





Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; display standard (sRGB)



metameric colours only possible for offset print and colour printers
with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*



metameric colours only possible for offset print and colour printers
with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*



metamerica m D50

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI20/PI20.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI20/PI20L0NP.PDF / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione



TUB materiale: code=rha4ta

Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; display standard (sRGB); rg



metameric colours only possible for offset print and colour printers
with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*

metamerica m D50



metameric colours only possible for offset print and colour printers
with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*

metamerica m D50



4-003130-L0 PI200-70

Grafico TUB-PI20; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=0, sRGB

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *rgb_d*



4-003130-F0

Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; display standard (sRGB)



metameric colours only possible for offset print and colour printers with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*

metamerica m D50



metameric colours only possible for offset print and colour printers with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*


metamerica m D50

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI20/PI20L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-PI20/PI20L0NP.PDF / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; display standard (sRGB); rg



metameric colours only possible for offset print and colour printers
with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*



metameric colours only possible for offset print and colour printers
with at least four basic colours, either *CMYK* or *CMY0*

4-013130-L0 PI200-71

Grafico TUB-PI20; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=1, sRGB

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *rgb_e*

4-013130-F0