

Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; stampante laser (CMYK)




Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore

54 colori; metamerica per D65&D50; tecnologia di immagine



Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*

Output: nessun cambiamento

Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; stampante laser (CMYK); rg

									Serie: metameric m D65
01: R00Y_075_050_d	02: R50Y_075_050_d	03: Y00G_075_050_d	04: Y50G_075_050_d	05: G00B_075_050_d	06: G50B_075_050_d	07: B00R_075_050_d	08: B50R_075_050_d	09=10: R00Y_075_050_d	
									intermedia z D65/D50
10: R00Y_075_050_d	11: R50Y_075_050_d	12: Y00G_075_050_d	13: Y50G_075_050_d	14: G00B_075_050_d	15: G50B_075_050_d	16: B00R_075_050_d	17: B50R_075_050_d	18=01: R00Y_075_050_d	
									metameric m D50
19: R00Y_075_050_d	20: R50Y_075_050_d	21: Y00G_075_050_d	22: Y50G_075_050_d	23: G00B_075_050_d	24: G50B_075_050_d	25: B00R_075_050_d	26: B50R_075_050_d	27=19: R00Y_075_050_d	
									metameric m D65
28: NW_000_d	29: NW_013_d	30: NW_025_d	31: NW_038_d	32: NW_050_d	33: NW_063_d	34: NW_075_d	35: NW_088_d	36=28: NW_100_d	<i>Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6 Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9 Lab*N=24.3, -5.6, -6.8 Lab*W=95.6, 1.4, -5.0</i>
									grigi g D65/D50
37: NW_000_d	38: NW_013_d	39: NW_025_d	40: NW_038_d	41: NW_050_d	42: NW_063_d	43: NW_075_d	44: NW_088_d	45=37: NW_100_d	<i>Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6 Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9 Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6 Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9</i>
									metameric m D50
46: NW_000_d	47: NW_013_d	48: NW_025_d	49: NW_038_d	50: NW_050_d	51: NW_063_d	52: NW_075_d	53: NW_088_d	54: NW_100_d	<i>Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6 Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9 Lab*N=24.0, -5.6, -7.3 Lab*W=95.5, 0.9, -5.0</i>

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



vedi file simili: <http://farbe.li-tu-berlin.de/P129/P129.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bann.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI29/PI29L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
+ Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyrn6 (CMYK)

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore
54 colori; metamERICA per D65&D50, 3D=0, de=0, *cmYk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$





Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; stampante laser (CMYK); rg

									Serie: metameric m D65
01: R00Y_075_050 _d	02: R50Y_075_050 _d	03: Y00G_075_050 _d	04: Y50G_075_050 _d	05: G00B_075_050 _d	06: G50B_075_050 _d	07: B00R_075_050 _d	08: B50R_075_050 _d	09=10: R00Y_075_050 _d	
									intermedia z D65/D50
10: R00Y_075_050 _d	11: R50Y_075_050 _d	12: Y00G_075_050 _d	13: Y50G_075_050 _d	14: G00B_075_050 _d	15: G50B_075_050 _d	16: B00R_075_050 _d	17: B50R_075_050 _d	18=01: R00Y_075_050 _d	
									metameric m D50
19: R00Y_075_050 _d	20: R50Y_075_050 _d	21: Y00G_075_050 _d	22: Y50G_075_050 _d	23: G00B_075_050 _d	24: G50B_075_050 _d	25: B00R_075_050 _d	26: B50R_075_050 _d	27=19: R00Y_075_050 _d	
									metameric m D65
28: NW_000 _d	29: NW_013 _d	30: NW_025 _d	31: NW_038 _d	32: NW_050 _d	33: NW_063 _d	34: NW_075 _d	35: NW_088 _d	36=28: NW_100 _d	Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6 Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9 Lab*N=24.3, -5.6, -6.8 Lab*W=95.6, 1.4, -5.0
									grigi g D65/D50
37: NW_000 _d	38: NW_013 _d	39: NW_025 _d	40: NW_038 _d	41: NW_050 _d	42: NW_063 _d	43: NW_075 _d	44: NW_088 _d	45=37: NW_100 _d	Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6 Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9 Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6 Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9
									metameric m D50
46: NW_000 _d	47: NW_013 _d	48: NW_025 _d	49: NW_038 _d	50: NW_050 _d	51: NW_063 _d	52: NW_075 _d	53: NW_088 _d	54: NW_100 _d	Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6 Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9 Lab*N=24.0, -5.6, -7.3 Lab*W=95.5, 0.9, -5.0



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmYk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

PI290-7N, 8/22-F

4-003730-F0

4-003730-F0

[illegible]

- Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29LONP.PDF> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 11/22

 $\ddot{N}$

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

η	HIC-Ftd	rgb -Ftd	h_{sg} -Ftd	rgb -Ftd	$LabCh$ -Ftd	rgb -Ftd	$LabCh$ -Ftd	rgb -Ftd	$LabCh$ -Ftd	h_{amLd}	DF^* -Ftd	rgb -Nsd	$LabCh$ -Nsd	h_{amLd}	DF^* -Nsd	rgb -Nsd	$LabCh$ -Nsd														
662	ROY0.025.025d4	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	25.1	15.9	3.5	19.0	32.8	0.25	0.0	0.0	27.4	14.4	14.1	20.2	44.2	40.2	44.2	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8			
663	ROY0.025.025d4	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	25.2	16.9	10.3	19.0	32.8	0.25	0.0	0.0	27.6	17.4	14.1	20.2	44.2	40.2	44.2	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6			
664	B50R.025.025d4	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	25.3	18.2	-7.0	24.3	35.3	0.25	0.0	0.0	28.1	20.0	-4.9	20.6	346.0	4.3	330	1.0	0.0	48.2	72.8	-18.8	73.3	353.3			
665	B34R.037.037d4	0.25	0.0	0.375	0.187	0.311	0.256	0.0	0.375	26.8	23.3	0.25	0.0	0.0	30.1	25.7	10.0	27.6	338.4	5.1	330	1.0	0.0	41.9	62.2	-48.8	65.0	343.1			
666	B25R.050.050d4	0.25	0.0	0.5	0.25	0.300	0.25	0.0	0.5	27.7	26.9	0.25	0.0	0.0	29.6	29.1	-16.7	33.9	330.3	4.8	300	0.5	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9			
667	B19R.062.062d4	0.25	0.0	0.625	0.312	293	0.239	0.0	0.625	27.9	30.0	0.25	0.0	0.0	30.1	32.3	-23.1	39.7	324.4	4.9	292	0.383	0.0	1.0	34.8	48.0	-30.9	57.1	327.2		
668	B13R.075.075d4	0.25	0.0	0.75	0.375	289	0.237	0.0	0.75	29.0	31.8	0.25	0.0	0.0	30.6	34.2	-29.0	44.9	319.7	3.8	288	0.316	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314.6		
669	B13R.087.087d4	0.25	0.0	0.875	0.437	286	0.233	0.0	0.875	30.1	31.1	0.25	0.0	0.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.266	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9		
670	B11R.100.100d4	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	0.25	0.0	0.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4		
671	R50Y.025.025d4	0.25	0.125	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	16.9	17.8	0.25	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4		
672	ROY0.025.012d4	0.25	0.125	0.187	0.390	0.25	0.124	0.124	31.1	9.1	9.5	0.25	0.125	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
673	B50R.025.012d4	0.25	0.125	0.187	0.390	0.25	0.124	0.124	31.1	9.1	9.5	0.25	0.125	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
674	B13R.037.025d4	0.25	0.125	0.375	0.25	0.0	0.124	0.375	32.4	13.4	-16.3	0.25	0.125	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
675	B13R.050.037d4	0.25	0.125	0.312	289	0.243	0.124	0.5	33.0	15.5	23.0	0.25	0.125	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
676	B13R.062.059d4	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	284	0.241	0.125	0.625	0.34	0.25	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
677	B19R.075.075d4	0.25	0.125	0.75	0.375	286	0.237	0.125	0.75	35.3	21.2	0.25	0.125	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
678	BOYR.087.075d4	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	278	0.237	0.125	0.875	0.36	0.25	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
679	BOYR.100.087d4	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.78	0.241	0.125	1.0	0.37	0.25	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
680	YOG0.025.025d4	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	16.9	17.8	0.25	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4		
681	YOG0.025.012d4	0.25	0.25	0.125	0.187	0.390	0.25	0.124	0.124	31.1	9.1	9.5	0.25	0.125	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4
682	NW.025d4	0.25	0.25	0.25	0.360	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
683	BOYR.037.012d4	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	0.25	0.25	0.375	38.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
684	BOYR.050.025d4	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.249	0.249	0.375	38.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
685	BOYR.062.037d4	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	0.25	0.25	0.625	40.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
686	BOYR.075.039d4	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.75	40.9	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
687	BOYR.087.062d4	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	0.25	0.25	0.875	41.9	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
688	BOYR.100.075d4	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	0.25	0.25	1.0	42.8	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
689	YOG0.037.025d4	0.25	0.375	0.125	0.187	0.390	0.25	0.366	0.125	0.187	16.9	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
690	YOG0.037.012d4	0.25	0.375	0.125	0.187	0.390	0.25	0.366	0.125	0.187	16.9	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
691	G50B.037.012d4	0.25	0.375	0.125	0.312	210	0.249	0.375	0.375	42.2	3.6	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
692	G50B.037.012d4	0.25	0.375	0.125	0.312	210	0.249	0.375	0.375	42.2	3.6	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
693	G75B.050.025d4	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.240	0.375	0.5	43.4	1.5	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
694	G84B.062.037d4	0.25	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	0.25	0.375	45.2	1.9	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
695	G88B.075.050d4	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	0.25	0.366	0.75	44.6	5.2	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
696	G90B.087.062d4	0.25	0.375	0.875	0.625	0.562	0.25	0.364	0.875	45.3	8.5	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
697	G92B.100.075d4	0.25	0.375	1.0	1.0	0.75	0.625	0.25	0.362	1.0	11.8	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
698	Y50B.050.050d4	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	46.0	11.8	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
699	G60B.050.037d4	0.25	0.5	0.375	0.312	131	0.243	0.5	0.124	45.2	15.8	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
700	G60B.050.037d4	0.25	0.5	0.375	0.312	131	0.243	0.5	0.124	45.2	15.8	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
701	G23B.050.025d4	0.25	0.5	0.25	0.375	150	0.249	0.5	0.249	45.7	17.2	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
702	G23B.050.025d4	0.25	0.5	0.25	0.375	150	0.249	0.5	0.249	45.7	17.2	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
703	G53B.062.037d4	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	0.229	0.25	0.506	0.625	49.1	0.25	0.0	0.0	0.0	35.8	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	0.672	22.6	-67.6	71.2	71.4	
704	G75B.075.050d4	0.25	0.5	0.75	0.5	0.5	0.240	0.25	0.5	49.6	3.0	0.25	0.0	0.0	0.0																

4-0031030-F0

PI290-7N, 11/22-F

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

5

2

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/22

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsL*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
243	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8	38.1 32.0 19.8	379 381 379	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
244	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.125	28.9 24.0 15.5	30.4 25.3 19.9	38.2 32.1 19.9	380 380 380	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.3	76.1 32.9
245	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.125	29.0 24.1 15.6	30.5 25.4 20.0	38.3 32.2 20.0	381 381 381	1.0 0.0 0.0	47.5 64.0 41.4	76.2 33.0
246	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.125	29.1 24.2 15.7	30.6 25.5 20.1	38.4 32.3 20.1	382 382 382	1.0 0.0 0.0	47.6 64.1 41.5	76.3 33.1
247	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 0.125	29.2 24.3 15.8	30.7 25.6 20.2	38.5 32.4 20.2	383 383 383	1.0 0.0 0.0	47.7 64.2 41.6	76.4 33.2
248	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 0.125	29.3 24.4 15.9	30.8 25.7 20.3	38.6 32.5 20.3	384 384 384	1.0 0.0 0.0	47.8 64.3 41.7	76.5 33.3
249	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 0.125	29.4 24.5 16.0	30.9 25.8 20.4	38.7 32.6 20.4	385 385 385	1.0 0.0 0.0	47.9 64.4 41.8	76.6 33.4
250	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 0.125	29.5 24.6 16.1	31.0 25.9 20.5	38.8 32.7 20.5	386 386 386	1.0 0.0 0.0	48.0 64.5 41.9	76.7 33.5
251	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 0.125	29.6 24.7 16.2	31.1 26.0 20.6	38.9 32.8 20.6	387 387 387	1.0 0.0 0.0	48.1 64.6 42.0	76.8 33.6
252	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0 0.125	29.7 24.8 16.3	31.2 26.1 20.7	39.0 32.9 20.7	388 388 388	1.0 0.0 0.0	48.2 64.7 42.1	76.9 33.7
253	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.0 0.125	29.8 24.9 16.4	31.3 26.2 20.8	39.1 33.0 20.8	389 389 389	1.0 0.0 0.0	48.3 64.8 42.2	77.0 33.8
254	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.0 0.125	29.9 25.0 16.5	31.4 26.3 20.9	39.2 33.1 20.9	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.4 64.9 42.3	77.1 33.9
255	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.0 0.125	30.0 25.1 16.6	31.5 26.4 21.0	39.3 33.2 21.0	391 391 391	1.0 0.0 0.0	48.5 65.0 42.4	77.2 34.0
256	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.0 0.125	30.1 25.2 16.7	31.6 26.5 21.1	39.4 33.3 21.1	392 392 392	1.0 0.0 0.0	48.6 65.1 42.5	77.3 34.1
257	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.0 0.125	30.2 25.3 16.8	31.7 26.6 21.2	39.5 33.4 21.2	393 393 393	1.0 0.0 0.0	48.7 65.2 42.6	77.4 34.2
258	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.0 0.125	30.3 25.4 16.9	31.8 26.7 21.3	39.6 33.5 21.3	394 394 394	1.0 0.0 0.0	48.8 65.3 42.7	77.5 34.3
259	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.0 0.125	30.4 25.5 17.0	31.9 26.8 21.4	39.7 33.6 21.4	395 395 395	1.0 0.0 0.0	48.9 65.4 42.8	77.6 34.4
260	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.0 0.125	30.5 25.6 17.1	32.0 26.9 21.5	39.8 33.7 21.5	396 396 396	1.0 0.0 0.0	49.0 65.5 42.9	77.7 34.5
261	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.0 0.125	30.6 25.7 17.2	32.1 27.0 21.6	39.9 33.8 21.6	397 397 397	1.0 0.0 0.0	49.1 65.6 43.0	77.8 34.6
262	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.0 0.125	30.7 25.8 17.3	32.2 27.1 21.7	40.0 33.9 21.7	398 398 398	1.0 0.0 0.0	49.2 65.7 43.1	77.9 34.7
263	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.0 0.125	30.8 25.9 17.4	32.3 27.2 21.8	40.1 34.0 21.8	399 399 399	1.0 0.0 0.0	49.3 65.8 43.2	78.0 34.8
264	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.0 0.125	30.9 26.0 17.5	32.4 27.3 21.9	40.2 34.1 21.9	400 400 400	1.0 0.0 0.0	49.4 65.9 43.3	78.1 34.9
265	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.0 0.125	31.0 26.1 17.6	32.5 27.4 22.0	40.3 34.2 22.0	401 401 401	1.0 0.0 0.0	49.5 66.0 43.4	78.2 35.0
266	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.0 0.125	31.1 26.2 17.7	32.6 27.5 22.1	40.4 34.3 22.1	402 402 402	1.0 0.0 0.0	49.6 66.1 43.5	78.3 35.1
267	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.0 0.125	31.2 26.3 17.8	32.7 27.6 22.2	40.5 34.4 22.2	403 403 403	1.0 0.0 0.0	49.7 66.2 43.6	78.4 35.2
268	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.0 0.125	31.3 26.4 17.9	32.8 27.7 22.3	40.6 34.5 22.3	404 404 404	1.0 0.0 0.0	49.8 66.3 43.7	78.5 35.3
269	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.0 0.125	31.4 26.5 18.0	32.9 27.8 22.4	40.7 34.6 22.4	405 405 405	1.0 0.0 0.0	49.9 66.4 43.8	78.6 35.4
270	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.0 0.125	31.5 26.6 18.1	33.0 27.9 22.5	40.8 34.7 22.5	406 406 406	1.0 0.0 0.0	50.0 66.5 43.9	78.7 35.5
271	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.0 0.125	31.6 26.7 18.2	33.1 28.0 22.6	40.9 34.8 22.6	407 407 407	1.0 0.0 0.0	50.1 66.6 44.0	78.8 35.6
272	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.0 0.125	31.7 26.8 18.3	33.2 28.1 22.7	41.0 34.9 22.7	408 408 408	1.0 0.0 0.0	50.2 66.7 44.1	78.9 35.7
273	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.0 0.125	31.8 26.9 18.4	33.3 28.2 22.8	41.1 35.0 22.8	409 409 409	1.0 0.0 0.0	50.3 66.8 44.2	79.0 35.8
274	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.0 0.125	31.9 27.0 18.5	33.4 28.3 22.9	41.2 35.1 22.9	410 410 410	1.0 0.0 0.0	50.4 66.9 44.3	79.1 35.9
275	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.0 0.125	32.0 27.1 18.6	33.5 28.4 23.0	41.3 35.2 23.0	411 411 411	1.0 0.0 0.0	50.5 67.0 44.4	79.2 36.0
276	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.0 0.125	32.1 27.2 18.7	33.6 28.5 23.1	41.4 35.3 23.1	412 412 412	1.0 0.0 0.0	50.6 67.1 44.5	79.3 36.1
277	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.0 0.125	32.2 27.3 18.8	33.7 28.6 23.2	41.5 35.4 23.2	413 413 413	1.0 0.0 0.0	50.7 67.2 44.6	79.4 36.2
278	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.0 0.125	32.3 27.4 18.9	33.8 28.7 23.3	41.6 35.5 23.3	414 414 414	1.0 0.0 0.0	50.8 67.3 44.7	79.5 36.3
279	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.0 0.125	32.4 27.5 19.0	33.9 28.8 23.4	41.7 35.6 23.4	415 415 415	1.0 0.0 0.0	50.9 67.4 44.8	79.6 36.4
280	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.0 0.125	32.5 27.6 19.1	34.0 28.9 23.5	41.8 35.7 23.5	416 416 416	1.0 0.0 0.0	51.0 67.5 44.9	79.7 36.5
281	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.0 0.125	32.6 27.7 19.2	34.1 29.0 23.6	41.9 35.8 23.6	417 417 417	1.0 0.0 0.0	51.1 67.6 45.0	79.8 36.6
282	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.0 0.125	32.7 27.8 19.3	34.2 29.1 23.7	42.0 35.9 23.7	418 418 418	1.0 0.0 0.0	51.2 67.7 45.1	79.9 36.7
283	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.0 0.125	32.8 27.9 19.4	34.3 29.2 23.8	42.1 36.0 23.8	419 419 419	1.0 0.0 0.0	51.3 67.8 45.2	80.0 36.8
284	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.0 0.125	32.9 28.0 19.5	34.4 29.3 23.9	42.2 36.1 23.9	420 420 420	1.0 0.0 0.0	51.4 67.9 45.3	80.1 36.9
285	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.0 0.125	33.0 28.1 19.6	34.5 29.4 24.0	42.3 36.2 24.0	421 421 421	1.0 0.0 0.0	51.5 68.0 45.4	80.2 37.0
286	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.0 0.125	33.1 28.2 19.7	34.6 29.5 24.1	42.4 36.3 24.1	422 422 422	1.0 0.0 0.0	51.6 68.1 45.5	80.3 37.1
287	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.0 0.125	33.2 28.3 19.8	34.7 29.6 24.2	42.5 36.4 24.2	423 423 423	1.0 0.0 0.0	51.7 68.2 45.6	80.4 37.2
288	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	435	0.375 0.0 0.125	33.3 28.4 19.9	34.8 29.7 24.3	42.6 36.5 24.3	424 424 424	1.0 0.0 0.0	51.8 68.3 45.7	80.5 37.3
289	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	436	0.375 0.0 0.125	33.4 28.5 20.0	34.9 29.8 24.4	42.7 36.6 24.4	425 425 425	1.0 0.0 0.0	51.9 68.4 45.8	80.6 37.4
290	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	437	0.375 0.0 0.125	33.5 28.6 20.1	35.0 29.9 24.5	42.8 36.7 24.5	426 426 426	1.0 0.0 0.0	52.0 68.5 45.9	80.7 37.5
291	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	438	0.375 0.0 0.125	33.6 28.7 20.2	35.1 30.0 24.6	42.9 36.8 24.6	427 427 427	1.0 0.0 0.0	52.1 68.6 46.0	80.8 37.6
292	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	439	0.375 0.0 0.125	33.7 28.8 20.3	35.2 30.1 24.7	43.0 36.9 24.7	428 428 428	1.0 0.0 0.0	52.2 68.7 46.1	80.9 37.7
293	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	440	0.375 0.0 0.125	33.8 28.9 20.4	35.3 30.2 24.8	43.1 37.0 24.8	429 429 429	1.0 0.0 0.0	52.3 68.8 46.2	81.0 37.8
294	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	441	0.375 0.0 0.125	33.9 29.0 20.5	35.4 30.3 24.9	43.2 37.1 24.9	430 430 430	1.0 0.0 0.0	52.4 68.9 46.3	81.1 37.9
295	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	442	0.375 0.0 0.125	34.0 29.1 20.6	35.5 30.4 25.0	43.3 37.2 25.0	431 431 431	1.0 0.0 0.0	52.5 69.0 46.4	81.2 38.0
296	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	443	0.375 0.0 0.125	34.1 29.2 20.7	35.6 30.5 25.1	43.4 37.3 25.1	432 432 432	1.0 0.0 0.0	52.6 69.1 46.5	81.3 38.1
297	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.12										

	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd
1	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.2 39.9	25.7	47.5	32.8	0.625 0.0 0.0	37.4 42.1
2	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.114	36.3 40.1	45.2	26.1	38.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
3	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.239	36.5 41.3	43.5	17.8	367	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
4	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.385	36.6 43.0	6.2	46.6	15.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
5	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.51	36.7 44.4	-1.3	44.4	352	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
6	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.625	36.8 45.5	-5.3	45.8	358.3	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
7	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.75	38.4 51.6	-9.4	52.4	349.6	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
8	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.875	39.1 56.9	-13.9	58.6	346.2	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
9	R00Y.062.062A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 1.0	40.1 59.3	-21.4	63.0	340.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
10	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	40.0 41.1	31.2	44.2	44.9	1.0 0.183	50.1 49.9
11	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.125	42.2 42.2	31.9	20.6	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
12	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.25	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.25	42.4 42.4	32.5	14.8	357	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
13	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.375	42.6 42.6	33.8	7.0	377	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
14	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.5	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.5	42.8 42.8	35.3	-0.1	342	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
15	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.625	44.2 44.2	-4.2	36.6	338.3	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
16	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.75	44.7 44.7	-8.2	38.4	340.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
17	R00Y.062.062A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.875	45.6 45.6	-16.5	49.7	346.2	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
18	R00Y.062.062A	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 1.0	46.6 46.6	-20.0	54.1	337.7	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
19	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	45.2 45.2	20.3	38.0	43.1	1.0 0.383	60.1 61.8
20	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.241 0.125	46.2 46.2	22.9	26.1	34.7	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
21	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.25	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.25	48.2 48.2	23.9	15.4	28.5	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
22	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.375	48.4 48.4	9.4	26.4	30.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
23	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.5	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.5	48.6 48.6	26.1	1.3	26.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
24	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.625	48.6 48.6	27.3	-3.2	34.0	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
25	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.75	50.0 50.0	33.2	-7.2	34.0	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
26	R00Y.062.062A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.875	51.5 51.5	36.5	-13.8	39.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
27	R00Y.062.062A	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 1.0	52.2 52.2	40.4	-19.7	44.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
28	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	52.3 52.3	7.4	47.2	47.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
29	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	52.1 52.1	11.3	33.8	35.6	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
30	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.25	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.25	52.6 52.6	14.4	21.4	28.5	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
31	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.375	54.2 54.2	15.9	10.3	32.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
32	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.5	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.5	54.3 54.3	19.0	3.5	17.2	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
33	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.625	54.5 54.5	18.2	-2.1	18.3	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
34	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.75	55.9 55.9	33.5	-7.0	24.3	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
35	R00Y.062.062A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.875	56.9 56.9	36.9	-13.3	29.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
36	R00Y.062.062A	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 1.0	57.8 57.8	40.0	-18.5	32.0	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
37	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	70	0.625 0.5 0.0	57.8 57.8	-2.4	54.1	47.2	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
38	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	58.5 58.5	0.0	41.9	89.2	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
39	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.25	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.25	59.1 59.1	2.6	29.8	84.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
40	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.375	59.2 59.2	5.6	16.9	17.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
41	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.5	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.5	60.2 60.2	9.1	9.5	32.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
42	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.625	60.4 60.4	13.4	-6.5	14.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
43	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.75	62.2 62.2	15.9	-13.2	20.7	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
44	R00Y.062.062A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.875	63.3 63.3	17.8	-19.8	26.6	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
45	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	61.8 61.8	7.4	59.4	59.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
46	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	62.7 62.7	-5.9	47.5	97.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
47	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.25	63.6 63.6	-23.7	35.9	97.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
48	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	64.5 64.5	-2.9	23.7	23.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
49	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.5	65.4 65.4	-1.4	11.9	97.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
50	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	66.3 66.3	0.0	0.0	0.0	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
51	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.75	67.2 67.2	5.9	-5.9	6.6	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
52	R00Y.062.062A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.875	68.2 68.2	2.8	-11.8	13.2	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
53	R00Y.062.062A	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 1.0	69.1 69.1	8.8	-17.7	19.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
54	R00Y.062.062A	0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.0	68.3 68.3	12.7	65.6	66.8	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
55	R00Y.062.062A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.125	69.1 69.1	-11.2	53.9	54.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
56	R00Y.062.062A	0.625 0.75 0.25	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.25	69.9 69.9	-9.6	41.8	42.9	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
57	R00Y.062.062A	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.375	70.1 70.1	-8.5	29.8	31.0	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
58	R00Y.062.062A	0.625 0.75 0.5	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.5	70.3 70.3	-16.5	18.2	15.3	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
59	R00Y.062.062A	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.75 0.625	70.5 70.5	-8.6				

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 15/22
<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29L0NP.PDF> /PS; Output di trasferimento

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

[illegible]

PI290-7N, 15/22-F

4-0031430-F0

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29LONP.PDF /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 16/22

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Output: trasferire a *cmyk*_c

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

PI290-7N. 16/22-F

4-0031530-E0

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cm

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

[illegible]

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	89.5	1.0	90.7	6.1	342.7	1.0	87.8
893	B50R_100.025d	0.75	1.0	0.25	0.812	83.6	1.0	84.8	13.8	345.3	1.0	81.2
894	B50R_100.037d	0.625	1.0	0.375	0.687	77.7	1.0	79.2	21.3	346.8	1.0	68.7
895	B50R_100.050d	0.5	1.0	0.5	0.562	71.8	1.0	73.5	28.8	348.3	1.0	56.2
896	B50R_100.062d	0.375	1.0	0.625	0.437	65.9	1.0	67.8	36.3	350.0	1.0	43.7
897	B50R_100.075d	0.25	1.0	0.75	0.312	60.0	1.0	62.0	43.8	351.7	1.0	31.2
898	B50R_100.087d	0.125	1.0	0.875	0.187	54.1	1.0	56.1	51.3	353.3	1.0	18.7
899	B50R_100.100d	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	1.0	50.2	58.8	355.0	1.0	0.0
900	GOB_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	1.0	91.0	5.7	360	1.0	87.8
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.875	86.8	0.0	360	0.875	85.7
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.812	79.8	0.875	80.9	0.0	360	0.875	79.8
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.687	73.9	0.875	75.0	0.0	360	0.875	73.9
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.562	68.0	0.875	69.1	0.0	360	0.875	68.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.437	62.1	0.875	63.2	0.0	360	0.875	62.1
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.312	56.2	0.875	57.3	0.0	360	0.875	56.2
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.187	50.3	0.875	51.4	0.0	360	0.875	50.3
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.0	44.4	0.875	45.5	0.0	360	0.875	44.4
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.75	0.812	84.5	1.0	85.6	0.0	360	1.0	75.0
910	GOB_100.050d	0.75	0.75	0.75	0.75	80.3	0.75	81.4	0.0	360	0.75	80.3
911	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.687	74.4	0.75	75.5	0.0	360	0.75	74.4
912	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.562	68.5	0.75	69.6	0.0	360	0.75	68.5
913	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.437	62.6	0.75	63.7	0.0	360	0.75	62.6
914	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.312	56.7	0.75	57.8	0.0	360	0.75	56.7
915	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.187	50.8	0.75	51.9	0.0	360	0.75	50.8
916	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	44.9	0.75	46.0	0.0	360	0.75	44.9
917	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	0.687	79.1	1.0	80.2	0.0	360	1.0	62.5
918	GOB_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.812	73.2	0.875	74.3	0.0	360	0.875	73.2
919	GOB_100.062d	0.625	0.75	0.625	0.687	67.3	0.75	68.4	0.0	360	0.75	67.3
920	GOB_100.075d	0.625	0.625	0.625	0.562	61.4	0.625	62.5	0.0	360	0.625	61.4
921	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.562	55.5	0.5	56.6	0.0	360	0.5	55.5
922	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.437	49.6	0.375	50.7	0.0	360	0.375	49.6
923	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.312	43.7	0.25	44.8	0.0	360	0.25	43.7
924	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.187	37.8	0.125	38.9	0.0	360	0.125	37.8
925	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	31.9	0.0	33.0	0.0	360	0.0	31.9
926	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	0.75	73.7	1.0	74.8	0.0	360	1.0	0.5
927	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.687	67.8	0.875	68.9	0.0	360	0.875	67.8
928	GOB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.562	61.9	0.75	63.0	0.0	360	0.75	61.9
929	GOB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.437	56.0	0.625	57.1	0.0	360	0.625	56.0
930	GOB_087.075d	0.5	0.5	0.5	0.312	50.1	0.5	51.2	0.0	360	0.5	50.1
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	44.2	0.5	45.3	0.0	360	0.5	44.2
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.437	38.3	0.375	39.4	0.0	360	0.375	38.3
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.312	32.4	0.25	33.5	0.0	360	0.25	32.4
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.187	26.5	0.125	27.6	0.0	360	0.125	26.5
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	20.6	0.0	21.7	0.0	360	0.0	20.6
936	GOB_100.062d	0.375	1.0	0.375	0.687	73.8	1.0	74.9	0.0	360	1.0	0.375
937	GOB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.812	67.9	0.875	69.0	0.0	360	0.875	67.9
938	GOB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.687	62.0	0.75	63.1	0.0	360	0.75	62.0
939	GOB_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.562	56.1	0.625	57.2	0.0	360	0.625	56.1
940	GOB_087.087d	0.375	0.5	0.375	0.437	50.2	0.5	51.3	0.0	360	0.5	50.2
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	44.3	0.375	45.4	0.0	360	0.375	44.3
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.312	38.4	0.25	39.5	0.0	360	0.25	38.4
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.187	32.5	0.125	33.6	0.0	360	0.125	32.5
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.0	26.6	0.0	27.7	0.0	360	0.0	26.6
945	GOB_100.075d	0.25	1.0	0.25	0.625	71.9	1.0	73.0	0.0	360	1.0	0.25
946	GOB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.687	66.0	0.875	67.1	0.0	360	0.875	66.0
947	GOB_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.562	60.1	0.75	61.2	0.0	360	0.75	60.1
948	GOB_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.437	54.2	0.625	55.3	0.0	360	0.625	54.2
949	GOB_087.100d	0.25	0.5	0.25	0.312	48.3	0.5	49.4	0.0	360	0.5	48.3
950	GOB_037.012d	0.25	0.375	0.25	0.312	42.4	0.375	43.5	0.0	360	0.375	42.4
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	36.5	0.25	37.6	0.0	360	0.25	36.5
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.187	30.6	0.125	31.7	0.0	360	0.125	30.6
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	24.7	0.0	25.8	0.0	360	0.0	24.7
954	GOB_100.087d	0.125	1.0	0.125	0.812	75.0	1.0	76.1	0.0	360	1.0	0.125
955	GOB_087.075d	0.125	0.875	0.125	0.75	69.1	0.875	70.2	0.0	360	0.875	69.1
956	GOB_087.062d	0.125	0.75	0.125	0.625	63.2	0.75	64.3	0.0	360	0.75	63.2
957	GOB_087.050d	0.125	0.625	0.125	0.5	57.3	0.625	58.4	0.0	360	0.625	57.3
958	GOB_087.037d	0.125	0.5	0.125	0.375	51.4	0.5	52.5	0.0	360	0.5	51.4
959	GOB_037.025d	0.125	0.375	0.125	0.25	45.5	0.375	46.6	0.0	360	0.375	45.5
960	GOB_037.012d	0.125	0.25	0.125	0.187	39.6	0.25	40.7	0.0	360	0.25	39.6
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	33.7	0.125	34.8	0.0	360	0.125	33.7
962	B50R_012.012d	0.125	0.0	0.125	0.0	27.8	0.0	28.9	0.0	360	0.0	27.8
963	GOB_100.100d	0.0	1.0	0.0	0.0	21.9	1.0	23.0	0.0	360	1.0	0.0
964	GOB_087.087d	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0
965	GOB_087.075d	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0
966	GOB_087.062d	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0
967	GOB_087.050d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0
968	GOB_037.037d	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0
969	GOB_037.025d	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0
970	GOB_025.012d	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	18.8	0.0	360	0.0	17.7

n	H*Ch*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Nd	LabCh*Nd
972	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4	0.0
974	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.3	226.1	3.1	1.0	95.4
975	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	236.5	8.3	1.0	95.4
976	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	217.4	9.3	1.0	95.4
977	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	224.9	8.5	1.0	95.4
978	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	220.0	7.5	1.0	95.4
979	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	215.6	5.8	1.0	95.4
980	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	212.5	4.1	1.0	95.4
981	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	0.0	1.0	95.4
982	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	72.2	1.3	1.0	95.4
983	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.3	235.2	2.8	1.0	95.4
984	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.6	235.9	8.2	1.0	95.4
985	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	229.4	9.5	1.0	95.4
986	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	191.4	8.2	1.0	95.4
987	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	210.7	7.3	1.0	95.4
988	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	229.6	5.6	1.0	95.4
989	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	107.4	4.1	1.0	95.4
990	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.7	0.1	1.0	95.4
991	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.1	83.1	0.9	1.0	95.4
992	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.3	232.8	2.4	1.0	95.4
993	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.6	237.3	8.0	1.0	95.4
994	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	228.2	9.2	1.0	95.4
995	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	220.2	8.1	1.0	95.4
996	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	224.3	7.1	1.0	95.4
997	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	213.1	5.2	1.0	95.4
998	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	202.8	3.7	1.0	95.4
999	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.5	0.0	1.0	95.4
1000	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	233.4	2.0	1.0	95.4
1001	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	239.8	7.2	1.0	95.4
1002	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.6	235.0	8.9	1.0	95.4
1003	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	230.8	8.1	1.0	95.4
1004	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	229.6	6.9	1.0	95.4
1005	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	222.5	5.2	1.0	95.4
1006	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	179.7	3.9	1.0	95.4
1007	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	108.6	0.1	1.0	95.4
1008	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	83.1	2.1	1.0	95.4
1009	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	97.7	0.7	1.0	95.4
1010	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.3	233.6	3.7	1.0	95.4
1011	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.6	236.6	7.4	1.0	95.4
1012	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	234.6	8.5	1.0	95.4
1013	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	231.7	9.9	1.0	95.4
1014	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	232.4	8.7	1.0	95.4
1015	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	232.1	8.7	1.0	95.4
1016	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	231.8	8.5	1.0	95.4
1017	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	72.7	0.0	1.0	95.4
1018	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	231.9	7.3	1.0	95.4
1019	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	225.3	6.1	1.0	95.4
1020	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.6	226.2	4.9	1.0	95.4
1021	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	212.1	4.6	1.0	95.4
1022	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	325.6	0.0	1.0	95.4
1023	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	87.5	1.7	1.0	95.4
1024	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	114.3	3.4	1.0	95.4
1025	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	234.5	3.4	1.0	95.4
1026	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	237.8	7.0	1.0	95.4
1027	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	237.8	7.0	1.0	95.4
1028	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.6	235.2	8.4	1.0	95.4
1029	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	235.2	8.4	1.0	95.4
1030	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	236.6	9.7	1.0	95.4
1031	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	233.8	8.5	1.0	95.4
1032	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	229.9	8.4	1.0	95.4
1033	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	226.7	8.2	1.0	95.4
1034	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	228.5	6.9	1.0	95.4
1035	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	231.4	6.2	1.0	95.4
1036	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	227.1	4.9	1.0	95.4
1037	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.6	214.9	4.6	1.0	95.4
1038	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	192.4	2.0	1.0	95.4
1039	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	75.7	0.1	1.0	95.4
1040	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.3	82.9	1.6	1.0	95.4
1041	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.1	123.7	0.2	1.0	95.4
1042	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.3	230.8	2.8	1.0	95.4
1043	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	238.3	6.3	1.0	95.4
1044	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	234.2	7.5	1.0	95.4
1045	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	233.9	9.3	1.0	95.4
1046	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	234.3	9.2	1.0	95.4
1047	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	231.6	8.1	1.0	95.4
1048	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.6	233.4	8.3	1.0	95.4
1049	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.3	231.2	7.7	1.0	95.4
1050	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.5	230.4	7.2	1.0	95.4
1051	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.3	229.7	6.2	1.0	95.4
1052	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.2	213.0	4.5	1.0	95.4

PI290-7N, 21/22-F

iscrizione TUB: 20160501-PI29/PI29L0NP.PDF /PS
Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HVC*Fd	rgb_Fd	LC*_Fd	hsv_Fd	rgb*_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsv_d	rgb*_Md	LabCH*Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	89.4 92.2 0.0	89.4 92.2 0.0	204.5 4.4 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	92.2 92.2 0.0	92.2 92.2 0.0	177.8 1.9 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 0.0	95.4 95.4 0.0	61.5 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	22.3 -0.1 0.0	151.6 0.5 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1057	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	30.4 -0.2 -0.5	242.3 2.4 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1058	NW_020d	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.9 -0.4 -0.8	38.9 -0.4 -0.8	243.3 5.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1059	NW_026d	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.7	45.6 -0.4 -0.7	240.2 7.2 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1060	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	51.9 -0.4 -0.6	51.9 -0.4 -0.6	235.4 8.6 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1061	NW_040d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	57.3 -0.4 -0.6	234.3 8.6 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1062	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	61.7 -0.4 -0.5	61.7 -0.4 -0.5	235.2 7.8 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	67.0 -0.3 -0.4	67.0 -0.3 -0.4	231.6 7.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1064	NW_060d	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	72.1 -0.3 -0.4	72.1 -0.3 -0.4	233.5 7.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1065	NW_066d	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	76.7 -0.3 -0.2	76.7 -0.3 -0.2	225.3 6.1 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1066	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	80.9 -0.2 -0.1	80.9 -0.2 -0.1	221.2 4.9 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1067	NW_080d	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	84.8 -0.2 -0.1	84.8 -0.2 -0.1	220.3 4.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1068	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	89.3 -0.1 -0.1	89.3 -0.1 -0.1	125.8 2.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1069	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	92.2 92.2 0.0	92.2 92.2 0.0	92.4 2.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1070	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 0.0	95.4 95.4 0.0	78.4 2.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1071	NW_000q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	20.0 0.1 0.1	20.0 0.1 0.1	275.2 0.1 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1072	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 0.0	95.4 95.4 0.0	31.4 3.9 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1073	ROY_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	236.1 32.8 41.2	236.1 32.8 41.2	53.6 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1074	G50B_100_100d	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	360 360 360	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	58.3 -29.2 -43.7	96.2 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1075	Y06C_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	58.3 -29.2 -43.7	96.2 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1076	Y06C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	58.3 -29.2 -43.7	96.2 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1077	B06C_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	58.3 -29.2 -43.7	96.2 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1078	B06C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	58.3 -29.2 -43.7	96.2 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1079	B50R_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	58.3 -29.2 -43.7	96.2 1.3 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4

delta E* = 4.2

Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; stampante laser (CMYK)




Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; stampante laser (CMYK); rg

									Serie: metameric m D65
01: R00Y_075_050_e	02: R50Y_075_050_e	03: Y00G_075_050_e	04: Y50G_075_050_e	05: G00B_075_050_e	06: G50B_075_050_e	07: B00R_075_050_e	08: B50R_075_050_e	09=10: R00Y_075_050_e	
									intermedia z D65/D50
10: R00Y_075_050_e	11: R50Y_075_050_e	12: Y00G_075_050_e	13: Y50G_075_050_e	14: G00B_075_050_e	15: G50B_075_050_e	16: B00R_075_050_e	17: B50R_075_050_e	18=01: R00Y_075_050_e	
									metameric m D50
19: R00Y_075_050_e	20: R50Y_075_050_e	21: Y00G_075_050_e	22: Y50G_075_050_e	23: G00B_075_050_e	24: G50B_075_050_e	25: B00R_075_050_e	26: B50R_075_050_e	27=19: R00Y_075_050_e	
									metameric m D65
28: NW_000_e	29: NW_013_e	30: NW_025_e	31: NW_038_e	32: NW_050_e	33: NW_063_e	34: NW_075_e	35: NW_088_e	36=28: NW_100_e	<i>Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6 Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9 Lab*N=24.3, -5.6, -6.8 Lab*W=95.6, 1.4, -5.0</i>
									grigi g D65/D50
37: NW_000_e	38: NW_013_e	39: NW_025_e	40: NW_038_e	41: NW_050_e	42: NW_063_e	43: NW_075_e	44: NW_088_e	45=37: NW_100_e	<i>Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6 Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9 Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6 Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9</i>
									metameric m D50
46: NW_000_e	47: NW_013_e	48: NW_025_e	49: NW_038_e	50: NW_050_e	51: NW_063_e	52: NW_075_e	53: NW_088_e	54: NW_100_e	<i>Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6 Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9 Lab*N=24.0, -5.6, -7.3 Lab*W=95.5, 0.9, -5.0</i>

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=1, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*

iscrizione TUB: 20160501-PI29/PI29L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







Tavola 2 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti D65 e D50; stampante laser (CMYK); rg

																	
																	
01: R00Y_075_050_e									09=10: R00Y_075_050_e								
02: R50Y_075_050_e									18=01: R00Y_075_050_e								
03: Y00G_075_050_e									intermedia								
04: Y50G_075_050_e									D65/D50								
05: G00B_075_050_e									metameric								
06: G50B_075_050_e									m								
07: B00R_075_050_e									D50								
08: B50R_075_050_e									metameric								
10: R00Y_075_050_e									m								
11: R50Y_075_050_e									D65								
12: Y00G_075_050_e									Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6								
13: Y50G_075_050_e									Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9								
14: G00B_075_050_e									Lab*N=24.3, -5.6, -6.8								
15: G50B_075_050_e									Lab*W=95.6, 1.4, -5.0								
16: B00R_075_050_e									grigi								
17: B50R_075_050_e									g								
19: R00Y_075_050_e									D65/D50								
20: R50Y_075_050_e									Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6								
21: Y00G_075_050_e									Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9								
22: Y50G_075_050_e									Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6								
23: G00B_075_050_e									Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9								
24: G50B_075_050_e									metameric								
25: B00R_075_050_e									m								
26: B50R_075_050_e									D50								
27=19: R00Y_075_050_e									Lab*N=24.0, -5.6, -7.3								
28: NW_000_e									Lab*W=95.5, 0.9, -5.0								
29: NW_013_e									TUB materiale: code=rha4ta								
30: NW_025_e									Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)								
31: NW_038_e									Input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_e</i>								
32: NW_050_e									Output: trasferire a <i>cmyk_e</i>								
33: NW_063_e																	
34: NW_075_e									4-013530-E0								
35: NW_088_e									C M Y O L V								
36=28: NW_100_e									4-013530-F0								
37: NW_000_e									Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore								
38: NW_013_e									54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=1, <i>cmyk</i>								
39: NW_025_e									Input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_e</i>								
40: NW_038_e									Output: trasferire a <i>cmyk_e</i>								
41: NW_050_e																	
42: NW_063_e									4-013530-F0								
43: NW_075_e									C M Y O L V								
44: NW_088_e									Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore								
45=37: NW_100_e									54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=1, <i>cmyk</i>								
46: NW_000_e									Input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_e</i>								
47: NW_013_e									Output: trasferire a <i>cmyk_e</i>								
48: NW_025_e																	
49: NW_038_e									4-013530-F0								
50: NW_050_e									C M Y O L V								
51: NW_063_e									Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore								
52: NW_075_e									54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=1, <i>cmyk</i>								
53: NW_088_e									Input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_e</i>								
54: NW_100_e									Output: trasferire a <i>cmyk_e</i>								

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per D65&D50, 3D=0, de=1, *cmyk*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI29/PI29L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

nj	HC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	LabCH*Me	25.4
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	87.9
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	89.1
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	90.1
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	91.2
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	92.3
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	93.4
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	94.5
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.6
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.8
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4
27/53	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.6
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	25.1
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	23.2
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	21.3
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	19.4
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	17.5
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	15.6
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	13.7
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
50/91	NW_01e	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	23.5
51/182	NW_02e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	21.6
52/273	NW_03e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	19.7
53/364	NW_04e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	17.8
54/455	NW_05e	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	15.9
55/546	NW_06e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	14.0
56/637	NW_07e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	12.1
57/728	NW_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.2

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk


Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

PI290-7N, 7/22-F

4-013630-F0

4-013630-F0

delta E* = 17.3



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmYk

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*

[illegible]

- Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29L0NP.PDF> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 9/22

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmvk

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmyk*_e

j	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ict ^{Fe}	hs _i ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	hs _{lab} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	hs _{lab} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	hs _{lab} ^{Fe}
0	NV_000_00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	360	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	360
1	NV_000_01	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.046	0.125	20.2	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.0	5.6	271.7
2	BOOR_002_00	0.0	0.25	0.125	270	0.0	0.093	0.25	22.7	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.0	0.0	11.3	271.7
3	BOOR_002_01	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.140	0.375	25.2	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.0	0.0	17.0	271.7
4	BOOR_050_00	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.187	0.5	27.5	0.8	-22.7	22.7	271.7	0.0	0.0	22.7	271.7
5	BOOR_062_00	0.0	0.625	0.312	270	0.0	0.234	0.625	30.3	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.0	0.0	28.3	271.7
6	BOOR_075_00	0.0	0.75	0.375	270	0.0	0.281	0.75	32.8	1.0	-34.0	34.0	271.7	0.0	0.0	34.0	271.7
7	BOOR_087_00	0.0	0.875	0.437	270	0.0	0.327	0.875	35.4	1.2	-39.7	39.7	271.7	0.0	0.0	39.7	271.7
8	BOOR_100_00	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0	45.4	271.7
9	GOIB_012_00	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.0	0.0	8.8	162.2
10	GOIB_012_01	0.0	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.091	22.5	-4.9	-3.7	6.2	216.9	0.0	0.0	6.2	216.9
11	G7B5_025_00	0.0	0.125	0.062	240	0.0	0.196	0.25	26.4	-5.2	-11.0	12.2	244.3	0.0	0.0	12.2	244.3
12	G8AB_037_00	0.0	0.25	0.125	240	0.0	0.225	0.375	28.6	-4.6	-16.7	17.3	254.3	0.0	0.0	17.3	254.3
13	G8AB_050_00	0.0	0.375	0.187	251	0.0	0.271	0.5	31.1	-4.3	-22.2	22.9	258.9	0.0	0.0	22.9	258.9
14	G9AB_062_00	0.0	0.625	0.312	259	0.0	0.337	0.625	33.5	-4.1	-28.1	28.4	261.6	0.0	0.0	28.4	261.6
15	G9AB_075_00	0.0	0.75	0.375	261	0.0	0.363	0.75	36.0	-3.8	-33.8	34.0	263.5	0.0	0.0	34.0	263.5
16	G9AB_087_00	0.0	0.875	0.437	262	0.0	0.413	0.875	38.7	-3.8	-39.5	39.7	264.4	0.0	0.0	39.7	264.4
17	G9AB_100_00	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265.3	0.0	0.0	45.4	265.3
18	G2B5_025_00	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.023	26.3	-16.7	5.3	17.6	162.2	0.0	0.0	5.3	162.2
19	G2B5_025_01	0.0	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.115	26.9	-13.3	-2.2	13.4	189.6	0.0	0.0	13.4	189.6
20	G5B5_025_00	0.0	0.25	0.125	210	0.0	0.375	0.183	27.4	-9.9	-7.4	12.4	216.9	0.0	0.0	7.4	216.9
21	G7B5_037_00	0.0	0.375	0.187	229	0.0	0.375	0.365	32.8	-11.4	-15.9	19.5	234.3	0.0	0.0	19.5	234.3
22	G7B5_050_00	0.0	0.5	0.25	240	0.0	0.392	0.5	35.2	-10.5	-22.2	22.9	244.3	0.0	0.0	22.9	244.3
23	G8AB_062_00	0.0	0.625	0.312	247	0.0	0.441	0.625	35.4	-9.6	-27.7	29.4	250.7	0.0	0.0	29.4	250.7
24	G8AB_075_00	0.0	0.75	0.375	251	0.0	0.451	0.75	38.3	-9.3	-33.4	34.7	254.3	0.0	0.0	34.7	254.3
25	G8AB_087_00	0.0	0.875	0.437	254	0.0	0.495	0.875	41.9	-8.9	-39.2	40.2	257.1	0.0	0.0	40.2	257.1
26	G8AB_100_00	0.0	1.0	0.5	256	0.0	0.533	1.0	44.8	-8.9	-44.9	45.8	260.7	0.0	0.0	45.8	260.7
27	G1B8_037_00	0.0	0.375	0.187	160	0.0	0.375	0.184	30.7	-25.1	0.0	26.6	162.2	0.0	0.0	26.6	162.2
28	G1B8_037_01	0.0	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.313	31.3	-21.6	0.1	21.6	179.5	0.0	0.0	21.6	179.5
29	G3AB_037_00	0.0	0.375	0.187	190	0.0	0.375	0.231	31.8	-18.1	-6.4	19.2	199.6	0.0	0.0	19.2	199.6
30	G5AB_037_00	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.275	32.3	-14.9	-11.2	18.6	216.9	0.0	0.0	18.6	216.9
31	G6B8_037_00	0.0	0.375	0.187	224	0.0	0.5	0.5	35.2	-16.5	-19.5	25.6	229.7	0.0	0.0	25.6	229.7
32	G6B8_062_00	0.0	0.375	0.187	233	0.0	0.591	0.625	42.2	-17.1	-27.4	32.3	237.9	0.0	0.0	32.3	237.9
33	G7B5_075_00	0.0	0.75	0.375	240	0.0	0.588	0.75	43.9	-15.8	-33.1	36.7	244.3	0.0	0.0	36.7	244.3
34	G7B5_087_00	0.0	0.875	0.437	245	0.0	0.606	0.875	45.9	-14.9	-38.8	41.6	248.9	0.0	0.0	41.6	248.9
35	G8AB_100_00	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.642	1.0	48.3	-14.7	-44.4	46.8	251.6	0.0	0.0	46.8	251.6
36	GOIB_050_00	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	0.7	35.2	162.2	0.0	0.0	35.2	162.2
37	G1B8_050_00	0.0	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.149	35.6	-30.1	2.6	30.2	175.6	0.0	0.0	30.2	175.6
38	G2B5_050_00	0.0	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.23	36.1	-26.6	-4.5	26.9	189.6	0.0	0.0	26.9	189.6
39	G3B8_050_00	0.0	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.303	36.7	-23.0	-10.3	25.2	204.2	0.0	0.0	25.2	204.2
40	G5B8_050_00	0.0	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	-14.9	24.9	216.9	0.0	0.0	24.9	216.9
41	G5B8_062_00	0.0	0.625	0.312	221	0.0	0.625	0.544	42.6	-21.5	-31.1	31.6	227.0	0.0	0.0	31.6	227.0
42	G5B8_075_00	0.0	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.73	48.0	-22.8	-31.8	39.1	234.3	0.0	0.0	39.1	234.3
43	G7B5_075_00	0.0	0.75	0.375	235	0.0	0.78	0.875	50.9	-22.3	-38.4	44.4	239.7	0.0	0.0	44.4	239.7
44	G7B5_087_00	0.0	0.875	0.437	235	0.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244.3	0.0	0.0	48.9	244.3
45	GOIB_062_00	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.068	39.4	-41.9	13.4	44.0	162.2	0.0	0.0	44.0	162.2
46	GOIB_062_01	0.0	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.156	40.0	-38.4	5.2	38.7	175.6	0.0	0.0	38.7	175.6
47	G1B8_062_00	0.0	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.247	40.5	-35.0	-1.9	35.1	183.2	0.0	0.0	35.1	183.2
48	G3B8_062_00	0.0	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.327	41.5	-31.3	-8.9	32.5	195.9	0.0	0.0	32.5	195.9
49	G4B8_062_00	0.0	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.396	41.5	-27.9	-14.2	31.1	206.9	0.0	0.0	31.1	206.9
50	G5B8_062_00	0.0	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.459	42.0	-24.8	-18.7	31.3	216.9	0.0	0.0	31.3	216.9
51	G5B7_075_00	0.0	0.75	0.375	219	0.0	0.75	0.633	42.4	-26.6	-36.8	37.8	225.1	0.0	0.0	37.8	225.1
52	G5B7_087_00	0.0	0.875	0.437	226	0.0	0.875	0.818	52.9	-28.0	-35.3	45.1	231.5	0.0	0.0	45.1	231.5
53	G6B8_100_00	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.973	1.0	57.7	-28.3	-43.8	52.2	237.0	0.0	0.0	52.2	237.0
54	GOIB_075_00	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.069	43.1	-56.3	16.1	52.8	162.2	0.0	0.0	52.8	162.2
55	GOIB_075_01	0.0	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.18	44.3	-46.7	7.8	47.4	170.4	0.0	0.0	47.4	170.4
56	G1B8_075_00	0.0	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.267	44.9	-43.3	0.3	43.3	179.5	0.0	0.0	43.3	179.5
57	G2B5_075_00	0.0	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.345	45.3	-39.9	-6.7	40.4	189.6	0.0	0.0	40.4	189.6
58	G3B8_075_00	0.0	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.421	45.9	-36.3	-12.9	38.5	198.6	0.0	0.0	38.5	198.6
59	G4B8_075_00	0.0	0.75	0.375	201	0.0	0.75	0.489	46.4	-32.9	-18.0	37.5	208.7	0.0	0.0	37.5	208.7
60	G5B8_075_00	0.0	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.531	46.9	-29.8	-22.4	37.3	216.9	0.0	0.0	37.3	216.9
61	G5B8_087_00	0.0	0.875	0.437	218	0.0	0.875	0.528	52.3	-31.5	-30.7	44.0	224.2	0.0	0.0	44.0	224.2
62	G6B8_100_00	0.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.969	57.7	-33.0	-39.1	51.2	229.7	0.0	0.0	51.2	229.7
63	GOIB_087_00	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.081	46.0	-56.7	16.1	61.6	162.2	0.0	0.0	61.6	162.2
64	GOIB_087_01	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.196	46.7	-53.1	10.1	56.6	169.5	0.0	0.0	56.6	169.5
65	G1B8_087_00	0.0	0.875	0.437	167	0.0	0.875	0.252	48.2	-49.3	2.3	49.3	176.9	0.0	0.0	49.3	176.9
66	G2B5_087_00	0.0	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.327	49.7	-46.7	0.0	46.7	183.2	0.0	0.0	46.7	183.2
67	G3B8_087_00	0.0	0.875	0.437	185	0.0	0.973	0.442	50.2	-44.4	-11.2	45.8	194.1	0.0	0.0	45.8	194.1
68	G4B8_087_00	0.0	0.875	0.437	194	0.0	0.973	0.515	50.8	-44.1	-16.9	44.5	202.3	0.0	0.0	44.5	202.3
69	G5B8_087_00	0.0	0.875	0.437	202	0.0	0.973	0.579	51.3	-38.0	-21.6	43.8	209.6	0.0	0.0	43.8	209.6
70	G6B8_087_00	0.0	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.618	51.7	-34.8	-26.2	43.5	216.9	0.0	0.0	43.5	216.9
71	G5B8_100_00	0.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.819	52.7	-36.5	-35.4	50.2	223.3	0.0	0.0	50.2	223.3
72	GOIB_100_00	0.0	1.0	0.5	157												

01200-7N 0/22-E

4-012920-E0

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmyk*

PI290-7N 19/22-E

n	H*Ch*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

iscrizione TUB: 20160501-PI29/PI29L0NP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI29/PI29L0NP.PDF> /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22



n	HC*Fe	rgb*Fe	icT*Fe	hsa_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0	0.0	85.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2	0.0	90.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360	0.066 0.066 0.066	22.8	0.0	22.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360	0.2 0.2 0.2	33.2	0.0	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360	0.266 0.266 0.266	38.3	0.0	38.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360	0.333 0.333 0.333	43.6	0.0	43.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360	0.4 0.4 0.4	48.8	0.0	48.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360	0.466 0.466 0.466	53.9	0.0	53.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360	0.533 0.533 0.533	59.1	0.0	59.1	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360	0.6 0.6 0.6	64.3	0.0	64.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.5	0.0	69.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360	0.734 0.734 0.734	74.7	0.0	74.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360	0.8 0.8 0.8	79.9	0.0	79.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0	0.0	85.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2	0.0	90.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_006a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	22.8	0.0	22.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	RO07_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360	1.0 0.0 0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360	0.0 0.0 1.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	B00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360	0.0 0.0 1.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360	0.0 0.0 1.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta E* = 7.6

PI290-7N, 22/22-F

Grafico TUB-PI29; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

4-0132130-F0

4-0132130-F0