PI36S0L

Tavola 3 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti A e P4000; stampa offset *(CMY0)*

01: R00Y_075_050_	02: R50Y_075_050_	03: Y00G_075_050_	04: Y50G_075_050_	05: G00B_075_050_	06: G50B_075_050_	07: B00R_075_050_	08: B50R_075_050_	09=10: R00Y_075_050_	**Serie: metamerico A**
10: R00Y_075_050_	11: R50Y_075_050_	12: Y00G_075_050_	13: Y50G_075_050_	14: G00B_075_050_	15: G50B_075_050_	16: B00R_075_050_	17: B50R_075_050_	18=01: R00Y_075_050_	**intermedio A/P4000**
19: R00Y_075_050_	20: R50Y_075_050_	21: Y00G_075_050_	22: Y50G_075_050_	23: G00B_075_050_	24: G50B_075_050_	25: B00R_075_050_	26: B50R_075_050_	27=19: R00Y_075_050_	**metamerico P4000**
28: NW_000_	29: NW_013_	30: NW_025_	31: NW_038_	32: NW_050_	33: NW_063_	34: NW_075_	35: NW_088_	36=28: NW_100_	**metamerico A**
37: NW_000_	38: NW_013_	39: NW_025_	40: NW_038_	41: NW_050_	42: NW_063_	43: NW_075_	44: NW_088_	45=37: NW_100_	**grigio A/P4000**
46: NW_000_	47: NW_013_	48: NW_025_	49: NW_038_	50: NW_050_	51: NW_063_	52: NW_075_	53: NW_088_	54: NW_100_	**metamerico P4000**

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI36/PI36.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-PI36/PI36L0NA.TXT /.PS
Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rha4ta

4−003030−L0 PI360−7N

Grafico TUB-PI36; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per A&P4000; tecnologia di immagine

Input: *rgb/cmyk −> rgb/cmyk*
Output: nessun cambiamento

PI3600L

Tavola 3 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti A e P4000; stampa offset *(CMY0); rgb−*

01: R00Y_075_050$_d$	02: R50Y_075_050$_d$	03: Y00G_075_050$_d$	04: Y50G_075_050$_d$	05: G00B_075_050$_d$	06: G50B_075_050$_d$	07: B00R_075_050$_d$	08: B50R_075_050$_d$	09=10: R00Y_075_050$_d$	**Serie: metamerico A**
10: R00Y_075_050$_d$	11: R50Y_075_050$_d$	12: Y00G_075_050$_d$	13: Y50G_075_050$_d$	14: G00B_075_050$_d$	15: G50B_075_050$_d$	16: B00R_075_050$_d$	17: B50R_075_050$_d$	18=01: R00Y_075_050$_d$	**intermediaz A/P4000**
19: R00Y_075_050$_d$	20: R50Y_075_050$_d$	21: Y00G_075_050$_d$	22: Y50G_075_050$_d$	23: G00B_075_050$_d$	24: G50B_075_050$_d$	25: B00R_075_050$_d$	26: B50R_075_050$_d$	27=19: R00Y_075_050$_d$	**metamerico P4000**
28: NW_000$_d$	29: NW_013$_d$	30: NW_025$_d$	31: NW_038$_d$	32: NW_050$_d$	33: NW_063$_d$	34: NW_075$_d$	35: NW_088$_d$	36=28: NW_100$_d$	**metamerico A** *Lab*N0*=17.8, 1.3, 0.7 *Lab*W0*=95.3, 0.3, −4.9 *Lab*N*=23.1, −3.5, −9.1 *Lab*W*=95.4, 0.3, −5.0
37: NW_000$_d$	38: NW_013$_d$	39: NW_025$_d$	40: NW_038$_d$	41: NW_050$_d$	42: NW_063$_d$	43: NW_075$_d$	44: NW_088$_d$	45=37: NW_100$_d$	**grigio A/P4000** *Lab*N0*=17.8 , 1.3 , 0.7 *Lab*W0*=95.3 , 0.3 , −4.9 *Lab*N1*=17.7 , 1.0 , 0.7 *Lab*W1*=95.3 , 0.6 , −5.0
46: NW_000$_d$	47: NW_013$_d$	48: NW_025$_d$	49: NW_038$_d$	50: NW_050$_d$	51: NW_063$_d$	52: NW_075$_d$	53: NW_088$_d$	54: NW_100$_d$	**metamerico P4000** *Lab*N1*=17.7, 1.0, 0.7 *Lab*W1*=95.3, 0.6, −5.0 *Lab*N*=23.7, −5.0, −8.0 *Lab*W*=95.5, 0.6, −5.1

PI36S0L

Tavola 3 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti A e P4000; stampa offset *(CMY0)*



vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI36/PI36.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-PI36/PI36L0NA.TXT /.PS
Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rha4ta

4−013030−L0 PI360−7N

Grafico TUB-PI36; riproduzione del colore
54 colori; metamerica per A&P4000; tecnologia di immagine

Input: *rgb/cmyk −> rgb/cmyk*
Output: nessun cambiamento

Tavola 3 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti A e P4000; stampa offset *(CMY0); rgb−*