


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI47/PI47L0NP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta



4-003031-L0

PI470-7N


Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + **cmY0**(all)

Grafico TUB-PI47; grafico per il test
1080 colori di norma; tecnologia di immagine

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Output: nessun cambiamento

PI4700L

iscrizione TUB: 20160501-PI47/PI47L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/22



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Grafico TUB-PI47; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$





vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI47/PI47L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4a





Grafico TUB-PI47; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=0, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmy0_d*



iscrizione TUB: 20160501-PI47/PI47L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/22



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Grafico TUB-PI47; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$





TUB materiale: code=rha4ta


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Output: trasferire a *cmy0_d*

1
1
1
1
1

Input: *rgb/cmyk* → *rgbd*

[illegible]




TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>

Grafico TUB-PI47; grafico per il test colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmY0

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Output: trasferire a *cmy*_d

[illegible]
$$\Delta E^* = 5.0$$


- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI47/PI47.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI47; grafico per il test colori e la differenza. ΔE^* , $3D=0$, de

114

PI470-7N 14/22-E

 $\nu=0, \text{ cm}^{-1}$

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0a*

[illegible]

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
729	729a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
730	730a	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
731	731a	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
732	732a	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
733	733a	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
734	734a	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
735	735a	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
736	736a	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
737	737a	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
738	738a	1.0	0.875	0.875	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
739	739a	0.875	0.875	0.875	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
740	740a	0.75	0.875	0.875	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
741	741a	0.625	0.875	0.875	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
742	742a	0.5	0.875	0.875	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
743	743a	0.375	0.875	0.875	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
744	744a	0.25	0.875	0.875	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
745	745a	0.125	0.875	0.875	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
746	746a	0.0	0.875	0.875	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
747	747a	1.0	0.75	0.75	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
748	748a	0.875	0.75	0.75	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
749	749a	0.75	0.75	0.75	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
750	750a	0.625	0.75	0.75	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
751	751a	0.5	0.75	0.75	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
752	752a	0.375	0.75	0.75	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
753	753a	0.25	0.75	0.75	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
754	754a	0.125	0.75	0.75	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
755	755a	0.0	0.75	0.75	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
756	756a	1.0	0.625	0.625	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
757	757a	0.875	0.625	0.625	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
758	758a	0.75	0.625	0.625	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
759	759a	0.625	0.625	0.625	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
760	760a	0.5	0.625	0.625	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
761	761a	0.375	0.625	0.625	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
762	762a	0.25	0.625	0.625	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
763	763a	0.125	0.625	0.625	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
764	764a	0.0	0.625	0.625	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
765	765a	1.0	0.5	0.5	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
766	766a	0.875	0.5	0.5	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
767	767a	0.75	0.5	0.5	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
768	768a	0.625	0.5	0.5	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
769	769a	0.5	0.5	0.5	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
770	770a	0.375	0.5	0.5	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
771	771a	0.25	0.5	0.5	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
772	772a	0.125	0.5	0.5	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
773	773a	0.0	0.5	0.5	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
774	774a	1.0	0.375	0.375	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
775	775a	0.875	0.375	0.375	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
776	776a	0.75	0.375	0.375	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
777	777a	0.625	0.375	0.375	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
778	778a	0.5	0.375	0.375	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
779	779a	0.375	0.375	0.375	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
780	780a	0.25	0.375	0.375	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
781	781a	0.125	0.375	0.375	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
782	782a	0.0	0.375	0.375	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
783	783a	1.0	0.25	0.25	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
784	784a	0.875	0.25	0.25	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
785	785a	0.75	0.25	0.25	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
786	786a	0.625	0.25	0.25	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
787	787a	0.5	0.25	0.25	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
788	788a	0.375	0.25	0.25	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
789	789a	0.25	0.25	0.25	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
790	790a	0.125	0.25	0.25	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
791	791a	0.0	0.25	0.25	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
792	792a	1.0	0.125	0.125	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
793	793a	0.875	0.125	0.125	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
794	794a	0.75	0.125	0.125	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
795	795a	0.625	0.125	0.125	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
796	796a	0.5	0.125	0.125	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
797	797a	0.375	0.125	0.125	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
798	798a	0.25	0.125	0.125	1.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	112.0	0.0	66.5	-19.1	95.6	0.0
799	799a	0.125	0.125	0.125	1.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	112.0	0.0	61.6	-22.3	95.6	0.0
800	800a	0.0	0.125	0.125	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	112.0	0.0	56.8	-25.5	95.6	0.0
801	801a	1.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.5	0.0	95.6	0.0
802	802a	0.875	0.0	0.0	1.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	112.0	0.0	91.9	-2.9	95.6	0.0
803	803a	0.75	0.0	0.0	1.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.7	112.0	0.0	87.8	-5.7	95.6	0.0
804	804a	0.625	0.0	0.0	1.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	112.0	0.0	83.2	-8.6	95.6	0.0
805	805a	0.5	0.0	0.0	1.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	112.0	0.0	77.6	-12.2	95.6	0.0
806	806a	0.375	0.0	0.0	1.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	112.0	0.0	72.3	-15.5	95.6	0.0
80																

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	0.0	0.0	0.0
891	891d	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
892	892d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.7	6.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
893	893d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	84.2	15.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
894	894d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	78.5	23.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
895	895d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	70.6	35.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
896	896d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	63.5	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	897d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	57.0	58.1	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
898	898d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	50.3	70.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
899	899d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	45.4	79.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	900d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
901	901d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	902d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
903	903d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
904	904d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
905	905d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	906d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	907d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908	908d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
909	909d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
910	910d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
911	911d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	912d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
913	913d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
914	914d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
915	915d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
916	916d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
917	917d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
918	918d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
919	919d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
920	920d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	921d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	922d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
923	923d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
924	924d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
925	925d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
926	926d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
927	927d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
928	928d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
929	929d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
930	930d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	931d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	932d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
933	933d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
934	934d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
935	935d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
936	936d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
937	937d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
938	938d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
939	939d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
940	940d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	941d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	942d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
943	943d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
944	944d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	945d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
946	946d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
947	947d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
948	948d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
949	949d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
950	950d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
951	951d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	952d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
953	953d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
954	954d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
955	955d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
956	956d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
957	957d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
958	958d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
959	959d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
960	960d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
961	961d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
962	962d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
963	963d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
964	964d	1.0	0.875	1.0	89.4	1.0	90.9	5.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
965	965d	1.0	0.75	1.0	83.2	1.0	86.2	12.3	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
966	966d	1.0	0.625	1.0	77.0	1.0	80.1	19.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
967	967d	1.0	0.5	1.0	70.8	1.0	74.6	25.8	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
968	968d	1.0	0.375	1.0	64.6	1.0	68.7	32.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
969	969d	1.0	0.25	1.0	58.4	1.0	63.5	39.6	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
970	970d	1.0	0.125	1.0	52.3	1.0	58.1	46.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	971d	1.0	0.0	1.0	46.1	1.0	53.4	53.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PI470-7N, 20/22-F

4-0031931-F0

n	HfC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	h ₈ *Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h ₈ *d	rgb*Md	LabCh*Md
1053	10534	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	10544	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	69.9	3.7	1.0	956
1055	10554	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	71.6	1.5	1.0	956
1056	10564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	0.1	1.0	956
1057	10574	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.7	360	1.0	956
1058	10584	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.7	6.5	1.0	956
1059	10594	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	22.4	10.6	1.0	956
1060	10604	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	13.3	1.0	956
1061	10614	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	14.0	1.0	956
1062	10624	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	14.7	1.0	956
1063	10634	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.6	12.7	1.0	956
1064	10644	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	11.5	1.0	956
1065	10654	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	8.3	1.0	956
1066	10664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	3.6	1.0	956
1067	10674	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	71.7	1.5	1.0	956
1068	10684	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	118.4	0.1	1.0	956
1069	10694	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	299.2	2.9	1.0	956
1070	10704	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	328.9	0.7	1.0	956
1071	10714	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.5	1.0	956
1072	10724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.5	1.0	956
1073	10734	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	25.5	41.8	1.0	956
1074	10744	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	36.0	0.4	1.0	956
1075	10754	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	48.8	0.5	1.0	956
1076	10764	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	59.9	0.5	1.0	956
1077	10774	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	69.4	0.5	1.0	956
1078	10784	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	71.7	0.5	1.0	956
1079	10794	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	359.8	0.3	1.0	956

delta E** = 5.8