


13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




4-113030-L0

PI550-7N

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_{e} (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_{e} (bottom)

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI55/PI55L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK*)
TUB materiale: code=rha4ta



4-113230-L0

PI550-73




PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{\text{de}}$

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{\text{de}}$

4-113230-F0



PI550-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*

4-113430-F0

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V


C

M

Y


O

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh^*_d$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



iscrizione TUB: 20160401-PI55/PI55L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$rgbic^*_de$; $LabCh^*_de$

0,50_1,00_0,50* _e		
0.5	73.9	
1.0	-33.5	
0.546	10.7	
1.0	35.2	
0.5	162.2	
G00B_100_050* _e		

1,00_1,00_1,00* _e		
1.0	95.4	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_100* _e		

W

0,75_0,75_0,75* _e		
0.75	76.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.0	0.0	
NW_075* _e		

1,00_0,50_0,50* _e		
1.0	71.5	
0.5	32.4	
0.604	15.4	
1.0	35.9	
0.5	25.4	
R00Y_100_050* _e		

0,00_1,00_0,00* _e		
0.0	52.4	
1.0	-67.1	
0.093	21.5	
1.0	70.5	
1.0	162.2	
G00B_100_100* _e		

0,25_0,75_0,25* _e		
0.25	54.5	
0.75	-33.5	
0.296	10.7	
0.75	35.2	
0.5	162.2	
G00B_075_050* _e		

0,50_0,50_0,50* _e		
0.5	56.5	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.0	0.0	
NW_050* _e		

0,75_0,25_0,25* _e		
0.75	52.1	
0.25	32.4	
0.354	15.4	
0.75	35.9	
0.5	25.4	
R00Y_075_050* _e		

1,00_0,00_0,00* _e		
1.0	47.6	
0.0	64.9	
0.209	30.9	
1.0	71.9	
1.0	25.4	
R00Y_100_100* _e		

Ge

0,00_0,50_0,00* _e		
0.0	35.0	
0.5	-33.5	
0.046	10.7	
0.5	35.2	
0.5	162.2	
G00B_050_050* _e		

0,25_0,25_0,25* _e		
0.25	37.1	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.0	0.0	
NW_025* _e		

0,50_0,00_0,00* _e		
0.5	32.6	
0.0	32.4	
0.104	15.4	
0.5	35.9	
0.5	25.4	
R00Y_050_050* _e		

Re

0,00_0,00_0,00* _e		
0.0	17.7	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000* _e		

N

4-113730-L0

PI550-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^*_de Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_de

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$rgbic^*_d$; $rgbic^*_{de}$




Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^* Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmyn6^*$

PI550-73

4-113830-L0

4-113830-F0

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_{de}$; $Lab'^*/DE'^*/h'$

$0,50_1,00_0,50^*_e$		
73.9	?	
-33.5	?	
10.7	?	
35.2	?	
162.2	?	
$G00B_100_050^*_e$		

$1,00_1,00_1,00^*_e$		
95.4	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
$NW_100^*_e$		

W

$0,75_0,75_0,75^*_e$		
76.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
$NW_075^*_e$		

$1,00_0,50_0,50^*_e$		
71.5	?	
32.4	?	
15.4	?	
35.9	?	
25.4	?	
$R00Y_100_050^*_e$		

$0,00_1,00_0,00^*_e$		
52.4	?	
-67.1	?	
21.5	?	
70.5	?	
162.2	?	
$G00B_100_100^*_e$		

$0,25_0,75_0,25^*_e$		
54.5	?	
-33.5	?	
10.7	?	
35.2	?	
162.2	?	
$G00B_075_050^*_e$		

$0,50_0,50_0,50^*_e$		
56.5	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
$NW_050^*_e$		

$0,75_0,25_0,25^*_e$		
52.1	?	
32.4	?	
15.4	?	
35.9	?	
25.4	?	
$R00Y_075_050^*_e$		

$1,00_0,00_0,00^*_e$		
47.6	?	
64.9	?	
30.9	?	
71.9	?	
25.4	?	
$R00Y_100_100^*_e$		

Ge

$0,00_0,50_0,00^*_e$		
35.0	?	
-33.5	?	
10.7	?	
35.2	?	
162.2	?	
$G00B_050_050^*_e$		

$0,25_0,25_0,25^*_e$		
37.1	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
$NW_025^*_e$		

$0,50_0,00_0,00^*_e$		
32.6	?	
32.4	?	
15.4	?	
35.9	?	
25.4	?	
$R00Y_050_050^*_e$		

Re

$0,00_0,00_0,00^*_e$		
17.7	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
$NW_000^*_e$		

N

4-113930-L0

PI550-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^*_e Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

iscrizione TUB: 20160401-PI55/PI55L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk** de

n/f		H1C*File	rgb_*File	ic1_*File	hsa_*File	rgb_*File	LabCh*File	cmyk*_sep*File		rgb_*File	hsa_*de	LabCh*File		rgb_*File	hsa_*de	LabCh*File		delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
1/657	R13Y_100_100de	0.0	0.125	0.0	1.0	0.5	370	1.0	0.007	0.0	0.133	41.5	75.7	0.0	0.992	0.0	71.9	33.2
2/666	R25Y_100_100de	0.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.133	0.0	0.133	41.5	75.7	0.0	0.866	0.0	71.9	41.0
3/675	R38Y_100_100de	0.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.249	0.0	0.249	44.4	52.9	0.0	0.749	0.0	69.1	49.9
4/684	R50Y_100_100de	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.349	0.0	0.349	50.0	60.3	0.0	0.649	0.0	68.9	58.8
5/693	R63Y_100_100de	0.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.455	0.0	0.455	55.1	65.6	0.0	0.542	0.0	67.6	67.8
6/702	R75Y_100_100de	0.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.563	0.0	0.563	60.3	70.4	0.0	0.435	0.0	70.4	76.7
7/711	R88Y_100_100de	0.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.675	0.0	0.675	65.6	79.4	0.0	0.325	0.0	79.4	84.5
8/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	0.841	82.9	87.9	0.0	0.159	0.0	87.9	92.3
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.5	97	0.871	1.0	0.0	0.871	85.7	89.1	0.0	0.0	0.0	89.1	100.6
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	104	0.619	1.0	0.0	0.619	88.4	89.1	0.0	0.0	0.0	89.1	108.6
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.5	112	0.454	1.0	0.0	0.454	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0	117.9
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	120	0.326	1.0	0.0	0.326	91.4	91.4	0.0	0.0	0.0	91.4	127.2
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.5	128	0.229	1.0	0.0	0.229	92.9	92.9	0.0	0.0	0.0	92.9	136.5
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	136	0.113	1.0	0.0	0.113	94.4	94.4	0.0	0.0	0.0	94.4	145.9
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.5	143	0.035	1.0	0.0	0.035	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	95.9	154.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	0.0	0.995	0.0	70.5	162.2
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.209	53.0	-63.5	12.8	0.0	0.788	0.0	70.5	166.6
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.299	53.6	-60.2	5.2	0.0	0.697	0.0	70.5	175.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.387	54.1	-56.4	-2.2	0.0	0.61	0.0	70.5	182.3
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	0.0	0.535	0.0	70.5	189.6
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	0.0	0.463	0.0	70.5	196.9
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.607	55.6	-46.0	-20.7	0.0	0.392	0.0	70.5	204.2
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.671	56.1	-43.0	-25.4	0.0	0.327	0.0	70.5	210.5
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	0.0	0.264	0.0	70.5	216.9
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.5	-34.5	0.0	0.18	0.0	70.5	223.3
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.909	57.7	-33.0	-39.1	0.0	0.09	0.0	70.5	229.7
27/63	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	232	0.0	1.0	0.973	58.1	-30.3	-43.8	0.0	0.026	0.0	70.5	237.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	0.0	0.216	0.0	70.5	244.3
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	248	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.7	0.0	0.358	0.0	70.5	251.6
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	0.0	0.453	0.0	70.5	258.9
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	263	0.0	1.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	0.0	0.536	0.0	70.5	265.3
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	0.374	1.0	37.9	1.3	0.0	0.623	0.0	70.5	271.7
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	1.0	0.291	1.0	34.8	6.7	0.0	0.706	0.0	70.5	278.3
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	1.0	0.201	1.0	31.5	12.4	0.0	0.796	0.0	70.5	285.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	1.0	0.078	1.0	27.4	19.6	0.0	0.92	0.0	70.5	292.5
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	300	0.045	0.0	1.0	0.045	26.6	26.6	0.0	0.954	0.0	70.5	300.1
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	0.146	0.0	1.0	0.297	32.5	32.5	0.0	0.853	0.0	70.5	307.7
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	316	0.273	0.0	1.0	0.273	38.4	38.4	0.0	0.725	0.0	70.5	315.3
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	0.332	0.0	1.0	0.332	43.9	43.9	0.0	0.665	0.0	70.5	321.9
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	0.407	49.2	49.2	0.0	0.59	0.0	70.5	328.6
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	0.528	0.0	1.0	0.528	55.0	55.0	0.0	0.469	0.0	70.5	335.2
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	0.661	0.0	1.0	0.661	61.0	61.0	0.0	0.338	0.0	70.5	341.8
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	0.841	0.0	1.0	0.841	68.5	68.5	0.0	0.158	0.0	70.5	349.4
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	0.948	71.5	71.5	0.0	0.051	0.0	70.5	352.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.1	0.0	0.265	0.0	70.3	359.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	0.0	0.459	0.0	70.3	366.1
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.386	47.7	66.3	21.1	0.0	0.611	0.0	70.3	373.2
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	0.0	0.789	0.0	71.9	25.4
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmyk* *

PI550-7N, 11/26-F
PI5500L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk** de

iscrizione TUB: 20160401-PI55/PI55L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk** de

n/f	HC*File	rgb_*File	ic*_File	hs*_File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*_sep*File	cmyn*_sep*File	hs*_de	rgb*de	LabCh*de	cmyn*_sep*de	cmyn*_sep*de	delta
0/648	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	47.6	64.9	25.4	378	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	47.6	64.9	25.4	378	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	51.5	54.2	71.9	41.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	70.4	17.0	72.2	74.1	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	82.9	8.7	87.9	92.3	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	52.4	-67.1	21.5	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	52.4	-67.1	21.5	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G50B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	54.6	-53.2	-9.0	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	0.784	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	52.4	-67.1	21.5	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	54.6	-53.2	-9.0	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/666	Y25G_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	0.784	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	52.1	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	52.1	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	69.7	-17.7	43.9	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/218	Y50G_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	61.2	-20.7	34.1	127.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	54.5	-33.5	10.7	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	35.0	-19.8	-14.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	47.2	0.6	-22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	45.7	24.6	-15.0	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	52.1	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	32.6	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	50.3	-17.7	43.9	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.0	0.0	0.0	41.7	-20.7	34.1	127.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	-33.5	10.7	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	-19.8	-14.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.6	-22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	26.2	24.6	-15.0	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	32.6	32.4	15.4	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_030de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_035de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/456	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_065de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_080de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk *

PI550-7N, 12/26-F
PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, de=

10

4-1131930-F0

PF4300L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cm.vn6**

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

<i>n</i>	HIC- <i>F</i> _{ide}	<i>rgb_F</i> _{ide}	<i>lct_F</i> _{ide}	<i>hsa_F</i> _{ide}	<i>rgb_F</i> _{ide}	<i>LabCh-F</i> _{ide}	62.9	25.4	<i>cmvF</i> _{sup_Fide}	<i>hsa</i> _{ide}	<i>rgb</i> _{ide}	<i>LabCh</i> _{ide}	378	378	71.9	25.4
567	R00Y_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	382	0.875	0.0	0.183	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4
568	R36Y_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	382	0.875	0.0	0.356	44.0	58.3	17.0	60.8	16.5
569	R23Y_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	365	0.875	0.0	0.513	44.1	60.4	8.0	60.6	7.6
570	R00Y_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	374	0.875	0.0	0.734	44.4	62.4	-2.5	62.4	35.3
571	B70R_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	355	0.839	0.0	0.875	43.7	62.7	-15.9	63.3	352.3
572	B63R_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	346	0.806	0.0	0.875	39.1	54.9	-8.5	57.2	343.7
573	B56R_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	338	0.481	0.0	0.875	36.4	48.8	-21.1	53.4	336.1
574	B50R_087_087 _{ide}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	330	0.356	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	328.6
575	B44R_100_100 _{ide}	0.875	0.0	1.0	0.5	323	332	0.0	0.875	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	328.6
576	R13Y_087_087 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.022	0.0	44.3	54.3	37.1	65.8	34.3
577	R00Y_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
578	R35Y_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
579	R18Y_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
580	R00Y_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
581	B58R_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
582	B57R_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
583	B50R_087_075 _{ide}	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.125	0.875	48.8	49.0	23.2	53.9	25.4
584	B43R_100_075 _{ide}	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	322	344	0.408	0.125	1.0	40.7	37.7	-30.5	48.5	32.0
585	R26Y_087_087 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.142	0.0	48.2	45.3	42.7	62.3	43.3
586	R15Y_087_075 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	384	384	0.875	0.142	0.0	48.2	45.3	42.7	62.3	43.3
587	R00Y_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	387	0.875	0.25	0.544	55.9	42.1	9.3	44.9	25.4
588	R31Y_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	387	0.875	0.25	0.544	55.9	42.1	9.3	44.9	25.4
589	R18Y_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	367	387	0.875	0.25	0.728	56.1	44.1	-0.1	44.1	359.8
590	B69R_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	353	384	0.825	0.075	0.875	54.8	43.5	-7.3	44.1	350.4
591	B59R_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	341	384	0.632	0.025	0.875	51.3	36.4	-13.9	38.0	339.0
592	B58R_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	330	384	0.404	0.025	0.875	51.3	36.4	-13.9	38.0	339.0
593	B57R_087_062 _{ide}	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	321	384	0.266	0.025	0.875	48.7	36.4	-13.9	38.0	339.0
594	R41Y_087_087 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
595	R41Y_087_075 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
596	R41Y_087_075 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
597	R00Y_087_062 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
598	R26Y_087_050 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
599	R26Y_087_050 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
600	B61R_087_050 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
601	B61R_087_050 _{ide}	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	355	384	0.875	0.259	1.0	52.6	36.1	38.2	52.6	46.6
602	B40R_100_062 _{ide}	0.875	0.375	1.0	1.0	0.625	687	319	0.561	0.363	1.0	56.0	25.5	-22.8	34.2	318.1
603	S83Y_087_087 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
604	S83Y_087_075 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
605	S83Y_087_062 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
606	R23Y_087_050 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
607	R00Y_087_037 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
608	R00Y_087_037 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
609	B65R_087_037 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
610	B65R_087_037 _{ide}	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	65	60	0.875	0.363	1.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.4
611	B38R_100_050 _{ide}	0.875	0.5	1.0	0.5	0.75	316	330	0.636	0.5	0.875	63.0	18.4	-11.2	27.0	315.3
612	R73Y_087_087 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
613	R73Y_087_075 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
614	R61Y_087_062 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
615	R61Y_087_062 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
616	S80Y_087_050 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
617	R31Y_087_037 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
618	R00Y_087_025 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
619	R00Y_087_025 _{ide}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	74	0.875	0.469	0.0	62.6	17.0	61.5	63.8	74.4
620	B34R_100_037 _{ide}	0.875	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	311	0.875	0.625	1.0	71.2	13.0	-15.1	19.9	310.5
621	R66Y_087_037 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
622	R81Y_087_075 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
623	R81Y_087_062 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
624	R76Y_087_050 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
625	R68Y_087_037 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
626	S80Y_087_025 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
627	R00Y_087_012 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
628	B50R_087_012 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
629	B58R_087_012 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
630	R00Y_087_002 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
631	R00Y_087_002 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
632	Y00C_087_062 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
633	Y00C_087_062 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
634	Y00C_087_050 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
635	Y00C_087_037 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
636	Y00C_087_025 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	83.4
637	Y00C_087_012 _{ide}	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	82	0.875	0.573	0.0	67.8	7.8	68.1	68.6	

iscrizione TUB: 20160401-PI55/PI55L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55L0FA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI55/PI55L30FA.DAT nel file (F), pagine 25/26

n	HC*File	rgb*File	lch*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*
Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

delta

PI550-7N, 25/26-F

4-1132430-F0

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI55/PI55L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI55/PI55.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

Grafico TUB-PI55; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmyk**

4-1132530-F0

PI550-7N, 26/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep*File	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1075	Y06G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	B06B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	B06B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	B06B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	34.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta

0.179	0.0	0.007	0.024	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.084	0.0	0.005	0.002	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.871	0.0	0.043	0.139	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.825	0.0	0.036	0.057	0.036	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.781	0.0	0.015	0.013	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.672	0.0	0.016	0.007	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.628	0.0	0.018	0.027	0.018	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.541	0.0	0.007	0.021	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.478	0.0	0.006	0.006	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.405	0.0	0.005	0.002	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.322	0.0	0.011	0.021	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.26	0.0	0.007	0.024	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.179	0.0	0.007	0.002	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.084	0.0	0.005	0.002	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.264	0.0	0.139	1.0	0.139	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.623	0.0	0.623	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.905	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
0.0	0.0	0.39	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4

