




13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)





Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$



Output: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57L0FA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI57/PI57LI30FA.DAT nel file (F), pagine 6/26

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0*_{dd}*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$rgbic_d$; $LabCh^*_d$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta




Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmy0*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{ad}$

Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_dd$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: $rgb * e$ (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)


codifica colori:

$rgbic' * dd$; $LabCh * dd$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



4-103731-L0

PI570-72

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmy0*Output: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: $rgb * e$ (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)


codifica colori:

$rgbic * d$; $rgbic' * dd$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



4-103831-L0

PI570-72

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmy0*Output: 3D-linearizzazione a cmy0*_dd

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_{dd}$; $Lab^*/DE^*/h$

0,50_1,00_0,50*_d
72.8 ?
-32.5 ?
14.8 ?
35.7 ?
155.5 ?
G00B_100_050*_d

1,00_1,00_1,00*_d
95.6 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_100*_d

W

0,75_0,75_0,75*_d
77.8 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_075*_d

1,00_0,50_0,50*_d
70.5 ?
35.4 ?
22.4 ?
41.9 ?
32.3 ?
R00Y_100_050*_d

0,00_1,00_0,00*_d
50.0 ?
-65.0 ?
29.6 ?
71.4 ?
155.5 ?
G00B_100_100*_d

0,25_0,75_0,25*_d
55.0 ?
-32.5 ?
14.8 ?
35.7 ?
155.5 ?
G00B_075_050*_d

0,50_0,50_0,50*_d
60.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_050*_d

0,75_0,25_0,25*_d
52.7 ?
35.4 ?
22.4 ?
41.9 ?
32.3 ?
R00Y_075_050*_d

1,00_0,00_0,00*_d
45.4 ?
70.9 ?
44.8 ?
83.9 ?
32.3 ?
R00Y_100_100*_d

Gd

0,00_0,50_0,00*_d
37.2 ?
-32.5 ?
14.8 ?
35.7 ?
155.5 ?
G00B_050_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d
42.1 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_025*_d

0,50_0,00_0,00*_d
34.9 ?
35.4 ?
22.4 ?
41.9 ?
32.3 ?
R00Y_050_050*_d

0,00_0,00_0,00*_d
24.3 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_000*_d

N

Rd

4-103931-L0

PI570-72

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmy0*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

Applicatione per la misura dell'output output nella st

TUB materiale: code=rha4ta
 offset, separazione cmy0* (CMY0)

[illegible]

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
1	NV 0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
2	BOOR.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	27.0	0.0	0.0	270	0.0	250	0.0
3	BOOR.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	24.4	3.6	0.0	270	0.0	250	0.0
4	BOOR.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	27.0	0.0	0.0	270	0.0	250	0.0
5	BOOR.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	24.6	7.3	0.0	270	0.0	250	0.0
6	BOOR.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	27.0	0.0	0.0	270	0.0	250	0.0
7	BOOR.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	24.9	22.1	0.0	270	0.0	250	0.0
8	BOOR.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	27.0	0.0	0.0	270	0.0	250	0.0
9	BOOR.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	0.0	270	0.0	250	0.0
10	BOOR.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
11	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
12	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
13	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.0	251	0.0	500	0.0
14	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.0	256	0.0	500	0.0
15	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.0	260	0.0	500	0.0
16	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.0	262	0.0	500	0.0
17	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	263	0.0	0.0	263	0.0	500	0.0
18	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.0	263	0.0	500	0.0
19	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
20	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.0	180	0.0	500	0.0
21	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0
22	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
23	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.0	247	0.0	500	0.0
24	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.0	251	0.0	500	0.0
25	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.0	254	0.0	500	0.0
26	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.0	257	0.0	500	0.0
27	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
28	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.0	180	0.0	500	0.0
29	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.0	191	0.0	500	0.0
30	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.0	222	0.0	500	0.0
31	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.0	232	0.0	500	0.0
32	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
33	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.0	245	0.0	500	0.0
34	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.0	248	0.0	500	0.0
35	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
36	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	164	0.0	0.0	162	0.0	500	0.0
37	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	190	0.0	0.0	189	0.0	500	0.0
38	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	197	0.0	500	0.0
39	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
40	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0
41	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.0	234	0.0	500	0.0
42	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
43	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
44	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	164	0.0	0.0	162	0.0	500	0.0
45	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	190	0.0	0.0	189	0.0	500	0.0
46	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	197	0.0	500	0.0
47	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
48	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0
49	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.0	234	0.0	500	0.0
50	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
51	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
52	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	164	0.0	0.0	162	0.0	500	0.0
53	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	190	0.0	0.0	189	0.0	500	0.0
54	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	197	0.0	500	0.0
55	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
56	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0
57	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.0	234	0.0	500	0.0
58	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
59	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
60	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	164	0.0	0.0	162	0.0	500	0.0
61	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	190	0.0	0.0	189	0.0	500	0.0
62	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	197	0.0	500	0.0
63	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
64	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0
65	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.0	234	0.0	500	0.0
66	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
67	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
68	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	164	0.0	0.0	162	0.0	500	0.0
69	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	190	0.0	0.0	189	0.0	500	0.0
70	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	197	0.0	500	0.0
71	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
72	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0
73	G5B3.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.0	234	0.0	500	0.0
74	G5B3.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	240	0.0	500	0.0
75	G5B3.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	149	0.0	500	0.0
76	G5B3.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	164	0.0	0.0	162	0.0	500	0.0
77	G5B3.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	190	0.0	0.0	189	0.0	500	0.0
78	G5B3.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	197	0.0	500	0.0
79	G5B3.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	500	0.0
80	G5B3.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.0	228	0.0	500	0.0

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

PI570-7N, 13/26-F

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmy0*

4-1031231-F0

4-1031231-F0

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI57; tinte rosso – verde
colori e la differenza ΔE^* , $3D=1$ $de=0$ $cmv0^*$

PF4600I, 120830 TXT, 1080 colors Separation cmv0*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

[illegible]

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic1_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCht*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCH*Mid
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.0	37.5 44.3	0.444	0.936	1.0	0.0
406	R03Y.062.062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.114	37.6 44.3	0.445	0.94	0.0	0.0
407	R11Y.062.062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.7 45.6	0.444	0.937	0.0	0.0
408	B69Y.062.062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8 47.2	0.444	0.937	0.0	0.0
409	B59R.062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	37.8 48.6	0.451	0.942	0.0	0.0
410	B50R.062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5	0.456	0.941	0.0	0.0
411	B42R.075.075ad	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.75	38.9 55.7	0.451	0.941	0.0	0.0
412	B36R.087.087ad	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 0.875	39.2 61.1	0.451	0.941	0.0	0.0
413	B31R.100.100ad	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	38.3 65.8	0.451	0.941	0.0	0.0
414	R18Y.062.062ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	42	0.625 0.114 0.0	41.1 36.1	0.441	0.927	0.0	0.0
415	R00Y.062.062ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.125	43.8 35.0	0.413	0.79	0.0	0.0
416	R26Y.062.050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.241	43.9 36.0	0.418	0.79	0.0	0.0
417	R00Y.062.050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.508	44.0 37.1	0.424	0.792	0.0	0.0
418	B61R.062.050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6	0.43	0.798	0.0	0.0
419	B50R.062.050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6	0.433	0.801	0.0	0.0
420	B40R.075.050ad	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.125 0.75	44.1 39.6	0.433	0.801	0.0	0.0
421	B34R.087.075ad	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.125 0.875	44.1 39.6	0.433	0.801	0.0	0.0
422	B29R.100.075ad	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.125 1.0	44.1 39.6	0.433	0.801	0.0	0.0
423	R33Y.062.062ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.3 24.7	0.414	0.691	0.0	0.0
424	R23Y.062.050ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	47.6 26.7	0.414	0.691	0.0	0.0
425	R00Y.062.037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.388	50.1 26.6	0.396	0.655	0.0	0.0
426	R18Y.062.037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.508	50.2 27.2	0.402	0.657	0.0	0.0
427	B69R.062.037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.625	50.3 28.6	0.411	0.663	0.0	0.0
428	B59R.062.037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.75	51.0 35.8	0.418	0.671	0.0	0.0
429	B36R.075.037ad	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.625 0.25 0.875	51.0 35.8	0.418	0.671	0.0	0.0
430	B31R.100.037ad	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	306	0.625 0.25 1.0	50.6 40.3	0.418	0.671	0.0	0.0
431	R33Y.062.062ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9 10.4	0.418	0.671	0.0	0.0
432	R23Y.062.050ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	69	0.625 0.375 0.125	53.5 14.4	0.418	0.671	0.0	0.0
433	R00Y.062.037ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.385 0.125	54.2 17.1	0.418	0.671	0.0	0.0
434	R18Y.062.037ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.385 0.125	56.3 17.1	0.418	0.671	0.0	0.0
435	B69Y.062.025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.625	56.3 18.5	0.418	0.671	0.0	0.0
436	B59R.062.025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.625	56.3 18.5	0.418	0.671	0.0	0.0
437	B36R.075.037ad	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	311	0.625 0.375 0.75	56.3 19.8	0.418	0.671	0.0	0.0
438	B31R.100.037ad	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.375 0.75	56.3 25.5	0.418	0.671	0.0	0.0
439	R18Y.062.062ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7 0.5	0.404	0.394	0.0	0.0
440	R00Y.062.062ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.508 0.125	60.4 2.1	0.392	0.392	0.0	0.0
441	R26Y.062.050ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.241	61.1 4.1	0.392	0.392	0.0	0.0
442	R18Y.062.037ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.5 0.375	61.2 7.2	0.392	0.392	0.0	0.0
443	R00Y.062.025ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.5 0.625	62.6 8.8	0.392	0.392	0.0	0.0
444	B69Y.062.025ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.5 0.75	62.6 10.4	0.392	0.392	0.0	0.0
445	R50Y.062.012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.5 0.75	62.6 10.4	0.392	0.392	0.0	0.0
446	B50R.062.012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.75	62.6 10.4	0.392	0.392	0.0	0.0
447	B36R.075.025ad	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	289	0.625 0.5 0.75	62.6 10.4	0.392	0.392	0.0	0.0
448	B31R.100.037ad	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	289	0.625 0.5 0.875	62.6 10.4	0.392	0.392	0.0	0.0
449	B11R.100.050ad	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.625 0.5 1.0	62.6 10.4	0.392	0.392	0.0	0.0
450	Y00G.062.062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	64.0 -6.3	0.392	0.392	0.0	0.0
451	Y00G.062.050ad	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.9 -5.1	0.392	0.392	0.0	0.0
452	Y00G.062.037ad	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	65.9 -5.1	0.392	0.392	0.0	0.0
453	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.9 -5.1	0.392	0.392	0.0	0.0
454	Y00G.062.012ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.9 -5.1	0.392	0.392	0.0	0.0
455	Y00G.062.012ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.9 -5.1	0.392	0.392	0.0	0.0
456	B00R.075.012ad	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.75	68.9 3.6	0.392	0.392	0.0	0.0
457	B00R.087.025ad	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.875	68.9 3.6	0.392	0.392	0.0	0.0
458	B00R.100.037ad	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 1.0	68.9 3.6	0.392	0.392	0.0	0.0
459	Y15C.075.050ad	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	99	0.625 0.75 0.125	68.9 -11.0	0.392	0.392	0.0	0.0
460	Y15C.075.062ad	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.75 0.125	68.9 -11.0	0.392	0.392	0.0	0.0
461	Y15C.075.050ad	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.75 0.125	68.9 -11.0	0.392	0.392	0.0	0.0
462	Y15C.075.050ad	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.75 0.125	68.9 -11.0	0.392	0.392	0.0	0.0
463	Y15C.075.050ad	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.75 0.125	68.9 -11.0	0.392	0.392	0.0	0.0
464	G00B.075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -7.4	0.392	0.392	0.0	0.0
465	G00B.075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -7.4	0.392	0.392	0.0	0.0
466	G00B.075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -7.4	0.392	0.392	0.0	0.0
467	G00B.075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -7.4	0.392	0.392	0.0	0.0
468	G00B.075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -7.4	0.392	0.392	0.0	0.0
469	Y31C.087.075ad	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	106	0.625 0.875 0.125	73.0 -16.1	0.392	0.392	0.0	0.0
470	Y31C.087.062ad	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	106	0.625 0.875 0.125	73.0 -16.1	0.392	0.392	0.0	0.0
471	Y50C.087.050ad	0.625 0.875 0.375	0.625 0.625 0.312	113	0.625 0.875 0.375	74.2 -15.3	0.392	0.392	0.0	0.0
472	Y60C.087.037ad	0.625 0.875 0.625	0.625 0.625 0.312	131	0.625 0.875 0.625	74.2 -15.3	0.392	0.392	0.0	0.0
473	G23B.087.025ad	0.625 0.875 0.625	0.625 0.625 0.312	180	0.625 0.875 0.625	75.3 -16.2	0.392	0.392	0.0	0.0
474	G23B.087.025ad	0.625 0.875 0.625	0.625 0.625 0.312	180	0.625 0.875 0.625	75.3 -16.2	0.392	0.392	0.0	0.0
475	G53B.100.037ad	0.625 1.0 0.375	0.625 0.625 0.312	229	0.625 0.875 0.625	76.0 -12.1	0.392	0.392	0.0	0.0
476	G53B.100.037ad	0.625 1.0 0.375	0.625 0.625 0.312	229	0.625 0.875 0.625	76.0 -12.1	0.392	0.392	0.0	0.0
477	Y36C.100.087ad	0.625 1.0 0.125	0.625 0.625 0.312	115	0.625 1.0 0.125	76.6 -23.6	0.392	0.392	0.0	0.0
478	Y36C.100.087ad	0.625 1.0 0.125	0.625 0.625 0.312	115	0.625 1.0 0.125	76.6 -23.6	0.392	0.392	0.0	0.0
479	Y50C.100.075ad	0.625 1.0 0.375	0.625 0.625 0.312	127	0.625 1.0 0.375	77.1 -22.2	0.392	0.392	0.0	0.0
480	Y61C.100.062ad	0.625 1.0 0.625	0.625 0.625 0.312	136	0.625 1.0 0.625	77.1 -22.2	0.392	0.392	0.0	0.0
481	Y76C.100.050ad	0.625 1.0 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 1.0 0.625	78.5 -24.3	0.392	0.392	0.0	0.0
482	G00B.100.037ad	0.625 1.0 0.625	0.625 0.625 0.312	169	0.625 1.0 0.625	79.1 -21.3	0.392	0.392	0.0	0.0
483	G15B.100.037ad	0.625 1.0 0.875	0.625 0.625 0.312	191	0.625 1.0 0.875	80.2 -14.8	0.392	0.392	0.0	0.0
484	G34B.100.037ad	0.625 1.0 0.875	0.625 0.625 0.312	210	0.625 1.0 0.875	81.0 -9.5	0.392	0.392	0	

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

n	H1C_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh_Fid	cmy0*_sep_Fid	rgb_Fid	hsa_Fid	LabCh_Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.7	72.9	28.7	78.4	21.5	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	77.3	8.0	77.7	5.9	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	3.8	78.4	2.8	0.0
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	81.1	0.0	80.2	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	83.1	-0.2	82.1	0.0	0.0
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	85.1	-0.2	83.9	32.3	0.0
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	87.1	-0.2	85.9	29.5	0.0
660	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	89.1	-0.2	88.4	26.1	0.0
661	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	91.1	-0.2	90.3	21.5	0.0
662	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	93.1	-0.2	92.1	15.9	0.0
663	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	95.1	-0.2	93.9	10.8	0.0
664	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	97.1	-0.2	95.7	5.9	0.0
665	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	99.1	-0.2	97.5	2.8	0.0
666	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	101.1	-0.2	99.3	0.0	0.0
667	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	103.1	-0.2	101.1	0.0	0.0
668	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	105.1	-0.2	103.1	32.3	0.0
669	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	107.1	-0.2	105.1	29.5	0.0
670	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	109.1	-0.2	107.1	26.1	0.0
671	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	111.1	-0.2	109.1	21.5	0.0
672	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	113.1	-0.2	111.1	15.9	0.0
673	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	115.1	-0.2	113.1	10.8	0.0
674	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	117.1	-0.2	115.1	5.9	0.0
675	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	119.1	-0.2	117.1	2.8	0.0
676	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	121.1	-0.2	119.1	0.0	0.0
677	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	123.1	-0.2	121.1	0.0	0.0
678	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	125.1	-0.2	123.1	32.3	0.0
679	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	127.1	-0.2	125.1	29.5	0.0
680	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	129.1	-0.2	127.1	26.1	0.0
681	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	131.1	-0.2	129.1	21.5	0.0
682	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	133.1	-0.2	131.1	15.9	0.0
683	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	135.1	-0.2	133.1	10.8	0.0
684	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	137.1	-0.2	135.1	5.9	0.0
685	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	139.1	-0.2	137.1	2.8	0.0
686	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	141.1	-0.2	139.1	0.0	0.0
687	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	143.1	-0.2	141.1	0.0	0.0
688	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	145.1	-0.2	143.1	32.3	0.0
689	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	147.1	-0.2	145.1	29.5	0.0
690	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	149.1	-0.2	147.1	26.1	0.0
691	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	151.1	-0.2	149.1	21.5	0.0
692	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	153.1	-0.2	151.1	15.9	0.0
693	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	155.1	-0.2	153.1	10.8	0.0
694	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	157.1	-0.2	155.1	5.9	0.0
695	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	159.1	-0.2	157.1	2.8	0.0
696	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	161.1	-0.2	159.1	0.0	0.0
697	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	163.1	-0.2	161.1	0.0	0.0
698	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	165.1	-0.2	163.1	32.3	0.0
699	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	167.1	-0.2	165.1	29.5	0.0
700	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	169.1	-0.2	167.1	26.1	0.0
701	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	171.1	-0.2	169.1	21.5	0.0
702	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	173.1	-0.2	171.1	15.9	0.0
703	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	175.1	-0.2	173.1	10.8	0.0
704	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	177.1	-0.2	175.1	5.9	0.0
705	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	179.1	-0.2	177.1	2.8	0.0
706	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	181.1	-0.2	179.1	0.0	0.0
707	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	183.1	-0.2	181.1	0.0	0.0
708	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	185.1	-0.2	183.1	32.3	0.0
709	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	187.1	-0.2	185.1	29.5	0.0
710	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	189.1	-0.2	187.1	26.1	0.0
711	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	191.1	-0.2	189.1	21.5	0.0
712	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	193.1	-0.2	191.1	15.9	0.0
713	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	195.1	-0.2	193.1	10.8	0.0
714	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	197.1	-0.2	195.1	5.9	0.0
715	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	199.1	-0.2	197.1	2.8	0.0
716	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	201.1	-0.2	199.1	0.0	0.0
717	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	203.1	-0.2	201.1	0.0	0.0
718	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	205.1	-0.2	203.1	32.3	0.0
719	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	207.1	-0.2	205.1	29.5	0.0
720	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	209.1	-0.2	207.1	26.1	0.0
721	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	211.1	-0.2	209.1	21.5	0.0
722	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	213.1	-0.2	211.1	15.9	0.0
723	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	215.1	-0.2	213.1	10.8	0.0
724	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	217.1	-0.2	215.1	5.9	0.0
725	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	219.1	-0.2	217.1	2.8	0.0
726	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	221.1	-0.2	219.1	0.0	0.0
727	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	223.1	-0.2	221.1	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmy0*

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*Fid	cmy0*Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	delta
891	NW_1000ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100.012ad	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330 1.0 1.0	1.0 0.875 1.0	89.4 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
893	B50R_100.025ad	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.812	330 1.0 1.0	1.0 0.75 1.0	83.2 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
894	B50R_100.037ad	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.875	330 1.0 1.0	1.0 0.625 1.0	77.0 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
895	B50R_100.050ad	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330 1.0 1.0	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
896	B50R_100.062ad	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.887	330 1.0 1.0	1.0 0.375 1.0	64.6 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
897	B50R_100.075ad	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.937	330 1.0 1.0	1.0 0.25 1.0	58.4 59.4 -0.1	0.0 59.4 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
898	B50R_100.087ad	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.962	330 1.0 1.0	1.0 0.125 1.0	52.3 69.4 -0.1	0.0 69.4 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
899	B50R_100.100ad	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	0.0 79.3 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
900	GOB_100.012ad	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150 1.0 1.0	1.0 0.875 1.0	89.9 -8.1 3.7	8.9 155.5 197.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
901	NW_087ad	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150 1.0 1.0	1.0 0.875 1.0	89.9 -8.1 3.7	8.9 155.5 197.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
902	B50R_087.012ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330 1.0 1.0	0.875 0.75 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
903	B50R_087.025ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330 1.0 1.0	0.875 0.75 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
904	B50R_087.037ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330 1.0 1.0	0.875 0.625 0.875	80.5 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
905	B50R_087.050ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.887	330 1.0 1.0	0.875 0.5 0.875	74.3 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
906	B50R_087.062ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.625 0.937	330 1.0 1.0	0.875 0.375 0.875	68.1 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
907	B50R_087.075ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.75 0.937	330 1.0 1.0	0.875 0.25 0.875	61.9 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
908	B50R_087.087ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.937	330 1.0 1.0	0.875 0.125 0.875	55.7 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
909	GOB_100.025ad	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.812	150 1.0 1.0	0.75 1.0 0.75	84.2 -16.2 7.4	17.8 155.5 331.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
910	GOB_100.037ad	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150 1.0 1.0	0.75 0.875 0.75	84.2 -16.2 7.4	17.8 155.5 331.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
911	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	1.0 0.25 0.812	150 1.0 1.0	0.75 0.75 0.75	84.2 -16.2 7.4	17.8 155.5 331.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
912	B50R_075.012ad	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330 1.0 1.0	0.75 0.625 0.75	77.6 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
913	B50R_075.025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330 1.0 1.0	0.75 0.5 0.75	71.6 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
914	B50R_075.037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330 1.0 1.0	0.75 0.375 0.75	65.4 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
915	B50R_075.050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.625 0.812	330 1.0 1.0	0.75 0.25 0.75	59.2 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
916	B50R_075.062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.875 0.937	330 1.0 1.0	0.75 0.125 0.75	53.0 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
917	B50R_075.075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 1.0 0.5	330 1.0 1.0	0.75 0.0 0.75	46.8 59.4 -0.1	0.0 59.4 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
918	GOB_100.037ad	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.912	150 1.0 1.0	0.625 1.0 0.625	78.5 -24.3 11.1	26.7 155.5 48.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
919	GOB_087.025ad	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150 1.0 1.0	0.625 0.875 0.625	75.3 -16.2 7.4	17.8 155.5 45.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
920	GOB_075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150 1.0 1.0	0.625 0.75 0.625	72.1 -8.1 3.7	8.9 155.5 43.7	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
921	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	150 1.0 1.0	0.625 0.625 0.625	72.1 -8.1 3.7	8.9 155.5 43.7	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
922	B50R_062.012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330 1.0 1.0	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
923	B50R_062.025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330 1.0 1.0	0.625 0.375 0.625	56.5 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
924	B50R_062.037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330 1.0 1.0	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
925	B50R_062.050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.5	330 1.0 1.0	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
926	B50R_062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.875 0.312	330 1.0 1.0	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5 -0.1	0.0 49.5 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
927	GOB_100.050ad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150 1.0 1.0	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8	35.7 155.5 62.5	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
928	GOB_087.037ad	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150 1.0 1.0	0.5 0.875 0.5	69.6 -24.3 11.1	26.7 155.5 59.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
929	GOB_075.025ad	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150 1.0 1.0	0.5 0.75 0.5	66.4 -16.2 7.4	17.8 155.5 57.5	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
930	GOB_062.012ad	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150 1.0 1.0	0.5 0.625 0.5	63.2 -8.1 3.7	8.9 155.5 55.7	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
931	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050.012ad	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330 1.0 1.0	0.5 0.375 0.5	53.8 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
933	B50R_050.025ad	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330 1.0 1.0	0.5 0.25 0.375	47.6 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
934	B50R_050.037ad	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330 1.0 1.0	0.5 0.125 0.5	41.4 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
935	B50R_050.050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.625 0.312	330 1.0 1.0	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1	0.0 39.6 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
936	GOB_100.062ad	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.887	150 1.0 1.0	0.375 1.0 0.375	67.1 -40.6 18.5	44.6 155.5 70.6	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
937	GOB_087.050ad	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150 1.0 1.0	0.375 0.875 0.375	63.9 -32.5 14.8	35.7 155.5 69.2	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
938	GOB_075.037ad	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150 1.0 1.0	0.375 0.75 0.375	60.7 -24.3 11.1	26.7 155.5 67.5	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
939	GOB_062.025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150 1.0 1.0	0.375 0.625 0.375	57.5 -16.2 7.4	17.8 155.5 65.7	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	149 1.0 1.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 0.0
940	NW_037ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	360 0.0 0.0	0.375 0.5 0.375	54.3 -8.1 3.7	8.9 155.5 63.9	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
941	B50R_037.012ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	330 1.0 1.0	0.375 0.375 0.375	51.0 9.9 0.0	0.0 9.9 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
942	B50R_037.025ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.25	330 1.0 1.0	0.375 0.25 0.375	44.9 19.8 0.0	0.0 19.8 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
943	B50R_037.037ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330 1.0 1.0	0.375 0.125 0.375	38.7 29.7 0.0	0.0 29.7 359.8	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	330 1.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 0.0
944	B50R_037.050ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330 1.0 1.0	0.375 0.0 0.							

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**dd

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmy0**

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fid	rgb_Fid	icT_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa*_del	rgb*_del	LabCH*_del	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.099 0.0 0.0	0.173 0.108 0.054	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.05 0.0	0.09 0.054 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1056	NW_100dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.935 0.825 0.0	0.935 0.825 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	0.879 0.763 0.725	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	0.799 0.661 0.614	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	0.731 0.571 0.537	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	0.682 0.507 0.485	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	0.636 0.454 0.433	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	0.574 0.404 0.381	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	0.509 0.354 0.33	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	0.442 0.285 0.278	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	0.377 0.228 0.228	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	0.314 0.191 0.186	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	0.252 0.153 0.146	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.054	0.173 0.108 0.054	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.05 0.0	0.09 0.054 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1072	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1073	ROY_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1074	G50B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1075	Y06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	389 210 210	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 238.4
1076	Y06B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	389 210 210	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 238.4
1077	P06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 25.5 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89 270 270	0.0 0.0 0.0	56.8 25.5 95.4	96.1 36.0 366.2
1078	P06B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89 270 270	0.0 0.0 0.0	56.8 25.5 95.4	96.1 36.0 366.2
1079	B50B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	50.0 29.5 79.3	0.999 1.0 0.0	0.999 1.0 0.0	330 330 330	0.0 0.0 0.0	50.0 29.5 79.3	355.3 71.4 359.8