



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, $cmy0$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, $cmy0$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, $cmy0$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)




http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/26

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0 Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmy0_d*


PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*




13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic'*_d$; $LabCh*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic'^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_d$

$0,50_1,00_0,50^*_d$	
86.3	72.8
-57.6	-32.5
47.9	14.8
75.0	43.7
140.2	155.5
$G00B_100_050^*_d$	

$0,00_1,00_0,00^*_d$	
83.6	50.0
-82.7	-65.0
79.8	29.6
115.0	63.0
136.0	155.5
$G00B_100_100^*_d$	

$0,25_0,75_0,25^*_d$	
65.2	55.0
-56.7	-32.5
50.2	14.8
75.8	44.1
138.5	155.5
$G00B_075_050^*_d$	

$0,00_0,50_0,00^*_d$	
43.5	37.2
-49.5	-32.5
47.7	14.8
68.8	37.6
136.0	155.5
$G00B_050_050^*_d$	

$1,00_1,00_1,00^*_d$	
95.4	95.6
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.2
325.2	0.0
$NW_100^*_d$	

$0,75_0,75_0,75^*_d$	
73.7	77.8
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	4.0
325.2	0.0
$NW_075^*_d$	

$0,50_0,50_0,50^*_d$	
50.6	60.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	9.3
325.3	0.0
$NW_050^*_d$	

$0,25_0,25_0,25^*_d$	
25.2	42.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	16.9
325.5	0.0
$NW_025^*_d$	

$0,00_0,00_0,00^*_d$	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	24.3
0.0	0.0
$NW_000^*_d$	

W

N

$1,00_0,50_0,50^*_d$	
64.7	70.5
46.4	35.4
21.9	22.4
51.3	12.4
25.2	32.3
$R00Y_100_050^*_d$	

$0,75_0,25_0,25^*_d$	
43.3	52.7
48.9	35.4
27.4	22.4
56.0	17.1
29.2	32.3
$R00Y_075_050^*_d$	

$0,50_0,00_0,00^*_d$	
23.7	34.9
46.0	35.4
35.7	22.4
58.2	20.3
37.8	32.3
$R00Y_050_050^*_d$	

$1,00_0,00_0,00^*_d$	
50.4	45.4
76.9	70.9
64.5	44.8
100.4	21.1
39.9	32.3
$R00Y_100_100^*_d$	

R_d

G_d

4-003931-L0

PI570-70


PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$




Output: trasferire a $cmy0_d$



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57LONA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/26

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57LONA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57LONA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/26




informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57LONA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)




4-0031031-F0

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*





TUB materiale: code=rha4ta

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Output: trasferire a *cmy0d*

Gratificato UB-P157; tinte rosso – verde
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmy0$



informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmY0$

4-0031731-F0

PI570-7N, 18/26-F

DE

830.TXT, 1080 colors. Separation cmv0*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Output: trasferire a *cmy*_d

n	HIC*Fd	rgb_rfd	lcr_rfd	hsa_rfd	rgb*Fd	LaCh*Fd	LaCh*Fd	LaCh*Fd	LaCh*Fd	DE*Fd	hsw_rfd	rgb*Fd	LaCh*Fd	n	
405	R01Y_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	28.2	59.3	28.2	59.3	405	
406	R30Y_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	0.114	37.6	44.3	37.2	53.3	24.4	59.3	38.0	406	
407	R01Y_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	0.239	37.7	45.6	37.4	54.0	19.0	59.3	38.0	407	
408	B69Y_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	0.385	37.8	47.2	37.4	56.1	13.0	59.3	38.0	408	
409	B59R_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	0.51	37.8	48.6	37.4	59.3	6.5	59.3	38.0	409	
410	B59R_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	37.9	49.5	37.4	59.3	1.1	59.3	38.0	410	
411	B42R_075_0754	0.625	0.0	0.75	0.75	38.9	55.7	-8.7	37.9	61.6	-4.2	61.6	356.0	411	
412	B36R_087_0874	0.625	0.0	0.875	0.875	39.2	61.5	-8.7	38.3	64.0	-9.1	64.6	351.8	412	
413	B31R_100_1004	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	-13.7	67.2	348.2	-14.0	66.9	347.9	413	
414	R18Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.114	0.0	41.1	36.1	38.1	65.4	32.7	55.7	35.9	414	
415	R00Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	43.8	35.4	40.5	65.4	32.7	55.7	35.9	415	
416	R26Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	43.9	36.0	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	416	
417	R00Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.0	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	417	
418	B61R_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.0	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	418	
419	B00Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.0	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	419	
420	B40R_075_0624	0.625	0.125	0.75	0.75	0.625	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	420	
421	B34R_087_0874	0.625	0.125	0.875	0.875	0.75	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	421	
422	R24R_100_0754	0.625	0.125	1.0	1.0	0.875	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	422	
423	R38Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	423	
424	R23Y_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	424	
425	R18Y_062_0374	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	425	
426	R18Y_062_0374	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	426	
427	B59R_062_0374	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	427	
428	B59R_062_0374	0.625	0.125	0.625	0.125	0.125	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	428	
429	B36R_075_0594	0.625	0.125	0.75	0.75	0.625	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	429	
430	R00Y_087_0624	0.625	0.125	0.875	0.875	0.625	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	430	
431	R25R_100_0754	0.625	0.125	1.0	1.0	0.75	44.1	36.1	41.9	65.4	32.7	55.7	35.9	431	
432	R61Y_062_0624	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	77.8	46.0	50.6	432	
433	R50Y_062_0624	0.625	0.375	0.625	0.375	0.125	53.5	14.4	34.3	37.2	28.1	38.2	44.5	433	
434	R31Y_062_0374	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	54.2	17.1	22.2	28.1	32.2	38.0	38.3	434	
435	R01Y_062_0374	0.625	0.375	0.625	0.375	0.375	56.3	17.7	11.2	20.9	32.1	33.0	42.1	435	
436	R00Y_062_0254	0.625	0.375	0.625	0.375	0.5	56.4	18.5	5.2	19.2	15.9	26.9	11.8	436	
437	R00Y_062_0254	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	56.5	19.8	0.0	19.8	359.8	26.8	47.7	437	
438	B34R_075_0374	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	56.7	25.3	-10.3	31.0	340.0	-2.9	29.8	438	
439	B34R_075_0374	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	56.8	25.3	-10.3	31.0	340.0	-2.9	29.8	439	
440	R19Y_062_0624	0.625	0.375	0.625	0.375	0.1	56.4	32.7	-16.0	36.4	333.8	-16.3	36.8	440	
441	R19Y_062_0624	0.625	0.5	0.625	0.51	0.0	59.7	0.5	54.6	54.6	89.4	52.4	53.6	441	
442	R61Y_062_0374	0.625	0.5	0.625	0.508	0.125	60.1	2.1	42.3	42.4	87.1	43.8	75.3	442	
443	R61Y_062_0374	0.625	0.5	0.625	0.506	0.25	61.1	4.1	30.1	30.4	82.0	34.7	36.9	443	
444	R50Y_062_0254	0.625	0.5	0.625	0.5	0.375	61.2	7.2	17.1	18.6	67.1	25.8	22.8	444	
445	R00Y_062_0254	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	62.6	8.8	5.6	10.4	32.3	15.5	19.3	445	
446	R00Y_062_0254	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	62.7	9.9	0.0	9.9	359.8	18.1	6.5	446	
447	B25R_075_0254	0.625	0.5	0.625	0.5	0.75	62.8	14.6	-5.1	15.5	340.0	-1.9	19.9	447	
448	B15R_087_0374	0.625	0.5	0.875	0.618	0.5	62.4	17.7	-11.0	26.4	321.1	-16.2	29.3	448	
449	B11R_100_0504	0.625	0.5	1.0	0.616	0.5	62.1	10.0	-16.5	26.4	300.0	-9.6	23.8	449	
450	R00Y_062_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	64.0	-6.3	59.6	60.0	96.1	58.3	58.3	450	
451	Y00G_062_0504	0.625	0.625	0.625	0.625	0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	96.1	58.3	58.3	451	
452	Y00G_062_0374	0.625	0.625	0.625	0.625	0.25	65.9	-3.8	35.8	36.0	96.1	58.3	58.3	452	
453	Y00G_062_0254	0.625	0.625	0.625	0.625	0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	96.1	58.3	58.3	453	
454	Y00G_062_0254	0.625	0.625	0.625	0.625	0.5	67.9	-1.2	11.9	12.0	96.1	58.3	58.3	454	
455	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.3	455	
456	B00R_075_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.3	456	
457	B00R_087_0254	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.3	457	
458	B00R_100_0374	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.3	458	
459	Y15G_075_0374	0.625	0.75	1.0	0.637	0.75	69.0	1.0	66.1	67.0	96.1	64.5	64.9	459	
460	Y18G_075_0504	0.625	0.75	1.0	0.633	0.75	69.7	-8.5	42.1	43.0	100.2	64.5	64.9	460	
461	Y31G_075_0374	0.625	0.75	1.0	0.633	0.75	70.6	-9.7	40.6	41.0	100.2	64.5	64.9	461	
462	Y31G_075_0374	0.625	0.75	1.0	0.633	0.75	71.1	-7.9	29.8	30.8	104.9	64.5	64.9	462	
463	Y31G_075_0374	0.625	0.75	1.0	0.633	0.75	71.5	-4.4	16.6	18.2	114.0	64.5	64.9	463	
464	G00B_075_0124	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	72.1	-8.1	3.7	8.9	135.5	64.5	64.9	464	
465	G00B_075_0124	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	72.9	-6.1	3.1	6.0	135.5	64.5	64.9	465	
466	G50B_087_0254	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	73.2	-3.1	16.1	10.1	135.5	64.5	64.9	466	
467	G50B_087_0254	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	73.2	-3.1	16.1	10.1	135.5	64.5	64.9	467	
468	G50B_087_0254	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	73.2	-3.1	16.1	10.1	135.5	64.5	64.9	468	
469	Y38G_087_0754	0.625	0.875	1.0	0.637	0.875	73.0	16.1	72.2	74.6	100.2	64.5	64.9	469	
470	Y38G_087_0754	0.625	0.875	1.0	0.637	0.875	73.4	-15.8	59.6	61.6	104.9	64.5	64.9	470	
471	Y38G_087_0504	0.625	0.875	1.0	0.633	0.875	73.4	-15.8	59.6	61.6	104.9	64.5	64.9	471	
472	Y68G_087_0254	0.625	0.875	1.0	0.618	0.875	74.2	-15.8	33.2	36.4	114.0	64.5	64.9	472	
473	Y68G_087_0254	0.625	0.875	1.0	0.618	0.875	74.2	-15.8	33.2	36.4	114.0	64.5	64.9	473	
474	G25B_087_0254	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	75.3	-12.1	7.4	17.8	155.5	64.5	64.9	474	
475	G50B_087_0254	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	75.3	-12.1	7.4	17.8	155.5	64.5	64.9	475	
476	G50B_100_1004	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	77.0	-6.3	-10.3	12.1	233.3	64.5	64.9	476	
477	Y36G_100_1004	0.625	1.0	1.0	0.633	1.0	77.9	-9.0	75.6	-22.8	64.5	64.5	64.9	477	
478	Y41G_100_0874	0.625	1.0	1.0	0.633	1.0	77.9	-9.0	75.6	-22.8	64.5	64.5	64.9	478	
479	Y50G_100_0754	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	76.4	-23.6	63.6	67.6	109.7	64.5	64.9	479	
480	Y61G_100_0504	0.625	1.0	1.0	0.614	1.0	77.1	-22.0	36.7	42.8	120.9	64.5	64.9	480	
481	Y76G_100_0504	0.625	1.0	1.0	0.616	1.0	76.5	-24.3	11.1	22.9	33.2	135.5	64.5	64.9	481
482	G00B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	78.7	-24.3	11.1	26.7	127.1	64.5	64.9	482	
483	G00B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	79.1	-21.3	2.7	21.4	170.9	64.5	64.9	483	
484	G34B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	80.2	-14.8	-8.5	17.1	209.7	64.5	64.9	484	
485	G50B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	81.0	-9.5	-15.5	18.2	238.4	64.5	64.9	485	

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-0032031-E0

10

Grafico TUB-PI57; tinte rosso – verde
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmv0$

Grafico TUB-PI57; tinte rosso – verde
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmv0$

1

TE

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Секция, департамент, отдел

0000.1X1, 1000 Colors, Separation CMYK

0000.1X1, 1000 Colors, Separation CMYK

[illegible]

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

PI570-7N, 22/26-F

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmY0

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_d*
Output: trasferire a *cmy0_d*

DE 4600I	120820	TYT	1080	colors	Separation cmv:0*

n	HIC* Fd	$\text{I}_{\text{Ag}}\text{Fd}$	rgb^*Fd	icLFd	LabCh^*Fd	rgb^*Fd	LabCh^*Fd	rgb^*Msd	LabCh^*Msd	DE^*Fd	hansd	rgb^*Msd	LabCh^*Msd
729	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.5	1.0	95.5	0.1	112.0	1.0	95.6
730	G50b_100.012d	0.875	1.0	1.0	90.7	0.875	1.0	1.0	91.9	-2.9	-4.1	1.0	96.8
731	G50b_100.025d	0.75	1.0	1.0	85.9	0.75	1.0	1.0	87.8	-5.7	-8.6	1.0	56.8
732	G50b_100.037d	0.625	1.0	1.0	81.0	0.625	1.0	1.0	83.2	-8.6	-13.4	1.0	56.8
733	G50b_100.050d	0.5	1.0	1.0	76.2	0.5	1.0	1.0	77.6	-12.2	-19.4	1.0	56.8
734	G50b_100.062d	0.375	1.0	1.0	71.3	0.375	1.0	1.0	72.3	-15.5	-24.9	1.0	56.8
735	G50b_100.075d	0.25	1.0	1.0	66.5	0.25	1.0	1.0	68.2	-18.2	-31.2	1.0	56.8
736	G50b_100.087d	0.125	1.0	1.0	61.6	0.125	1.0	1.0	64.1	-21.8	-36.5	1.0	56.8
737	G50b_100.100d	0.0	1.0	1.0	56.8	0.0	1.0	1.0	55.3	-24.7	-42.3	1.0	56.8
738	ROY_100.012d	1.0	0.875	1.0	88.3	1.0	0.875	1.0	89.7	4.4	7.8	1.0	45.4
739	NW_087d	0.875	0.875	0.875	86.7	0.875	0.875	0.875	86.1	1.2	3.6	1.0	45.4
740	G50b_087.012d	0.75	0.875	0.875	81.8	0.75	0.875	0.875	82.2	-1.9	-0.8	1.0	56.8
741	G50b_087.025d	0.625	0.875	0.875	77.0	0.625	0.875	0.875	77.9	-5.4	-5.5	1.0	56.8
742	G50b_087.037d	0.5	0.875	0.875	72.1	0.5	0.875	0.875	72.8	-9.5	-11.3	1.0	56.8
743	G50b_087.050d	0.375	0.875	0.875	67.3	0.375	0.875	0.875	67.6	-13.7	-16.9	1.0	56.8
744	G50b_087.062d	0.25	0.875	0.875	62.4	0.25	0.875	0.875	62.2	-18.3	-23.4	1.0	56.8
745	G50b_087.075d	0.125	0.875	0.875	57.6	0.125	0.875	0.875	57.2	-22.1	-28.6	1.0	56.8
746	G50b_087.087d	0.0	0.875	0.875	52.7	0.0	0.875	0.875	51.9	-26.3	-34.9	1.0	56.8
747	ROY_100.012d	1.0	0.75	1.0	83.0	1.0	0.75	1.0	82.3	11.7	15.1	1.0	45.4
748	ROY_100.025d	0.875	0.75	1.0	80.4	0.875	0.75	1.0	79.1	8.0	10.9	1.0	45.4
749	NW_073d	0.75	0.75	1.0	77.8	0.75	0.75	1.0	76.4	6.7	8.0	1.0	45.4
750	G50b_075.012d	0.625	0.75	1.0	72.9	0.625	0.75	1.0	71.2	1.9	2.0	1.0	56.8
751	G50b_075.025d	0.5	0.75	1.0	68.1	0.5	0.75	1.0	66.4	-7.3	-9.8	1.0	56.8
752	G50b_075.037d	0.375	0.75	1.0	63.2	0.375	0.75	1.0	61.5	-13.4	-15.8	1.0	56.8
753	G50b_075.050d	0.25	0.75	1.0	58.4	0.25	0.75	1.0	56.5	-15.2	-16.0	1.0	56.8
754	G50b_075.062d	0.125	0.75	1.0	53.5	0.125	0.75	1.0	52.2	-19.8	-21.1	1.0	56.8
755	G50b_075.075d	0.0	0.75	1.0	48.7	0.0	0.75	1.0	47.3	-25.7	-27.2	1.0	56.8
756	ROY_100.037d	1.0	0.625	1.0	76.8	1.0	0.625	1.0	76.1	29.3	35.3	1.0	45.4
757	ROY_087.025d	0.875	0.625	1.0	74.1	0.875	0.625	1.0	73.5			1.0	45.4
758	ROY_075.012d	0.625	0.625	1.0	68.5	0.625	0.625	1.0	67.3	11.4	17.3	1.0	45.4
759	NW_062d	0.5	0.625	1.0	62.5	0.5	0.625	1.0	60.4	9.1	10.9	1.0	45.4
760	G50b_062.012d	0.375	0.625	1.0	56.2	0.375	0.625	1.0	54.0	3.7	3.7	1.0	56.8
761	G50b_062.025d	0.25	0.625	1.0	51.2	0.25	0.625	1.0	49.0	-2.1	-2.1	1.0	56.8
762	G50b_062.037d	0.125	0.625	1.0	46.3	0.125	0.625	1.0	44.0	-7.3	-7.3	1.0	56.8
763	G50b_062.050d	0.0	0.625	1.0	41.4	0.0	0.625	1.0	39.0	-12.9	-12.9	1.0	56.8
764	G50b_062.062d	1.0	0.5	1.0	36.5	1.0	0.5	1.0	34.0	-18.0	-18.0	1.0	56.8
765	ROY_100.050d	1.0	0.5	1.0	31.5	1.0	0.5	1.0	29.0	-23.1	-23.1	1.0	56.8
766	ROY_087.037d	0.875	0.5	1.0	26.6	0.875	0.5	1.0	24.0	-28.2	-28.2	1.0	56.8
767	ROY_075.025d	0.75	0.5	1.0	21.7	0.75	0.5	1.0	19.0	-33.3	-33.3	1.0	56.8
768	ROY_062.012d	0.625	0.5	1.0	16.8	0.625	0.5	1.0	14.0	-38.4	-38.4	1.0	56.8
769	NW_050d	0.5	0.5	1.0	11.9	0.5	0.5	1.0	9.0	-43.5	-43.5	1.0	56.8
770	G50b_050.012d	0.375	0.5	1.0	6.0	0.375	0.5	1.0	3.0	-48.6	-48.6	1.0	56.8
771	G50b_050.025d	0.25	0.5	1.0	1.0	0.25	0.5	1.0	-2.0	-53.7	-53.7	1.0	56.8
772	G50b_050.037d	0.125	0.5	1.0	-4.9	0.125	0.5	1.0	-7.9	-58.8	-58.8	1.0	56.8
773	G50b_050.050d	0.0	0.5	1.0	-9.9	0.0	0.5	1.0	-12.9	-63.9	-63.9	1.0	56.8
774	ROY_100.062d	1.0	0.375	1.0	3.0	1.0	0.375	1.0	0.0	-69.0	-69.0	1.0	56.8
775	ROY_087.050d	0.875	0.375	1.0	-2.0	0.875	0.375	1.0	-5.0	-74.0	-74.0	1.0	56.8
776	ROY_075.037d	0.75	0.375	1.0	-7.0	0.75	0.375	1.0	-12.0	-79.0	-79.0	1.0	56.8
777	ROY_062.025d	0.625	0.375	1.0	-12.0	0.625	0.375	1.0	-17.0	-84.0	-84.0	1.0	56.8
778	ROY_050.012d	0.5	0.375	1.0	-17.0	0.5	0.375	1.0	-22.0	-89.0	-89.0	1.0	56.8
779	NW_037d	0.375	0.375	1.0	-22.0	0.375	0.375	1.0	-27.0	-94.0	-94.0	1.0	56.8
780	G50b_037.012d	0.25	0.375	1.0	-27.0	0.25	0.375	1.0	-32.0	-99.0	-99.0	1.0	56.8
781	G50b_037.025d	0.125	0.375	1.0	-32.0	0.125	0.375	1.0	-37.0	-104.0	-104.0	1.0	56.8
782	G50b_037.037d	0.0	0.375	1.0	-37.0	0.0	0.375	1.0	-42.0	-109.0	-109.0	1.0	56.8
783	ROY_100.075d	1.0	0.25	1.0	-42.0	1.0	0.25	1.0	-47.0	-114.0	-114.0	1.0	56.8
784	ROY_087.062d	0.875	0.25	1.0	-47.0	0.875	0.25	1.0	-52.0	-119.0	-119.0	1.0	56.8
785	ROY_075.050d	0.75	0.25	1.0	-52.0	0.75	0.25	1.0	-57.0	-124.0	-124.0	1.0	56.8
786	ROY_062.037d	0.625	0.25	1.0	-57.0	0.625	0.25	1.0	-62.0	-129.0	-129.0	1.0	56.8
787	ROY_050.025d	0.5	0.25	1.0	-62.0	0.5	0.25	1.0	-67.0	-134.0	-134.0	1.0	56.8
788	ROY_037.012d	0.375	0.25	1.0	-67.0	0.375	0.25	1.0	-72.0	-139.0	-139.0	1.0	56.8
789	NW_023d	0.25	0.25	1.0	-72.0	0.25	0.25	1.0	-77.0	-144.0	-144.0	1.0	56.8
790	G50b_025.012d	0.125	0.25	1.0	-77.0	0.125	0.25	1.0	-82.0	-149.0	-149.0	1.0	56.8
791	G50b_025.025d	0.0	0.25	1.0	-82.0	0.0	0.25	1.0	-87.0	-154.0	-154.0	1.0	56.8
792	ROY_100.087d	1.0	0.125	1.0	-87.0	1.0	0.125	1.0	-92.0	-159.0	-159.0	1.0	56.8
793	ROY_087.075d	0.875	0.125	1.0	-92.0	0.875	0.125	1.0	-97.0	-164.0	-164.0	1.0	56.8
794	ROY_075.062d	0.75	0.125	1.0	-97.0	0.75	0.125	1.0	-102.0	-169.0	-169.0	1.0	56.8
795	ROY_062.050d	0.625	0.125	1.0	-102.0	0.625	0.125	1.0	-107.0	-174.0	-174.0	1.0	56.8
796	ROY_050.037d	0.5	0.125	1.0	-107.0	0.5	0.125	1.0	-112.0	-179.0	-179.0	1.0	56.8
797	ROY_037.025d	0.375	0.125	1.0	-112.0	0.375	0.125	1.0	-117.0	-184.0	-184.0	1.0	56.8
798	ROY_025.012d	0.25	0.125	1.0	-117.0	0.25	0.125	1.0	-122.0	-189.0	-189.0	1.0	56.8
799	NW_012d	0.125	0.125	1.0	-122.0	0.125	0.125	1.0	-127.0	-194.0	-194.0	1.0	56.8
800	G50b_012.012d	0.0	0.125	1.0	-127.0	0.0	0.125	1.0	-132.0	-199.0	-199.0	1.0	56.8
801	ROY_100.100d	1.0	0.0	1.0	-132.0	1.0	0.0	1.0	-137.0	-204.0	-204.0	1.0	56.8
802	ROY_087.087d	0.875	0.0	1.0	-137.0	0.875	0.0	1.0	-142.0	-209.0	-209.0	1.0	56.8
803	ROY_075.075d	0.75	0.0	1.0	-142.0	0.75	0.0	1.0	-147.0	-214.0	-214.0	1.0	56.8
804	ROY_062.062d	0.625	0.0	1.0	-147.0	0.625	0.0	1.0	-152.0	-219.0	-219.0	1.0	56.8
805	ROY_050.050d	0.5	0.0	1.0	-152.0	0.5	0.0	1.0	-157.0	-224.0	-224.0	1.0	56.8
806	ROY_037.037d	0.375	0.0	1.0	-157.0	0.375	0.0	1.0	-162.0	-229.0	-229.0	1.0	56.8
807	ROY_025.025d	0.25	0.0	1.0	-162.0	0.25	0.0	1.0	-167.0	-234.0	-234.0	1.0	56.8
808	ROY_012.012d	0.125	0.0	1.0	-167.0	0.125	0.0	1.0	-172.0	-239.0	-239.0	1.0	56.8
809	NW_000d	0.0	0.0	1.0	-172.0	0.0	0.0	1.0	-177.0	-244.0	-244.0	1.0	56.8



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57L0NA.TXT/.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26

C

M

Y

O

L

V



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI57/PI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI57/PI57L0NA.TXT/.PS TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



4-0032531-F0

PI570-7N, 26/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI57; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*_d

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	h _{ab} _Fid	rgb**Fid	LabCh**Fid	DE**Fid	h _{ab} _d	rgb**Md	LabCh**Md	
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1056	NW_000q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	23.0 0.7 -0.9	1.1 308.5 1.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	5.5 6.7 22.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	9.0 11.6 30.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	32.0 10.0 5.8	12.4 44.7 14.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	13.3 40.4 15.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	13.7 40.4 14.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	46.8 8.7 10.2	13.3 48.4 14.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	51.8 8.8 9.9	11.0 56.7 11.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	11.8 56.7 11.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	63.6 6.0 9.2	8.3 9.8 57.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.3	8.1 53.5 8.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 5.2	5.9 62.0 3.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	80.5 2.7 3.4	3.6 69.4 3.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	1.5 71.7 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	0.1 118.4 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	2.8 299.2 2.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.4	83.9 0.7 389	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.4	83.9
1074	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3 0.5 210	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1075	Y06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3 0.5 210	360 360 360	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1076	Y06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3 0.5 210	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1077	B06B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3 0.5 210	360 360 360	0.0 0.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1078	B06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3 0.5 210	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1079	B50B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3 0.5 210	360 360 360	0.0 0.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3

delta E** = 5.6

4-0032531-F0

M

Y

O

L

V