




13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmy0*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$


PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

PI580-73

4-113531-L0

4-113531-F0

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,


chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$rgbic^*_de$; $LabCh^*_de$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta



4-113731-L0

PI580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_de$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$rgbic^*_d$; $rgbic^*_{de}$




Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmY0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_{de}$; $Lab'^*/DE'^*/h'$

0,50_1,00_0,50*_e		
73.1	?	
-31.0	?	
9.9	?	
32.6	?	
162.2	?	
G00B_100_050*_e		

1,00_1,00_1,00*_e		
95.6	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
NW_100*_e		

W

0,75_0,75_0,75*_e		
77.8	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
NW_075*_e		

1,00_0,50_0,50*_e		
70.6	?	
36.1	?	
17.2	?	
40.0	?	
25.4	?	
R00Y_100_050*_e		

0,00_1,00_0,00*_e		
50.6	?	
-62.1	?	
19.9	?	
65.2	?	
162.2	?	
G00B_100_100*_e		

0,25_0,75_0,25*_e		
55.3	?	
-31.0	?	
9.9	?	
32.6	?	
162.2	?	
G00B_075_050*_e		

0,50_0,50_0,50*_e		
60.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
NW_050*_e		

0,75_0,25_0,25*_e		
52.8	?	
36.1	?	
17.2	?	
40.0	?	
25.4	?	
R00Y_075_050*_e		

1,00_0,00_0,00*_e		
45.6	?	
72.2	?	
34.4	?	
80.0	?	
25.4	?	
R00Y_100_100*_e		

Ge

0,00_0,50_0,00*_e		
37.5	?	
-31.0	?	
9.9	?	
32.6	?	
162.2	?	
G00B_050_050*_e		

0,25_0,25_0,25*_e		
42.1	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
NW_025*_e		

0,50_0,00_0,00*_e		
35.0	?	
36.1	?	
17.2	?	
40.0	?	
25.4	?	
R00Y_050_050*_e		

Re

0,00_0,00_0,00*_e		
24.3	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
0.0	?	
NW_000*_e		

N

4-113931-L0

PI580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0FP.PDF /.PS

Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n/j	HIC*Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmv*esp.Fide	LabCh*Wide	hsa*Wide	rgb*Wide	LabCh*Wide
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	1.0	0.02	0.0	0.744	31	1.0	0.0254
2/666	R28Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	1.0	0.06	0.0	1.0	38	1.0	0.0
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	1.0	0.166	0.0	0.832	46	1.0	0.166
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.288	0.0	0.71	53	1.0	0.288
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	1.0	0.398	0.0	0.606	60	1.0	0.398
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	1.0	0.506	0.0	0.491	66	1.0	0.506
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.624	0.0	0.397	74	1.0	0.624
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.878	0.0	0.121	83	1.0	0.878
9/739	Y13G_100_100de	1.0	0.125	1.0	1.0	0.087	0.0	0.194	100	1.0	0.087
10/758	Y26G_100_100de	1.0	0.25	1.0	1.0	0.166	0.0	0.396	113	1.0	0.166
11/767	Y38G_100_100de	1.0	0.375	1.0	1.0	0.288	0.0	0.565	124	1.0	0.288
12/776	Y50G_100_100de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.398	0.0	0.678	131	1.0	0.398
13/785	Y63G_100_100de	1.0	0.625	1.0	1.0	0.506	0.0	0.766	137	1.0	0.506
14/794	Y75G_100_100de	1.0	0.75	1.0	1.0	0.624	0.0	0.891	144	1.0	0.624
15/803	Y88G_100_100de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.878	0.0	0.983	149	1.0	0.878
16/812	G00C_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.151	1.0	0.0	158	0.0	0.151
17/821	G13C_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.061	1.0	0.0	164	0.0	0.061
18/830	G26C_100_100de	0.0	0.25	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	170	0.0	0.133
19/839	G38C_100_100de	0.0	0.375	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	175	0.0	0.255
20/848	G50C_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.368	1.0	0.0	180	0.0	0.368
21/857	G63C_100_100de	0.0	0.625	1.0	0.0	0.480	1.0	0.0	184	0.0	0.480
22/866	G75C_100_100de	0.0	0.75	1.0	0.0	0.592	1.0	0.0	188	0.0	0.592
23/875	G88C_100_100de	0.0	0.875	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	192	0.0	0.704
24/884	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.178	1.0	0.0	195	0.0	0.178
25/893	C13B_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	200	0.0	0.088
26/902	C26B_100_100de	0.0	0.25	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	204	0.0	0.166
27/911	C38B_100_100de	0.0	0.375	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	209	0.0	0.288
28/920	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.398	1.0	0.0	218	0.0	0.398
29/929	C63B_100_100de	0.0	0.625	1.0	0.0	0.506	1.0	0.0	226	0.0	0.506
30/938	C75B_100_100de	0.0	0.75	1.0	0.0	0.624	1.0	0.0	233	0.0	0.624
31/947	C88B_100_100de	0.0	0.875	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	237	0.0	0.878
32/956	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.458	1.0	0.0	242	0.0	0.458
33/965	B13M_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.278	1.0	0.0	248	0.0	

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Grafico TUB-PI58; tinte rosso – verde
colori e la differenza. ΔE^* : $3D=1$, $de=1$, $cmv0^*$

Grafico TUB-PI58; tinte rosso – verde
colori e la differenza. ΔE^* : $3D=1$, $de=1$, $cmv0^*$

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58LOFP.PDF> /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D PI58/PI58LI30FP.DAT nel file (F), pagine 17/26

PF4600I. 120830 TXT. 1080 colors Separation cmv0*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

bianco 100-100, una 1000 verde
colori e la differenza ΔE^*_{3D-1} da 1 cmv0*

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verdi
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, da

4-1131631-F0

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H1C*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCht*File	cmy0*SepFile	delta	delta
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0	0.159 37.6	45.1	0.851	0.0
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0	0.356 37.6	45.1	0.94	0.0
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0	0.624 37.9	49.5	0.937	0.634
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0	0.624 37.9	49.5	0.94	0.634
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.958	0.4
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.97	0.377
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	320	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.984	0.377
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	311	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.994	0.377
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	297	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	290	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	283	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	276	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	264	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	258	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	252	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	246	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	240	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	234	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	228	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	222	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	216	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	204	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	198	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	192	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	186	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	180	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	174	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	168	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	162	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	156	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	144	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	138	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	132	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	126	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	120	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	114	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	108	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	102	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	96	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	84	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	78	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
452	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	72	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
453	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	66	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
454	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
455	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	54	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
456	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	48	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
457	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	42	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
458	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	36	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
459	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	30	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
460	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	24	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
461	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	18	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
462	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	12	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
463	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	6	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
464	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
465	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-6	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
466	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-12	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
467	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-18	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
468	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-24	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
469	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-30	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
470	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-36	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
471	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-42	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
472	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-48	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
473	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-54	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
474	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-60	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
475	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-66	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
476	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-72	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
477	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-78	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
478	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-84	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
479	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-90	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
480	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-96	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
481	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-102	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
482	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-108	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
483	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-114	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
484	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-120	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377
485	R00Y.062.062a	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	-126	0.625 0.0	0.625 38.0	50.0	0.999	0.377

Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58L0FP.PDF> /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D PI58/PI58LI30FP.DAT nel file (F), pagine 19/26

PI580-7N, 19/26-F

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

PE4600I, 120830 TXT, 1080 colors, Separation cmv0*

	n	HIC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sep.Fide	hs ⁺ Wide	rgb ⁺ Wide	LabCh ⁺ Wide	delta
	486	R0Y5, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	390	375	1.0	0.0	25.4
	487	R0Y5, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	381	359	1.0	0.0512	45.6
	488	R1X5, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	371	339	1.0	0.0	15.4
	489	R1X5, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	360	339	1.0	0.0827	74.3
	490	B6S7, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	349	315	0.736	0.0	78.1
	491	B6S7, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	339	315	0.736	0.0	41.4
	492	B5K0, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0625	0.75	0.75	0.375	339	296	0.643	0.0	70.4
	493	B5K0, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	330	296	0.44	0.0	37.6
	494	B4K3, 087, 087 ⁺ Se	0.75	0.0	0.875	0.437	0.322	320	288	0.321	0.0	60.2
	495	B3K8, 100, 100 ⁺ Se	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	316	282	0.23	0.0	33.2
	496	R15Y, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	39	277	0.135	0.0	52.8
	497	R15Y, 075, 075 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	39	277	0.135	0.0	32.1
	498	R0Y5, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	335	0.0	0.068	51.4
	499	R0Y5, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	335	0.0	0.068	36.1
	500	R1X5, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	335	0.0	0.068	47.4
	501	R1X5, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	335	0.0	0.068	81.5
	502	B4K3, 087, 087 ⁺ Se	0.75	0.125	0.875	0.437	0.322	320	282	0.23	0.0	25.4
	503	B3K8, 100, 100 ⁺ Se	0.75	0.125	1.0	0.5	0.316	316	282	0.23	0.0	77.1
	504	R15Y, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	335	0.0	0.068	13.2
	505	R15Y, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	335	0.0	0.068	359.8
	506	R0Y5, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	330	0.0	0.0999	69.4
	507	R0Y5, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	330	0.0	0.0999	350.4
	508	B6R1, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	330	0.0	0.0999	68.5
	509	B6R1, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	330	0.0	0.0999	328.6
	510	B4K3, 087, 082 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	288	0.473	0.0	55.2
	511	B4K3, 087, 082 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	288	0.473	0.0	33.7
	512	R0Y5, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	288	0.473	0.0	51.0
	513	R0Y5, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	288	0.473	0.0	38.2
	514	R1X5, 075, 062 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	288	0.473	0.0	59.5
	515	R23Y, 075, 050 ⁺ Se	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	38	0.166	0.0	78.6
	516	R0Y5, 07										

4-1131831-F0

Grafico TUB-PI58; tinte rosso – verde
colori e la differenza. ΔE^* : $3D=1$, $de=1$, $cmv0^*$

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

PE4600I, 120830 TXT, 1080 colors, Separation cmv0*

Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58LOFP.PDF> /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D PI58/PI58LI30FP.DAT nel file (F), pagine 21/26

4-1132031-E0

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

[illegible][illegible]

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58L0FP.PDF /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI58/PI58L30FP.DAT nel file (F), pagine 25/26

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*SepFile	hsa*de	rgb*File	LabCH*File	delta
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	360	1.0	95.6	0.0
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	360	1.0	95.6	0.0
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	360	1.0	95.6	0.0
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	360	1.0	95.6	0.0
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	360	1.0	95.6	0.0
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	360	1.0	95.6	0.0
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	360	1.0	95.6	0.0
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	360	1.0	95.6	0.0
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	360	1.0	95.6	0.0
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	360	1.0	95.6	0.0
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	360	1.0	95.6	0.0
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	360	1.0	95.6	0.0
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	360	1.0	95.6	0.0
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	360	1.0	95.6	0.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1024	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	360	1.0	95.6	0.0
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	360	1.0	95.6	0.0
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	360	1.0	95.6	0.0
1028	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	360	1.0	95.6	0.0
1029	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	360	1.0	95.6	0.0
1030	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	360	1.0	95.6	0.0
1031	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	360	1.0	95.6	0.0
1032	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	360	1.0	95.6	0.0
1033	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	360	1.0	95.6	0.0
1034	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	360	1.0	95.6	0.0
1035	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	360	1.0	95.6	0.0
1036	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	360	1.0	95.6	0.0
1037	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	360	1.0	95.6	0.0
1038	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	360	1.0	95.6	0.0
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1040	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6	0.0
1041	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	360	1.0	95.6	0.0
1042	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	360	1.0	95.6	0.0
1043	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	360	1.0	95.6	0.0
1044	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	360	1.0	95.6	0.0
1045	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	360	1.0	95.6	0.0
1046	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	360	1.0	95.6	0.0
1047	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	360	1.0	95.6	0.0
1048	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	360	1.0	95.6	0.0
1049	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	360	1.0	95.6	0.0
1050	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	360	1.0	95.6	0.0
1051	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	360	1.0	95.6	0.0
1052	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	360	1.0	95.6	0.0

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmy0*de

P15807-N, 25/26-F

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

4-1132431-F0

4-1132431-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58L0FP.PDF> /.PS

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

n	HVC*File	rgb_*File	icT_*File	hsa_*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*_sep*File	cmyn*_sep*File	hsaM*.de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	45.6	80.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	55.0	0.0	0.0	375	1.0	55.0	25.4
1076	Y06G_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	74.7	0.0	0.0	375	1.0	74.7	45.3
1077	B06B_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	83.6	0.0	0.0	375	1.0	83.6	36.2
1078	B06B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	40.2	0.0	0.0	375	1.0	40.2	90.4
1079	B50R_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	50.6	0.0	0.0	375	1.0	50.6	40.6
		0.0	1.0	1.0	0.0	47.7	0.0	0.0	375	1.0	47.7	19.1
		1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	375	1.0	31.1	55.9
									375	1.0		328.6