


13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




4-013031-L0

PI580-7N


Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento


13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)


codifica colori:

$rgbic^*_e$; $LabCh^*_e$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4a



4-013731-L0

PI580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

Output: trasferire a $cmy0_e$

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano rosso - verde

standard display sRGB

rgb data: $rgb*_e$ (top)

colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)

codifica colori:

$rgbic*_d$; $rgbic'_*_e$




Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

Output: trasferire a $cmy0_e$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano rosso - verde
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_e$

0,50_1,00_0,50*_e	
86.3	73.1
-57.6	-31.0
47.9	9.9
75.0	48.2
140.2	162.2
G00B_100_050*_e	

1,00_1,00_1,00*_e	
95.4	95.6
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.2
325.2	0.0
NW_100*_e	

W

0,75_0,75_0,75*_e	
73.7	77.8
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	4.0
325.2	0.0
NW_075*_e	

1,00_0,50_0,50*_e	
64.7	70.6
46.4	36.1
21.9	17.2
51.3	12.8
25.2	25.4
R00Y_100_050*_e	

0,00_1,00_0,00*_e	
83.6	50.6
-82.7	-62.1
79.8	19.9
115.0	71.4
136.0	162.2
G00B_100_100*_e	

0,25_0,75_0,25*_e	
65.2	55.3
-56.7	-31.0
50.2	9.9
75.8	48.8
138.5	162.2
G00B_075_050*_e	

0,50_0,50_0,50*_e	
50.6	60.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	9.3
325.3	0.0
NW_050*_e	

0,75_0,25_0,25*_e	
43.3	52.8
48.9	36.1
27.4	17.2
56.0	18.9
29.2	25.4
R00Y_075_050*_e	

1,00_0,00_0,00*_e	
50.4	45.6
76.9	72.2
64.5	34.4
100.4	30.8
39.9	25.4
R00Y_100_100*_e	

Ge

0,00_0,50_0,00*_e	
43.5	37.5
-49.5	-31.0
47.7	9.9
68.8	42.5
136.0	162.2
G00B_050_050*_e	

0,25_0,25_0,25*_e	
25.2	42.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	16.9
325.5	0.0
NW_025*_e	

0,50_0,00_0,00*_e	
23.7	35.0
46.0	36.1
35.7	17.2
58.2	23.8
37.8	25.4
R00Y_050_050*_e	

Re

0,00_0,00_0,00*_e	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	24.3
0.0	0.0
NW_000*_e	

N

4-013931-L0

PI580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

1111

1

20050, 17X1, 1000 Colors, Separation CMYK

Gratificato UB-PI58; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmY0

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*

[illegible]

Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58LONA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 20/26

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F

PF4600I 120830 TXT 1080 colors Senaration cmv0*

Inuit: *rah/cmuk* $\rightarrow$ *rah*.

Output: trasferire a cmv0-

Grafico TIB-PI58: tinte rosso - verde

colori e la differenza ΔF^* , $3D=0$ de=1 cmv0

4-0131931-F0



-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58LONA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 21/26

$$\ddot{z}$$

Grafico TUB-PI58; tinte rosso – verde
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, de=

cmv0

[illegible]

Input: $rab/cm\dot{v}k \rightarrow rab_e$

Output: trasferire a $cmv\theta_e$

[illegible]

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-0132131-E0

PI580-7N 22/26-F

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmy*₀_e

[illegible][illegible]

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0NA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 24/26

n	H1C*Fe	rgb*Fe	ic1*Fe	hs1*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	956	1.0	956	0.1	360	1.0	1.0	956
892	B50R_100.012k	0.875	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.1	360	0.875	1.0	0.0
893	B50R_100.025k	0.75	1.0	0.025	0.875	0.0	0.0	0.1	360	0.75	1.0	0.0
894	B50R_100.037k	0.625	1.0	0.0375	0.812	0.0	0.0	0.1	360	0.625	1.0	0.0
895	B50R_100.050k	0.5	1.0	0.05	0.75	0.0	0.0	0.1	360	0.5	1.0	0.0
896	B50R_100.062k	0.375	1.0	0.0625	0.687	0.0	0.0	0.1	360	0.375	1.0	0.0
897	B50R_100.075k	0.25	1.0	0.075	0.625	0.0	0.0	0.1	360	0.25	1.0	0.0
898	B50R_100.087k	0.125	1.0	0.0875	0.562	0.0	0.0	0.1	360	0.125	1.0	0.0
899	B50R_100.101k	0.0	1.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.1	360	0.0	1.0	0.0
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.0125	0.937	1.0	1.0	0.1	360	0.875	1.0	1.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
902	B50R_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
903	B50R_087.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
904	B50R_087.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
905	B50R_087.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
906	B50R_087.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
907	B50R_087.075k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
908	B50R_087.087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
909	GOB_100.087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
910	GOB_100.101k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	0.875	0.875	0.875
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
912	B50R_075.012k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
913	B50R_075.025k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
914	B50R_075.037k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
915	B50R_075.050k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
916	B50R_075.062k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
917	B50R_075.075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	360	0.75	0.75	0.75
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	1.0	0.0625
919	GOB_100.050k	0.625	1.0	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	1.0	0.0625
920	GOB_100.062k	0.625	1.0	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	1.0	0.0625
921	GOB_100.075k	0.625	1.0	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	1.0	0.0625
922	B50R_062.012k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	0.625	0.625
923	B50R_062.025k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	0.625	0.625
924	B50R_062.037k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	0.625	0.625
925	B50R_062.050k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	0.625	0.625
926	B50R_062.062k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	360	0.625	0.625	0.625
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.05	0.5	0.5	0.5	0.1	360	0.5	1.0	0.05
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.1	360	0.5	0.875	0.5
929	GOB_087.050k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.1	360	0.5	0.875	0.5
930	GOB_087.062k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.1	360	0.5	0.875	0.5
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	360	0.5	0.5	0.5
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.437	0.375	0.375	0.1	360	0.5	0.375	0.5
933	B50R_050.025k	0.5	0.375	0.5	0.437	0.375	0.375	0.1	360	0.5	0.375	0.5
934	B50R_050.037k	0.5	0.375	0.5	0.437	0.375	0.375	0.1	360	0.5	0.375	0.5
935	B50R_050.050k	0.5	0.375	0.5	0.437	0.375	0.375	0.1	360	0.5	0.375	0.5
936	B50R_050.062k	0.375	1.0	0.0625	0.687	0.375	1.0	0.0625	0.687	0.375	1.0	0.0625
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.1	360	0.375	0.875	0.375
938	GOB_087.062k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.1	360	0.375	0.875	0.375
939	GOB_087.075k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.1	360	0.375	0.875	0.375
940	GOB_087.087k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.1	360	0.375	0.875	0.375
941	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	360	0.375	0.375	0.375
942	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	360	0.375	0.375	0.375
943	B50R_037.025k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	360	0.375	0.375	0.375
944	B50R_037.037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	360	0.375	0.375	0.375
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.025	0.625	0.25	1.0	0.025	0.625	0.25	1.0	0.025
946	GOB_100.087k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.1	360	0.25	0.875	0.25
947	GOB_100.101k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.1	360	0.25	0.875	0.25
948	GOB_062.012k	0.25	0.5	0.25	0.375	0.25	0.5	0.1	360	0.25	0.5	0.25
949	GOB_062.025k	0.25	0.5	0.25	0.375	0.25	0.5	0.1	360	0.25	0.5	0.25
950	GOB_062.037k	0.25	0.5	0.25	0.375	0.25	0.5	0.1	360	0.25	0.5	0.25
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	360	0.25	0.25	0.25
952	B50R_025.012k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	360	0.25	0.25	0.25
953	B50R_025.025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	360	0.25	0.25	0.25
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.0125	0.875	0.125	1.0	0.0125	0.875	0.125	1.0	0.0125
955	GOB_100.101k	0.125	1.0	0.0125	0.875	0.125	1.0	0.0125	0.875	0.125	1.0	0.0125
956	GOB_087.062k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.1	360	0.125	0.875	0.125
957	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.1	360	0.125	0.875	0.125
958	GOB_087.087k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.1	360	0.125	0.875	0.125
959	GOB_087.101k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.1	360	0.125	0.875	0.125
960	GOB_087.025k	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.1	360	0.125	0.375	0.125
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	360	0.125	0.125	0.125
962	B50R_012.012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	360	0.125	0.125	0.125
963	GOB_100.101k	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0
964	GOB_100.087k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.1	360	0.0	0.875	0.0
965	GOB_087.075k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.1	360	0.0	0.875	0.0
966	GOB_087.062k	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.1	360	0.0	0.625	0.0
967	GOB_087.050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.1	360	0.0	0.5	0.0
968	GOB_037.037k	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.1	360	0.0	0.375	0.0
969	GOB_025.025k	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.1	360	0.0	0.25	0.0
970	GOB_012.012k	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.1	360	0.0	0.125	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	360	0.0	0.0	0.0

4-0132331-F0

PI580-7N, 24/26-F

Y

O

M

C

Y


C

Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
Output: trasferire a $cmy0$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

C




TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmy*₀*e*

n	HIC*Fe	rgb_Fe	lct_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-1.6	1.0	1.0
973	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	26.4	1.0	1.0
974	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	42.5	1.0	1.0
975	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	47.1	1.0	1.0
976	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	13.3	1.0	1.0
977	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	10.6	1.0	1.0
978	NW_074 ₄	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.5	1.0	1.0
979	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	1.0	1.0
980	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	126.7	1.0	1.0
981	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	332.7	1.0	1.0
982	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	27.2	1.0	1.0
983	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	43.2	1.0	1.0
984	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	47.9	1.0	1.0
985	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	13.1	1.0	1.0
986	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	11.1	1.0	1.0
987	NW_074 ₄	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	56.0	1.0	1.0
988	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.8	1.0	1.0
989	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	133.9	1.0	1.0
990	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	30.9	1.0	1.0
991	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	45.2	1.0	1.0
992	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	15.1	1.0	1.0
993	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	10.9	1.0	1.0
994	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	56.9	1.0	1.0
995	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	71.6	1.0	1.0
996	NW_074 ₄	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	120.9	1.0	1.0
997	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	1.0	1.0
998	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.4	27.2	1.0	1.0
999	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	45.2	1.0	1.0
1000	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	13.1	1.0	1.0
1001	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	11.1	1.0	1.0
1002	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	56.0	1.0	1.0
1003	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.8	1.0	1.0
1004	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9	1.0	1.0
1005	NW_074 ₄	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.6	1.0	1.0
1006	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	71.9	1.0	1.0
1007	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	113.6	1.0	1.0
1008	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	306.9	1.0	1.0
1009	NW_006 ₄	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.4	1.0	1.0
1010	NW_013 ₄	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	19.7	1.0	1.0
1011	NW_020 ₄	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	40.8	1.0	1.0
1012	NW_026 ₄	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	12.4	1.0	1.0
1013	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	32.4	1.0	1.0
1014	NW_040 ₄	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	13.0	1.0	1.0
1015	NW_046 ₄	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	14.3	1.0	1.0
1016	NW_053 ₄	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.4	1.0	1.0
1017	NW_060 ₄	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	57.1	1.0	1.0
1018	NW_066 ₄	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	57.4	1.0	1.0
1019	NW_073 ₄	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	62.5	1.0	1.0
1020	NW_080 ₄	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	53.8	1.0	1.0
1021	NW_086 ₄	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	67.9	1.0	1.0
1022	NW_093 ₄	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	70.7	1.0	1.0
1023	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	99.5	1.0	1.0
1024	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	318.9	1.0	1.0
1025	NW_006 ₄	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	1.0	1.0
1026	NW_013 ₄	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	21.0	1.0	1.0
1027	NW_020 ₄	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	30.5	1.0	1.0
1028	NW_026 ₄	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	13.0	1.0	1.0
1029	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	40.4	1.0	1.0
1030	NW_040 ₄	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	42.7	1.0	1.0
1031	NW_046 ₄	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.7	1.0	1.0
1032	NW_053 ₄	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	47.5	1.0	1.0
1033	NW_060 ₄	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	55.1	1.0	1.0
1034	NW_066 ₄	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	53.5	1.0	1.0
1035	NW_073 ₄	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	60.7	1.0	1.0
1036	NW_080 ₄	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	70.1	1.0	1.0
1037	NW_086 ₄	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	72.5	1.0	1.0
1038	NW_093 ₄	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	1.0	1.0
1039	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.7	306.3	1.0	1.0
1040	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	32.1	1.0	1.0
1041	NW_006 ₄	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	32.8	1.0	1.0
1042	NW_013 ₄	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.0	1.0	1.0
1043	NW_020 ₄	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	41.1	1.0	1.0
1044	NW_026 ₄	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	50.2	1.0	1.0
1045	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	13.0	1.0	1.0
1046	NW_040 ₄	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	47.9	1.0	1.0
1047	NW_046 ₄	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	51.4	1.0	1.0
1048	NW_053 ₄	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	56.7	1.0	1.0
1049	NW_060 ₄	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	64.0	1.0	1.0
1050	NW_066 ₄	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	53.6	1.0	1.0
1051	NW_073 ₄	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	73.4	1.0	1.0
1052	NW_080 ₄	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	61.5	1.0	1.0



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58L0NA.TXT/.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI58/PI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI58/PI58L0NA.TXT/.PS TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



4-0132531-F0





Grafico TUB-PI58; tinte rosso - verde
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

P1580-7N, 26/26-F

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*



n	H1C*Fe	rgb_Fe	icT_Fe	h ₅₄ _Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h _{ab} Fe	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.1	3.7	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.8	69.9	360	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	71.6	360	1.0	95.6	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	360	0.066	0.066	25.6	1.1	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	360	0.133	0.133	28.2	6.7	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	360	0.2	0.2	32.0	9.0	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	360	0.266	0.266	36.7	22.4	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	360	0.333	0.333	40.7	30.4	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	360	0.4	0.4	46.8	44.7	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	360	0.466	0.466	51.8	48.4	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	360	0.533	0.533	57.5	51.6	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	360	0.6	0.6	63.6	56.7	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	360	0.666	0.666	69.3	62.0	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	360	0.734	0.734	74.5	69.4	360	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	360	0.8	0.8	80.5	71.7	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.1	71.7	360	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.7	71.7	360	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.7	71.7	360	1.0	95.6	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.6	0.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.7	2.8	360	1.0	95.6	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	95.7	13.3	360	1.0	95.6	0.0
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	0.0	45.4	48.8	360	1.0	95.6	0.0
1076	B06C_100_100e	0.0	0.0	360	0.0	1.0	95.6	32.8	360	1.0	95.6	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	95.6	11.2	360	1.0	95.6	0.0
1078	B06C_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	95.6	18.2	360	1.0	95.6	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	95.6	36.0	360	1.0	95.6	0.0

delta E* = 10.3