


13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*

PI640-70

4-003230-L0

4-003230-F0

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*

PI640-70

4-003330-L0

4-003330-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI64/PI64.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmyk



Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*

4-003430-F0

PI640-70

4-003430-L0



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)





Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmyk


Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*


13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $LabCh^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic'^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_d$

$0,50_0,50_1,00^*_d$	
56.0	60.4
31.9	11.7
-61.1	-23.6
69.0	42.8
297.5	296.4
$B00R_100_050^*_d$	

$0,00_0,00_1,00^*_d$	
30.3	25.3
76.0	23.5
-103.5	-47.3
128.5	77.1
306.2	296.4
$B00R_100_100^*_d$	

$0,25_0,25_0,75^*_d$	
32.9	40.9
38.5	11.7
-64.1	-23.6
74.8	49.1
301.0	296.4
$B00R_075_050^*_d$	

$0,00_0,00_0,50^*_d$	
11.7	21.5
45.5	11.7
-61.9	-23.6
76.8	51.9
306.2	296.4
$B00R_050_050^*_d$	

$1,00_1,00_1,00^*_d$	
95.4	95.4
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
325.2	0.0
$NW_100^*_d$	

$0,75_0,75_0,75^*_d$	
73.7	76.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	2.3
325.2	0.0
$NW_075^*_d$	

$0,50_0,50_0,50^*_d$	
50.6	56.5
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	5.9
325.3	0.0
$NW_050^*_d$	

$0,25_0,25_0,25^*_d$	
25.2	37.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	11.8
325.5	0.0
$NW_025^*_d$	

$0,00_0,00_0,00^*_d$	
0.0	17.7
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	17.7
0.0	0.0
$NW_000^*_d$	

W

N

$1,00_1,00_0,50^*_d$	
93.2	91.9
-15.9	-5.9
57.8	47.5
59.9	14.3
105.3	97.1
$Y00G_100_050^*_d$	

$0,75_0,75_0,25^*_d$	
71.7	72.4
-14.8	-5.9
58.9	47.5
60.8	14.5
104.1	97.1
$Y00G_075_050^*_d$	

$0,50_0,50_0,00^*_d$	
48.9	53.0
-12.3	-5.9
54.2	47.5
55.6	10.1
102.8	97.1
$Y00G_050_050^*_d$	

$1,00_1,00_0,00^*_d$	
92.6	88.3
-20.6	-11.9
90.7	95.1
93.0	10.6
102.8	97.1
$Y00G_100_100^*_d$	

Y_d


4-003930-L0

PI640-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$



iscrizione TUB: 20160401-PI64/PI64L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Inuit: *rah/cmuk* → *rah*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI64/PI64.HTM>

Input: *rgb/cmyk* → *rgbd*
Output: trasferire a *cmykd*

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

4-0031130-F0

PI640-7N, 12/26-F

PE4300L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmvyn6*

[illegible]

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI64/PI64L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/26

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic1*Fd	hs1*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs1*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
81	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	5.1	9.5	32.8	5.8
82	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
83	B25R.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
84	B15R.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
85	B11R.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
86	B09R.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
87	B07R.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
88	B05R.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
89	B03R.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
90	Y00C.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
91	NW.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
92	B00R.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
93	B00R.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
94	B00R.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
95	B00R.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
96	B00R.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
97	B00R.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
98	B00R.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
99	Y00C.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
100	Y00C.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
101	G50B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
102	G40B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
103	G30B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
104	G20B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
105	G10B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
106	G00B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
107	G00B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
108	Y00C.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
109	G00B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
110	G50B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
111	G50B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
112	G50B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
113	G50B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
114	G40B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
115	G30B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
116	G20B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
117	Y00C.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
118	G00B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
119	G10B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
120	G20B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
121	G30B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
122	G40B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
123	G50B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
124	G50B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
125	G50B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
126	Y00C.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
127	Y00C.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
128	G10B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
129	G20B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
130	G30B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
131	G40B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
132	G50B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
133	G50B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
134	G50B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
135	Y00C.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
136	G00B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
137	G10B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
138	G20B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
139	G30B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
140	G40B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
141	G50B.075.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
142	G50B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
143	Y00C.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
144	Y00C.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
145	G00B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
146	G10B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
147	G20B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
148	G30B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
149	G40B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
150	G50B.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
151	G50B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
152	Y00C.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
153	Y00C.087.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
154	G00B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
155	G10B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
156	G20B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
157	G30B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
158	G40B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
159	G50B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
160	G50B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1
161	G50B.100.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	21.5 9.1	6.1	8.4	389	6.1

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmykd*

PI64-7N, 14/26-F

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

4-0031330-F0

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI64; tinte giallo – blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmvk

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

[illegible]

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI64/PI64L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 19/26

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
486	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	39.9	47.9	30.9	57.0	32.8	0.0	0.0
487	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.0	48.0	31.0	58.0	33.0	0.0	0.0
488	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.1	49.0	31.1	59.0	33.1	0.0	0.0
489	R85Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	50.0	31.2	60.0	33.2	0.0	0.0
490	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.3	51.0	31.3	61.0	33.3	0.0	0.0
491	B90R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.4	52.0	31.4	62.0	33.4	0.0	0.0
492	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.5	53.0	31.5	63.0	33.5	0.0	0.0
493	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.6	54.0	31.6	64.0	33.6	0.0	0.0
494	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.7	55.0	31.7	65.0	33.7	0.0	0.0
495	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.8	56.0	31.8	66.0	33.8	0.0	0.0
496	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	40.9	57.0	31.9	67.0	33.9	0.0	0.0
497	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.0	58.0	32.0	68.0	34.0	0.0	0.0
498	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.1	59.0	32.1	69.0	34.1	0.0	0.0
499	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	32.2	70.0	34.2	0.0	0.0
500	B90R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.3	61.0	32.3	71.0	34.3	0.0	0.0
501	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.4	62.0	32.4	72.0	34.4	0.0	0.0
502	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.5	63.0	32.5	73.0	34.5	0.0	0.0
503	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.6	64.0	32.6	74.0	34.6	0.0	0.0
504	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.7	65.0	32.7	75.0	34.7	0.0	0.0
505	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.8	66.0	32.8	76.0	34.8	0.0	0.0
506	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	41.9	67.0	32.9	77.0	34.9	0.0	0.0
507	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.0	68.0	33.0	78.0	35.0	0.0	0.0
508	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.1	69.0	33.1	79.0	35.1	0.0	0.0
509	B90R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.2	70.0	33.2	80.0	35.2	0.0	0.0
510	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.3	71.0	33.3	81.0	35.3	0.0	0.0
511	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.4	72.0	33.4	82.0	35.4	0.0	0.0
512	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.5	73.0	33.5	83.0	35.5	0.0	0.0
513	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.6	74.0	33.6	84.0	35.6	0.0	0.0
514	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.7	75.0	33.7	85.0	35.7	0.0	0.0
515	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.8	76.0	33.8	86.0	35.8	0.0	0.0
516	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	42.9	77.0	33.9	87.0	35.9	0.0	0.0
517	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.0	78.0	34.0	88.0	36.0	0.0	0.0
518	B90R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.1	79.0	34.1	89.0	36.1	0.0	0.0
519	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.2	80.0	34.2	90.0	36.2	0.0	0.0
520	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.3	81.0	34.3	91.0	36.3	0.0	0.0
521	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.4	82.0	34.4	92.0	36.4	0.0	0.0
522	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.5	83.0	34.5	93.0	36.5	0.0	0.0
523	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.6	84.0	34.6	94.0	36.6	0.0	0.0
524	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.7	85.0	34.7	95.0	36.7	0.0	0.0
525	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.8	86.0	34.8	96.0	36.8	0.0	0.0
526	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	43.9	87.0	34.9	97.0	36.9	0.0	0.0
527	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.0	88.0	35.0	98.0	37.0	0.0	0.0
528	B90R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.1	89.0	35.1	99.0	37.1	0.0	0.0
529	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.2	90.0	35.2	100.0	37.2	0.0	0.0
530	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.3	91.0	35.3	101.0	37.3	0.0	0.0
531	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.4	92.0	35.4	102.0	37.4	0.0	0.0
532	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.5	93.0	35.5	103.0	37.5	0.0	0.0
533	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.6	94.0	35.6	104.0	37.6	0.0	0.0
534	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.7	95.0	35.7	105.0	37.7	0.0	0.0
535	R60Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.8	96.0	35.8	106.0	37.8	0.0	0.0
536	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	44.9	97.0	35.9	107.0	37.9	0.0	0.0
537	B90R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.0	98.0	36.0	108.0	38.0	0.0	0.0
538	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.1	99.0	36.1	109.0	38.1	0.0	0.0
539	B40R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.2	100.0	36.2	110.0	38.2	0.0	0.0
540	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.3	101.0	36.3	111.0	38.3	0.0	0.0
541	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.4	102.0	36.4	112.0	38.4	0.0	0.0
542	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.5	103.0	36.5	113.0	38.5	0.0	0.0
543	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.6	104.0	36.6	114.0	38.6	0.0	0.0
544	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.7	105.0	36.7	115.0	38.7	0.0	0.0
545	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.8	106.0	36.8	116.0	38.8	0.0	0.0
546	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	45.9	107.0	36.9	117.0	38.9	0.0	0.0
547	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.0	108.0	37.0	118.0	39.0	0.0	0.0
548	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.1	109.0	37.1	119.0	39.1	0.0	0.0
549	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.2	110.0	37.2	120.0	39.2	0.0	0.0
550	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	111.0	37.3	121.0	39.3	0.0	0.0
551	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.4	112.0	37.4	122.0	39.4	0.0	0.0
552	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.5	113.0	37.5	123.0	39.5	0.0	0.0
553	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.6	114.0	37.6	124.0	39.6	0.0	0.0
554	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.7	115.0	37.7	125.0	39.7	0.0	0.0
555	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.8	116.0	37.8	126.0	39.8	0.0	0.0
556	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.9	117.0	37.9	127.0	39.9	0.0	0.0
557	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.0	118.0	38.0	128.0	40.0	0.0	0.0
558	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.1	119.0	38.1	129.0	40.1	0.0	0.0
559	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.2	120.0	38.2	130.0	40.2	0.0	0.0
560	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.3	121.0	38.3	131.0	40.3	0.0	0.0
561	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.4	122.0	38.4	132.0	40.4	0.0	0.0
562	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.5	123.0	38.5	133.0	40.5	0.0	0.0
563	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.6	124.0	38.6	134.0	40.6	0.0	0.0
564	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.7	125.0	38.7	135.0	40.7	0.0	0.0
565	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.8	126.0	38.8	136.0	40.8	0.0	0.0
566	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	47.9	127.0	38.9	137.0	40.9	0.0	0.0

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmykd*

PI64-7N, 19/26-F

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

4-0031830-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI64/PI64L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 24/26

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R_100.012d	1.0	0.125	0.937	1.0	89.5	1.0	90.7	6.1	342.7	1.0	89.5
893	B50R_100.025d	1.0	0.25	0.875	1.0	83.6	1.0	84.8	13.8	345.3	1.0	83.6
894	B50R_100.037d	1.0	0.375	0.812	1.0	77.7	1.0	79.2	21.3	346.3	1.0	77.7
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	0.75	1.0	71.3	1.0	72.5	28.5	346.3	1.0	71.3
896	B50R_100.062d	1.0	0.625	0.687	1.0	65.9	1.0	67.4	35.8	346.3	1.0	65.9
897	B50R_100.075d	1.0	0.75	0.625	1.0	60.0	1.0	61.6	42.9	346.3	1.0	60.0
898	B50R_100.087d	1.0	0.875	0.562	1.0	54.1	1.0	55.7	50.0	346.3	1.0	54.1
899	B50R_100.100d	1.0	1.0	0.5	1.0	48.2	1.0	49.8	57.1	346.3	1.0	48.2
900	COB_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	0.875	91.6	5.7	353.3	0.875	90.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.875	87.3	0.0	360	0.875	85.7
902	B50R_087.012d	0.875	0.125	0.812	0.875	79.8	0.875	81.4	6.1	341.8	0.875	79.8
903	B50R_087.025d	0.875	0.25	0.75	0.875	73.9	0.875	75.5	13.8	341.8	0.875	73.9
904	B50R_087.037d	0.875	0.375	0.687	0.875	68.0	0.875	69.6	21.3	341.8	0.875	68.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.5	0.625	0.875	62.1	0.875	63.7	28.5	341.8	0.875	62.1
906	B50R_087.062d	0.875	0.625	0.562	0.875	56.2	0.875	57.8	35.8	341.8	0.875	56.2
907	B50R_087.075d	0.875	0.75	0.5	0.875	50.3	0.875	51.9	42.9	341.8	0.875	50.3
908	B50R_087.087d	0.875	0.875	0.437	0.875	44.4	0.875	46.0	50.0	341.8	0.875	44.4
909	COB_100.025d	0.75	1.0	0.25	0.875	84.5	0.75	86.1	11.2	353.3	0.75	84.5
910	COB_100.050d	0.75	0.875	0.125	0.812	78.6	0.75	80.2	18.5	353.3	0.75	78.6
911	B50R_075.012d	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.75	77.6	0.0	360	0.75	76.0
912	B50R_075.025d	0.75	0.625	0.687	0.75	70.1	0.75	71.7	6.1	353.3	0.75	70.1
913	B50R_075.037d	0.75	0.5	0.625	0.75	64.2	0.75	65.8	13.8	353.3	0.75	64.2
914	B50R_075.050d	0.75	0.375	0.562	0.75	58.3	0.75	59.9	21.3	353.3	0.75	58.3
915	B50R_075.062d	0.75	0.25	0.5	0.75	52.4	0.75	54.0	28.5	353.3	0.75	52.4
916	B50R_075.075d	0.75	0.125	0.437	0.75	46.5	0.75	48.1	35.8	353.3	0.75	46.5
917	COB_100.037d	0.625	1.0	0.375	0.625	80.8	0.625	82.4	11.2	360	0.625	80.8
918	COB_100.050d	0.625	0.875	0.125	0.812	74.9	0.625	76.5	18.5	360	0.625	74.9
919	COB_075.012d	0.625	0.75	0.75	0.625	73.0	0.625	74.6	0.0	360	0.625	73.0
920	COB_075.025d	0.625	0.625	0.625	0.625	67.1	0.625	68.7	6.1	360	0.625	67.1
921	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	0.625	61.2	0.625	62.8	13.8	360	0.625	61.2
922	B50R_062.025d	0.625	0.5	0.562	0.625	55.3	0.625	56.9	21.3	360	0.625	55.3
923	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.5	0.625	49.4	0.625	51.0	28.5	360	0.625	49.4
924	B50R_062.050d	0.625	0.25	0.437	0.625	43.5	0.625	45.1	35.8	360	0.625	43.5
925	B50R_062.062d	0.625	0.125	0.312	0.625	37.6	0.625	39.2	42.9	360	0.625	37.6
926	B50R_062.075d	0.625	0.0	0.187	0.625	31.7	0.625	33.3	50.0	360	0.625	31.7
927	COB_100.050d	0.5	1.0	0.5	0.75	73.7	0.5	75.3	11.2	360	0.5	73.7
928	COB_087.037d	0.5	0.875	0.375	0.687	65.4	0.5	67.0	18.5	360	0.5	65.4
929	COB_087.050d	0.5	0.75	0.25	0.625	59.5	0.5	61.1	25.8	360	0.5	59.5
930	COB_062.012d	0.5	0.625	0.625	0.5	53.6	0.5	55.2	33.1	360	0.5	53.6
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	51.7	0.5	53.3	0.0	360	0.5	51.7
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.5	45.8	0.5	47.4	6.1	360	0.5	45.8
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.437	0.5	39.9	0.5	41.5	13.8	360	0.5	39.9
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.312	0.5	34.0	0.5	35.6	21.3	360	0.5	34.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.187	0.5	28.1	0.5	29.7	28.5	360	0.5	28.1
936	COB_100.062d	0.375	1.0	0.625	0.687	68.2	0.375	69.8	11.2	360	0.375	68.2
937	COB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.625	62.3	0.375	63.9	18.5	360	0.375	62.3
938	COB_087.062d	0.375	0.75	0.25	0.562	56.4	0.375	58.0	25.8	360	0.375	56.4
939	COB_062.025d	0.375	0.625	0.375	0.5	50.5	0.375	52.1	33.1	360	0.375	50.5
940	NW_037d	0.375	0.5	0.5	0.375	44.6	0.375	46.2	0.0	360	0.375	44.6
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	42.7	0.375	44.3	6.1	360	0.375	42.7
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.312	0.375	36.8	0.375	38.4	13.8	360	0.375	36.8
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.187	0.375	30.9	0.375	32.5	21.3	360	0.375	30.9
944	B50R_037.050d	0.375	0.0	0.062	0.375	25.0	0.375	26.6	28.5	360	0.375	25.0
945	COB_100.075d	0.25	1.0	0.75	0.625	62.3	0.25	63.9	11.2	360	0.25	62.3
946	COB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.562	56.4	0.25	58.0	18.5	360	0.25	56.4
947	COB_062.037d	0.25	0.75	0.125	0.5	50.5	0.25	52.1	25.8	360	0.25	50.5
948	COB_050.012d	0.25	0.625	0.625	0.25	44.6	0.25	46.2	33.1	360	0.25	44.6
949	COB_037.012d	0.25	0.5	0.5	0.25	38.7	0.25	40.3	40.0	360	0.25	38.7
950	COB_037.025d	0.25	0.375	0.375	0.25	32.8	0.25	34.4	47.3	360	0.25	32.8
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	30.9	0.25	32.5	0.0	360	0.25	30.9
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.125	0.25	25.0	0.25	26.6	6.1	360	0.25	25.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.062	0.25	19.1	0.25	20.7	13.8	360	0.25	19.1
954	COB_100.087d	0.125	1.0	0.875	0.562	56.2	0.125	57.8	11.2	360	0.125	56.2
955	COB_087.075d	0.125	0.875	0.125	0.5	50.3	0.125	51.9	18.5	360	0.125	50.3
956	COB_062.050d	0.125	0.75	0.062	0.375	44.5	0.125	46.1	25.8	360	0.125	44.5
957	COB_050.037d	0.125	0.625	0.625	0.125	38.7	0.125	40.3	33.1	360	0.125	38.7
958	COB_037.050d	0.125	0.5	0.375	0.312	32.8	0.125	34.4	40.0	360	0.125	32.8
959	COB_025.012d	0.125	0.375	0.125	0.25	26.9	0.125	28.5	47.3	360	0.125	26.9
960	NW_012d	0.125	0.25	0.25	0.125	21.0	0.125	22.6	0.0	360	0.125	21.0
961	B50R_012.012d	0.125	0.125	0.125	0.125	19.1	0.125	20.7	6.1	360	0.125	19.1
962	COB_100.100d	0.0	1.0	1.0	0.5	15.0	0.0	16.6	11.2	360	0.0	15.0
963	COB_087.087d	0.0	0.875	0.0	0.437	13.1	0.0	14.7	18.5	360	0.0	13.1
964	COB_062.075d	0.0	0.75	0.0	0.375	11.2	0.0	12.8	25.8	360	0.0	11.2
965	COB_050.075d	0.0	0.625	0.0	0.312	9.3	0.0	10.9	33.1	360	0.0	9.3
966	COB_037.075d	0.0	0.5	0.0	0.25	7.4	0.0	9.0	40.0	360	0.0	7.4
967	COB_025.025d	0.0	0.375	0.0	0.187	5.5	0.0	7.1	47.3	360	0.0	5.5
968	COB_012.012d	0.0	0.25	0.0	0.125	3.6	0.0	5.2	54.6	360	0.0	3.6
969	COB_012.025d	0.0	0.125	0.0	0.062	1.7	0.0	3.3	61.9	360	0.0	1.7
970	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0
971		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: trasferire a *cmykd*

PI640-7N, 24/26-F

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

4-0032330-F0

4-0032330-F0



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI64/PI64.HTM>

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmYk*

Grafico TUB-PI64; tinte giallo – blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cm/yk

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Output: trasferire a *cmyk*_d

n	HIC* F_{d}	rgb_{Fid}	lcr_{Fid}	$h_{\text{g}}_{\text{Fid}}$	$rgb^{*}F_{\text{d}}$	$LabCH^{*}F_{\text{d}}$	$rgb^{*}F_{\text{d}}$	$LabCH^{*}F_{\text{d}}$	$DE^{*}F_{\text{d}}$	h_{a}_{d}	$rgb^{*}M_{\text{d}}$	$LabCH^{*}M_{\text{d}}$	n	
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	972	
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	1.0	973	
974	NW_025a	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.3	226.1	3.1	360	1.0	974	
975	NW_037a	0.375	0.375	0.25	0.0	0.0	0.0	0.7	236.5	8.3	360	1.0	975	
976	NW_050a	0.5	0.5	0.360	0.0	0.0	0.0	0.5	217.4	9.3	360	1.0	976	
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.4	224.9	8.5	360	1.0	977	
978	NW_075a	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.0	0.2	220.0	7.5	360	1.0	978	
979	NW_087a	0.875	0.875	0.75	0.0	0.0	0.0	0.3	225.6	5.8	360	1.0	979	
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	215.9	4.1	360	1.0	980	
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	360	1.0	981	
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.2	72.2	1.3	360	1.0	982	
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	2.8	360	1.0	983	
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.7	235.9	8.2	360	1.0	984	
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	229.4	9.5	360	1.0	985	
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.4	191.4	8.2	360	1.0	986	
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.2	210.7	7.3	360	1.0	987	
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.3	229.6	5.6	360	1.0	988	
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	197.4	4.1	360	1.0	989	
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	0.1	360	1.0	990	
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.1	232.8	2.9	360	1.0	991	
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.6	237.3	8.0	360	1.0	992	
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.7	228.2	9.2	360	1.0	993	
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	220.2	8.1	360	1.0	994	
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.3	224.3	7.1	360	1.0	995	
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.1	213.1	5.2	360	1.0	996	
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.1	202.8	3.7	360	1.0	997	
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	111.5	0.1	360	1.0	998	
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7	360	1.0	999	
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.4	233.4	2.0	360	1.0	1000	
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.7	239.8	7.2	360	1.0	1001	
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.8	235.0	8.9	360	1.0	1002	
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	230.8	8.1	360	1.0	1003
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	229.6	6.9	360	1.0	1004
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	222.5	5.2	360	1.0	1005
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	179.7	3.9	360	1.0	1006
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	108.6	0.1	360	1.0	1007
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	83.1	2.1	360	1.0	1008
1009	NW_012a	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	97.7	3.7	360	1.0	1009
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	233.6	3.7	360	1.0	1010
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	236.6	7.4	360	1.0	1011
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	234.6	8.5	360	1.0	1012
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	231.7	9.9	360	1.0	1013
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	232.4	9.7	360	1.0	1014
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	232.1	8.7	360	1.0	1015
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	8.5	360	1.0	1016
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	231.9	7.3	360	1.0	1017
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1018
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	226.2	4.6	360	1.0	1019
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	231.8	7.0	360	1.0	1020
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.0	8.1	360	1.0	1021
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.6	7.0	360	1.0	1022
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	87.5	1.7	360	1.0	1023
1024	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	114.3	0.3	360	1.0	1024
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	234.5	3.4	360	1.0	1025
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	237.8	7.0	360	1.0	1026
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	234.5	8.4	360	1.0	1027
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	236.6	9.2	360	1.0	1028
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	229.9	8.4	360	1.0	1029
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	226.8	9.5	360	1.0	1030
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	226.7	8.2	360	1.0	1031
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	226.2	8.4	360	1.0	1032
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	226.7	8.2	360	1.0	1033
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	228.5	6.9	360	1.0	1034
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	231.4	6.2	360	1.0	1035
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	227.1	4.9	360	1.0	1036
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	214.9	4.6	360	1.0	1037
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.4	2.0	360	1.0	1038
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	0.1	360	1.0	1039
1040	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	82.9	1.6	360	1.0	1040
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	123.7	0.2	360	1.0	1041
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	230.8	2.8	360	1.0	1042
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	238.3	6.3	360	1.0	1043
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	234.2	7.5	360	1.0	1044
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	233.9	9.3	360	1.0	1045
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	234.3	9.2	360	1.0	1046
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	231.6	8.1	360	1.0	1047
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	233.4	8.3	360	1.0	1048
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	231.2	7.7	360	1.0	1049
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	230.4	7.2	360	1.0	1050
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	225.7	6.2	360	1.0	1051
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	213.0	4.5	360	1.0	1052

iscrizione TUB: 20160401-PI64/PI64L0NP.PDF /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n	HVC_Fd	rgb_Fd	icT_Fd	hsa_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	DE*_Fd	hsa*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	89.4 89.4 89.4	0.0 0.0 0.0	204.5 4.4 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	92.2 92.2 92.2	0.0 0.0 0.0	177.8 1.9 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0	61.5 0.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1056	NW_006d	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	22.3 22.3 22.3	0.0 0.0 0.0	96.3 1.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1057	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	30.4 30.4 30.4	0.0 0.0 0.0	151.6 0.5 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1058	NW_020d	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.9 38.9 38.9	0.0 0.0 0.0	242.3 2.4 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1059	NW_026d	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	45.6 45.6 45.6	0.0 0.0 0.0	243.3 5.7 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1060	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	51.9 51.9 51.9	0.0 0.0 0.0	240.2 7.2 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1061	NW_040d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	57.3 57.3 57.3	0.0 0.0 0.0	234.3 8.6 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1062	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	61.7 61.7 61.7	0.0 0.0 0.0	235.2 7.8 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	67.0 67.0 67.0	0.0 0.0 0.0	231.6 7.7 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1064	NW_060d	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	72.1 72.1 72.1	0.0 0.0 0.0	233.5 7.3 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1065	NW_066d	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	76.7 76.7 76.7	0.0 0.0 0.0	225.3 6.1 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1066	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	84.8 84.8 84.8	0.0 0.0 0.0	221.2 4.9 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1067	NW_080d	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	88.3 88.3 88.3	0.0 0.0 0.0	220.3 4.3 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1068	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	92.2 92.2 92.2	0.0 0.0 0.0	125.8 2.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1069	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0	92.4 2.3 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1070	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0	78.4 2.3 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1071	NW_000d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	20.0 20.0 20.0	0.0 0.0 0.0	237.9 2.9 210	210 210 210	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1072	ROY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	31.4 3.9 389	389 389 389	1.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1073	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	0.0 95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	96.5 1.3 69	69 69 69	0.0 1.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1074	Y06C_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 95.4	0.0 0.0 0.0	239.0 3.4 270	270 270 270	0.0 0.0 1.0	95.4 95.4 95.4
1075	Y06C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	32.6 4.6 367.5	367.5 367.5 367.5	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1076	B06C_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 95.4	0.0 0.0 0.0	75.3 3.2 75.3	75.3 75.3 75.3	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1077	B06C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.0 45.0 45.0	45.0 45.0 45.0	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1078	B50R_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 95.4	0.0 0.0 0.0	357.5 357.5 357.5	357.5 357.5 357.5	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4
1079	B50R_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	delta E* = 4.2	4.2 4.2 4.2	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*
Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmykd*

Grafico TUB-PI64; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

4-0032530-F0

4-0032530-F0