



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI65/PI65L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmyk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

PI650-73 PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

vedi file simili: <http://farbe.li.ru-berlin.de/PI65/PI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB materiale: code=rha4ta
 TUB: 20160401-PI65/PI65LOFP.PDF /.PS
 Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, *cmYk** Output: 3D-linearizzazione a *cmYk**_{de}

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^*_de

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_de

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$




Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

iscrizione TUB: 20160401-PI65/PI65L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65

sezione del piano giallo - blu

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)


colori elementari H^* , bianchezza I^* ,

chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

codifica colori:

$rgbic^*_{de}$; $LabCh^*_{de}$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113730-L0

PI650-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu


13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^*_{de} Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

iscrizione TUB: 20160401-PI65/PI65L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_{de}$



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_{de}$; $Lab'^*/DE'^*/h'$

0,50_0,50_1,00*_e
66.7 ?
0.6 ?
-22.7 ?
22.7 ?
271.7 ?
B00R_100_050*_e

1,00_1,00_1,00*_e
95.4 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_100*_e

0,75_0,75_0,75*_e
76.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_075*_e

1,00_1,00_0,50*_e
89.2 ?
-1.7 ?
43.9 ?
43.9 ?
92.3 ?
Y00G_100_050*_e

0,00_0,00_1,00*_e
37.9 ?
1.3 ?
-45.4 ?
45.4 ?
271.7 ?
B00R_100_100*_e

0,25_0,25_0,75*_e
47.2 ?
0.6 ?
-22.7 ?
22.7 ?
271.7 ?
B00R_075_050*_e

0,50_0,50_0,50*_e
56.5 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_050*_e

0,75_0,75_0,25*_e
69.7 ?
-1.7 ?
43.9 ?
43.9 ?
92.3 ?
Y00G_075_050*_e

1,00_1,00_0,00*_e
82.9 ?
-3.5 ?
87.8 ?
87.9 ?
92.3 ?
Y00G_100_100*_e

Be

0,00_0,00_0,50*_e
27.8 ?
0.6 ?
-22.7 ?
22.7 ?
271.7 ?
B00R_050_050*_e

0,25_0,25_0,25*_e
37.1 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_025*_e

0,50_0,50_0,00*_e
50.3 ?
-1.7 ?
43.9 ?
43.9 ?
92.3 ?
Y00G_050_050*_e

Ye

0,00_0,00_0,00*_e
17.7 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_000*_e

N

4-113930-L0

PI650-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*



Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu

13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmk^* Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

iscrizione TUB: 20160401-PI65/PI65L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Applicatione per la misura dell'output output nella s

TUB materiale: code=rha4ta
set, separazione cmyn6* (CMYK)

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{de}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk*_{de}*

	HC [*] _{Fide}	icr _{Fide}	hs _{Fide}	rgb [*] _{Fide}	LabCh [*] _{Fide}	cmvR [*] _{sep,Fide}	h _{anLide}	rgb [*] _{Nide}	LabCh [*] _{Nide}						
0.0648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	390	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
0.1657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	330	30	1.0	0.007	0.0	47.5	63.3	41.5	75.7	33.2
0.2666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	286	37	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0
0.3675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	242	43	1.0	0.249	0.0	56.0	44.4	52.9	69.1	49.9
0.4684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	205	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8
0.5693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	168	57	1.0	0.455	0.0	65.1	26.6	65.2	70.4	67.8
0.6702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	132	64	1.0	0.563	0.0	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7
0.7711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	83	71	1.0	0.675	0.0	75.9	7.5	79.0	79.4	84.5
0.8720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	90	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
0.9639	Y13G_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	97	96	0.871	1.0	0.0	85.7	-16.3	88.4	89.9	100.4
1.0658	Y25G_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	104	112	0.619	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108.6
1.1677	Y38G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	112	122	0.454	1.0	0.0	71.3	-33.5	63.2	71.5	117.9
1.2696	Y50G_100_100de	1.0	0.5	1.0	1.0	120	131	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2
1.3715	Y63G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	128	137	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.1	46.4	67.6	136.5
1.4734	Y75G_100_100de	1.0	0.75	1.0	1.0	136	144	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9
1.5753	Y88G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	143	148	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.6	72.3	154.0
1.6772	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	150	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
1.7793	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	157	161	0.0	1.0	0.209	53.0	-63.5	12.8	64.8	168.6
1.8814	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	162	166	0.0	1.0	0.299	53.6	-60.2	5.2	60.4	175.0
1.9835	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	170	172	0.0	1.0	0.387	54.1	-56.4	-2.2	56.5	182.3
2.0856	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	178	177	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189.6
2.1877	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	186	182	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.7	196.9
2.2898	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	194	187	0.0	1.0	0.607	55.6	-46.0	-20.7	50.5	204.2
2.3919	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	202	191	0.0	1.0	0.671	56.1	-43.0	-25.4	50.0	210.5
2.4938	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	210	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
2.5957	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	218	205	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.5	-34.5	50.2	223.7
2.6978	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	226	205	0.0	1.0	0.909	57.7	-33.3	-39.5	52.2	230.7
2.7999	C38B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	232	211	0.0	0.973	1.0	57.7	-28.3	-43.8	52.2	237.0
2.9020	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	240	221	0.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244.3
3.0041	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	248	230	0.0	0.642	1.0	48.3	-14.7	-44.4	46.8	251.6
3.1062	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	256	237	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258.9
3.2083	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	263	242	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265.3
3.3104	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	270	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
3.4125	B13M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	277	253	0.0	0.291	1.0	34.8	6.7	-45.9	46.4	278.3
3.5146	B25M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	284	259	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0
3.6167	B38M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	292	265	0.0	0.078	1.0	27.4	19.6	-47.2	51.1	292.5
3.7188	B50M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	300	272	0.0	0.045	0.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
3.8209	B63M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	308	277	0.0	0.146	0.0	29.7	32.5	-42.0	53.2	307.7
3.9230	B75M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	316	285	0.0	0.273	0.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3
4.0251	B88M_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	323	289	0.0	0.332	0.0	33.0	43.9	-34.3	55.7	321.9
4.1272	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	330	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
4.2293	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	337	301	0.528	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335.2
4.3314	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	344	310	0.661	0.0	1.0	41.6	61.0	-19.9	64.2	341.8
4.4335	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	352	321	0.841	0.0	1.0	45.2	68.5	-12.7	69.7	349.4
4.5356	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	360	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	352.0
4.6377	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	368	344	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.1	70.3	0.9
4.7398	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	376	357	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	9.8
4.8419	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	383	367	1.0	0.0	0.386	47.7	66.3	21.1	69.6	17.6
4.9440	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	390	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
5.0461	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360	0.0	0.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1482	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	360	360	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.2503	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	360	360	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3524	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	360	360	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.4545	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	360	360	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.5566	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	360	360	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.6587	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	360	360	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7608	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	360	360	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.8629	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	360	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, de

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza. ΔE^* , 3D=1, de=1, cmvk*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

<i>n</i>	HIC [°] F _{de}	rgb [°] F _{de}	lcr [°] F _{de}	hsa [°] F _{de}	rgb [°] F _{de}	LabCh [°] F _{de}	cmv [°] sp [°] F _{de}	0.393	0.874	hsa [°] N _{de}	rgb [°] N _{de}	LabCh [°] N _{de}	delta					
81	R00Y.012.012 _{de}	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	0.0	0.484	378	1.0	0.0	0.209	476	64.9	30.9	71.9	25.4
82	B50R.012.012 _{de}	0.125	0.125	0.125	0.062	330	0.05	0.0	0.435	293	0.407	0.0	0.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
83	B25R.025.025 _{de}	0.125	0.25	0.125	0.125	0.30	0.011	0.0	0.611	262	0.045	0.0	1.0	26.7	16.6	-45.8	52.9	300.1
84	B15R.037.037 _{de}	0.125	0.375	0.375	0.187	289	0.0	0.0	0.714	272	0.133	0.0	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8	289.7
85	B11R.050.050 _{de}	0.125	0.5	0.5	0.25	284	0.0	0.1	0.6	259	0.0	0.241	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0
86	B09R.062.062 _{de}	0.125	0.625	0.625	0.312	281	0.0	0.0	0.467	256	0.0	0.242	1.0	33.0	9.9	-46.1	47.1	282.1
87	B07R.075.075 _{de}	0.125	0.75	0.75	0.375	279	0.0	0.2	0.341	255	0.0	0.267	1.0	33.4	8.3	-46.0	46.7	280.2
88	B06R.087.087 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.437	278	0.0	0.0	0.194	254	0.0	0.279	1.0	34.4	7.5	-46.0	46.6	279.3
89	B05R.100.100 _{de}	0.125	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.0	0.0	253	0.0	0.291	1.0	34.8	6.7	-45.9	46.4	278.3
90	Y00G.012.012 _{de}	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.0	0.189	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
91	NW.012 _{de}	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.0	0.037	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
92	B00R.025.012 _{de}	0.125	0.125	0.125	0.187	270	0.124	0.0	0.388	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
93	B00R.037.025 _{de}	0.125	0.125	0.375	0.25	270	0.124	0.0	0.806	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
94	B00R.050.037 _{de}	0.125	0.125	0.5	0.375	270	0.124	0.0	0.721	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
95	B00R.062.050 _{de}	0.125	0.125	0.625	0.5	270	0.125	0.0	0.609	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
96	B00R.087.062 _{de}	0.125	0.125	0.625	0.625	270	0.125	0.0	0.474	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
97	B00R.087.087 _{de}	0.125	0.125	0.75	0.75	270	0.125	0.0	0.358	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
98	B00R.087.087 _{de}	0.125	0.125	0.875	0.875	270	0.125	0.0	0.191	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
99	B00R.087.087 _{de}	0.125	0.125	0.875	0.875	270	0.125	0.0	0.056	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
100	G00R.025.012 _{de}	0.125	0.25	0.125	0.125	150	0.124	0.0	0.378	154	0.0	0.326	1.0	55.8	0.4	65.8	65.8	171.7
101	G50R.025.012 _{de}	0.125	0.25	0.125	0.187	210	0.124	0.0	0.795	195	1.0	1.0	0.093	52.6	-67.1	21.5	70.5	162.2
102	G75R.037.025 _{de}	0.125	0.375	0.375	0.25	240	0.124	0.0	0.7235	195	1.0	0.784	1.0	42.7	-11.1	-44.1	48.9	244.3
103	G84R.050.037 _{de}	0.125	0.5	0.375	0.312	251	0.124	0.0	0.602	223	0.0	0.601	1.0	46.8	-12.4	-44.6	46.3	254.3
104	G80R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.625	0.5	256	0.125	0.0	0.466	237	0.0	0.543	1.0	44.5	-6.7	-44.9	45.8	258.9
105	G80R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.75	0.625	259	0.125	0.0	0.329	239	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-45.0	45.5	261.6
106	G93R.087.075 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.75	261	0.125	0.0	0.183	241	0.0	0.484	1.0	42.1	-5.1	-45.1	45.4	263.5
107	G93R.100.087 _{de}	0.125	1.0	1.0	0.875	262	0.125	0.0	0.006	241	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.4	-45.2	45.4	264.4
108	Y68R.037.037 _{de}	0.125	0.375	0.125	0.125	131	0.069	0.375	0.706	140	0.184	0.0	0.093	52.4	-51.7	43.3	67.4	140.0
109	G00R.037.025 _{de}	0.125	0.375	0.25	0.25	150	0.124	0.375	0.655	154	0.0	0.46	1.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9
110	G25R.037.025 _{de}	0.125	0.375	0.375	0.25	180	0.124	0.375	0.635	177	0.0	0.735	1.0	47.6	-53.2	-9.0	53.9	189.6
111	G58R.050.037 _{de}	0.125	0.5	0.375	0.375	225	0.10	0.375	0.598	195	0.0	0.735	1.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.6
112	G58R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.625	0.5	240	0.124	0.517	0.694	208	0.0	0.784	1.0	52.7	-30.4	-42.4	52.2	234.3
113	G75R.062.050 _{de}	0.125	0.75	0.625	0.625	240	0.125	0.5	0.773	221	0.0	0.784	1.0	52.7	-31.1	-44.1	48.9	244.3
114	G84R.075.062 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.75	251	0.125	0.536	0.826	229	0.0	0.659	1.0	48.8	-15.5	-44.4	47.0	250.7
115	G84R.087.075 _{de}	0.125	0.937	0.937	0.875	257	0.125	0.576	0.868	233	0.0	0.601	1.0	46.8	-12.4	-44.6	46.3	254.3
116	G86R.100.087 _{de}	0.125	1.0	1.0	0.875	254	0.125	0.62	0.901	235	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257.1
117	Y76G.050.050 _{de}	0.125	0.5	0.5	0.25	136	0.056	0.5	0.811	144	0.113	0.0	0.093	52.4	-51.7	43.3	67.4	140.0
118	G10R.050.037 _{de}	0.125	0.5	0.375	0.312	169	0.124	0.5	0.756	154	0.0	0.356	1.0	53.9	-57.8	0.4	57.8	179.5
119	G34R.050.037 _{de}	0.125	0.5	0.5	0.375	212	0.124	0.5	0.451	170	0.0	0.561	1.0	55.1	-48.4	-17.2	51.3	199.6
120	G34R.050.037 _{de}	0.125	0.5	0.5	0.375	212	0.124	0.5	0.306	184	0.0	0.561	1.0	55.1	-48.4	-17.2	51.3	199.6
121	G61R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.625	0.5	224	0.125	0.625	0.718	195	0.0	0.735	1.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.6
122	G61R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.625	0.5	224	0.125	0.625	0.776	205	0.0	0.735	1.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.6
123	G69R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.75	0.625	233	0.125	0.713	0.873	212	0.0	0.946	1.0	57.7	-33.0	-39.1	51.2	237.9
124	G75R.087.075 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.75	240	0.125	0.713	0.884	212	0.0	0.946	1.0	57.7	-33.0	-39.1	51.2	237.9
125	G75R.100.087 _{de}	0.125	1.0	1.0	0.875	245	0.125	0.713	0.903	227	0.0	0.693	1.0	52.7	-27.4	-43.8	51.7	239.7
126	Y81G.062.062 _{de}	0.125	0.625	0.125	0.375	139	0.049	0.625	0.884	145	0.0	0.693	1.0	49.9	-17.1	-44.3	47.5	248.9
127	G00R.062.062 _{de}	0.125	0.625	0.125	0.375	164	0.125	0.625	0.884	154	0.0	0.693	1.0	55.4	-60.1	35.5	69.8	149.4
128	G11R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.25	0.375	164	0.125	0.625	0.832	166	0.0	0.299	1.0	53.6	-60.2	51.3	70.5	162.2
129	G25R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.375	0.375	180	0.125	0.625	0.832	177	0.0	0.436	1.0	53.6	-60.2	51.3	70.5	162.2
130	G34R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.5	0.375	216	0.125	0.625	0.832	186	0.0	0.436	1.0	53.6	-60.2	51.3	70.5	162.2
131	G34R.062.050 _{de}	0.125	0.625	0.5	0.375	216	0.125	0.625	0.832	186	0.0	0.436	1.0	53.6	-60.2	51.3	70.5	162.2
132	G50R.075.062 _{de}	0.125	0.625	0.75	0.75	220	0.125	0.75	0.832	203	0.0	0.735	1.0	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.6
133	G58R.087.075 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.75	229	0.125	0.875	0.872	208	0.0	0.973	1.0	58.1	-35.5	-43.9	50.2	234.3
134	G70R.100.087 _{de}	0.125	1.0	1.0	0.875	233	0.125	0.905	0.904	215	0.0	0.892	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
135	Y85G.075.075 _{de}	0.125	0.75	0.75	0.375	141	0.043	0.75	0.923	147	0.057	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
136	G00R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.125	0.375	150	0.125	0.75	0.888	154	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
137	G09R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.125	0.375	161	0.125	0.75	0.888	163	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
138	G19R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.375	0.375	173	0.125	0.75	0.888	173	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
139	G30R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.625	0.437	187	0.125	0.75	0.888	181	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
140	G40R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.625	0.437	199	0.125	0.75	0.888	188	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
141	G50R.075.062 _{de}	0.125	0.75	0.75	0.625	210	0.125	0.75	0.888	195	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
142	G57R.087.075 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.75	219	0.125	0.875	0.884	201	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
143	G63R.100.087 _{de}	0.125	1.0	1.0	0.875	226	0.125	1.0	0.884	206	0.0	0.973	1.0	55.6	-20.5	-43.9	50.2	239.7
144	Y86R.087.087 _{de}	0.125	0.875	0.875	0.437	142	0.04	0.875	0.909	147	0.046	0.0	0.973	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
145	G00R.087.075 _{de}	0.125	0.875	0.125	0.375	155	0.125											

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza. ΔE^* , $3D=1$, da

4-1131430-FC

P.
cmvk*

P.
cmvk*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione

$$\frac{k^*}{v} \text{ de}$$

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmytr

	HIC ⁺ Fide										rgb ⁺ Fide										iCr ⁺ Fide										I ₈₄ Fide										rgb ⁺ Fide										LabCh ⁺ Fide										cmyn ⁺ Sep Fide										rgb ⁺ Mde										LabCh ⁺ Mde										delta									
n	HIC ⁺ Fide										rgb ⁺ Fide										iCr ⁺ Fide										I ₈₄ Fide										rgb ⁺ Fide										LabCh ⁺ Fide										cmyn ⁺ Sep Fide										rgb ⁺ Mde										LabCh ⁺ Mde										delta									
162	ROXY.025.025de	0.25	0.0	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	25.4	0.0	0.659	0.525	0.771	0.0	0.0	0.209	47.6	61.9	30.9	71.9	25.4																																																																							
163	ROXY.025.025de	0.25	0.0	0.125	360	0.237	0.0	0.25	25.1	17.8	-2.4	18.0	352.0	0.0	0.627	0.082	0.795	0.0	0.627	0.795	0.0	0.0	0.0	47.6	61.9	30.9	71.9	25.4																																																																								
164	B34R.025.025de	0.25	0.0	0.125	360	0.076	0.0	0.25	25.1	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.341	0.607	0.0	0.809	0.0	0.607	0.809	0.0	0.0	0.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6																																																																								
165	B34R.037.037de	0.25	0.0	0.375	0.187	311	0.010	0.0	0.375	21.9	13.3	-15.1	19.9	310.5	0.653	0.727	0.0	0.71	0.0	0.71	0.0	0.0	0.0	30.7	34.6	-40.4	53.3	310.5																																																																								
166	B23R.050.050de	0.25	0.0	0.5	0.25	300	0.022	0.0	0.5	22.2	13.3	-22.9	26.4	300.1	0.815	0.0	0.597	0.0	0.815	0.597	0.0	0.0	0.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1																																																																								
167	B19R.062.062de	0.25	0.0	0.625	0.312	293	0.0	0.037	0.625	23.4	12.8	-22.9	32.2	293.5	0.88	0.812	0.0	0.681	0.0	0.681	0.812	0.0	0.0	0.059	1.0	26.8	20.5	47.2	51.5																																																																							
168	B15R.075.075de	0.25	0.0	0.75	0.375	289	0.0	0.1	0.75	26.1	12.4	-35.2	37.4	289.7	0.928	0.802	0.0	0.835	0.0	0.835	0.928	0.0	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8																																																																							
169	B13R.087.087de	0.25	0.0	0.875	0.437	286	0.0	0.0152	0.875	28.8	12.6	-40.9	42.7	286.6	0.965	0.781	0.0	0.887	0.0	0.887	0.965	0.0	0.0	0.174	1.0	30.4	14.2	-46.7	48.8																																																																							
170	B11R.100.100de	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	1.0	0.796	0.0	0.835	0.0	0.835	1.0	0.0	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2																																																																							
171	R50Y.025.025de	0.25	0.125	0.0	0.5	284	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	1.0	0.796	0.0	0.835	0.0	0.835	1.0	0.0	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2																																																																							
172	R50Y.025.012de	0.25	0.125	0.0	0.5	284	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	1.0	0.796	0.0	0.835	0.0	0.835	1.0	0.0	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2																																																																							
173	R50Y.025.012de	0.25	0.125	0.0	0.5	284	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	1.0	0.796	0.0	0.835	0.0	0.835	1.0	0.0	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2																																																																							
174	B25R.030.037de	0.25	0.125	0.187	390	0.025	0.124	0.151	31.1	8.1	3.8	8.9	25.4	0.0	0.466	0.281	0.778	0.0	0.466	0.281	0.778	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4																																																																							
175	B15R.050.037de	0.25	0.125	0.375	0.0	0.136	0.124	0.375	29.5	6.1	-3.7																																																																																									

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, de

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, $de=1$, cm/yk^*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

[illegible]

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	cmyn*SepFile	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R16Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R38Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B61R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B61R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B55R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R16Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B61R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B55R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R38Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R31Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R31Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B59Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R88Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R85Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, de

vk^*

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

PE4300L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv16*

n	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	lcr ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sup ⁺ Fide	hs ⁺ side	rgb ⁺ side	LabCh ⁺ side	δ
810	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
811	BOOR_101.02de	0.875	0.875	1.0	0.875	92.1	0.0	248	1.0	87.9	0.0
812	BOOR_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.875	88.2	0.015	248	0.0	87.9	0.0
813	BOOR_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.75	84.3	0.021	248	0.0	87.9	0.0
814	BOOR_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.625	80.4	0.024	248	0.0	87.9	0.0
815	BOOR_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.5	76.5	0.027	248	0.0	87.9	0.0
816	BOOR_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.375	72.6	0.031	248	0.0	87.9	0.0
817	BOOR_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.25	68.7	0.034	248	0.0	87.9	0.0
818	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.125	64.8	0.037	248	0.0	87.9	0.0
819	Y00C_100.012de	1.0	1.0	0.875	1.0	93.9	0.0	360	1.0	87.9	0.0
820	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.003	360	1.0	87.9	0.0
821	BOOR_087.012de	0.75	0.75	0.875	0.75	81.8	0.007	360	1.0	87.9	0.0
822	BOOR_087.025de	0.625	0.625	0.875	0.625	77.9	0.011	360	1.0	87.9	0.0
823	BOOR_087.037de	0.5	0.5	0.875	0.5	74.0	0.014	360	1.0	87.9	0.0
824	BOOR_087.050de	0.375	0.375	0.875	0.375	70.1	0.017	360	1.0	87.9	0.0
825	BOOR_087.062de	0.25	0.25	0.875	0.25	66.2	0.020	360	1.0	87.9	0.0
826	BOOR_087.075de	0.125	0.125	0.875	0.125	62.3	0.023	360	1.0	87.9	0.0
827	BOOR_087.087de	0.0	0.0	0.875	0.0	58.4	0.026	360	1.0	87.9	0.0
828	Y00C_100.025de	1.0	1.0	0.75	1.0	92.3	0.0	360	1.0	87.9	0.0
829	Y00C_100.037de	0.875	0.875	0.75	0.875	88.2	0.003	360	1.0	87.9	0.0
830	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	84.3	0.006	360	1.0	87.9	0.0
831	BOOR_075.012de	0.625	0.625	0.75	0.625	80.4	0.009	360	1.0	87.9	0.0
832	BOOR_075.025de	0.5	0.5	0.75	0.5	76.5	0.012	360	1.0	87.9	0.0
833	BOOR_075.037de	0.375	0.375	0.75	0.375	72.6	0.015	360	1.0	87.9	0.0
834	BOOR_075.050de	0.25	0.25	0.75	0.25	68.7	0.018	360	1.0	87.9	0.0
835	BOOR_075.062de	0.125	0.125	0.75	0.125	64.8	0.021	360	1.0	87.9	0.0
836	BOOR_075.075de	0.0	0.0	0.75	0.0	60.9	0.024	360	1.0	87.9	0.0
837	Y00C_100.037de	1.0	1.0	0.625	1.0	93.9	0.0	360	1.0	87.9	0.0
838	Y00C_087.025de	0.875	0.875	0.625	0.875	88.2	0.011	360	1.0	87.9	0.0
839	Y00C_075.012de	0.75	0.75	0.625	0.75	84.3	0.014	360	1.0	87.9	0.0
840	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	80.4	0.017	360	1.0	87.9	0.0
841	BOOR_062.012de	0.5	0.5	0.625	0.5	76.5	0.020	360	1.0	87.9	0.0
842	BOOR_062.025de	0.375	0.375	0.625	0.375	72.6	0.023	360	1.0	87.9	0.0
843	BOOR_062.037de	0.25	0.25	0.625	0.25	68.7	0.026	360	1.0	87.9	0.0
844	BOOR_062.050de	0.125	0.125	0.625	0.125	64.8	0.029	360	1.0	87.9	0.0
845	BOOR_062.062de	0.0	0.0	0.625	0.0	60.9	0.032	360	1.0	87.9	0.0
846	Y00C_100.050de	1.0	1.0	0.5	1.0	92.3	0.0	360	1.0	87.9	0.0
847	Y00C_087.037de	0.875	0.875	0.5	0.875	88.2	0.009	360	1.0	87.9	0.0
848	Y00C_075.025de	0.75	0.75	0.5	0.75	84.3	0.0132	360	1.0	87.9	0.0
849	Y00C_062.012de	0.625	0.625	0.5	0.625	80.4	0.016	360	1.0	87.9	0.0
850	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	76.5	0.019	360	1.0	87.9	0.0
851	BOOR_050.012de	0.375	0.375	0.5	0.375	72.6	0.022	360	1.0	87.9	0.0
852	BOOR_050.025de	0.25	0.25	0.5	0.25	68.7	0.025	360	1.0	87.9	0.0
853	BOOR_050.037de	0.125	0.125	0.5	0.125	64.8	0.028	360	1.0	87.9	0.0
854	BOOR_050.050de	0.0	0.0	0.5	0.0	60.9	0.031	360	1.0	87.9	0.0
855	BOOR_100.062de	1.0	1.0	0.375	1.0	92.3	0.0	360	1.0	87.9	0.0
856	Y00C_087.050de	0.875	0.875	0.375	0.875	88.2	0.009	360	1.0	87.9	0.0
857	Y00C_075.037de	0.75	0.75	0.375	0.75	84.3	0.0132	360	1.0	87.9	0.0
858	Y00C_062.025de	0.625	0.625	0.375	0.625	80.4	0.016	360	1.0	87.9	0.0
859	Y00C_050.012de	0.5	0.5	0.375	0.5	76.5	0.019	360	1.0	87.9	0.0
860	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	72.6	0.022	360	1.0	87.9	0.0
861	BOOR_037.012de	0.25	0.25	0.375	0.25	68.7	0.025	360	1.0	87.9	0.0
862	BOOR_037.025de	0.125	0.125	0.375	0.125	64.8	0.028	360	1.0	87.9	0.0
863	BOOR_037.037de	0.0	0.0	0.375	0.0	60.9	0.031	360	1.0	87.9	0.0
864	Y00C_100.075de	1.0	1.0	0.25	1.0	92.3	0.0	360	1.0	87.9	0.0
865	Y00C_087.062de	0.875	0.875	0.25	0.875	88.2	0.009	360	1.0	87.9	0.0
866	Y00C_075.050de	0.75	0.75	0.25	0.75	84.3	0.0132	360	1.0	87.9	0.0
867	Y00C_062.037de	0.625	0.625	0.25	0.625	80.4	0.016	360	1.0	87.9	0.0
868	Y00C_050.025de	0.5	0.5	0.25	0.5	76.5	0.019	360	1.0	87.9	0.0
869	Y00C_037.012de	0.375	0.375	0.25	0.375	72.6	0.022	360	1.0	87.9	0.0
870	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	68.7	0.025	360	1.0	87.9	0.0
871	BOOR_025.012de	0.125	0.125	0.25	0.125	64.8	0.028	360	1.0	87.9	0.0
872	BOOR_025.025de	0.0	0.0	0.25	0.0	60.9	0.031	360	1.0	87.9	0.0
873	Y00C_100.087de	1.0	1.0	0.125	1.0	93.9	0.0	360	1.0	87.9	0.0
874	Y00C_087.075de	0.875	0.875	0.125	0.875	88.2	0.009	360	1.0	87.9	0.0
875	Y00C_075.062de	0.75	0.75	0.125	0.75	84.3	0.0132	360	1.0	87.9	0.0
876	Y00C_062.050de	0.625	0.625	0.125	0.625	80.4	0.016	360	1.0	87.9	0.0
877	Y00C_050.037de	0.5	0.5	0.125	0.5	76.5	0.019	360	1.0	87.9	0.0
878	Y00C_037.025de	0.375	0.375	0.125	0.375	72.6	0.022	360	1.0	87.9	0.0
879	Y00C_025.012de	0.25	0.25	0.125	0.25	68.7	0.025	360	1.0	87.9	0.0
880	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	64.8	0.028	360	1.0	87.9	0.0
881	BOOR_012.012de	0.0	0.0	0.125	0.0	60.9	0.031	360	1.0	87.9	0.0
882	Y00C_100.100de	1.0	1.0	0.0	1.0	93.9	0.0	360	1.0	87.9	0.0
883	Y00C_087.087de	0.875	0.875	0.0	0.875	88.2	0.009	360	1.0	87.9	0.0
884	Y00C_075.075de	0.75	0.75	0.0	0.75	84.3	0.0132	360	1.0	87.9	0.0
885	Y00C_062.062de	0.625	0.625	0.0	0.625	80.4	0.016	360	1.0	87.9	0.0
886	Y00C_050.050de	0.5	0.5	0.0	0.5	76.5	0.019	360	1.0	87.9	0.0
887	Y00C_037.037de	0.375	0.375	0.0	0.375	72.6	0.022	360	1.0	87.9	0.0
888	Y00C_025.025de	0.25	0.25	0.0	0.25	68.7	0.025	360	1.0	87.9	0.0
889	Y00C_012.012de	0.125	0.125	0.0	0.125	64.8	0.028	360	1.0	87.9	0.0
890	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	0.031	360	1.0	87.9	0.0

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, d

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

<i>n</i>	<i>HIC¹_{Fde}</i>	<i>rgb¹_{Fde}</i>	<i>lcr¹_{Fde}</i>	<i>h₂_{Fde}</i>	<i>rgb¹_{Fde}</i>	<i>LabCh¹_{Fde}</i>	<i>cmym¹_{sep,Fde}</i>	<i>h₂_{se}</i>	<i>rgb¹_{se}</i>	<i>LabCh¹_{se}</i>	<i>delta</i>
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
892	B50R_100,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
893	B50R_100,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
894	B50R_100,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
895	B50R_100,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
896	B50R_100,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
897	B50R_100,075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
898	B50R_100,087de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
899	B50R_100,100de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
900	NW_067de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
901	NW_087de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
902	B50R_087,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
903	B50R_087,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
904	B50R_087,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
905	B50R_087,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
906	B50R_087,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
907	B50R_087,075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
908	B50R_087,087de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
909	B50R_087,100de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
910	NW_075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
911	B50R_075,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
912	B50R_075,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
913	B50R_075,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
914	B50R_075,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
915	B50R_075,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
916	B50R_075,075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
917	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
918	NW_057de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
919	B50R_057,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
920	B50R_057,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
921	NW_062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
922	B50R_062,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
923	B50R_062,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
924	B50R_062,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
925	B50R_062,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
926	B50R_062,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
927	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
928	NW_057de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
929	B50R_057,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
930	B50R_057,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
931	NW_050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
932	B50R_050,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
933	B50R_050,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
934	B50R_050,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
935	B50R_050,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
936	B50R_050,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
937	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
938	NW_057de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
939	B50R_057,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
940	B50R_057,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
941	NW_037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
942	NW_057de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
943	B50R_057,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
944	B50R_057,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
945	B50R_057,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
946	B50R_057,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
947	B50R_057,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
948	B50R_057,075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
949	B50R_057,087de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
950	B50R_057,100de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
951	NW_025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
952	B50R_025,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
953	B50R_025,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
954	B50R_025,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
955	B50R_025,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
956	B50R_025,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
957	B50R_025,075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
958	B50R_025,087de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
959	B50R_025,100de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
960	NW_012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
961	B50R_012,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
962	B50R_012,025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
963	B50R_012,037de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
964	B50R_012,050de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
965	B50R_012,062de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
966	B50R_012,075de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
967	B50R_012,087de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
968	B50R_012,100de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
969	NW_025de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
970	B50R_025,012de	1.0	0.875	1.0	0.0	87.9	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
971	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65L0FP.PDF /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI65/PI65L30FP.DAT nel file (F), pagine 25/26

n	HC*File	rgb*File	lch*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0

delta
PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*
Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

PI650-7N, 25/26-F

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

