



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)




13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC_e (bottom)



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)



4-013530-L0


PI650-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*


Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$


13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic_d$; $LabCh^*_d$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_e$; $LabCh^*_e$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic'^*_e$



13 colori per la misurazione per l'illuminante D65
sezione del piano giallo - blu
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:

$LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_e$

0,50_0,50_1,00*_e		
56.0	66.7	
31.9	0.6	
-61.1	-22.7	
69.0	50.7	
297.5	271.7	
B00R_100_050*_e		

1,00_1,00_1,00*_e		
95.4	95.4	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
325.2	0.0	
NW_100*_e		

W

0,75_0,75_0,75*_e		
73.7	76.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	2.3	
325.2	0.0	
NW_075*_e		

1,00_1,00_0,50*_e		
93.2	89.2	
-15.9	-1.7	
57.8	43.9	
59.9	20.2	
105.3	92.3	
Y00G_100_050*_e		

0,00_0,00_1,00*_e		
30.3	37.9	
76.0	1.3	
-103.5	-45.4	
128.5	94.9	
306.2	271.7	
B00R_100_100*_e		

0,25_0,25_0,75*_e		
32.9	47.2	
38.5	0.6	
-64.1	-22.7	
74.8	57.8	
301.0	271.7	
B00R_075_050*_e		

0,50_0,50_0,50*_e		
50.6	56.5	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	5.9	
325.3	0.0	
NW_050*_e		

0,75_0,75_0,25*_e		
71.7	69.7	
-14.8	-1.7	
58.9	43.9	
60.8	20.0	
104.1	92.3	
Y00G_075_050*_e		

1,00_1,00_0,00*_e		
92.6	82.9	
-20.6	-3.5	
90.7	87.8	
93.0	19.9	
102.8	92.3	
Y00G_100_100*_e		

Be

0,00_0,00_0,50*_e		
11.7	27.8	
45.5	0.6	
-61.9	-22.7	
76.8	61.7	
306.2	271.7	
B00R_050_050*_e		

0,25_0,25_0,25*_e		
25.2	37.1	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	11.8	
325.5	0.0	
NW_025*_e		

0,50_0,50_0,00*_e		
48.9	50.3	
-12.3	-1.7	
54.2	43.9	
55.6	14.8	
102.8	92.3	
Y00G_050_050*_e		

Ye

0,00_0,00_0,00*_e		
0.0	17.7	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	17.7	
0.0	0.0	
NW_000*_e		

N

4-013930-L0

PI650-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
13 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$



V

C

M

Y

O

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

L

H

A

B

R

G

B

iscrizione TUB: 20160401-PI65/PI65L0NA.TXT /.PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65L0NA.TXT> /.PS; Output di trasferimento

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/26

Input: $rgb/cmyk \rightarrow$ rgb
Output: trasferire a $cmyk$

4-0131230-F0

PI650-7N, 13/26-F

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

N	HC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0125	0.0	0.125	0.0	0.0125
11	G73B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.025	0.0	0.125	0.0	0.025
12	G73B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0375	0.0	0.125	0.0	0.0375
13	G73B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.05	0.0	0.125	0.0	0.05
14	G73B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0625	0.0	0.125	0.0	0.0625
15	G73B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.075	0.0	0.125	0.0	0.075
16	G73B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0875	0.0	0.125	0.0	0.0875
17	G73B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.1	0.0	0.125	0.0	0.1
18	G73B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.025	0.0	0.25	0.0	0.025
19	G73B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0375	0.0	0.25	0.0	0.0375
20	G73B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.05	0.0	0.25	0.0	0.05
21	G73B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0625	0.0	0.25	0.0	0.0625
22	G73B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.075	0.0	0.25	0.0	0.075
23	G73B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0875	0.0	0.25	0.0	0.0875
24	G73B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.1	0.0	0.25	0.0	0.1
25	G73B.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.05	0.0	0.5	0.0	0.05
26	G73B.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.075	0.0	0.5	0.0	0.075
27	G73B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.1	0.0	0.5	0.0	0.1
28	G73B.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.125	0.0	0.5	0.0	0.125
29	G73B.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.15	0.0	0.5	0.0	0.15
30	G73B.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.175	0.0	0.5	0.0	0.175
31	G73B.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2
32	G73B.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0625	0.0	0.625	0.0	0.0625
33	G73B.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.075	0.0	0.625	0.0	0.075
34	G73B.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.1	0.0	0.625	0.0	0.1
35	G73B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.125	0.0	0.625	0.0	0.125
36	G73B.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.15	0.0	0.625	0.0	0.15
37	G73B.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.175	0.0	0.625	0.0	0.175
38	G73B.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.2	0.0	0.625	0.0	0.2
39	G73B.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.075	0.0	0.75	0.0	0.075
40	G73B.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.1	0.0	0.75	0.0	0.1
41	G73B.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125
42	G73B.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.15	0.0	0.75	0.0	0.15
43	G73B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.175	0.0	0.75	0.0	0.175
44	G73B.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.2	0.0	0.75	0.0	0.2
45	G73B.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.25
46	G73B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0875	0.0	0.875	0.0	0.0875
47	G73B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.1	0.0	0.875	0.0	0.1
48	G73B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.125	0.0	0.875	0.0	0.125
49	G73B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.15	0.0	0.875	0.0	0.15
50	G73B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.175	0.0	0.875	0.0	0.175
51	G73B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.2	0.0	0.875	0.0	0.2
52	G73B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25
53	G73B.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1
54	G73B.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.125
55	G73B.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15
56	G73B.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.175	0.0	1.0	0.0	0.175
57	G73B.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2
58	G73B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25
59	G73B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3
60	G73B.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.375
61	G73B.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5
62	G73B.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.625
63	G73B.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.75
64	G73B.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.875
65	G73B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
66	G73B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
67	G73B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0875	0.0	0.875	0.0	0.0875
68	G73B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.1	0.0	0.875	0.0	0.1
69	G73B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.125	0.0	0.875	0.0	0.125
70	G73B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.15	0.0	0.875	0.0	0.15
71	G73B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.175	0.0	0.875	0.0	0.175
72	G73B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.2	0.0	0.875	0.0	0.2
73	G73B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.25	0.0	0.875	0.0	0.25
74	G73B.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1
75	G73B.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.125
76	G73B.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15
77	G73B.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.175	0.0	1.0	0.0	0.175
78	G73B.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2
79	G73B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25
80	G73B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3

Input: $rgb/cmyk \rightarrow$ rgb
Output: trasferire a $cmyk$

4-0131230-F0

PI650-7N, 13/26-F

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

R3X5.075.075 ₃₈	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.321	40.2	50.2	13.8	52.0	15.4	0.75	0.75	0.0	0.125	40.6	51.4	27.1	58.1	13.3	36.4	1.0	0.0	0.428	47.7	66.9	18.5	69.4	15.4		
R3X5.075.075 ₃₉	0.75	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.0	15.4	0.75	0.75	0.0	0.25	40.6	51.4	27.1	58.1	13.3	36.4	1.0	0.0	0.566	46.0	69.4	5.2	69.4	15.4		
R3X5.075.075 ₄₀	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	380	0.711	0.0	0.75	39.9	53.6	-7.4	54.1	352.0	0.75	0.75	0.0	0.375	40.9	54.2	17.5	32.7	19.1	17.5	0.75	0.0	0.948	0.0	1.0	46.9	75.4	-9.5	72.1	352.0
R3X5.075.075 ₄₁	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	349	0.534	0.0	1.0	42.5	-11.6	50.4	346.6	0.75	0.75	0.0	0.5	40.9	56.3	2.3	58.4	10.4	17.5	32.7	0.75	0.0	1.0	46.9	75.4	-9.5	72.1	346.6		
R3X5.075.075 ₄₂	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	349	0.534	0.0	1.0	42.5	-11.6	50.4	346.6	0.75	0.75	0.0	0.625	41.1	59.7	3.7	59.7	10.4	17.5	32.7	0.75	0.0	1.0	46.9	75.4	-9.5	72.1	346.6		
R3X5.075.075 ₄₃	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	349	0.534	0.0	1.0	42.5	-11.6	50.4	346.6	0.75	0.75	0.0	0.75	41.1	59.7	3.7	59.7	10.4	17.5	32.7	0.75	0.0	1.0	46.9	75.4	-9.5	72.1	346.6		
R3X5.075.075 ₄₄	0.75	0.0	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	322	0.283	0.0	0.975	30.9	37.7	-20.2	48.5	328.1	0.75	0.75	0.0	0.875	42.5	63.9	-11.5	65.0	349.7	29.4	0.75	0.0	1.0	32.8	43.1	-34.9	55.7	328.1		
R3X5.075.075 ₄₅	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.316	316	0.273	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	0.75	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.4	347.2	7.5	0.75	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3		
R3X5.075.075 ₄₆	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.033	0.0	40.9	45.5	32.5	55.9	35.5	0.75	0.75	0.125	0.75	40.4	38.4	55.7	43.5	8.8	32	1.0	0.044	0.0	0.487	60.7	64.3	74.6	35.5		
R3X5.075.075 ₄₇	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.125	0.255	46.1	40.5	19.3	44.9	25.4	0.75	0.75	0.125	0.75	40.5	30.5	37.2	11.2	37.8	1.0	0.0	0.247	0.77	64.9	71.9	25.4	64.9	71.9		
R3X5.075.075 ₄₈	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.125	0.419	46.2	42.1	9.9	43.2	13.2	0.75	0.75	0.125	0.75	40.5	30.5	37.2	11.2	37.8	1.0	0.0	0.477	47.7	67.4	15.8	69.2	13.2	67.4	15.8	
R3X5.075.075 ₄₉	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	367	0.675	0.125	0.603	46.4	44.1	-0.1	44.1	359.8	0.75	0.75	0.125	0.75	46.6	42.1	33.1	44.1	17.2	13.3	342	1.0	0.0	0.765	48.1	70.6	-0.1	70.6	359.8	
R3X5.075.075 ₅₀	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	367	0.675	0.125	0.75	45.1	36.4	-13.9	39.0	339.6	0.75	0.75	0.125	0.75	45.4	48.1	33.1	44.1	17.2	13.3	342	1.0	0.0	0.765	48.1	70.6	-0.1	70.6	359.8	
B509.075.062 ₃₈	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₃₉	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₀	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₁	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₂	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₃	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₄	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₅	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₆	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₇	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₈	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₄₉	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B509.075.062 ₅₀	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	340	0.507	0.125	0.75	36.1	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.75	0.75	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.5	356.5	15.4	30.7	0.617	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0	
B348.087.075 ₃₈	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₃₉	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₀	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₁	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₂	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₃	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₄	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₅	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₆	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₇	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.175	0.125	47.1	36.1	38.2	52.6	46.6	0.75	0.75	0.125	0.875	48.3	56.0	-15.3	58.1	344.6	27.5	0.75	0.0	1.0	31.6	36.8	-36.9	53.5	313.4		
B348.087.075 ₄₈	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.1																										

PE4300L 120830 TXT.1080 colors. Separation cmyv6*

Input: *rgb/cmyk* → *rgbe*
Output: trasferire a *cmyke*

 $e=1, \text{ cmvk}$

PI650-7N, 19/26-F

Grafico TUB-PI65; tinte giallo – blu
colori e la differenza. ΔE^* , $3D=0$, do

4-0131830-F0

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
739	NW_087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
749	NW_075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
758	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
759	NW_062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
760	G50B_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
761	G50B_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
762	G50B_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
763	G50B_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
764	G50B_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
766	ROY_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
767	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
768	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
769	NW_050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
775	ROY_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
776	ROY_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
777	ROY_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
778	ROY_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
779	NW_037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
780	G50B_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
781	G50B_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
782	G50B_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
784	ROY_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
785	G50B_075.090%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
786	ROY_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
787	ROY_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
788	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
789	NW_025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
790	G50B_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
791	G50B_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
792	ROY_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
793	ROY_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
794	ROY_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
795	ROY_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
796	ROY_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
797	ROY_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
798	NW_012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
799	G50B_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
800	G50B_012.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
802	ROY_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
803	ROY_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
804	ROY_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
805	ROY_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
806	ROY_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
807	ROY_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
808	ROY_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0
809	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0


delta E* = 9.3
Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk

PI6500_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6

PI6500_7N, 22/26-F

4-0132130-F0

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65.HTM>

Input: *rgb/cmyk* → *rgbe*
Output: trasferire a *cmyke*

PI650-7N, 25/26-F

4-0132430-F0

[illegible]

iscrizione TUB: 20160401-PI65/PI65L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI65/PI65L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26

n	HC*Fe	rgb*Fe	icT*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	151.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	26.6	-0.2	-0.5	0.6	242.3
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	26.6	-0.4	-0.8	0.9	242.3
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	33.3	-0.4	-0.7	0.8	240.2
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	38.9	-0.4	-0.6	0.8	234.3
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	46.6	-0.4	-0.6	0.7	234.3
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	53.3	-0.5	0.6	0.7	235.2
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	56.6	-0.4	0.5	0.6	231.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	66.6	-0.3	0.4	0.5	233.5
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	73.4	-0.2	0.3	0.4	225.3
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	84.8	-0.2	0.2	0.2	221.2
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	89.3	-0.1	0.1	0.1	220.3
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	92.4
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4
1073	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	95.4	-0.1	0.1	0.1	31.4
1075	G50E_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	53.6	0.0	237.9
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	56.6	0.0	0.0	56.0	-28.4	96.2	0.0	96.5
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	92.9	0.0	0.0	97.5	-11.0	96.2	0.0	299.0
1078	B00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	92.9	0.0	0.0	97.5	-25.5	96.0	0.0	299.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	52.4	0.0	0.0	48.4	-5.3	74.6	0.0	357.5
		0.0	0.0	1.0	0.0	34.8	0.0	0.0	45.0	75.3	-3.2	75.3	357.5
		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 7.6

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

PI650-7N, 26/26-F

Grafico TUB-PI65; tinte giallo - blu
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

4-0132530-F0

4-0132530-F0