


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-103030-L0

PI740-7N

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI74s0L

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset


TUB materiale: code=rha4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-103130-L0

PI740-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103130-F0

C

M

Y

O

L

V

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin

vedi <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-103230-L0

PI740-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK6)

TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-103330-L0

PI740-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmyk*
Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk*_{dd}*

4-103330-F0

C

M

Y

O

L

V

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, cmyk*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk*_{dd}*

PI740-72 PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*


4-103430-E0 4-103430-L0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-103530-L0

PI740-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$


4-103530-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-103630-L0

PI740-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103630-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic' * dd$; $LabCh * dd$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic * d$; $rgbic * dd$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $LabCh * dd$; $Lab' * / DE' * / h' * dd$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-103930-L0

PI740-72


PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=0, $cmyk * Output: 3D-linearizzazione a cmyk * dd$

4-103930-F0



n/j	HIC*F _{old}	rgb_F _{old}	lct_F _{old}	hsa_F _{old}	rgb*F _{old}	LabCh*F _{old}	cmym*_expF _{old}	hsan_F _{old}	rgb*F _{old}	LabCh*F _{old}	delta
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	1.0	0.5	47.3	0.0	36	0.0	0.0	76.0
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	1.0	0.0	50.9	0.0	42	0.0	0.0	39.9
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	1.0	0.0	55.5	0.0	51	0.0	0.0	48.7
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	1.0	0.0	61.0	0.0	58	0.0	0.0	60.4
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	1.0	0.0	67.2	0.0	68	0.0	0.0	71.2
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	1.0	0.0	74.0	0.0	77	0.0	0.0	82.4
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	1.0	0.0	83.9	0.0	83	0.0	0.0	89.2
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	88.3	0.0	89	1.0	0.0	93.8
9/729	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.5	0.0	86.0	0.0	96	0.883	1.0	95.1
10/738	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	0.0	83.3	0.0	102	0.766	1.0	95.8
11/747	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	0.0	77.4	0.0	111	0.633	1.0	89.0
12/756	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	0.0	72.7	0.0	119	0.5	1.0	80.7
13/765	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	0.0	68.3	0.0	128	0.366	1.0	76.8
14/774	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	0.0	63.2	0.0	137	0.233	1.0	66.0
15/783	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	0.0	57.0	0.0	143	0.116	1.0	57.4
16/792	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	0.0	149	0.0	0.0	48.8
17/799	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	52.5	0.0	156	0.0	0.0	55.9
18/808	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	53.2	0.0	162	0.0	0.0	60.4
19/817	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	54.0	0.0	171	0.0	0.0	67.6
20/826	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	54.8	0.0	180	0.0	0.0	73.1
21/835	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	55.8	0.0	188	0.0	0.0	78.2
22/844	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	0.0	197	0.0	0.0	83.9
23/853	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	57.6	0.0	203	0.0	0.0	89.2
24/862	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	0.0	210	0.0	0.0	93.8
25/871	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	0.0	55.4	0.0	216	0.0	0.0	98.9
26/880	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	0.0	52.2	0.0	222	0.0	0.0	104.1
27/889	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	0.0	48.0	0.0	231	0.0	0.0	109.2
28/898	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	0.0	42.7	0.0	240	0.0	0.0	114.3
29/907	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	0.0	37.6	0.0	248	0.0	0.0	119.4
30/916	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	0.0	32.7	0.0	257	0.0	0.0	124.5
31/925	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	0.0	28.3	0.0	263	0.0	0.0	129.6
32/934	B00M_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	25.3	1.0	270	0.0	0.0	134.7
33/943	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	0.0	29.0	0.0	276	0.0	0.0	139.8
34/952	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	0.0	282	0.233	0.0	144.9
35/961	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	0.0	35.6	0.0	291	0.366	0.0	150.0
36/970	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	0.0	37.8	0.0	300	0.5	0.0	155.1
37/979	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	0.0	39.3	0.0	308	0.633	0.0	160.2
38/988	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	0.0	41.1	0.0	317	0.766	0.0	165.3
39/997	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	0.0	46.1	0.0	323	0.883	0.0	170.4
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	0.0	175.5
41/665	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.875	1.0	46.0	0.0	336	1.0	0.0	180.6
42/674	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.75	1.0	43.7	0.0	342	1.0	0.0	185.7
43/683	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.625	1.0	41.4	0.0	351	1.0	0.0	190.8
44/692	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	1.0	39.1	0.0	360	1.0	0.0	195.9
45/701	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.375	1.0	36.8	0.0	368	1.0	0.0	201.0
46/710	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.25	1.0	34.5	0.0	377	1.0	0.0	206.1
47/719	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.125	1.0	32.2	0.0	383	1.0	0.0	211.2
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	47.3	0.0	389	1.0	0.0	216.3
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	221.4
50/1	NW_013d	0.125	0.125	0.125	0.0	12.5	0.0	360	1.0	1.0	226.5
51/2	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.0	9.4	0.0	360	1.0	1.0	231.6
52/3	NW_038d	0.375	0.375	0.375	0.0	6.3	0.0	360	1.0	1.0	236.7
53/4	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.0	3.2	0.0	360	1.0	1.0	241.8
54/5	NW_063d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.1	0.0	360	1.0	1.0	246.9
55/6	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	252.0
56/7	NW_088d	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	257.1
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	262.2

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0FP.PDF /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsc*_del	rgb*_del	LabCH*_del	delta
0/648	R0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	57.3	0.0	0.0	389	1.0	47.3	32.8
1/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	0.0	0.0	42	1.0	45.8	69.5
2/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	33.3	0.0	0.0	59	1.0	42.7	83.9
3/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	20.8	0.0	0.0	77	1.0	38.3	89.2
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.932	8.8	0.0	0.0	102	1.0	25.3	95.1
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	19.2	0.0	0.0	89	1.0	25.3	95.1
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	33.3	0.0	0.0	102	1.0	25.3	95.1
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	0.0	0.0	119	0.5	1.0	115.3
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	137	0.233	1.0	136.2
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	149	0.0	0.0	157.7
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	180	0.0	0.0	157.7
11/84	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	180	0.0	0.0	193.5
12/440	G00B_100_050ad	0.0	0.5	1.0	0.0	51.9	0.0	0.0	210	0.0	0.0	236.1
13/8	B00R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	42.7	0.0	0.0	240	0.0	0.0	262.3
14/332	B25R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	0.0	0.0	240	0.0	0.0	296.4
15/656	B50R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	11.3	0.0	0.0	300	0.0	0.0	333.9
16/656	B75R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	4.8	0.0	0.0	300	0.0	0.0	353.3
17/648	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
18/688	R25Y_100_050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
19/706	R50Y_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	59	1.0	0.0	71.4
20/724	Y00C_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	89	1.0	0.0	95.1
21/262	Y25C_100_050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	119	0.5	0.0	115.3
22/400	Y50C_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	149	0.0	0.0	157.7
23/468	Y75C_100_050ad	0.25	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	270	0.0	0.0	296.4
24/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
25/692	B50R_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	300	0.0	0.0	353.3
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.75	31.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
28/524	R50Y_075_050ad	0.5	0.25	0.5	0.5	11.3	0.0	0.0	59	1.0	0.0	71.4
29/542	Y00C_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.0	8.8	0.0	0.0	89	1.0	0.0	95.1
30/380	Y50C_075_050ad	0.5	0.25	0.5	0.0	33.3	0.0	0.0	149	0.0	0.0	157.7
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.0	51.9	0.0	0.0	270	0.0	0.0	296.4
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.0	31.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.0	11.3	0.0	0.0	300	0.0	0.0	353.3
34/510	B50R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.0	4.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.0	51.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	59	1.0	0.0	71.4
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	89	1.0	0.0	95.1
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	149	0.0	0.0	157.7
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	270	0.0	0.0	296.4
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	300	0.0	0.0	353.3
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
50/455	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.2	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbbd*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**dd

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmyk**

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74L0FP.PDF> /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D PI74/PI74LI30FP.DAT nel file (F), pagine 17/26

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk_{dd}**

[illegible]

PE4300L 120830 TXT. 1080 colors. Separation cmvnl6**

8 passi

Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

PI740-7N, 17/26-F

8 passi

Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk_{dd}$

8 passi

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, c



n	HC ^{Field}	rgb ^{Field}	lcr ^{Field}	hs ^{Field}	rgb ^{Field}	LabCh ^{Field}	cmv ^{sup} Field	hs ^{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}	δ
405	ROY02_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0	36.2	39.9	25.7	0.418	0.873	0.0
406	ROY01_062_062Ad	0.625 0.0	0.125 0.625 0.312	390	0.625 0.0	0.114	36.3	40.5	0.0	0.901	0.0
407	R1Y01_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0	0.239	36.5	41.4	0.0	0.898	0.0
408	B6R06_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0	0.385	36.6	43.0	0.0	0.896	0.0
409	B5R06_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0	0.51	36.7	44.4	0.0	0.894	0.0
410	B5R06_062_062Ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0	0.625	36.8	45.5	0.0	0.894	0.0
411	B4Z02_075_075Ad	0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0	0.61	36.9	56.9	0.0	0.894	0.0
412	B3R06_087_087Ad	0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	314	0.641 0.0	0.875	39.7	56.9	0.0	0.894	0.0
413	B31R1_100_100Ad	0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0	1.0	41.1	59.3	0.0	0.894	0.0
414	R1Y06_062_062Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	414	0.625 0.114	0.0	31.3	44.2	0.0	0.894	0.0
415	ROY06_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
416	R2Y06_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
417	R1Y06_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
418	B61R1_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
419	B4R06_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
420	B4R06_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
421	B3R06_062_050Ad	0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	311	0.625 0.125	0.125	42.2	31.9	0.0	0.894	0.0
422	B2R06_087_087Ad	0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	305	0.637 0.125	0.875	45.6	46.6	0.0	0.894	0.0
423	R3Y06_062_062Ad	0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239	0.0	45.2	20.9	0.0	0.894	0.0
424	R2Y06_062_062Ad	0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241	0.125	46.2	22.9	0.0	0.894	0.0
425	ROY06_062_037Ad	0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25	0.375	48.2	23.9	0.0	0.894	0.0
426	R1Y06_062_037Ad	0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25	0.375	48.2	23.9	0.0	0.894	0.0
427	B6R06_062_037Ad	0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25	0.375	48.2	23.9	0.0	0.894	0.0
428	B5R06_062_037Ad	0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25	0.375	48.2	23.9	0.0	0.894	0.0
429	B3R06_075_060Ad	0.625 0.25	0.75 0.75 0.375	316	0.633 0.25	0.75	50.0	33.2	0.0	0.894	0.0
430	B3R06_087_062Ad	0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	307	0.633 0.25	0.875	50.0	33.2	0.0	0.894	0.0
431	B3R06_087_062Ad	0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	300	0.633 0.25	0.875	50.0	33.2	0.0	0.894	0.0
432	B61Y1_062_060Ad	0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	67	0.62						

Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74L0FP.PDF> /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D PI74/PI74L130FP.DAT nel file (F), pagine 21/26

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk_{dd}*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=0, cm/yk^*

n	HIC ⁺ Fold	rgb_Fold	lcr_Fold	hsa_Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmv ⁺ exp_Fold	hsa ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	delta
648	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R80Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	383	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	B11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.075	0.562	390	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.125	0.562	382	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.125	0.562	374	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.075	0.562	365	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.075	0.562	355	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.075	0.562	346	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.125	0.562	338	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.125	0.562	330	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_087ad	1.0	0.075	0.562	330	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_087ad	1.0	0.075	0.562	38	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.075	0.625	391	1.0	0.241	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R35Y_100_075ad	1.0	0.075	0.625	380	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.075	0.625	381	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.075	0.625	360	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B65R_100_075ad	1.0	0.075	0.625	349	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B57R_100_075ad	1.0	0.075	0.625	339	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075ad	1.0	0.075	0.625	330	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_075ad	1.0	0.075	0.625	326	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.075	0.625	46	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.075	0.625	46	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R15Y_100_075ad	1.0	0.075	0.625	39	1.0	0.362	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.075	0.687	390	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062ad	1.0	0.075	0.687	379	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B68R_100_062ad	1.0	0.075	0.687	360	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B69R_100_062ad	1.0	0.075	0.687	353	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74L0FP.PDF /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI74/PI74L130FP.DAT nel file (F), pagine 25/26

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_id	rgb*_id	LabCH*_id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*
Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk** dd

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabCH*Fid	rgb*Fid	hsa_Fid
1053	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.007	0.0	0.179	95.4	1.0	360
1054	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.005	0.0	0.084	95.4	1.0	360
1055	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1056	NW_006ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	1.0	360
1057	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.139	0.0	0.933	95.4	1.0	360
1058	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.043	0.048	0.871	95.4	1.0	360
1059	NW_026ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.057	0.0	0.825	95.4	1.0	360
1060	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.013	0.0	0.781	95.4	1.0	360
1061	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.016	0.005	0.672	95.4	1.0	360
1062	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.019	0.018	0.628	95.4	1.0	360
1063	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.021	0.0	0.541	95.4	1.0	360
1064	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.006	0.0	0.478	95.4	1.0	360
1065	NW_066ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.005	0.0	0.405	95.4	1.0	360
1066	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.021	0.0	0.322	95.4	1.0	360
1067	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.007	0.005	0.26	95.4	1.0	360
1068	NW_086ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.024	0.0	0.179	95.4	1.0	360
1069	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.007	0.0	0.084	95.4	1.0	360
1070	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.02	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1071	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1072	NW_006ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	1.0	360
1073	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1074	G50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1075	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	47.3	63.8	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	389
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	210
1077	B06R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	0.0	0.999	0.0	58.3	0.0	89
1078	B06R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	23.3	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	270
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	0.0	0.999	0.0	51.9	0.0	340
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	73.3	-8.5	0.0	0.0	0.0	73.3	0.0	330

delta

4-1032530-F0

PI740-7N_26/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{dd}

4-1032530-F0