


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb \cdot e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC \cdot e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003030-L0

PI740-7N

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI74SOL

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset


TUB materiale: code=rha4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003130-L0

PI740-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, $cmyk$

Output: trasferire a $cmyk_d$

4-003130-F0

C

M

Y

O

L

V

C

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyrn6 (CMYK)

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-003230-L0

PI740-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyrn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, *cmyk* Output: trasferire a *cmyk_d*

4-003230-E0

C

M

Y

O

L

V

C

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK6)

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-003330-L0

PI740-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, *cmyk* Output: trasferire a *cmyk_d*

4-003330-F0

C

M

Y

O

L

V

C

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy_n6 (CMYK)

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003530-L0

PI740-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, $cmyk$

Output: trasferire a $cmyk_d$

4-003530-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic * d$; $LabCh * d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003730-L0

PI740-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, $cmyk$

Output: trasferire a $cmyk_d$

4-003730-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic * d$; $rgbic * a$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003830-L0

PI740-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, $de=0$, $cmyk$


Output: trasferire a $cmyk_d$

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $LabCh * d$; $Lab * / DE * / h * d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>





TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>

Gráfico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: *rgb/cmyk* → *rgba*
 Output: trasferire a *cmyka*

C ————— M ————— Y ————— 0 ————— 1

16 ed a
0 cmvk

le tinte

Archio de
AE*, 31

PI74; ce
ronzCO TUB
o la dif

Graf
color

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced without the prior written permission of ASCE.

[illegible]

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* -> *rgba*
Output: trasferire a *cmykd*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

PI740-7N, 12/26-F

4-0031130-F0

n/f		HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hAn,d	rgb_Md	LabCh*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.25	0.0
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.75	0.0
4/720	Y00G_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0
5/738	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.75	0.0
6/756	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0
7/774	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.25	0.0
8/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	1.0
9/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	1.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	1.0
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	1.0
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	1.0
13/8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0
15/652	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/608	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5
19/768	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.75	0.5
20/724	Y00G_100_050a	0.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	1.0	0.5
21/564	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.5	0.75	1.0	0.5	0.5	389	1.0	0.75	0.5
22/400	G00B_100_050a	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.5
23/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5
24/268	B00R_100_050a	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	389	1.0	0.0	0.5
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	389	1.0	1.0	0.5
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	389	1.0	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.5	0.75	0.75	0.25	0.5	389	1.0	0.75	0.75
29/542	Y00G_075_050a	0.0	1.0	0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	0.5	389	1.0	1.0	0.25
30/380	Y50G_075_050a	0.25	1.0	0.25	0.5	0.25	1.0	0.25	0.5	389	1.0	0.25	0.25
31/218	G00B_075_050a	0.0	0.5	0.75	0.5	0.0	0.5	0.75	0.5	389	1.0	0.0	0.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.5	0.75	0.5	0.25	0.5	0.75	0.5	389	1.0	0.25	0.5
33/186	B00R_075_050a	0.0	0.25	0.75	0.5	0.0	0.25	0.75	0.5	389	1.0	0.0	0.25
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	389	1.0	0.75	0.25
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.75	0.25	0.25	0.5	389	1.0	0.75	0.25
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.25
38/360	Y00G_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.5
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.25	0.5
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.5
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.5
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	389	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	389	1.0	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	389	1.0	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	1.0	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	389	1.0	0.625	0.625
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	389	1.0	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	389	1.0	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	389	1.0	1.0	1.0

delta E* = 3.8

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
162	ROY0.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	44.2	1.0	47.3
163	ROY0.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
164	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
165	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
166	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
167	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
168	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
169	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
170	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
171	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
172	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
173	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
174	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
175	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
176	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
177	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
178	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
179	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
180	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
181	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
182	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
183	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
184	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
185	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
186	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
187	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
188	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
189	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
190	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
191	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
192	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
193	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
194	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
195	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
196	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
197	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
198	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
199	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
200	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
201	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
202	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
203	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
204	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
205	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
206	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
207	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
208	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
209	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
210	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
211	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
212	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
213	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
214	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
215	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
216	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
217	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
218	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
219	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
220	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
221	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
222	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
223	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
224	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
225	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
226	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
227	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
228	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
229	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
230	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
231	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
232	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
233	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
234	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8
235	B50R.025.025a	0.25	0.125	360	0.25	0.125	17.4	1.0	63.8
236	B50R.025.025a	0.25	0.25	360	0.25	0.25	17.4	1.0	63.8
237	B50R.025.025a	0.25	0.375	360	0.25	0.375	17.4	1.0	63.8
238	B50R.025.025a	0.25	0.5	360	0.25	0.5	17.4	1.0	63.8
239	B50R.025.025a	0.25	0.625	360	0.25	0.625	17.4	1.0	63.8
240	B50R.025.025a	0.25	0.75	360	0.25	0.75	17.4	1.0	63.8
241	B50R.025.025a	0.25	0.875	360	0.25	0.875	17.4	1.0	63.8
242	B50R.025.025a	0.25	1.0	360	0.25	1.0	17.4	1.0	63.8

4-0031430-F0

PI7400-7N, 15/26-F

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$

Output: trasferire a cmykd

PE4300L120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6

delta E* = 4.8

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/26

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsL*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsM*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
243	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8	38.1	379	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
244	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.125	28.9 24.0 15.5	30.4 25.3 19.9	38.2	380	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.3
245	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.125	29.0 24.1 15.6	30.5 25.4 20.0	38.3	381	1.0 0.0 0.0	47.5 64.0 41.4
246	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.125	29.1 24.2 15.7	30.6 25.5 20.1	38.4	382	1.0 0.0 0.0	47.6 64.1 41.5
247	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 0.125	29.2 24.3 15.8	30.7 25.6 20.2	38.5	383	1.0 0.0 0.0	47.7 64.2 41.6
248	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 0.125	29.3 24.4 15.9	30.8 25.7 20.3	38.6	384	1.0 0.0 0.0	47.8 64.3 41.7
249	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 0.125	29.4 24.5 16.0	30.9 25.8 20.4	38.7	385	1.0 0.0 0.0	47.9 64.4 41.8
250	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 0.125	29.5 24.6 16.1	31.0 25.9 20.5	38.8	386	1.0 0.0 0.0	48.0 64.5 41.9
251	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 0.125	29.6 24.7 16.2	31.1 26.0 20.6	38.9	387	1.0 0.0 0.0	48.1 64.6 42.0
252	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0 0.125	29.7 24.8 16.3	31.2 26.1 20.7	39.0	388	1.0 0.0 0.0	48.2 64.7 42.1
253	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.0 0.125	29.8 24.9 16.4	31.3 26.2 20.8	39.1	389	1.0 0.0 0.0	48.3 64.8 42.2
254	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.0 0.125	29.9 25.0 16.5	31.4 26.3 20.9	39.2	390	1.0 0.0 0.0	48.4 64.9 42.3
255	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.0 0.125	30.0 25.1 16.6	31.5 26.4 21.0	39.3	391	1.0 0.0 0.0	48.5 65.0 42.4
256	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.0 0.125	30.1 25.2 16.7	31.6 26.5 21.1	39.4	392	1.0 0.0 0.0	48.6 65.1 42.5
257	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.0 0.125	30.2 25.3 16.8	31.7 26.6 21.2	39.5	393	1.0 0.0 0.0	48.7 65.2 42.6
258	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.0 0.125	30.3 25.4 16.9	31.8 26.7 21.3	39.6	394	1.0 0.0 0.0	48.8 65.3 42.7
259	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.0 0.125	30.4 25.5 17.0	31.9 26.8 21.4	39.7	395	1.0 0.0 0.0	48.9 65.4 42.8
260	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.0 0.125	30.5 25.6 17.1	32.0 26.9 21.5	39.8	396	1.0 0.0 0.0	49.0 65.5 42.9
261	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.0 0.125	30.6 25.7 17.2	32.1 27.0 21.6	39.9	397	1.0 0.0 0.0	49.1 65.6 43.0
262	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.0 0.125	30.7 25.8 17.3	32.2 27.1 21.7	40.0	398	1.0 0.0 0.0	49.2 65.7 43.1
263	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.0 0.125	30.8 25.9 17.4	32.3 27.2 21.8	40.1	399	1.0 0.0 0.0	49.3 65.8 43.2
264	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.0 0.125	30.9 26.0 17.5	32.4 27.3 21.9	40.2	400	1.0 0.0 0.0	49.4 65.9 43.3
265	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.0 0.125	31.0 26.1 17.6	32.5 27.4 22.0	40.3	401	1.0 0.0 0.0	49.5 66.0 43.4
266	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.0 0.125	31.1 26.2 17.7	32.6 27.5 22.1	40.4	402	1.0 0.0 0.0	49.6 66.1 43.5
267	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.0 0.125	31.2 26.3 17.8	32.7 27.6 22.2	40.5	403	1.0 0.0 0.0	49.7 66.2 43.6
268	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.0 0.125	31.3 26.4 17.9	32.8 27.7 22.3	40.6	404	1.0 0.0 0.0	49.8 66.3 43.7
269	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.0 0.125	31.4 26.5 18.0	32.9 27.8 22.4	40.7	405	1.0 0.0 0.0	49.9 66.4 43.8
270	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.0 0.125	31.5 26.6 18.1	33.0 27.9 22.5	40.8	406	1.0 0.0 0.0	50.0 66.5 43.9
271	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.0 0.125	31.6 26.7 18.2	33.1 28.0 22.6	40.9	407	1.0 0.0 0.0	50.1 66.6 44.0
272	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.0 0.125	31.7 26.8 18.3	33.2 28.1 22.7	41.0	408	1.0 0.0 0.0	50.2 66.7 44.1
273	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.0 0.125	31.8 26.9 18.4	33.3 28.2 22.8	41.1	409	1.0 0.0 0.0	50.3 66.8 44.2
274	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.0 0.125	31.9 27.0 18.5	33.4 28.3 22.9	41.2	410	1.0 0.0 0.0	50.4 66.9 44.3
275	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.0 0.125	32.0 27.1 18.6	33.5 28.4 23.0	41.3	411	1.0 0.0 0.0	50.5 67.0 44.4
276	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.0 0.125	32.1 27.2 18.7	33.6 28.5 23.1	41.4	412	1.0 0.0 0.0	50.6 67.1 44.5
277	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.0 0.125	32.2 27.3 18.8	33.7 28.6 23.2	41.5	413	1.0 0.0 0.0	50.7 67.2 44.6
278	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.0 0.125	32.3 27.4 18.9	33.8 28.7 23.3	41.6	414	1.0 0.0 0.0	50.8 67.3 44.7
279	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.0 0.125	32.4 27.5 19.0	33.9 28.8 23.4	41.7	415	1.0 0.0 0.0	50.9 67.4 44.8
280	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.0 0.125	32.5 27.6 19.1	34.0 28.9 23.5	41.8	416	1.0 0.0 0.0	51.0 67.5 44.9
281	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.0 0.125	32.6 27.7 19.2	34.1 29.0 23.6	41.9	417	1.0 0.0 0.0	51.1 67.6 45.0
282	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.0 0.125	32.7 27.8 19.3	34.2 29.1 23.7	42.0	418	1.0 0.0 0.0	51.2 67.7 45.1
283	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.0 0.125	32.8 27.9 19.4	34.3 29.2 23.8	42.1	419	1.0 0.0 0.0	51.3 67.8 45.2
284	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.0 0.125	32.9 28.0 19.5	34.4 29.3 23.9	42.2	420	1.0 0.0 0.0	51.4 67.9 45.3
285	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.0 0.125	33.0 28.1 19.6	34.5 29.4 24.0	42.3	421	1.0 0.0 0.0	51.5 68.0 45.4
286	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.0 0.125	33.1 28.2 19.7	34.6 29.5 24.1	42.4	422	1.0 0.0 0.0	51.6 68.1 45.5
287	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.0 0.125	33.2 28.3 19.8	34.7 29.6 24.2	42.5	423	1.0 0.0 0.0	51.7 68.2 45.6
288	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	435	0.375 0.0 0.125	33.3 28.4 19.9	34.8 29.7 24.3	42.6	424	1.0 0.0 0.0	51.8 68.3 45.7
289	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	436	0.375 0.0 0.125	33.4 28.5 20.0	34.9 29.8 24.4	42.7	425	1.0 0.0 0.0	51.9 68.4 45.8
290	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	437	0.375 0.0 0.125	33.5 28.6 20.1	35.0 29.9 24.5	42.8	426	1.0 0.0 0.0	52.0 68.5 45.9
291	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	438	0.375 0.0 0.125	33.6 28.7 20.2	35.1 30.0 24.6	42.9	427	1.0 0.0 0.0	52.1 68.6 46.0
292	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	439	0.375 0.0 0.125	33.7 28.8 20.3	35.2 30.1 24.7	43.0	428	1.0 0.0 0.0	52.2 68.7 46.1
293	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	440	0.375 0.0 0.125	33.8 28.9 20.4	35.3 30.2 24.8	43.1	429	1.0 0.0 0.0	52.3 68.8 46.2
294	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	441	0.375 0.0 0.125	33.9 29.0 20.5	35.4 30.3 24.9	43.2	430	1.0 0.0 0.0	52.4 68.9 46.3
295	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	442	0.375 0.0 0.125	34.0 29.1 20.6	35.5 30.4 25.0	43.3	431	1.0 0.0 0.0	52.5 69.0 46.4
296	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	443	0.375 0.0 0.125	34.1 29.2 20.7	35.6 30.5 25.1	43.4	432	1.0 0.0 0.0	52.6 69.1 46.5
297	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	444	0.375 0.0 0.125	34.2 29.3 20.8	35.7 30.6 25.2	43.5	433	1.0 0.0 0.0	52.7 69.2 46.6
298	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	445	0.375 0.0 0.125	34.3 29.4 20.9	35.8 30.7 25.3	43.6	434	1.0 0.0 0.0	52.8 69.3 46.7
299	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	446	0.375 0.0 0.125	34.4 29.5 21.0	35.9 30.8 25.4	43.7	435	1.0 0.0 0.0	52.9 69.4 46.8
300	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	447	0.375 0.0 0.125	34.5 29.6 21.1	36.0 30.9 25.5	43.8	436	1.0 0.0 0.0	53.0 69.5 46.9
301	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	448	0.375 0.0 0.125	34.6 29.7 21.2	36.1 31.0 25.6	43.9	437	1.0 0.0 0.0	53.1 69.6 47.0
302	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	449	0.375 0.0 0.125	34.7 29.8 21.3	36.2 31.1 25.7	44.0	438	1.0 0.0 0.0	53.2 69.7 47.1
303	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	450	0.375 0.0 0.125	34.8 29.9 21.4	36.3 31.2 25.8	44.1	439	1.0 0.0 0.0	53.3 69.8 47.2
304	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	451	0.375 0.0 0.125	34.9 30.0 21.5	36.4 31.3 25.9	44.2	440	1.0 0.0 0.0	53.4 69.9 47.3
305	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	452	0.375 0.0 0.125	35.0 30.1 21.6	36.5 31.4 26.0	44.3	441	1.0 0.0 0.0	53.5 70.0 47.4
306	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	453	0						

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/26

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
567	R00Y,087,087A	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.125	44.6	58.8	31.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
568	R36Y,087,087A	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.0, 0.125	44.6	59.5	30.5	1.0, 0.0, 0.133	41.2
569	R23Y,087,087A	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	364	0.875, 0.0, 0.125	44.6	60.2	29.2	1.0, 0.0, 0.133	41.2
570	R70K,087,087A	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.375	44.9	61.7	25.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
571	B70K,087,087A	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	355	0.875, 0.0, 0.625	45.1	63.5	23.6	1.0, 0.0, 0.133	41.2
572	B63K,087,087A	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	346	0.875, 0.0, 0.625	45.1	63.5	23.6	1.0, 0.0, 0.133	41.2
573	B56K,087,087A	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.625	45.1	63.5	23.6	1.0, 0.0, 0.133	41.2
574	B49K,100,100A	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.625	45.1	63.5	23.6	1.0, 0.0, 0.133	41.2
575	B44K,100,100A	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.0, 0.625	45.1	63.5	23.6	1.0, 0.0, 0.133	41.2
576	R13Y,087,087A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
577	R00Y,087,075A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	381	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
578	R33Y,087,075A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	371	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
579	R10Y,087,075A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	360	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
580	R00Y,087,075A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
581	B63K,087,075A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	339	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
582	B57K,087,075A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
583	B43K,100,087A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	322	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
584	B36K,100,087A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	313	0.875, 0.125, 0.125	49.6	47.4	41.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
585	R15Y,087,075A	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.25, 0.125	53.2	39.6	36.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
586	R00Y,087,075A	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.25, 0.125	53.2	39.6	36.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
587	R33Y,087,062A	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.25, 0.375	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
588	R10Y,087,062A	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	379	0.875, 0.25, 0.375	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
589	B63K,087,062A	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	367	0.875, 0.25, 0.625	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
590	B56K,087,062A	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	353	0.875, 0.25, 0.625	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
591	B49K,100,062A	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	341	0.875, 0.25, 0.625	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
592	B43K,100,075A	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	329	0.875, 0.25, 0.625	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
593	B36K,100,075A	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	321	0.875, 0.25, 0.625	55.8	40.9	35.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
594	R15Y,087,075A	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.375, 0.125	57.6	26.1	22.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
595	R00Y,087,075A	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.375, 0.125	57.6	26.1	22.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
596	R33Y,087,062A	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	41	0.875, 0.375, 0.375	59.4	31.3	21.2	1.0, 0.0, 0.133	41.2
597	R10Y,087,062A	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	390	0.875, 0.375, 0.375	59.4	31.3	21.2	1.0, 0.0, 0.133	41.2
598	R26Y,087,050A	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	376	0.875, 0.375, 0.625	61.8	32.8	14.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
599	B61K,087,050A	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	360	0.875, 0.375, 0.625	61.8	32.8	14.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
600	B50K,087,050A	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	344	0.875, 0.375, 0.625	61.8	32.8	14.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
601	B40K,100,062A	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	330	0.875, 0.375, 0.625	61.8	32.8	14.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
602	B36K,100,062A	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	319	0.875, 0.375, 0.625	61.8	32.8	14.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
603	R50Y,087,075A	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.5, 0.125	64.7	13.2	64.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
604	R38Y,087,062A	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.562	53	0.875, 0.5, 0.125	64.7	13.2	64.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
605	R23Y,087,050A	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.625	44	0.875, 0.5, 0.375	67.7	23.9	26.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
606	R00Y,087,037A	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	390	0.875, 0.5, 0.625	67.7	23.9	26.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
607	R10Y,087,037A	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	371	0.875, 0.5, 0.625	67.7	23.9	26.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
608	B63K,087,037A	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	349	0.875, 0.5, 0.625	67.7	23.9	26.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
609	B50K,087,037A	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	330	0.875, 0.5, 0.625	67.7	23.9	26.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
610	B38K,100,050A	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	316	0.875, 0.5, 0.625	67.7	23.9	26.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
611	R38Y,087,075A	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.625, 0.125	70.9	29.2	29.2	1.0, 0.0, 0.133	41.2
612	R23Y,087,075A	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	71	0.875, 0.625, 0.125	70.9	29.2	29.2	1.0, 0.0, 0.133	41.2
613	R00Y,087,075A	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.625, 0.125	70.9	29.2	29.2	1.0, 0.0, 0.133	41.2
614	R30Y,087,062A	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	67	0.875, 0.625, 0.375	71.6	11.4	33.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
615	B50K,087,050A	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	60	0.875, 0.625, 0.375	71.6	11.4	33.8	1.0, 0.0, 0.133	41.2
616	R00Y,087,037A	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	390	0.875, 0.625, 0.625	73.7	15.9	10.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
617	R30Y,087,037A	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	375	0.875, 0.625, 0.625	73.7	15.9	10.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
618	B50K,087,025A	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.625	330	0.875, 0.625, 0.875	73.7	15.9	10.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
619	B38K,100,037A	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.625	311	0.875, 0.625, 0.875	73.7	15.9	10.3	1.0, 0.0, 0.133	41.2
620	R61K,087,075A	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	82	0.875, 0.75, 0.125	75.6	4.3	77.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
621	R33Y,087,075A	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	81	0.875, 0.75, 0.125	75.6	4.3	77.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
622	R00Y,087,075A	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	70	0.875, 0.75, 0.125	75.6	4.3	77.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
623	B63K,087,075A	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	79	0.875, 0.75, 0.375	77.3	1.2	84.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
624	B50K,087,050A	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	71	0.875, 0.75, 0.375	77.3	1.2	84.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
625	B38K,100,050A	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.562	60	0.875, 0.75, 0.375	77.3	1.2	84.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
626	R50Y,087,025A	0.875, 0.75, 0.625	0.875, 0.875, 0.625	71	0.875, 0.75, 0.625	78.6	5.6	16.9	1.0, 0.0, 0.133	41.2
627	R00Y,087,012A	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.625	390	0.875, 0.75, 0.875	79.7	9.1	5.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
628	B50K,087,012A	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.625	300	0.875, 0.75, 0.875	79.7	9.1	5.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
629	B26K,100,025A	0.875, 0.75, 1.0	0.875, 0.875, 0.625	300	0.875, 0.75, 1.0	81.0	13.4	6.5	1.0, 0.0, 0.133	41.2
630	Y00C,087,087A	0.875, 0.75, 1.0	0.875, 0.875, 0.625	90	0.875, 0.75, 1.0	83.2	83.8	97.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
631	Y00C,087,087A	0.875, 0.75, 1.0	0.875, 0.875, 0.625	90	0.875, 0.75, 1.0	83.2	83.8	97.1	1.0, 0.0, 0.133	41.2
632	Y00C,087,062A	0.875, 0.75, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.75, 0.625	81.3	74.4	59.4	1.0, 0.0, 0.133	41.2
633	Y00C,087,050A	0.875, 0.75, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.75, 0.625	81.3	74.4	59.4	1.0, 0.0, 0.133	41.2
634	Y00C,087,037A	0.875, 0.75, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.75, 0.625	81.3	74.4	59.4	1.0, 0.0, 0.133	41.2
635	Y00C,087,025A	0.875, 0.75, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.75, 0.625	81.3	74.4	59.4	1.0, 0.0, 0.133	41.2
636	Y00C,087,012A	0.875, 0.75, 0.625	0.875, 0.875, 0.562	90	0.875, 0.75, 0.625	81.3	74.4	59.4	1.0, 0.0, 0.133	41.2
637	NW,087A	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.625	360	0.875, 0.75, 0.875	85.7	2.0	0.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
638	NW,087A	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.625	370	0.875, 0.75, 0.875	85.7	2.0	0.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
639	Y11C,100,100A	0.875, 1.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.625	98	0.875, 1.0, 1.0	86.0	15.9	89.0	1.0, 0.0, 0.133	41.2
640	Y13C,100,087A	0.875, 1.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.562</							

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/26

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsM_d	rgb_Md	LabCH*Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	226.1	3.1	360	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	236.5	8.3	360	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	217.4	9.3	360	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	224.9	8.5	360	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	220.0	7.5	360	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	215.6	5.8	360	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	212.5	4.1	360	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	138.2	0.0	360	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	235.2	2.8	360	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	235.9	8.2	360	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	229.4	9.5	360	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	191.4	8.2	360	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	210.7	7.3	360	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	229.6	5.6	360	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	197.4	4.1	360	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	102.7	0.1	360	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	232.8	2.4	360	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	237.3	8.0	360	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	228.2	9.2	360	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	220.2	8.1	360	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	224.3	7.1	360	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	213.1	5.2	360	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	202.8	3.7	360	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	115.5	0.0	360	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7	360	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	233.4	2.0	360	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	239.8	7.2	360	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	235.0	8.9	360	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	230.8	8.1	360	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	229.6	6.9	360	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	222.5	5.2	360	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	179.7	3.9	360	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	108.6	0.1	360	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	95.4
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	233.6	3.7	360	95.4
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	233.6	7.4	360	95.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	234.6	8.5	360	95.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	231.7	9.9	360	95.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	232.4	9.7	360	95.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	232.1	8.7	360	95.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	231.8	8.5	360	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	231.9	7.3	360	95.4
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	360	95.4
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	212.1	4.6	360	95.4
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	212.1	4.6	360	95.4
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	212.1	4.6	360	95.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	212.1	4.6	360	95.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	212.1	4.6	360	95.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	212.1	4.6	360	95.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	212.1	4.6	360	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	212.1	4.6	360	95.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	95.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	212.1	4.6	360	95.4
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	212.1	4.6	360	95.4
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	212.1	4.6	360	95.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	212.1	4.6	360	95.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	212.1	4.6	360	95.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	212.1	4.6	360	95.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	212.1	4.6	360	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	212.1	4.6	360	95.4
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	95.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	212.1	4.6	360	95.4
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	212.1	4.6	360	95.4
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	212.1	4.6	360	95.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	212.1	4.6	360	95.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	212.1	4.6	360	95.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	212.1	4.6	360	95.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	212.1	4.6	360	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	212.1	4.6	360	95.4
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	95.4
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	212.1	4.6	360	95.4
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	212.1	4.6	360	95.4
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	212.1	4.6	360	95.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	212.1	4.6	360	95.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	212.1	4.6	360	95.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	212.1	4.6	360	95.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	212.1	4.6	360	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	212.1	4.6	360	95.4

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgba$
Output: trasferire a $cmykd$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI74/PI74L0NA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI74/PI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI74; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk
Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmykd*

n	H1C*Fid	rgb*Fid	ic1*Fid	h1a*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	h1a*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	haM,d	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	204.5	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	177.8	1.0	1.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	61.5	1.0	1.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	1.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	151.6	0.5	0.5
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	242.3	2.4	2.4
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	243.3	5.7	5.7
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	240.2	7.2	7.2
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	235.4	8.6	8.6
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	234.3	8.6	8.6
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	235.2	7.8	7.8
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	231.6	7.7	7.7
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	233.5	7.3	7.3
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	225.3	6.1	6.1
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	221.2	4.9	4.9
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	220.3	4.3	4.3
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	125.8	2.0	2.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	92.4	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	78.4	2.3	2.3
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	1.0	1.0
1073	RO07_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	31.4	3.9	3.9
1074	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	237.9	2.9	2.9
1075	Y06B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	96.5	1.3	1.3
1076	B00B_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	299.0	3.4	3.4
1077	B00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	27.0	0.0	0.0
1078	B50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	357.5	4.7	4.7
1079	B50B_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	357.5	4.7	4.7

delta E* = 4.2

PI740-7N, 26/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*