


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113030-L0

PI750-7N

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI75s0L

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset


TUB materiale: code=rha4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113130-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113130-F0

PI7511L

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rha4a

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin

vedi <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-113230-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmyk*
Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK6)

TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-113330-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0

C

M

Y

O

L

V

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy₆* (CMYK)

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, *cmyk**Output: 3D-linearizzazione a *cmyk_{de}**

4-113430-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy₆*

4-113430-F0

C

M

Y

O

L


V

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113530-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113530-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113630-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113630-F0

C

M

Y

O

L

V

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic'^*_de$; $LabCh^*_de$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmatrik> e <http://www.farbmetrik.de>




Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, *cmyk**Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_de$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113830-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113830-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $LabCh^*_{de}$; $Lab^*/DE^*/h^*_{de}$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113930-L0

PI750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113930-F0

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT /.PS

Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

[illegible]

PI750-7N 12/26-E

	0.0
--	-----

3

1

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 p
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, $de=1$, cmk^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT / .PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn* (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75L0FA.TXT / .PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI75/PI75L0FA.DAT nel file (F), pagine 14/26

n	HC*File	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmykn*Sep_Fide	cmyn*Sep_Fide	hsa_n.de	rgb_n.de	LabCh*Fide	715	25.4
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	3.8 8.9	0.874	378	0.0 0.0	47.6 64.9	30.9	71.5
82	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	3.7 7.2	0.894	293	0.407 0.0	34.8 49.0	26.7	328.6
83	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	3.7 7.2	0.894	293	0.407 0.0	34.8 49.0	26.7	328.6
84	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	3.7 7.2	0.894	293	0.407 0.0	34.8 49.0	26.7	328.6
85	B11R.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 6.2	11.4 13.2	0.874	262	0.045 0.0	28.9 38.9	12.4	285.0
86	B09R.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 6.2	11.4 13.2	0.874	262	0.045 0.0	28.9 38.9	12.4	285.0
87	B07R.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 6.2	17.6 18.7	0.874	259	0.021 0.0	33.0 45.1	9.9	282.1
88	B06R.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 6.2	17.6 18.7	0.874	259	0.021 0.0	33.0 45.1	9.9	282.1
89	B05R.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.7 6.6	23.2 24.1	0.874	255	0.027 0.0	33.0 45.1	7.5	278.3
90	Y00C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 0.0	10.9 10.9	0.874	81	0.084 0.0	34.8 49.0	82.9	92.3
91	NW.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 0.0	10.9 10.9	0.874	360	0.0 0.0	95.4 0.0	0.0	0.0
92	B00R.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 0.1	5.6 5.6	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
93	B00R.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.4 0.3	11.3 11.3	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
94	B00R.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.0 0.5	17.0 17.0	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
95	B00R.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 0.6	22.7 22.7	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
96	B00R.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.0 0.8	28.4 28.4	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
97	B00R.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.5 1.0	34.0 34.0	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
98	B00R.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 1.2	39.7 39.7	0.874	248	0.374 0.0	37.9 1.3	-45.4	45.4
99	Y50C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.7 -10.3	13.6 17.0	0.874	131	0.326 0.0	65.8 41.4	54.4	68.3
100	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	8.8 8.8	0.874	131	0.326 0.0	65.8 41.4	54.4	68.3
101	G50B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.2 4.9	6.2 6.2	0.874	195	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
102	G48B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 -5.2	11.0 12.2	0.874	221	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
103	G48B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 -4.6	16.7 17.3	0.874	233	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
104	G48B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 -4.4	22.9 23.6	0.874	233	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
105	G48B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 -3.8	28.4 28.4	0.874	233	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
106	G98B.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 -3.8	28.4 28.4	0.874	233	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
107	G98B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.4 -3.8	39.7 39.7	0.874	241	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
108	G98B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.8 -3.8	44.4 44.4	0.874	241	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
109	G98B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.4 -3.8	49.0 49.0	0.874	241	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
110	G98B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	57.0 -3.8	54.4 54.4	0.874	241	0.0 0.0	73.5 56.6	-39.7	21.5
111	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.1 -9.1	12.4 12.4	0.874	177	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
112	G50B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 -11.4	15.9 15.9	0.874	208	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
113	G50B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.9 -10.5	22.0 24.4	0.874	221	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
114	G48B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.9 -9.6	27.7 29.4	0.874	229	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
115	G48B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.2 -9.3	33.4 34.7	0.874	233	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
116	G98B.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.7 -8.1	39.2 40.2	0.874	245	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
117	Y76C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.3 -28.1	19.0 34.0	0.874	144	0.113 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
118	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.4 -25.1	8.0 26.4	0.874	154	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
119	G13B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.0 -18.1	12.6 19.6	0.874	170	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
120	G30B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.0 -18.1	12.6 19.6	0.874	184	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
121	G50B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0 -14.9	18.6 21.6	0.874	195	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
122	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.4 -16.5	25.6 27.7	0.874	205	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
123	G69B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.0 -17.1	32.3 33.4	0.874	212	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
124	G73B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.7 -15.8	33.1 36.7	0.874	227	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
125	G79B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	55.6 -14.9	38.8 41.6	0.874	227	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
126	Y81C.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.2 -37.5	22.2 43.6	0.874	145	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
127	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.7 -33.0	30.2 35.2	0.874	166	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
128	G11B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.3 -30.1	32.6 37.6	0.874	187	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
129	G25B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -26.6	4.5 26.9	0.874	195	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
130	G38B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	50.0 -23.0	10.3 25.2	0.874	195	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
131	G50B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.4 -20.4	14.9 24.9	0.874	195	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
132	G59B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.3 -19.8	18.6 24.9	0.874	195	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
133	G59B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	57.2 -21.8	31.6 33.1	0.874	208	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
134	G70B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 -22.8	38.4 44.4	0.874	215	0.0 0.0	50.0 50.0	-45.2	67.4
135	Y85C.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.4 -46.9	25.2 53.3	0.874	147	0.087 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
136	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.9 -38.4	34.0 44.0	0.874	154	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
137	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 -38.4	34.0 44.0	0.874	154	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
138	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 -38.4	34.0 44.0	0.874	154	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
139	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.9 -38.4	34.0 44.0	0.874	154	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
140	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.4 -38.4	34.0 44.0	0.874	154	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
141	G50B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 -37.9	44.2 51.3	0.874	188	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
142	G57B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	57.1 -24.8	31.1 31.1	0.874	195	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
143	G58B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	62.6 -26.8	37.8 37.8	0.874	206	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
144	G58B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	64.6 -26.8	37.8 37.8	0.874	206	0.0 0.0	54.6 54.6	-53.2	50.0
145	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.4 -55.8	28.5 45.1	0.874	147	0.046 0.0	57.9 32.0	-40.4	51.6
146	G07B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.4 -50.3	16.1 52.8	0.874	163	0.0 0.0	57.9 32.0	-40.4	51.6
147	G15B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.6 -46.7	7.8 47.4	0.874	170	0.0 0.0	57.9 32.0	-40.4	51.6
148	G25B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	55.6 -43.3	6.3 43.3	0.874	177	0.0 0.0	57.9 32.0	-40.4	51.6
149	G34B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	56.6 -36.3	12.9 38.5	0.874</					

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC ^{Fide}	rgb ^{Fide}	ict ^{Fide}	hs ^{Fide}	rgb ^{Fide}	LabCh ^{Fide}	LabCh ^{SepFide}	cmv ^{SepFide}	hs ^{SepFide}	rgb ^{SepFide}	LabCh ^{SepFide}	n															
486	R0Y5_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.0	0.932	0.724	0.287	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	15.4		
487	R35Y_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.321	40.2	50.2	13.8	53.9	25.4	0.0	0.932	0.543	0.287	364	1.0	0.0	0.428	47.7	66.9	18.5	69.4	15.4		
488	R1X5_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.2	43.3	0.0	0.929	0.347	0.291	349	1.0	0.0	0.666	48.0	69.4	5.2	69.6	4.3		
489	R1X5_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.735	39.9	53.6	-7.4	54.1	352.0	0.0	0.928	0.039	0.327	327	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	9.9		
490	B6S5_075_075de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.735	349	0.554	0.0	0.735	34.6	49.0	0.0	0.918	0.0	0.364	315	1.0	0.0	0.735	0.0	1.0	42.9	65.4	-15.5	
491	B5K7_075_075de	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.735	339	0.427	0.0	0.735	34.1	42.5	-17.9	0.914	0.921	0.0	304	1.0	0.0	0.396	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.9	
492	B5K05_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.735	330	0.305	0.0	0.735	30.5	36.9	-22.5	0.918	0.921	0.0	293	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	
493	B43K_087_087de	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	30.7	37.7	-38.0	54.0	315.3	0.0	0.938	0.964	0.0	288	1.0	0.0	0.638	0.0	1.0	32.8	43.1	-34.9		
494	B3K00_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	316	0.273	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	0.925	1.0	0.0	285	1.0	0.0	0.273	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	
495	R15Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.735	39	0.735	0.0	0.735	0.0	40.9	45.5	0.924	0.285	0.0	32	1.0	0.0	0.044	0.0	1.0	48.7	60.7	43.3	
496	R15Y_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	390	0.735	0.125	0.255	46.1	40.5	0.793	0.585	0.26	378	1.0	0.0	0.209	47.7	64.9	30.9	71.9	25.4	
497	R31Y_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	379	0.735	0.125	0.437	46.2	42.1	0.799	0.423	0.266	361	1.0	0.0	0.477	67.7	67.4	15.8	69.2	13.2	
498	R11Y_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	367	0.735	0.125	0.603	46.4	44.1	0.799	0.224	0.27	342	1.0	0.0	0.765	0.0	1.0	40.7	69.6	-11.7	
499	B6R05_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	353	0.675	0.125	0.75	45.1	43.3	0.798	0.019	0.332	323	1.0	0.0	0.881	0.0	1.0	46.0	69.6	-11.7	
500	B5R05_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	341	0.675	0.125	0.75	41.7	36.4	0.798	0.0	0.329	307	1.0	0.0	0.611	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	
501	B5R05_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	330	0.675	0.125	0.75	38.1	30.8	0.795	0.0	0.321	293	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	
502	B42R_087_087de	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	30.7	37.7	-38.0	54.0	315.3	0.0	0.938	0.964	0.0	288	1.0	0.0	0.638	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4		
503	B3K6R_100_087de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.875	0.562	314	0.349	0.125	0.875	38.7	31.7	0.664	0.828	0.0	284	1.0	0.0	0.256	0.0	1.0	31.6	36.8	-38.9	
504	R31Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.735	49	0.735	0.0	0.735	0.0	45.1	38.2	0.759	0.94	0.285	41	1.0	0.0	0.205	0.0	1.0	54.3	48.2	51.0	
505	R18Y_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	41	0.735	0.175	0.125	47.5	36.3	0.749	0.727	0.264	34	1.0	0.0	0.008	0.0	1.0	49.8	58.1	44.9	
506	R0Y5_075_050de	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	35.9	0.672	0.475	0.265	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
507	R26Y_075_050de	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.5	376	0.75	0.25	0.519	52.2	34.4	5.9	0.674	0.311	0.264	357	1.0	0.0	0.938	0.0	1.0	68.1	11.8	69.2	
508	R0Y5_075_050de	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	360	0.724	0.25	0.75	51.9	35.7	-4.9	0.674	0.062	0.292	327	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	
509	B61R_075_050de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	344	0.58	0.25	0.75	49.1	30.7	0.674	0.139	0.667	310	1.0	0.0	0.661	0.0	1.0	41.6	61.0	-19.9	
510	B5R05_075_050de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	330	0.436	0.25	0.75	45.7	24.6	0.662	0.355	0.662	293	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	
511	B40R_087_062de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	319	0.436	0.25	0.75	46.3	25.5	-22.8	0.662	0.0	0.168	286	1.0	0.0	0.298	0.0	1.0	32.4	49.2	-30.0	
512	B34R_100_075de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.75	0.625	311	0.403	0.25	1.0	46.9	26.0	0.631	0.0	0.0	281	1.0	0.0	0.205	0.0	1.0	30.7	34.6	-40.4	
513	R30Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	601	0.75	0.262	0.0	49.6	26.7	44.2	0.638	0.94	0.292	50	1.0	0.0	0.349	0.0	1.0	30.3	35.6	59.0	
514	R38Y_075_062de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	51.7	27.1	33.6	43.2	0.51	0.0	0.625	44	1.0	0.0	0.262	0.0	1.0	56.5	43.4	53.8	
515	R23Y_075_062de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	54.0	24.3	11.6	36.9	25.4	0.0	0.613	378	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	51.5	54.2	47.2	
516	R0Y5_075_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
517	B5R05_075_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
518	B5R05_075_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
519	B5R05_075_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
520	B3R8R_087_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
521	B3R8R_087_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
522	B3R8R_087_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
523	B61Y_075_062de	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.625	437	71	0.75	0.371	1.0	54.7	19.9	-26.6	0.556	0.575	276	1.0	0.0	0.126	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.5	
524	B50Y_075_050de	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	35.9	0.672	0.475	0.265	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
525	R31Y_075_037de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	56.3	26.0	11.6	36.9	25.4	0.0	0.344	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
526	R0Y5_075_025de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	376	0.724	0.25	0.75	51.9	35.7	-4.9	0.674	0.062	0.292	327	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9
527	B5R05_075_025de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	360	0.724	0.25	0.75	51.9	35.7	-4.9	0.674	0.062	0.292	327	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9
528	B5R05_075_025de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	344	0.58	0.25	0.75	49.1	30.7	0.674	0.139	0.667	310	1.0	0.0	0.661	0.0	1.0	41.6	61.0	-19.9	
529	B5R05_075_025de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	330	0.436	0.25	0.75	45.7	24.6	0.662	0.355	0.662	293	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	
530	B5R05_075_025de	0.75	0.0	0.25	0.625	0.75	0.0	0.5	319	0.436	0.25	0.75	46.3	25.5	-22.8	0.662	0.0	286	1.0	0.0	0.298	0.0	1.0	32.4	49.2	-30.0	
531	B34R_100_075de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.75	0.625	311	0.403	0.25	1.0	46.9	26.0	0.631	0.0	0.0	281	1.0	0.0	0.205	0.0	1.0	30.7	34.6	-40.4	
532	R30Y_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	601	0.75	0.262	0.0	49.6	26.7	44.2	0.638	0.94	0.292	50	1.0	0.0	0.349	0.0	1.0	30.3	35.6	59.0	
533	R38Y_075_062de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	51.7	27.1	33.6	43.2	51.0	0.0	0.625	44	1.0	0.0	0.262	0.0	1.0	56.5	43.4	53.8	
534	R23Y_075_062de	0.75	0.0	0.375	0.125	0.75	0.0	0.75	0.625	0.125	54.0	24.3	11.6	36.9	25.4	0.0	0.613	378	1.0	0.0							

4-1131830-E0

PI 750-7N 19/26-F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 3 colori e la differenza ΔE^* $3D=1$ $de=1$ cmv/k^*

Input: $rgb/cmyk -> rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75L0FA.TXT /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI75/PI75L30FA.DAT nel file (F), pagine 25/26

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep	hsa*de	rgb*File	LabCh*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

delta

PI750-7N, 25-26-F

4-1132430-F0

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*
Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk** de

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

n	HVC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta	cmyk*_sep*File	hsaX.de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.024 0.007 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.02 0.005 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0	0.139 0.022 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0	0.0 0.043 0.048	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0	0.057 0.036 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0	0.0 0.015 0.015	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0	0.0 0.016 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0	0.0 0.019 0.018	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0	0.021 0.007 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0	0.0 0.041 0.054	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0	0.0 0.006 0.0478	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0	0.0 0.005 0.405	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0	0.021 0.011 0.0322	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0	0.0 0.007 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.024 0.007 0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.02 0.005 0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	G50C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 30.9	71.9	0.0 0.0 0.0	195	0.0 0.0 0.0	56.6 30.9 49.8	25.4
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.6 -39.7 -29.9	87.8	0.0 0.0 0.0	81	0.0 0.0 0.0	52.9 -3.5 87.8	92.3
1076	B06C_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	87.8 45.4 21.5	44.4	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.0 0.0	37.9 21.5 44.4	85.4
1077	B06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	37.9 21.5 44.4	87.8	0.0 0.0 0.0	195	0.0 0.0 0.0	52.9 -3.5 87.8	92.3
1078	B06C_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	47.6 64.9 30.9	71.9	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.0 0.0	37.9 21.5 44.4	85.4
1079	B50C_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7	0.39 1.0 0.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75L0FA.TXT> /PS; linearizzazione 3D
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>