


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb \cdot e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC \cdot e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013030-L0

PI750-7N

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI75s0L

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK6)

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-013230-L0

PI750-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

4-013230-E0

C

M

Y

O

L

V

C

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK6)

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>

4-013330-L0

PI750-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk Output: trasferire a $cmyk_e$

4-013330-E0

C

M

Y

O

L

V

C

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy_n6 (CMYK)

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$


PI750-71 PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013530-L0

PI750-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

4-013530-F0

C

M

Y

O

L

V

C

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: $rgb^*_{\mathbf{e}}$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC^*_{\mathbf{e}}$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd; LabCh^*_{\mathbf{d}}$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://www.farbmetrik.de>




Grafico TUB-PI75: cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, *cmymk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

Output: trasferire a *cmyk*_p

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_e$; $LabCh^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://www.farbmetrik.de>





Gráfico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi Input: *rgb/cmyk* → *rgb_e*
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, *cmyk* Output: trasferire a *cmyk_e*

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013830-L0

PI750-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmyk
Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$


4-013830-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013930-L0

PI750-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*


Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, $cmyk$

Output: trasferire a $cmyk_e$

4-013930-F0



TUB materiale: code=rha4ta
offset, separazione cmykn6 (CMYK)



5

1001

n	H1C*Fe	rgb_Fe	ic1_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
325	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
326	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
327	B61R_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
328	B40R_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
329	B34R_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
330	B29R_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
331	B25R_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
332	R23Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
333	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
334	R18Y_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
335	B65R_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
336	B50R_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
337	B38R_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
338	B30R_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
339	B25R_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
340	B20R_100_100e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
341	R50Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
342	R31Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
343	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
344	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
345	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
346	B50R_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
347	B38R_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
348	B25R_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
349	B20R_100_100e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
350	B15R_100_100e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
351	B10R_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
352	B05R_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
353	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
354	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
355	B25R_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
356	B18R_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
357	B11R_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
358	B05R_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
359	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
361	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
362	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
363	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
365	B00R_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
366	B00R_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
367	B00R_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
368	B00R_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
369	Y18C_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
370	Y23C_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
371	Y31G_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
372	Y50G_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
373	G00B_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
374	G50B_062_062a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
375	G75B_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
376	G84B_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
377	G88B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
378	Y13G_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
379	Y36C_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
380	Y60C_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
381	Y80C_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
382	G00B_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
383	G25B_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
384	G50B_075_075a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
385	G65B_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
386	G75B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
388	Y50C_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
389	Y61G_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
390	Y76C_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
391	G00B_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
392	G15B_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
393	G34B_087_087a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
394	G51B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
395	G61B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
396	Y50C_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
397	Y50C_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
398	Y60C_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
399	Y81G_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
400	G00B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
401	G11B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
402	G25B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
403	G38B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
404	G50B_100_100a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/26

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
739	NW_087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
749	NW_075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
758	NW_062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
759	G50B_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
760	G50B_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
761	G50B_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
762	G50B_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
763	G50B_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
764	G50B_062.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
766	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
767	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
768	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
769	NW_050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
775	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
776	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
777	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
778	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
779	NW_037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
780	G50B_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
781	G50B_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
782	G50B_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
784	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
785	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
786	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
787	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
788	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
789	G50B_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
790	G50B_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
791	G50B_025.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
792	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
793	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
794	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
795	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
796	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
797	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
798	ROY_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
799	G50B_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
800	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
802	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
803	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
804	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
805	ROY_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
806	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
807	ROY_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
808	ROY_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
809	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0

PI75-7N, 22/26-F

PE4300L120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk
Input: $rgb/cmyk \rightarrow$ rgb
Output: trasferire a $cmyk$

n	H1C*Fe	rgb_Fe	ic1_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
891	NW_100_0124	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	NW_100_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.925	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
893	B50R_100_025_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
894	B50R_100_025_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
895	B50R_100_050_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
896	B50R_100_050_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
897	B50R_100_075_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
898	B50R_100_075_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
899	B50R_100_100_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
900	B50R_100_100_0124	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
901	NW_087_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
902	NW_087_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
903	B50R_087_025_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
904	B50R_087_025_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
905	B50R_087_050_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
906	B50R_087_050_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
907	B50R_087_075_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
908	B50R_087_075_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
909	B50R_087_100_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
910	B50R_087_100_0124	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
911	B50R_075_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
912	B50R_075_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
913	B50R_075_025_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
914	B50R_075_025_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
915	B50R_075_050_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
916	B50R_075_050_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
917	B50R_075_075_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
918	B50R_075_075_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
919	B50R_075_100_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
920	B50R_075_100_0124	0.75	1.0	0.25	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
921	B50R_062_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
922	B50R_062_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
923	B50R_062_025_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
924	B50R_062_025_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
925	B50R_062_050_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
926	B50R_062_050_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
927	B50R_062_075_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
928	B50R_062_075_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
929	B50R_062_100_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
930	B50R_062_100_0124	0.625	1.0	0.375	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
931	NW_050_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
932	B50R_050_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
933	B50R_050_025_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
934	B50R_050_025_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
935	B50R_050_050_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
936	B50R_050_050_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
937	B50R_050_075_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
938	B50R_050_075_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
939	B50R_050_100_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
940	B50R_050_100_0124	0.5	1.0	0.5	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
941	NW_037_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
942	B50R_037_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
943	B50R_037_025_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
944	B50R_037_025_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
945	B50R_037_050_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
946	B50R_037_050_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
947	B50R_037_075_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
948	B50R_037_075_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
949	B50R_037_100_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
950	B50R_037_100_0124	0.375	1.0	0.625	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
951	B50R_025_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
952	B50R_025_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
953	B50R_025_025_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
954	B50R_025_025_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
955	B50R_025_050_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
956	B50R_025_050_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
957	B50R_025_075_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
958	B50R_025_075_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
959	B50R_025_100_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
960	B50R_025_100_0124	0.25	1.0	0.75	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
961	NW_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
962	B50R_012_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
963	B50R_012_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
964	B50R_012_025_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
965	B50R_012_025_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
966	B50R_012_050_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
967	B50R_012_050_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
968	B50R_012_075_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
969	B50R_012_075_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
970	B50R_012_100_0124	0.125	1.0	0.875	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0
971	NW_000_0124	0.0	1.0	1.0	0.937	360	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0

PI750-7N, 24/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk
Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
Output: trasferire a cmyk

4-013230-F0

4-013230-F0

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/26

PI750-7N, 25/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykn6*

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 5.5

iscrizione TUB: 20160401-PI75/PI75L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI75/PI75L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26

n	HC*Fe	rgb*Fe	icT*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	204.5	0.1	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	177.8	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	61.5	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	0.1	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	151.6	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	242.3	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	243.3	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	240.2	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	235.4	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	234.3	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	235.2	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	231.6	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	225.3	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	225.3	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	221.2	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	220.3	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	220.3	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	125.8	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	92.4	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	78.4	0.5	0.0
1073	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	75.2	0.1	0.0
1075	G50E_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	237.9	19.1	135
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2	96.5	11.7	81
1077	B00E_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	259.0	25.4	248
1078	B00E_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	25.1	74.6	154
1079	B50E_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	357.5	38.7	293

delta E* = 7.6

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

PI750-7N, 26/26-F

Grafico TUB-PI75; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, $cmyk$

4-0132530-F0

4-0132530-F0