


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003031-L0

PI770-7N

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003131-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003131-F0

C

M

Y

O

L

V


C

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003231-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$


4-003231-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003331-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003331-F0

C

M

Y

O

L

V


C

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003431-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003431-F0

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/26

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003631-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003631-F0

Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $LabCh^*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
 Section Lighting Technology
 of the Berlin University of Technology
 Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
 vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
 e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://www.farbmetrik.de>




Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, c

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic * d$; $rgbic * a$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003831-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0


Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $LabCh * d$; $Lab * / DE * / h * d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003931-L0


PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003931-F0



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmy0$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

1.0 1.0 1.0

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NA.TXT /PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/26

n=F		H1C*Fd	rgb*Fd	ic1*Fd	hs1*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs1*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd
1	0	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	BOOR.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3	BOOR.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	BOOR.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5	BOOR.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6	BOOR.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7	BOOR.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8	BOOR.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	19	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	20	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	22	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	24	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	25	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	26	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	27	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	28	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	29	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	30	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	31	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	32	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	33	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	34	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	35	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	36	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	37	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	38	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	39	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	40	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	41	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	42	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	43	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	44	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	45	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	46	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	47	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	48	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	49	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	50	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	51	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	52	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	53	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	54	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	55	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	56	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	57	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	58	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	59	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	60	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	61	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	62	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	63	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	64	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	65	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	66	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	67	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	68	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	69	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	70	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	71	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	72	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	73	G73B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	74	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	75	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	76	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	77	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	78	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	79	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-0031231-F0

PI77-7N, 13/26-F

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: trasferire a *cmy0d*

delta E* = 4.2

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-0031631-F0

PI770-7N, 17/26-F

Y

O

M

L

delta E* = 6.8

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

V

C

B

G

R

Y

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

R

Y

M

C

B

G

R

Y

M

L

O

V

C

B

G

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NA.TXT /PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/26

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Md	LabCH*Md	DF*Md	hs_Md	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Md	LabCH*Md	DF*Md	hs_Md	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Md	LabCH*Md	DF*Md	hs_Md
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	90.7	-3.1	-5.1	6.0	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	91.9	-2.9	-4.1	5.0	234.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	85.9	-6.3	-10.3	12.1	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	87.8	-5.7	-8.6	10.3	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	81.0	-9.5	-15.5	18.2	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	83.2	-8.6	-13.4	15.9	237.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	76.2	-12.7	-20.7	24.3	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	77.6	-12.2	-19.4	22.9	237.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	71.3	-15.9	-25.9	30.4	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	72.3	-15.5	-24.9	29.4	238.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	66.5	-19.1	-31.1	36.5	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	66.5	-19.1	-31.2	36.6	238.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	61.6	-22.3	-36.3	42.6	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	61.2	-21.8	-36.5	42.5	239.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	55.3	-24.7	-42.3	49.0	239.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	51.9	-28.7	-46.7	55.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	50.3	-27.9	-47.3	62.6	240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	47.1	-31.1	-51.1	62.6	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	45.5	-30.3	-50.9	69.7	242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	42.3	-33.1	-56.1	73.7	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	40.7	-32.3	-55.7	80.8	243.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	37.5	-35.1	-61.1	84.8	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	35.9	-34.3	-60.3	91.9	244.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	32.7	-37.1	-66.1	95.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	31.1	-36.3	-65.3	103.0	245.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	27.9	-39.1	-76.1	106.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	26.3	-38.3	-70.3	114.1	246.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	23.1	-41.1	-76.1	117.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	21.5	-40.3	-75.3	125.1	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	18.3	-43.1	-81.1	128.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	16.7	-42.3	-80.3	136.1	249.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	13.5	-45.1	-86.1	139.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	11.9	-44.3	-85.3	147.1	250.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	8.7	-47.1	-91.1	150.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	7.1	-46.3	-90.3	158.1	251.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	4.0	-49.1	-96.1	161.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	2.5	-48.3	-95.3	169.1	252.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4	0.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-50.3	-100.3	180.1	254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	-51.1	-101.1	172.9	238.4																		



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

PI770-7N, 23/26-F

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0* $\Delta E^* = 6.2$

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NA.TXT /PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 24/26

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: trasferire a *cmy0d*

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DE*Fd	hsaFd	rgb_Fd	LabCH*Md	DE*Md	hsaMd	rgb_Fd	LabCH*Md	
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	
892	B50R_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	360	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	90.7	3.6	330	1.0	0.875	
893	B50R_100.025d	0.75	1.0	0.25	0.812	330	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	7.2	300	1.0	0.75	
894	B50R_100.037d	0.625	1.0	0.375	0.687	300	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	10.8	270	1.0	0.625	
895	B50R_100.050d	0.5	1.0	0.5	0.562	270	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	14.4	240	1.0	0.5	
896	B50R_100.062d	0.375	1.0	0.625	0.437	240	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	67.0	18.0	210	1.0	0.375	
897	B50R_100.075d	0.25	1.0	0.75	0.312	210	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	61.3	21.6	180	1.0	0.25	
898	B50R_100.087d	0.125	1.0	0.875	0.187	180	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	55.6	25.2	150	1.0	0.125	
899	B50R_100.100d	0.0	1.0	1.0	0.0	150	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	49.9	28.8	120	1.0	0.0	
900	GOB_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	360	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	90.7	3.6	330	1.0	0.875	
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.812	330	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	80.1	10.8	300	0.875	0.875	
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.75	300	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	74.6	14.4	270	0.875	0.625	
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.637	270	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	69.0	18.0	240	0.875	0.5	
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.512	240	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	63.3	21.6	210	0.875	0.375	
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.387	210	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	57.6	25.2	180	0.875	0.25	
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.262	180	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	51.9	28.8	150	0.875	0.125	
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.137	150	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	46.2	32.4	120	0.875	0.0	
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.75	0.812	330	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	84.2	7.2	300	0.75	1.0	
910	GOB_100.050d	0.75	0.75	0.75	0.687	300	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.5	10.8	270	0.75	0.75	
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.637	270	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	72.8	14.4	240	0.75	0.625	
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.512	240	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	67.0	18.0	210	0.75	0.5	
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.387	210	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	61.3	21.6	180	0.75	0.375	
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.262	180	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	55.6	25.2	150	0.75	0.25	
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.137	150	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	49.9	28.8	120	0.75	0.125	
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	120	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	44.2	32.4	90	0.75	0.0	
918	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	0.5	150	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	61.3	21.6	180	0.625	1.0	
919	GOB_100.062d	0.625	0.875	0.625	0.312	330	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	55.6	25.2	300	0.625	0.875	
920	GOB_075.012d	0.625	0.75	0.625	0.262	300	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	49.9	28.8	270	0.625	0.75	
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
922	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
923	B50R_062.025d	0.625	0.5	0.625	0.562	330	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	57.6	10.8	300	0.625	0.5	
924	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.625	0.437	300	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	51.9	14.4	270	0.625	0.375	
925	B50R_062.050d	0.625	0.25	0.625	0.312	270	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	46.2	18.0	240	0.625	0.25	
926	B50R_062.062d	0.625	0.125	0.625	0.187	240	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	40.5	21.6	210	0.625	0.125	
927	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	0.5	150	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	44.8	25.2	330	0.5	1.0	
928	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.375	300	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	39.1	18.0	300	0.5	0.875	
929	GOB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.25	270	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	33.4	21.6	270	0.5	0.75	
930	GOB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.125	240	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	27.7	25.2	240	0.5	0.625	
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	22.0	28.8	210	0.5	0.5	
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.125	330	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	16.3	32.4	300	0.5	0.375	
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.0	300	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	10.6	36.0	270	0.5	0.25	
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.0	270	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	4.9	39.6	240	0.5	0.125	
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	240	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	44.2	32.4	210	0.5	0.0
936	GOB_100.062d	0.375	1.0	0.375	0.625	300	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	39.1	18.0	300	0.375	1.0	
937	GOB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.625	270	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	33.4	21.6	270	0.375	0.875	
938	GOB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.562	240	0.375	0.75	0.375	0.75	0.75	27.7	25.2	240	0.375	0.75	
939	GOB_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.437	210	0.375	0.625	0.375	0.625	0.625	22.0	28.8	210	0.375	0.625	
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	150	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	16.3	32.4	180	0.375	0.5	
941	GOB_050.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.6	36.0	360	0.375	0.375	
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.312	330	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	4.9	39.6	330	0.375	0.25	
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.262	300	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.0	44.2	300	0.375	0.125	
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	38.5	270	0.375	0.0	
945	GOB_100.075d	0.25	1.0	0.25	0.625	330	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	33.4	21.6	330	0.25	1.0	
946	GOB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.562	300	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	27.7	25.2	300	0.25	0.875	
947	GOB_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.437	270	0.25	0.75	0.25	0.75	0.75	22.0	28.8	270	0.25	0.75	
948	GOB_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.312	240	0.25	0.625	0.25	0.625	0.625	16.3	32.4	240	0.25	0.625	
949	GOB_050.025d	0.25	0.5	0.25	0.262	210	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	10.6	36.0	210	0.25	0.5	
950	GOB_037.012d	0.25	0.375	0.25	0.187	180	0.25	0.375	0.25	0.375	0.375	4.9	39.6	180	0.25	0.375	
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	44.2	360	0.25	0.25	
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.25	330	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.0	38.5	330	0.25	0.125	
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.25	300	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	32.7	300	0.25	0.0	
954	GOB_																

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NA.TXT /PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/26

n	H1C*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	DF*Fd	hsa_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Nd	rgb_Nd	LabCh*Nd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	302.0	23.1	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-1.6	26.4	8.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.9	42.5	10.1	0.0	0.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	12.6	47.1	15.9	0.0	0.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	14.2	48.4	14.3	0.0	0.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	70.5	3.6	0.0	0.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	126.7	0.1	0.0	0.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	332.7	2.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	11.1	50.7	14.3	0.0	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.1	74.4	3.6	0.0	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	133.9	1.6	0.0	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.7	9.2	30.9	10.6	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	9.2	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.2	51.1	14.3	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	10.9	14.8	47.1	0.0	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	332.7	2.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	332.7	2.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	332.7	2.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	332.7	2.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.3	43.2	10.7	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	49.1	14.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.9	13.3	48.4	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.6	58.3	10.9	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.3	76.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	136.7	0.1	0.0	0.0	0.0

4-0032431-F0

PI770-7N_25/26-F

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: trasferire a *cmy0d*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

delta E* = 9.2



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Gratuito TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmY0$

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmY0*

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Output: trasferire a *cmY0*_d