


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003031-L0

PI770-7N

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI77SOL

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003131-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

PI7700L

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


TUB materiale: code=rh4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003231-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$


4-003231-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003331-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$


4-003331-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003431-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003431-F0

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NP.PDF /.PS
TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/26

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0
Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$




Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003631-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003631-F0

C

M

Y

O

L

V

C


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic * d$; $LabCh * d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003731-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003731-F0

C

M

Y

O

L

V

C


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $rgbic * d$; $rgbic * a$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003831-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003831-F0

C

M

Y

O

L

V


C

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb * e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC * e$ (bottom)
codifica colori:
 $LabCh * d$; $Lab * / DE * / h * d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-003931-L0

PI770-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=0, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmy0_d$

4-003931-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

1.1

Grafico TUB-PI77: cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmy0$

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Output: trasferire a *cmy*_d

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

[illegible]

iscrizione TUB: 20160401-PI77/PI77L0NP.PDF /.PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/26

n	HC*	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*	LabCH*	DF*	hs_Md	rgb_Md	LabCH*	LabCH*
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G90B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/560	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/240	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/68	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R25Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/218	Y00C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G25B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4-0031131-F0

PI770-7N, 12/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*

delta E* = 5.0

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-0031731-F0

PI770-7N, 18/26-F

passi

PE
Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Output: trasferire a *cmy0_d*

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

[illegible]



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NP.PDF /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 24/26

Input: *rgb/cmyk* → *rgbd*
Output: trasferire a *cmy0d*

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


[illegible]

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI77/PI77L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/26



n	H1C*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	h3a_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh**Fid	DF*Fid	h3a,d	rgb**Md	LabCh**Md	
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	1.0	95.6
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	360	1.0	1.0	95.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	360	1.0	1.0	95.6
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	0.1	1.0	1.0	95.6
1057	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.7	6.5	1.0	1.0	95.6
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.4	30.4	1.0	1.0	95.6
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	44.7	1.0	1.0	95.6
1060	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	14.0	1.0	1.0	95.6
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	13.3	48.4	1.0	1.0	95.6
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	13.3	48.4	1.0	1.0	95.6
1063	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	11.0	56.7	1.0	1.0	95.6
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	8.3	69.4	1.0	1.0	95.6
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.9	62.0	1.0	1.0	95.6
1066	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	3.6	69.4	1.0	1.0	95.6
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	1.5	118.4	1.0	1.0	95.6
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	184.8	1.0	1.0	95.6
1069	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	184.8	1.0	1.0	95.6
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	184.8	1.0	1.0	95.6
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	184.8	1.0	1.0	95.6
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.8	1.0	1.0	95.6
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	299.2	1.0	1.0	95.6
1074	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6
1075	Y06B_100_100d	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	32.8	0.7	389	48.7
1076	B06B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	210	36.0	0.5	210	32.3
1077	R06B_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.5	210	32.3
1078	B50B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.5	210	32.3
1079	B50B_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.5	210	32.3

delta E** = 5.6



Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmy0d

Grafico TUB-PI77; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

