


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113031-L0

PI780-7N

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113131-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113231-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$


4-113231-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113331-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmy0*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113431-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113431-F0

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, cmy0*Output: 3D-linearizzazione a cmy0*_{de}

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113631-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*_d$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $d_e=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_d$

4-113631-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_de$; $LabCh^*_de$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113731-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*_de$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_de$

4-113731-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_de$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113831-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*_de$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_de$


4-113831-F0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $LabCh^*_{de}$; $Lab^*/DE^*/h^*_{de}$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113931-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113931-F0

n-j	HC*File	rgb*File	lch*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*Sep*File	delta	hsa*de	rgb*File	LabCH*File	
1	NW_000e_012	0.0	0.0	360	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	956	0.0
2	BOOR_025_025a	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.057	0.915	242	0.0	458	0.0
3	BOOR_037_037a	0.0	0.25	0.125	270	0.0	0.114	0.856	242	0.0	458	0.0
4	BOOR_050_050a	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.171	0.797	242	0.0	458	0.0
5	BOOR_062_062a	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.738	242	0.0	458	0.0
6	BOOR_075_075a	0.0	0.625	0.312	270	0.0	0.286	0.679	242	0.0	458	0.0
7	BOOR_087_087a	0.0	0.75	0.375	270	0.0	0.343	0.620	242	0.0	458	0.0
8	BOOR_100_100a	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.4	0.561	242	0.0	458	0.0
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.057	0.959	158	0.0	0.151	506
10	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.114	0.899	158	0.0	0.151	506
11	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.171	0.839	158	0.0	0.151	506
12	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.229	0.779	158	0.0	0.151	506
13	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.719	158	0.0	0.151	506
14	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.659	158	0.0	0.151	506
15	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.599	158	0.0	0.151	506
16	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.540	158	0.0	0.151	506
17	G25B_012_012a	0.0	0.125	0.062	180	0.0	0.057	0.917	158	0.0	0.151	506
18	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	180	0.0	0.114	0.857	158	0.0	0.151	506
19	G25B_037_037a	0.0	0.375	0.187	180	0.0	0.171	0.797	158	0.0	0.151	506
20	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	180	0.0	0.229	0.737	158	0.0	0.151	506
21	G25B_062_062a	0.0	0.625	0.312	180	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
22	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	180	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
23	G25B_087_087a	0.0	0.875	0.437	180	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
24	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
25	G38B_012_012a	0.0	0.125	0.062	210	0.0	0.057	0.917	232	0.0	0.151	506
26	G38B_025_025a	0.0	0.25	0.125	210	0.0	0.114	0.857	232	0.0	0.151	506
27	G38B_037_037a	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.171	0.797	232	0.0	0.151	506
28	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.25	210	0.0	0.229	0.737	232	0.0	0.151	506
29	G38B_062_062a	0.0	0.625	0.312	210	0.0	0.286	0.677	232	0.0	0.151	506
30	G38B_075_075a	0.0	0.75	0.375	210	0.0	0.343	0.617	232	0.0	0.151	506
31	G38B_087_087a	0.0	0.875	0.437	210	0.0	0.4	0.557	232	0.0	0.151	506
32	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.458	0.497	232	0.0	0.151	506
33	G51B_012_012a	0.0	0.125	0.062	240	0.0	0.057	0.917	218	0.0	0.151	506
34	G51B_025_025a	0.0	0.25	0.125	240	0.0	0.114	0.857	218	0.0	0.151	506
35	G51B_037_037a	0.0	0.375	0.187	240	0.0	0.171	0.797	218	0.0	0.151	506
36	G51B_050_050a	0.0	0.5	0.25	240	0.0	0.229	0.737	218	0.0	0.151	506
37	G51B_062_062a	0.0	0.625	0.312	240	0.0	0.286	0.677	218	0.0	0.151	506
38	G51B_075_075a	0.0	0.75	0.375	240	0.0	0.343	0.617	218	0.0	0.151	506
39	G51B_087_087a	0.0	0.875	0.437	240	0.0	0.4	0.557	218	0.0	0.151	506
40	G51B_100_100a	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.458	0.497	218	0.0	0.151	506
41	G63B_012_012a	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.057	0.917	158	0.0	0.151	506
42	G63B_025_025a	0.0	0.25	0.125	270	0.0	0.114	0.857	158	0.0	0.151	506
43	G63B_037_037a	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.171	0.797	158	0.0	0.151	506
44	G63B_050_050a	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.737	158	0.0	0.151	506
45	G63B_062_062a	0.0	0.625	0.312	270	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
46	G63B_075_075a	0.0	0.75	0.375	270	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
47	G63B_087_087a	0.0	0.875	0.437	270	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
48	G63B_100_100a	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
49	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
50	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
51	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
52	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
53	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
55	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
56	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
57	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
58	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
59	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
60	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
61	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
62	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
64	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
65	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
66	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
67	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
68	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
69	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
70	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
71	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
73	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
74	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
75	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
76	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506
77	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.286	0.677	158	0.0	0.151	506
78	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.343	0.617	158	0.0	0.151	506
79	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.4	0.557	158	0.0	0.151	506
80	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.458	0.497	158	0.0	0.151	506

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-1131431-F0

PI780-7N, 15/26-F

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

PE4600L 120830.TXT.1080 colors. Separation cmv0*

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



PI780-7N, 16/26-F

4-1131531-F0

<i>n</i>	<i>HIC[°]F₁₂</i>	<i>rgb[°]F₁₂</i>	<i>1c[°]F₁₂</i>	<i>h₂[°]F₁₂</i>	<i>rgb[°]F₁₂</i>	<i>LaCh[°]F₁₂</i>	<i>LaCh[°]F₁₂</i>	<i>cmv[°]sp[°]F₁₂</i>	<i>h₂[°]F₁₂</i>	<i>rgb[°]F₁₂</i>	<i>LaCh[°]F₁₂</i>	<i>h₂[°]F₁₂</i>	<i>delta</i>	
243	R00Y_037_037 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 390	0.375 0.0	0.095 32.4	27.0	12.9	30.0	25.4	0.671 0.921	0.895 0.0	0.0	
244	R18Y_037_037 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.125 0.375	0.187 371	0.375 0.0	0.31 32.3	32.3	29.2	2.2	29.2	0.0 4.3	0.681 0.0	80.0	
245	B65R_037_037 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.125 0.375	0.187 349	0.226 0.0	0.375 29.3	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.887 0.953	0.604 0.0	77.8	
246	B50R_037_037 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.375 0.187	330	0.12 0.0	0.375 26.9	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.878 0.986	0.593 0.0	64.3	
247	B38R_050_050 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.5 0.5	316	0.067 0.0	0.5 26.1	18.2	-18.0	31.3	315.3	0.924 0.993	0.469 0.0	55.9	
248	B30R_062_062 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.625 0.312	307	0.005 0.0	0.625 24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.977 1.0	0.354 0.0	36.1	
249	B25R_075_075 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	0.75 27.1	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.984 0.924	0.264 0.0	50.1	
250	B20R_087_087 [°] F ₁₂	0.375 0.0	0.875 0.875	293	0.0 0.151 0.875	0.875 29.5	16.8	-35.3	39.1	295.4	0.991 0.845	0.142 0.0	306.8	
251	B18R_100_100 [°] F ₁₂	0.375 0.0	1.0 1.0	292	0.0 0.21 1.0	1.0 31.5	16.8	-40.4	43.7	292.5	1.0 0.787 0.0	0.258 0.0	44.7	
252	R31Y_037 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.375 0.375	187 49	0.375 0.092 0.0	0.35 33.3	18.0	-40.4	43.7	292.5	1.0 0.787 0.0	0.258 0.0	44.7	
253	R00Y_037_025 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.375 0.25	390	0.375 0.124 0.188	0.38 18.0	8.6	20.0	25.4	655.5	0.666 0.828	1.0	43.7	
254	R00Y_037_025 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.375 0.25	360	0.309 0.124 0.375	0.375 17.6	-2.4	17.7	35.0	655.5	0.666 0.828	1.0	43.7	
255	B50R_037_025 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.375 0.25	311	0.205 0.124 0.375	0.349 11.9	-7.2	13.9	328.6	0.783 0.778	0.531 0.0	31.1	47.7	
256	B34R_050_050 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.5 0.5	311	0.149 0.124 0.375	0.340 12.3	14.4	19.0	310.5	0.834 0.793	0.435 0.0	26.5	32.9	
257	B25R_062_062 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.625 0.5	300	0.125 0.177 0.625	0.35 11.7	-20.1	23.3	300.1	0.86 0.763	0.332 0.0	28.1	40.3	
258	B18R_075_075 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.875 0.5	289	0.125 0.148 0.875	0.375 37.4	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.862 0.705	0.225 0.0	0.198	1.0
259	B15R_087_087 [°] F ₁₂	0.375 0.125	1.0 1.0	286	0.125 0.131 0.875	0.516 10.8	30.0	288.7	30.1	288.7	0.861 0.665	0.119 0.0	0.198	1.0
260	B10R_100_100 [°] F ₁₂	0.375 0.125	1.0 1.0	286	0.125 0.131 0.875	0.516 10.8	30.0	288.7	30.1	288.7	0.861 0.665	0.119 0.0	0.198	1.0
261	R00Y_037_012 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.375 0.375	187 49	0.375 0.124 0.188	0.38 18.0	8.6	20.0	25.4	655.5	0.666 0.828	1.0	43.7	71.1
262	R00Y_037_012 [°] F ₁₂	0.375 0.125	0.375 0.375	187 49	0.375 0.124 0.188	0.38 18.0	8.6	20.0						

n	HIC* F_{ide}	rgb_{Fide}	lct_{Fide}	hsa_{Fide}	rgb^*_{Fide}	$LabCh^*_{\text{Fide}}$	$LabCh^*_{\text{Fide}}$	$cmym^*_{\text{sepFide}}$	hsa_{ide}	rgb^*_{ide}	$LabCh^*_{\text{ide}}$	δ
324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
325	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
326	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
327	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
328	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
329	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
330	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
331	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
332	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
333	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
334	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
335	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
336	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
337	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
338	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
339	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
340	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
341	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
342	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
343	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
344	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
345	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
346	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
347	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
348	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
349	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
350	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
351	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
352	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
353	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
354	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6	6.6	38.6	9.8
355	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.6</			

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-1131831-F

PI780-7N, 19/26-F

PI780-7N, 19/26-F

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

	HIC [*] _{Fide}	rgb _{Fide}	icr _{Fide}	hsa _{Fide}	rgb [*] _{Fide}	LabCh [*] _{Fide}	LabCh [*] _{Sep,Fide}	cmyn [*] _{Sep,Fide}	han _{Fide}	rgb [*] _{Han,Fide}	LabCh [*] _{Han,Fide}	delta
486	R00Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.390	54.1	25.4	0.803	0.0	0.0	25.4
487	R35Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	55.7	15.4	0.955	0.0	0.254	34.4
488	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.381	55.7	15.4	0.953	1.0	0.0	80.0
489	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	58.4	4.4	0.405	0.0	0.512	15.4
490	R65K, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.360	58.4	4.4	0.957	0.0	0.827	78.1
491	B57K, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.349	58.4	35.2	0.977	0.0	0.736	0.0
492	B50K, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.339	48.2	48.5	0.984	0.0	0.414	70.4
493	B50K, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.330	48.2	48.5	0.982	0.0	0.376	346.6
494	B38K, 0.07, 0.07de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.324	48.2	33.1	0.985	0.0	0.643	15.4
495	B38K, 0.07, 0.07de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.321	48.2	32.0	0.985	0.0	0.603	346.6
496	R15Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.316	48.2	31.6	0.999	0.0	0.442	337.1
497	R15Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.313	48.2	31.3	0.999	0.0	0.404	337.1
498	R11Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.308	48.2	30.8	0.999	0.0	0.366	339.8
499	B69K, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.303	48.2	30.3	0.999	0.0	0.328	350.4
500	B59K, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.298	48.2	29.8	0.999	0.0	0.290	339.8
501	B59K, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.294	48.2	29.4	0.999	0.0	0.252	339.8
502	B42K, 0.07, 0.07de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.286	48.2	28.6	0.999	0.0	0.214	339.8
503	B42K, 0.07, 0.07de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.281	48.2	28.1	0.999	0.0	0.176	339.8
504	B42K, 0.07, 0.07de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.277	48.2	27.7	0.999	0.0	0.138	339.8
505	B42K, 0.07, 0.07de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.273	48.2	27.3	0.999	0.0	0.100	339.8
506	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.390	55.7	15.4	0.955	0.0	0.803	25.4
507	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.381	55.7	15.4	0.953	1.0	0.0	80.0
508	R26Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	58.4	4.4	0.405	0.0	0.512	15.4
509	R26Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.366	58.4	4.4	0.957	0.0	0.827	78.1
510	B61R, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.360	58.4	35.2	0.977	0.0	0.736	0.0
511	B61R, 0.75, 0.75de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.354	58.4	35.2	0.984	0.0	0.643	15.4
512	B40R, 0.07, 0.07de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.349	58.4	35.2	0.985	0.0	0.603	346.6
513	R50Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.390	58.4	35.2	0.999	0.0	0.442	337.1
514	R50Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.381	58.4	35.2	0.999	0.0	0.404	337.1
515	R23Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.366	58.4	35.2	0.999	0.0	0.366	339.8
516	R00Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.354	58.4	35.2	0.999	0.0	0.328	350.4
517	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.349	58.4	35.2	0.999	0.0	0.290	339.8
518	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.340	58.4	35.2	0.999	0.0	0.252	339.8
519	B50K, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.330	58.4	35.2	0.999	0.0	0.214	339.8
520	B50K, 0.75, 0.75de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.324	58.4	35.2	0.999	0.0	0.176	339.8
521	B38K, 0.07, 0.07de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.321	58.4	35.2	0.999	0.0	0.138	339.8
522	B38K, 0.07, 0.07de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.316	58.4	35.2	0.999	0.0	0.100	339.8
523	R68Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.71	58.4	35.2	0.999	0.0	0.674	71.1
524	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.675	58.4	35.2	0.999	0.0	0.646	71.1
525	R50Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.60	58.4	35.2	0.999	0.0	0.602	71.1
526	R00Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.525	58.4	35.2	0.999	0.0	0.535	71.1
527	R00Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.525	58.4	35.2	0.999	0.0	0.535	71.1
528	R00Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.525	58.4	35.2	0.999	0.0	0.535	71.1
529	B50K, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.525	58.4	35.2	0.999	0.0	0.535	71.1
530	B50K, 0.75, 0.75de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.525	58.4	35.2	0.999	0.0	0.535	71.1
531	B38K, 0.07, 0.07de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.525	58.4	35.2	0.999	0.0	0.535	71.1
532	R68Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.81	58.4	35.2	0.999	0.0	0.747	216.9
533	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
534	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
535	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
536	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
537	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
538	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
539	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
540	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
541	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
542	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
543	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
544	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
545	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
546	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
547	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
548	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
549	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
550	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
551	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
552	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
553	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
554	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
555	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
556	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
557	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
558	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
559	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
560	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
561	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
562	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
563	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
564	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
565	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9
566	R61Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.775	58.4	35.2	0.999	0.0	0.719	216.9

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

A-1131931-E0

PI780-7N 20/26-F

PI780-7N, 20/26-F

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Abstract

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

<i>n</i>	HIC [°] File	rgb [°] File	lct [°] File	hsa [°] File	rgb [°] File	LabCh [°] File	cmv [°] sp [°] File	hsa [°] File	rgb [°] File	LabCh [°] File	<i>delta</i>
567	R00Y_087_087_4de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	390	0.875 0.0 0.224	42.9	0.986	375	1.0 0.0 0.254	45.6	72.2
568	R00Y_087_087_4de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.875	382	0.875 0.0 0.442	43.2	0.983	360	1.0 0.0 0.485	45.6	72.2
569	R23Y_087_087_4de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.875	374	0.875 0.0 0.627	43.2	0.986	345	1.0 0.0 0.716	45.6	72.2
570	R23Y_087_087_4de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.875	365	0.809 0.0 0.875	42.4	0.166	326	0.925 0.0 0.1	45.0	76.8
571	B70R_087_087_4de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.875	355	0.65 0.0 0.875	39.4	0.368	303	0.925 0.0 0.1	41.6	70.7
572	B63R_087_087_4de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.875	346	0.485 0.0 0.875	35.1	0.145	315	0.554 0.0 0.1	36.6	61.7
573	B56R_087_087_4de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.875	338	0.371 0.0 0.875	32.7	0.096	295	0.424 0.0 0.1	33.8	54.5
574	B50R_087_087_4de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	330	0.281 0.0 0.875	30.2	0.133	288	0.321 0.0 0.1	31.1	47.7
575	B44R_100_100_4de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.875	323	0.246 0.0 1.0	28.8	0.0	283	0.246 0.0 1.0	28.8	41.8
576	R13Y_087_087_4de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.875	317	0.875 0.038 0.0	43.9	0.947	32	1.0 0.044	0.0	0.0
577	R00Y_087_075_4de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.875	310	0.875 0.125 0.316	49.2	0.847	359	1.0 0.0 0.254	45.6	72.2
578	R35Y_087_075_4de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.875	305	0.875 0.125 0.509	49.4	0.847	375	1.0 0.0 0.512	45.6	72.2
579	R10Y_087_075_4de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.875	301	0.875 0.125 0.745	49.4	0.854	339	1.0 0.0 0.827	45.6	72.2
580	R00Y_087_075_4de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.875	305	0.875 0.125 0.875	46.0	0.842	315	0.736 0.0 0.1	41.4	70.4
581	B65R_087_075_4de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.875	349	0.577 0.125 0.875	43.2	0.844	306	0.603 0.0 0.1	37.6	64.3
582	B57R_087_075_4de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.875 0.875	339	0.455 0.125 0.875	40.7	0.843	296	0.44 0.0 0.1	34.2	55.4
583	B50R_087_075_4de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.875	330	0.366 0.125 0.875	38.1	0.836	288	0.321 0.0 0.1	31.1	47.7
584	B43R_100_100_4de	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.875	322	0.326 0.125 1.0	37.1	0.836	282	0.23 0.0 0.1	28.7	41.0
585	R26Y_087_087_4de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.875	317	0.875 0.173 0.0	48.3	0.949	40	1.0 0.198	0.0	0.0
586	R15Y_087_075_4de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.875	308	0.875 0.176 0.125	50.5	0.809	33	1.0 0.068	0.0	0.0
587	R00Y_087_062_4de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.875	309	0.875 0.25 0.409	55.4	0.733	375	1.0 0.0 0.254	45.6	72.2
588	R31Y_087_062_4de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.875	307	0.875 0.25 0.606	55.6	0.739	355	1.0 0.0 0.537	45.6	72.2
589	R11Y_087_062_4de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.875	367	0.875 0.25 0.875	54.7	0.749	330	1.0 0.0 0.999	46.1	79.3
590	B69R_087_062_4de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.875	353	0.682 0.25 0.875	52.0	0.129	312	0.692 0.0 0.1	40.0	



TUB materiale: code=rha4ta

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Gratico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Gratico TUB-PI/78; cerchio delle tinte a 16 ed a colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, $de=1$, $cmY0^*$

4-1132131-F0

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

1

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FP.PDF /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI78/PI78L0FP.DAT nel file (F), pagine 23/26

n	H1C*File	rgb_File	icr_File	hsa_Fate	rgb_Fide	LabCH*Fide	cmyn*sep_Fide	hsn_Fide	rgb_Fide	LabCH*Fide	delta
810	NW_100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
812	BOOR_100.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	88.7 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
813	BOOR_100.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	88.7 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
814	BOOR_100.050de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	74.8 0.4 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
815	BOOR_100.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	61.0 0.6 0.7	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
816	BOOR_100.075de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	54.1 0.9 0.9	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
817	BOOR_100.087de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	47.1 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
818	BOOR_100.100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.0	40.2 1.2 1.2	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
819	YOCG_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
820	BOOR_087.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
821	BOOR_087.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
822	BOOR_087.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
823	BOOR_087.050de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	72.8 0.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
824	BOOR_087.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	65.9 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
825	BOOR_087.075de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	59.0 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
826	BOOR_087.087de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	52.1 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
827	BOOR_087.100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.0	45.1 0.9 0.9	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
828	YOCG_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
829	YOCG_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
830	NW_075de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
832	BOOR_075.025de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	70.8 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
833	BOOR_075.037de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	63.9 0.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
834	BOOR_075.050de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	57.0 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
835	BOOR_075.062de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	50.1 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
836	BOOR_075.075de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.0	43.2 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
837	YOCG_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
838	YOCG_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
839	YOCG_075.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
840	BOOR_062.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062.025de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
842	BOOR_062.037de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
843	BOOR_062.050de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	74.8 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
844	BOOR_062.062de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.0	67.4 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
845	YOCG_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
846	YOCG_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
847	YOCG_075.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
848	YOCG_062.012de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
849	NW_050de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
851	BOOR_050.012de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
852	BOOR_050.025de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	74.8 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
853	BOOR_050.037de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	67.4 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
854	BOOR_050.050de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.0	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
855	YOCG_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
856	YOCG_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
857	YOCG_075.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
858	YOCG_062.025de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
859	NW_037de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
860	BOOR_037.012de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
861	BOOR_037.025de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	74.8 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
862	BOOR_037.037de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	67.4 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
863	BOOR_037.050de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.0	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
864	YOCG_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
865	YOCG_087.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	83 1.0	0.878 0.0 83.6	-3.6 90.4 92.3	90.4 92.3
866	YOCG_075.050de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
867	YOCG_062.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 1.0	0.0 0.0 0.0	87.7 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0
868	YOCG_050.025de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
869	YOCG_037.012de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625 0.75	0.0 0.0 0.0	82.2 -1.3 0.3	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
870	NW_025de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	74.8 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
871	BOOR_025.012de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	74.8 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
872	BOOR_025.025de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	67.4 -0.4 1.0	0.0 0.0 0.0	242 0.0	0.458 1.0 4.0	12 1.2 -40.6	40.6 271.7
873	YOCG_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.932 1.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4 1.0					

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0FP.PDF /.PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FP.PDF /.PS>; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI78/PI78L30FP.DAT nel file (F), pagine 25/26

4-1132431-F0

PI780-7N_25-26-F

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**de

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0**sep*File	hsa*de	rgb*File	LabCH*File	delta
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1024	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1028	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1029	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1030	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1031	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1032	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1033	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1034	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1035	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1036	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1037	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1038	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1040	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1041	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1042	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1043	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1044	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1045	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1046	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1047	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1048	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1049	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1050	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1051	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1052	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

n	HVC*File	rgb_*File	icT_*File	hsa_*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*_sep*File	rgb*File	hsa*.de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	86.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	90.8 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	29.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	33.8 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	43.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	48.1 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	57.5 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	62.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	71.8 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	76.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	86.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	90.8 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	55.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1076	G50B_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	24.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1077	Y06G_100_100de	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	53.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1078	Y06G_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	40.2 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	31.1 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FP.PDF> /PS; linearizzazione 3D
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

PI780-7N_26/26-F

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmy0**

4-1132531-F0

4-1132531-F0