


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013031-L0

PI780-7N

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI78sol

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0NP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset


TUB materiale: code=rha4ta

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013131-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013131-F0

C

M

Y

O

L

V


C

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : $HIC*_e$ (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013231-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmatrik> e <http://www.farbmetrik.de>



4-013331-L0

PI780-71

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, d

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

PE4600L 120830.TXT, 1080 colors, Separation cmv0*


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013431-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013431-F0

C

M

Y



O

L


V

C

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0NP.PDF /.PS
TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/26



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0
Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

4-013531-E0

PI780-71


4-013531-L0

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013631-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013631-F0

C

M

Y

O

L


V

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_e$; $LabCh^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013731-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013731-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013831-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013831-F0

C

M

Y

O

L

V

C


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_e$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-013931-L0

PI780-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0NP.PDF> /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/26



iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0NP.PDF /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb_Me	LabCh*Me
0/648 R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657 R13Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	0.5	370	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666 R25Y_100_100e	1.0	0.25	1.0	0.5	344	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675 R38Y_100_100e	1.0	0.375	1.0	0.5	318	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684 R50Y_100_100e	1.0	0.5	1.0	0.5	292	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693 R63Y_100_100e	1.0	0.625	1.0	0.5	266	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702 R75Y_100_100e	1.0	0.75	1.0	0.5	240	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711 R88Y_100_100e	1.0	0.875	1.0	0.5	214	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720 Y00C_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	90	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639 Y13C_100_100e	0.875	1.0	1.0	0.5	97	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558 Y25C_100_100e	0.75	1.0	1.0	0.5	104	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477 Y38C_100_100e	0.625	1.0	1.0	0.5	112	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396 Y50C_100_100e	0.5	1.0	1.0	0.5	120	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315 Y63C_100_100e	0.375	1.0	1.0	0.5	128	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234 Y75C_100_100e	0.25	1.0	1.0	0.5	136	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153 Y88C_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.5	143	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72 G00C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	150	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73 G13C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	157	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74 G25C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	164	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75 G38C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	172	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76 G50C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	180	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77 G63C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	188	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78 G75C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	196	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79 G88C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	203	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80 C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81 C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	217	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62 C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	224	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63 C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	232	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44 C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	240	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35 C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	248	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26 C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	256	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17 C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	263	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8 B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	270	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89 B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	277	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170 B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	284	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251 B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	292	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332 B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	300	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413 B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	308	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494 B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	316	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575 B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	323	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656 M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	330	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655 M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	337	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654 M25R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	344	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653 M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	352	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652 M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651 M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	368	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650 M75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	376	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649 M88R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	383	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648 R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0 NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91 NW_012e	0.125	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182 NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273 NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364 NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455 NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546 NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637 NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728 NW_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-0131031-F0


PI780-7N, 11/26-F

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*





vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/26									
nf	HfC*F _e	rgb_F _e	ic _F *F _e	h ₅₄ *F _e	rgb_F _e *F _e	LabCh*F _e	DF*F _e	h ₅₄ *F _e	LabCh*F _e
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R00Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/768	R50Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/560	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/468	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
31/218	G00B_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
32/222	G00B_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
33/186	B00R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4-0131131-F0

PI780-7N, 12/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmy0*
e

delta E* = 13.3

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0NP.PDF /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78LONP.PDF> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 14/26

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o

4-0131331-F0

14/26-E

[illegible]

1000000

	0	-	0	"	0	0	4	BREKID	0	0	0	0	4	K	0	0	4	E
--	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10

P
 -
 P

•

1

FL4000L_120030.1X1, 1000 COINIS, SEPARATION CHUYO

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmv0$

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*
Output: trasferire a *cmy₀*



Calcium

ISSN

УК

THE

rire a

0

-6-

M

1000000

L

V

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78LONP.PDF> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 16/26

N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-st

A-0131531-E0

PI 780-7N 16/26-E

[illegible]

1

1

	C	-	C	"	O	O	"	U.S.	KLM	O	O	O	"	A	O	O	"	J
--	---	---	---	---	---	---	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1880

•

•

ET

[illegible]

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed.

passi

Q



colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmY0$

De

1

10



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>

Gratificato UB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmy0$

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Output: trasferire a *cmy0e*

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

n	HIC*Fe	rgb_Fe	irc_Fe	ha_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	$\delta F^* = 10.3$
1053	NW_086c	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	86.1	3.7	3.7	69.9	3.4
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	90.8	1.2	1.2	1.5	1.4
1055	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	0.1	0.1	71.6	1.5
1056	NW_100c	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	114.3	0.1
1057	NW_006c	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	25.6	5.5	6.7	308.5	1.7
1058	NW_013c	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	28.2	8.3	9.0	6.7	3.6
1059	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	32.0	10.0	5.8	22.4	1.0
1060	NW_026c	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	36.7	8.8	12.4	44.7	1.3
1061	NW_033c	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	40.7	10.4	13.7	40.4	1.0
1062	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	46.8	8.7	10.2	49.7	1.0
1063	NW_046c	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	51.8	8.8	9.9	13.3	1.5
1064	NW_053c	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	57.3	7.3	9.2	48.4	1.0
1065	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	63.6	6.0	9.2	56.7	1.1
1066	NW_066c	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	66.6	5.5	11.0	57.5	1.0
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	74.5	8.3	9.8	57.1	1.0
1068	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	80.5	2.7	5.2	53.5	8.3
1069	NW_086c	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	86.1	3.6	69.4	62.0	5.9
1070	NW_093c	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	90.7	3.4	1.5	71.7	1.5
1071	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.7	0.1	118.4	1.0	1.0
1072	NW_100c	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	299.2	2.9
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.7	0.0	0.0	138.7	0.0
1074	RO0Y_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.7	0.0	0.0	32.8	11.2
1075	G50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	70.5	45.5	238.9	18.2
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	-25.2	-41.8	96.0	8.8
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	87.5	1.0	95.7	306.6	32.5
1078	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	24.7	29.8	-40.1	49.9	49.9
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	71.2	359.8	156.7	8.9
		0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	48.2	79.2	-0.2	79.2	-0.2
		0.5	0.5	0.5	0.5	328.6	0.0	0.0	45.8	79.2	-0.2	359.8	45.2
		330	330	330	330	328.6	0.0	0.0	45.8	79.2	-0.2	359.8	45.2

$$\Delta E^* = 10.3$$
PI/80⁺/N, 26/26-F⁺

4-0132531-F0