

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):


HIC^*

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_\text{--} = R00Y_\text{--}, R25Y_\text{--}, \dots, B75R_\text{--}$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma

$u^*_{\text{rel}} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 58$

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



4-113030-L0 PI850-7N

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

PI85sol

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y _e ,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G _e ,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C _e ,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B _e ,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M _e ,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N _e ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-113130-L0 PI850-73

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

H^*_e



codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$



4-113230-L0 PI850-73

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-L0 PI850-73

4-113330-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK*)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-L0 PI850-73

4-113430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



4-113530-L0 PI850-73

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 PI850-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmycn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

4-113730-L0

PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmycn6*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmycn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rhata4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25				
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4				1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33				
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0				1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42				
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1				1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49				
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4				1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58				
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7				1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66				
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5				1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75				
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6				1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83				
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1				1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92				
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3				0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100				
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3				0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109				
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3				0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117				
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3				0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127				
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4				0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135				
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9				0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144				
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6				0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152				
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7				0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162				
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7				0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168				
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9				0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175				
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0				0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182				
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5				0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189				
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9				0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195				
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4				0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203				
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3				0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209				
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1				0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216				
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3				0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223				
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8				0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230				
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5				0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237				
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3				0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244				
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7				0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250				
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6				0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258				
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3				0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264				
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4				0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271				
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7				0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278				
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7				0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285				
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7				0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292				
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9				0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300				
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6				0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306				
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2				0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314				
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2				0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321				
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3				0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328				
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5				0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335				
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3				0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342				
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8				0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349				
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6				0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352				
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2				1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359				
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9				1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368				
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6				1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376				
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385				

4-113830-L0

PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
33	31	26	1.0	0.016 0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0 0.0	47.8	62.7	42.0	75.4
34	32	27	1.0	0.033 0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0 0.0	48.3	61.5	42.8	74.9
35	33	28	1.0	0.05 0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0 0.0	48.9	60.3	43.6	74.4
36	34	29	1.0	0.066 0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0 0.0	49.4	59.1	44.3	73.9
37	35	31	1.0	0.083 0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0 0.0	49.9	57.9	45.1	73.4
38	36	32	1.0	0.1 0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0 0.0	50.4	56.7	45.7	72.9
39	37	33	1.0	0.116 0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0 0.0	50.9	55.5	46.4	72.3
41	38	34	1.0	0.133 0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0 0.0	51.5	54.2	47.2	71.9
42	39	35	1.0	0.15 0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0 0.0	52.1	52.8	48.1	71.5
43	40	36	1.0	0.166 0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0 0.0	52.8	51.4	49.0	71.1
44	41	37	1.0	0.183 0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0 0.0	53.4	50.1	49.9	70.7
46	42	38	1.0	0.2 0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0 0.0	54.1	48.7	50.7	70.3
47	43	39	1.0	0.216 0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0 0.0	54.7	47.3	51.5	69.9
48	44	41	1.0	0.233 0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0 0.0	55.3	45.8	52.2	69.5
50	45	42	1.0	0.25 0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0 0.0	56.0	44.4	53.0	69.1
51	46	43	1.0	0.266 0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0 0.0	56.7	43.0	54.1	69.1
52	47	44	1.0	0.283 0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0 0.0	57.4	41.5	55.1	69.1
54	48	45	1.0	0.3 0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0 0.0	58.2	40.1	56.2	69.0
55	49	46	1.0	0.316 0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0 0.0	58.9	38.6	57.1	69.0
57	50	47	1.0	0.333 0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0 0.0	59.6	37.1	58.1	69.0
58	51	48	1.0	0.35 0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0 0.0	60.3	35.5	59.0	68.9
60	52	49	1.0	0.366 0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0 0.0	61.0	34.0	59.9	68.9
61	53	51	1.0	0.383 0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0 0.0	61.8	32.5	60.8	69.0
63	54	52	1.0	0.4 0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0 0.0	62.5	31.2	61.9	69.3
64	55	53	1.0	0.416 0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0 0.0	63.3	29.8	62.9	69.6
65	56	54	1.0	0.433 0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0 0.0	64.1	28.4	63.9	70.0
67	57	55	1.0	0.45 0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0 0.0	64.9	27.0	64.9	70.3
68	58	56	1.0	0.466 0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0 0.0	65.6	25.6	65.8	70.6
70	59	57	1.0	0.483 0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0 0.0	66.4	24.1	66.7	70.9
71	60	58	1.0	0.5 0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0 0.0	67.2	22.6	67.6	71.2
72	61	60	1.0	0.516 0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0 0.0	68.0	21.2	68.8	72.0
74	62	61	1.0	0.533 0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0 0.0	68.9	19.7	70.0	72.8
75	63	62	1.0	0.55 0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0 0.0	69.7	18.2	71.2	73.5
76	64	63	1.0	0.566 0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0 0.0	70.6	16.7	72.4	74.3
78	65	64	1.0	0.583 0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0 0.0	71.5	15.1	73.5	75.0
79	66	65	1.0	0.6 0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0 0.0	72.3	13.5	74.6	75.8
81	67	66	1.0	0.616 0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0 0.0	73.2	11.8	75.6	76.6
82	68	67	1.0	0.633 0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0 0.0	74.0	10.4	76.6	77.3
83	69	68	1.0	0.65 0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0 0.0	74.7	9.3	77.6	78.2
84	70	70	1.0	0.666 0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0 0.0	75.5	8.2	78.6	79.0
84	71	71	1.0	0.683 0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0 0.0	76.2	7.0	79.5	79.8
85	72	72	1.0	0.7 0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0 0.0	77.0	5.8	80.4	80.6
86	73	73	1.0	0.716 0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0 0.0	77.7	4.5	81.3	81.4
87	74	74	1.0	0.733 0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0 0.0	78.5	3.3	82.2	82.3
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1

4-113930-L0 PI850-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0	0.0	97
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0	0.0	98
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0	0.0	98
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0	0.0	98
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0	0.0	99
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0	0.0	99
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0	0.0	100
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0	0.0	100
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0	0.0	100
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0	0.0	101
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0	0.0	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0	0.0	102
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0	0.0	102
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.767	1.0	0.0	102
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0	0.0	103
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0	0.0	104
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0	0.0	104
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0	0.0	105
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0	0.0	106
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0	0.0	106
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0	0.0	107
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0	0.0	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0	0.0	108
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0	0.0	109
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0	0.0	110
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0	0.0	111
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0	0.0	112
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0	0.0	113
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0	0.0	114
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0	0.0	115

4-1131030-L0 PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131030-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lengths of the three colour axes (x=LabCh)										Lengths of the elementary colour axes (x=LabCh)										Lengths of the elementary colour axes (x=LabCh)										Lengths of the elementary colour axes (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*<		

4-1131230-L0 PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131230-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.983	1.0	1.0
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.967	1.0	1.0
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.95	1.0	1.0
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.933	1.0	1.0
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.917	1.0	1.0
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.9	1.0	1.0
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.883	1.0	1.0
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.867	1.0	1.0
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.85	1.0	1.0
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.833	1.0	1.0
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.817	1.0	1.0
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	1.0	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.783	1.0	1.0
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.767	1.0	1.0
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.733	1.0	1.0
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.717	1.0	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.7	1.0	1.0
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.683	1.0	1.0
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.667	1.0	1.0
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.65	1.0	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.633	1.0	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.617	1.0	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.6	1.0	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.583	1.0	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.567	1.0	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.55	1.0	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.533	1.0	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.517	1.0	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.483	1.0	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.467	1.0	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.45	1.0	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.433	1.0	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.417	1.0	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.4	1.0	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.383	1.0	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.367	1.0	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273	0.0	1.0	0.35	1.0	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0	-45.7	45.9	275	0.0	1.0	0.333	1.0	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1	-45.8	46.1	276	0.0	1.0	0.317	1.0	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1	-45.9	46.3	277	0.0	1.0	0.3	1.0	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2	-46.0	46.5	279	0.0	1.0	0.283	1.0	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3	-46.0	46.7	280	0.0	1.0	0.267	1.0	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0

4-1131330-L0 PI850-73

LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131330-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$			
281	255	258	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0	281	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9	258	0.0 0.25 1.0
282	256	258	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2 47.4	282	0.0 0.581 1.0	46.0 -11.1 -44.7 46.2	256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8	258	0.0 0.233 1.0
283	257	259	0.0 0.216 1.0	32.0 11.5 -46.4 47.8	283	0.0 0.568 1.0	45.5 -10.3 -44.8 46.1	257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.532 1.0	44.1 -7.9 -44.9 45.7	259	0.0 0.217 1.0
285	258	260	0.0 0.2 1.0	31.4 12.5 -46.5 48.2	285	0.0 0.556 1.0	45.0 -9.5 -44.8 45.9	258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.52 1.0	43.6 -7.2 -44.9 45.6	260	0.0 0.2 1.0
286	259	261	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7 48.6	286	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.6 -44.9 45.8	259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -44.9 45.5	261	0.0 0.183 1.0
287	260	262	0.0 0.166 1.0	30.1 14.7 -46.8 49.0	287	0.0 0.53 1.0	44.0 -7.8 -44.9 45.7	260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.497 1.0	42.7 -5.7 -45.0 45.4	262	0.0 0.167 1.0
288	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9 49.4	288	0.0 0.517 1.0	43.5 -7.0 -44.9 45.6	261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.484 1.0	42.2 -5.0 -45.0 45.4	263	0.0 0.15 1.0
289	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.9	289	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5	262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4	264	0.0 0.133 1.0
290	263	265	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0 50.3	290	0.0 0.491 1.0	42.5 -5.4 -45.0 45.4	263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4	265	0.0 0.117 1.0
291	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 18.6 -47.1 50.6	291	0.0 0.478 1.0	41.9 -4.6 -45.1 45.4	264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.448 1.0	40.8 -2.9 -45.2 45.4	266	0.0 0.1 1.0
292	265	267	0.0 0.083 1.0	27.5 19.4 -47.1 51.0	292	0.0 0.465 1.0	41.4 -3.9 -45.2 45.4	265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.436 1.0	40.3 -2.1 -45.3 45.4	267	0.0 0.083 1.0
293	266	268	0.0 0.066 1.0	27.0 20.2 -47.2 51.4	293	0.0 0.451 1.0	40.9 -3.1 -45.2 45.4	266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.423 1.0	39.8 -1.4 -45.3 45.4	268	0.0 0.067 1.0
293	267	269	0.0 0.049 1.0	26.6 21.0 -47.3 51.7	293	0.0 0.438 1.0	40.4 -2.3 -45.3 45.4	267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.05 1.0
294	268	269	0.0 0.033 1.0	26.2 21.8 -47.3 52.1	294	0.0 0.425 1.0	39.9 -1.5 -45.3 45.4	268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.399 1.0	38.9 0.0 -45.3 45.4	269	0.0 0.033 1.0
295	269	270	0.0 0.016 1.0	25.7 22.6 -47.3 52.5	295	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.387 1.0	38.4 0.7 -45.3 45.4	270	0.0 0.017 1.0
296	270	271	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8	296	B_d 0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4	$270B_s$ 0.0 0.0 1.0	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5	$271B_e$ 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	
297	271	272	0.016 0.0 1.0	25.8 24.6 -46.8 52.9	297	0.0 0.385 1.0	38.3 0.8 -45.3 45.4	271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.363 1.0	37.5 2.1 -45.5 45.6	272	0.017 0.0 1.0
299	272	273	0.033 0.0 1.0	26.3 25.8 -46.2 52.9	299	0.0 0.371 1.0	37.8 1.6 -45.4 45.5	272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.351 1.0	37.1 2.9 -45.6 45.8	273	0.033 0.0 1.0
300	273	274	0.05 0.0 1.0	26.9 26.9 -45.6 52.9	300	0.0 0.359 1.0	37.3 2.4 -45.5 45.7	273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.339 1.0	36.6 3.7 -45.7 45.9	274	0.05 0.0 1.0
301	274	275	0.066 0.0 1.0	27.4 28.0 -45.0 53.0	301	0.0 0.346 1.0	36.9 3.2 -45.6 45.8	274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	36.2 4.4 -45.7 46.0	275	0.067 0.0 1.0
303	275	276	0.083 0.0 1.0	27.9 29.1 -44.3 53.0	303	0.0 0.334 1.0	36.4 4.0 -45.7 46.0	275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.315 1.0	35.7 5.2 -45.8 46.2	276	0.083 0.0 1.0
304	276	277	0.1 0.0 1.0	28.5 30.2 -43.6 53.1	304	0.0 0.321 1.0	36.0 4.8 -45.8 46.1	276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	35.3 6.0 -45.9 46.3	277	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3	277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5	278	0.117 0.0 1.0
307	278	279	0.133 0.0 1.0	29.4 32.1 -42.3 53.1	307	0.0 0.296 1.0	35.0 6.5 -45.9 46.4	278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.279 1.0	34.4 7.6 -45.9 46.6	279	0.133 0.0 1.0
307	279	280	0.15 0.0 1.0	29.7 32.7 -41.9 53.2	307	0.0 0.283 1.0	34.6 7.3 -45.9 46.6	279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.267 1.0	34.0 8.3 -45.9 46.8	280	0.15 0.0 1.0
308	280	281	0.166 0.0 1.0	30.0 33.3 -41.5 53.2	308	0.0 0.271 1.0	34.1 8.1 -45.9 46.7	280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.256 1.0	33.5 9.1 -45.9 46.9	281	0.167 0.0 1.0
309	281	282	0.183 0.0 1.0	30.3 33.9 -41.0 53.2	309	0.0 0.258 1.0	33.6 8.9 -45.9 46.9	281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.243 1.0	33.1 9.9 -46.0 47.2	282	0.183 0.0 1.0
310	282	283	0.2 0.0 1.0	30.6 34.5 -40.6 53.3	310	0.0 0.245 1.0	33.1 9.8 -46.0 47.1	282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.229 1.0	32.5 10.8 -46.2 47.5	283	0.2 0.0 1.0
311	283	284	0.216 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.1 53.3	311	0.0 0.231 1.0	32.6 10.7 -46.2 47.5	283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.215 1.0	32.0 11.6 -46.3 47.9	284	0.217 0.0 1.0
311	284	285	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3	311	0.0 0.216 1.0	32.1 11.6 -46.3 47.8	284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.233 0.0 1.0
312	285	285	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4	312	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5	285	0.25 0.0 1.0
314	286	286	0.266 0.0 1.0	31.8 37.8 -38.3 53.8	314	0.0 0.188 1.0	31.0 13.4 -46.6 48.6	286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.175 1.0	30.5 14.2 -46.7 48.9	286	0.267 0.0 1.0
316	287	287	0.283 0.0 1.0	32.1 39.4 -37.4 54.3	316	0.0 0.173 1.0	30.4 14.3 -46.7 48.9	287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	30.0 15.1 -46.8 49.2	287	0.283 0.0 1.0
318	288	288	0.3 0.0 1.0	32.4 40.9 -36.4 54.8	318	0.0 0.159 1.0	29.9 15.2 -46.8 49.3	288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.147 1.0	29.5 16.0 -46.8 49.6	288	0.3 0.0 1.0
320	289	289	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3	320	0.0 0.145 1.0	29.4 16.2 -46.8 49.6	289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.134 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9	289	0.317 0.0 1.0
322	290	290	0.333 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	322	0.0 0.13 1.0	28.8 17.1 -46.9 50.0	290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.118 1.0	28.4 17.8 -46.9 50.3	290	0.333 0.0 1.0
323	291	291	0.35 0.0 1.0	33.3 45.4 -33.1 56.2	323	0.0 0.112 1.0	28.3 18.1 -47.0 50.4	291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.098 1.0	27.9 18.7 -47.0 50.7	291	0.35 0.0 1.0
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8 56.7	325	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9	292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1	292	0.367 0.0 1.0
327	293	293	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1	327	0.0 0.07 1.0	27.2 20.1 -47.1 51.3	293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.059 1.0	26.9 20.6 -47.2 51.6	293	0.383 0.0 1.0
328	294	294	0.4 0.0 1.0	34.6 48.9 -30.3 57.5	328	0.0 0.05 1.0	26.6 21.1 -47.2 51.8	294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	26.4 21.6 -47.2 52.0	294	0.4 0.0 1.0
329	295	295	0.416 0.0 1.0	35.1 49.7 -29.7 57.9	329	0.0 0.029 1.0	26.1 22.1 -47.2 52.2	295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.02 1.0	25.9 22.5 -47.3 52.4	295	0.417 0.0 1.0
330	296	296	0.433 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.0 58.3	330	0.0 0.008 1.0	25.6 23.1 -47.3 52.7	296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.001 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9	296	0.433 0.0 1.0
331	297	297	0.45 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	0.007 0.0 1.0	25.6 24.0 -47.0 52.9	297	0.45 0.0 1.0	0.011 0.0 1.0	25.7 24.3 -46.9 52.9	297	0.45 0.0 1.0
332	298	298	0.466 0.0 1.0	36.7 52.2 -27.7 59.1	332	0.019 0.0 1.0	25.9 24.8 -46.6 52.9	298	0.467 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	26.1 25.1 -46.5 52.9	298	0.467 0.0 1.0
332	299	299	0.483 0.0 1.0	37.3 53.0 -27.0 59.5	332	0.031 0.0 1.0	26.3 25.7 -46.2 52.9	299	0.483 0.0 1.0	0.034 0.0 1.0	26.4 25.9 -46.1 53.0	299	0.483 0.0 1.0
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0

4-1131430-L0 PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2 308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	M_d 0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	M_e 1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6 340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0 0.0 0.75

4-1131530-L0 PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	0.5
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	0.483
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	0.467
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	0.45
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	0.433
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	0.067
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	0.05
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	0.033
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	0.017
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	0.0

4-1131630-L0 PI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131630-F0

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85L0FA.TXT> /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI85/PI85L30FA.DAT nel file (F), pagine 20/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk*de*

HVC*File		rgb*File		Lab*File		cmyn*sep*File		rgb*File		Lab*File		delta	
n=F													
1	NW.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.046	0.125	20.2	0.1	-5.6	5.6
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.093	0.25	22.7	0.3	-11.3	11.3
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.14	0.375	25.2	0.7	-17.0	17.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.187	0.5	27.8	0.6	-22.7	22.7
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.234	0.625	30.3	0.8	-28.3	28.4
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.281	0.75	32.8	1.0	-34.0	34.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.327	0.875	35.4	1.2	-39.7	39.7
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8
11	G7B8.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.091	22.5	-4.9	-3.7	6.2
12	G7B8.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.196	0.25	26.4	-5.2	-11.0	12.2
13	G8B8.037.037a	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.225	0.375	28.6	-4.6	-16.7	17.3
14	G8B8.050.050a	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.271	0.5	31.1	-4.3	-22.4	22.9
15	G9B8.062.062a	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.317	0.625	33.5	-4.1	-28.1	28.4
16	G9B8.075.075a	0.0	0.125	0.625	0.312	261	0.0	0.363	0.75	36.0	-3.8	-33.8	34.0
17	G9B8.087.087a	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.413	0.875	38.7	-3.8	-39.5	39.7
18	G9B8.100.100a	0.0	0.125	1.0	0.5	263	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4
19	G2B8.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.023	26.3	-16.7	5.3	17.6
20	G2B8.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.115	26.9	-13.3	-2.2	13.4
21	G6B8.037.037a	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.325	0.183	27.4	-9.9	-7.4	12.4
22	G7B8.050.050a	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.392	0.5	35.2	-11.4	-15.9	19.5
23	G8B8.062.062a	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.441	0.625	37.1	-9.6	-22.0	24.4
24	G8B8.075.075a	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.481	0.75	39.5	-9.3	-27.7	29.4
25	G8B8.087.087a	0.0	0.25	0.875	0.437	251	0.0	0.528	0.875	41.9	-8.7	-33.4	34.7
26	G8B8.100.100a	0.0	0.25	1.0	0.5	256	0.0	0.573	1.0	44.5	-8.7	-39.2	40.5
27	G1B8.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.034	30.7	-25.1	8.0	26.4
28	G1B8.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.121	31.8	-18.1	-6.4	19.2
29	G3B8.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.275	32.3	-14.9	-11.2	18.6
30	G3B8.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.591	0.625	42.2	-17.1	-19.5	25.6
31	G6B8.062.062a	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.586	0.875	43.9	-15.8	-33.1	36.7
32	G6B8.075.075a	0.0	0.375	0.625	0.312	240	0.0	0.608	0.75	45.9	-14.9	-38.8	41.6
33	G7B8.087.087a	0.0	0.375	0.875	0.437	245	0.0	0.642	1.0	48.3	-14.7	-44.4	46.8
34	G8B8.100.100a	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2
35	G9B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.149	35.6	-30.1	2.6	30.2
36	G9B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.23	36.1	-26.6	-4.5	26.9
37	G1B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.363	36.7	-23.0	-10.3	24.2
38	G3B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	-14.9	24.9
39	G5B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.625	0.544	42.6	-21.1	-23.1	31.6
40	G5B8.062.062a	0.0	0.5	0.625	0.312	221	0.0	0.78	0.875	50.9	-22.3	-38.4	44.4
41	G6B8.075.075a	0.0	0.5	0.625	0.312	229	0.0	0.78	0.875	50.9	-22.3	-38.4	44.4
42	G6B8.087.087a	0.0	0.5	0.875	0.437	235	0.0	0.78	0.875	50.9	-22.3	-38.4	44.4
43	G7B8.100.100a	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9
44	G9B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.058	39.4	-49.1	13.4	44.0
45	G9B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.166	40.0	-38.4	5.2	38.7
46	G1B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.247	40.5	-35.3	-1.9	35.1
47	G3B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.327	41.0	-31.3	-8.9	32.5
48	G3B8.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.396	41.5	-27.9	-14.2	31.3
49	G4B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.459	42.0	-24.8	-18.7	31.1
50	G4B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	219	0.0	0.625	0.533	42.4	-26.6	-26.8	37.8
51	G5B8.075.075a	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.875	0.618	52.9	-28.0	-35.3	45.1
52	G5B8.087.087a	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.875	0.618	52.9	-28.0	-35.3	45.1
53	G6B8.100.100a	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.973	1.0	57.7	-28.3	-43.8	52.2
54	G7B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.069	43.7	-30.3	16.1	52.8
55	G7B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.16	44.3	-46.7	7.8	47.4
56	G7B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.267	45.3	-43.3	19.5	48.6
57	G7B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	179	0.0	0.75	0.367	45.9	-36.7	46.4	49.6
58	G8B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.421	45.9	-36.3	-12.9	38.5
59	G8B8.075.075a	0.0	0.75	0.625	0.312	201	0.0	0.75	0.489	46.4	-28.9	-18.0	37.5
60	G9B8.075.075a	0.0	0.75	0.625	0.312	210	0.0	0.75	0.551	46.9	-29.8	-22.4	37.3
61	G9B8.087.087a	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.875	0.728	52.3	-31.5	-30.7	44.0
62	G1B8.100.100a	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	0.909	0.909	57.7	-33.0	-39.1	51.2
63	G3B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.081	48.0	-50.7	18.8	61.6
64	G3B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.196	48.2	-55.1	10.1	56.0
65	G3B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.282	49.2	-51.9	2.8	51.9
66	G2B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.362	49.7	-44.4	-4.2	48.6
67	G2B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.442	50.2	-44.4	-11.2	45.8
68	G3B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	194	0.0	0.875	0.515	50.8	-48.1	-16.9	44.5
69	G4B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	202	0.0	0.875	0.579	51.3	-38.0	-21.6	43.8
70	G5B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.643	51.7	-34.8	-26.2	43.5
71	G5B8.100.100a	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	0.875	0.719	57.2	-36.5	-50.2	22.3
72	G6B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.819	52.4	-67.1	21.5	70.5
73	G6B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.909	53.0	-63.5	12.8	64.8
74	G1B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.299	53.6	-60.2	5.2	60.2
75	G1B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.367	54.1	-56.4	-2.2	56.5
76	G2B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	53.9
77	G3B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9
78	G4B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.607	55.6	-46.0	-20.7	50.5
79	G4B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.671	56.1	-43.0	-25.4	50.0
80	G5B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmykn*SepFile	rgb*File	hsa*File	LabCh*File	delta
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	B11R.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	B09R.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.3 6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	B07R.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	B06R.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	B05R.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.7 6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Y00C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	NW.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	B00R.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	B00R.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.4 0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	B00R.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.0 0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	B00R.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	B00R.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.0 0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	B00R.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.5 1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	B00R.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	Y50C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.7 8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	G50B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.2 6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	G75B.050.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.1 5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	G40B.062.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	G30B.075.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	G15B.087.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.5 3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	G08B.100.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.4 3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	G30B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	G08B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	G08B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.6 13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	G50B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.9 10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	G50B.062.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.9 9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	G50B.075.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.2 9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114	G40B.087.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.7 8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	G30B.100.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.7 7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	G60B.025.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.4 25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	Y75C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.0 21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	G08B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.5 18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	G15B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0 14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	G30B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.0 11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	G50B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.6 9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	G60B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.4 8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	G60B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.0 7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	G75B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	55.6 5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	G90B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	55.6 5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	Y80C.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.2 33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	G08B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.7 33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	G11B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.3 30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	G25B.062.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	G30B.062.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	G50B.062.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	G50B.075.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	G50B.087.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	G70B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	Y85C.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
136	G08B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
137	G15B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	G30B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	G40B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	G60B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
141	G50B.087.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142	G57B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
143	G80B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
144	Y86C.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145	G08B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
146	G15B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	G25B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
148	G30B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
149	G40B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	G60B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
151	G50B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	G56B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	Y88C.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
154	G08B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155	G15B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
156	G30B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	G20B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
158	G20B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
159	G36B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160	G43B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
161	G50B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PI850-7N, 21/33-F

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85L0FA.TXT /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI85/PI85L30FA.DAT nel file (F), pagine 23/33

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmykn*SepFile	cmyn*SepFile	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
243	R00Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.247	28.9 24.0	0.0 0.768	0.598	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9	25.4
244	R10Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.247	29.0 24.3	0.0 0.761	0.631	349	1.0 0.0 0.666	48.0 64.9	4.3
245	B65K.037.037.de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.277 0.0 0.375	27.1 24.5	0.0 0.712	0.725	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4	346.6
246	B38K.037.037.de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.152 0.0 0.375	24.1 24.4	0.0 0.708	0.729	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
247	B38K.050.050.de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.136 0.0 0.5	24.8 19.4	0.0 0.686	0.812	283	0.273 0.0 1.0	31.8 38.4	315.3
248	B38K.062.062.de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.078 0.0 0.625	24.9 19.9	0.0 0.666	0.866	276	0.126 0.0 1.0	29.3 31.8	306.8
249	B20K.087.087.de	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.034 0.0 0.875	24.5 19.9	0.0 0.638	0.981	267	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6	295.4
250	B20K.100.100.de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.017 0.875	24.8 19.7	0.0 0.618	0.965	268	0.002 0.0 1.0	25.8 22.5	292.5
251	R31Y.037.037.de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.077 0.0	37.4 18.0	0.0 0.689	0.738	41	1.0 0.0 0.205	54.3 48.2	71.1
252	R00Y.037.037.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.177	34.9 16.2	0.0 0.593	0.665	378	0.948 0.0 1.0	47.6 64.9	25.4
253	R00Y.037.037.de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.177	34.9 16.2	0.0 0.593	0.665	378	0.948 0.0 1.0	47.6 64.9	25.4
254	R00Y.037.037.de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.177	34.9 16.2	0.0 0.593	0.665	378	0.948 0.0 1.0	47.6 64.9	25.4
255	B50K.037.037.de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.226 0.124 0.375	31.7 12.3	0.0 0.601	0.601	281	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
256	B38K.037.037.de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.226 0.124 0.375	31.7 12.3	0.0 0.601	0.601	281	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
257	B38K.050.050.de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	311	0.201 0.124 0.5	32.3 13.3	0.0 0.601	0.601	281	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
258	B38K.062.062.de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	311	0.201 0.124 0.5	32.3 13.3	0.0 0.601	0.601	281	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
259	B15K.087.087.de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	293	0.125 0.162 0.75	33.1 12.8	0.0 0.338	0.811	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6	295.4
260	B15K.100.100.de	0.375 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	286	0.125 0.225 0.875	35.8 12.4	0.0 0.193	0.709	262	0.0 0.133 1.0	26.8 20.5	293.5
261	R85Y.037.037.de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.185 0.0	36.2 8.9	0.0 0.478	0.766	59	1.0 0.495 0.0	60.3 35.6	58.8
262	R85Y.037.037.de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.185 0.0	36.2 8.9	0.0 0.478	0.766	59	1.0 0.495 0.0	60.3 35.6	58.8
263	R00Y.037.037.de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.375	39.2 8.1	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
264	R00Y.037.037.de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.3 0.249 0.375	39.2 8.1	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
265	B20K.062.062.de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.261 0.249 0.5	39.4 6.6	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
266	B15K.087.087.de	0.375 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	289	0.25 0.35 0.75	41.3 6.6	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
267	B15K.100.100.de	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.25 0.35 0.75	41.3 6.6	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
268	B07K.100.100.de	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	279	0.25 0.35 0.75	41.3 6.6	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
269	B07K.100.100.de	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	279	0.25 0.35 0.75	41.3 6.6	0.0 0.321	0.707	378	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2	328.6
270	Y00C.037.037.de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.315 0.0	42.1 -1.8	0.0 0.187	0.765	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5	87.8
271	Y00C.037.037.de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.315 0.124	43.7 -0.8	0.0 0.187	0.765	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5	87.8
272	Y00C.037.037.de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.315 0.249	45.3 -0.4	0.0 0.187	0.765	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5	87.8
273	NW.037.de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.335 0.375	46.8 0.0	0.0 0.112	0.359	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5	87.8
274	B00K.050.012.de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1	0.0 0.034	0.602	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4
275	B00K.062.025.de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.468 0.625	51.9 0.3	0.0 0.034	0.602	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4
276	B00K.087.037.de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.375 0.5	270	0.375 0.515 0.75	54.9 0.6	0.0 0.034	0.602	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4
277	B00K.087.037.de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.375 0.5	270	0.375 0.515 0.75	54.9 0.6	0.0 0.034	0.602	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4
278	B00K.100.062.de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8	0.0 0.034	0.602	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3	-45.4
279	Y23C.050.050.de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	109	0.309 0.5 0.5	47.3 -12.7	0.0 0.808	0.608	112	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5	75.9
280	Y31G.050.037.de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	109	0.331 0.5 0.249	49.1 -10.3	0.0 0.471	0.587	131	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6	67.4
281	Y50C.050.025.de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	109	0.331 0.5 0.249	49.1 -10.3	0.0 0.471	0.587	131	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6	67.4
282	G00B.050.012.de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.386	51.7 -4.9	0.0 0.471	0.587	131	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6	67.4
283	G00B.050.012.de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.386	51.7 -4.9	0.0 0.471	0.587	131	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6	67.4
284	G73B.062.025.de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.571 0.625	55.6 -5.2	0.0 0.46	0.599	195	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1	-44.1
285	G84B.075.037.de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.375 0.5	240	0.375 0.646 0.875	60.2 -4.3	0.0 0.46	0.599	195	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1	-44.1
286	G88B.087.050.de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.692 1.0	62.7 -4.1	0.0 0.46	0.599	195	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1	-44.1
287	G90B.100.062.de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.692 1.0	62.7 -4.1	0.0 0.46	0.599	195	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1	-44.1
288	Y38C.062.062.de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.271 0.625 0.0	50.8 -20.7	0.0 0.884	0.46	124	0.433 1.0 0.0	70.7 34.4	61.9
289	Y38C.062.062.de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	124	0.288 0.625 0.125	51.4 -20.7	0.0 0.884	0.46	124	0.433 1.0 0.0	70.7 34.4	61.9
290	Y68C.062.037.de	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	52.6 -19.4	0.0 0.568	0.437	154	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7	43.3
291	G25B.062.025.de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.398	55.5 -16.7	0.0 0.381	0.412	154	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7	43.3
292	G25B.062.025.de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.398	55.5 -16.7	0.0 0.381	0.412	154	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7	43.3
293	G35B.087.050.de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.558	56.6 -9.9	0.0 0.099	0.449	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7	-29.9
294	G35B.087.050.de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.558	56.6 -9.9	0.0 0.099	0.449	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7	-29.9
295	G45B.087.037.de	0.375 0.625 0.875	0.875 0.375 0.5	229	0.375 0.767 0.875	64.3 -11.4	0.0 0.016	0.18	221	0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4	-42.4
296	G45B.087.037.de	0.375 0.625 0.875	0.875 0.375 0.5	229	0.375 0.767 0.875	64.3 -11.4	0.0 0.016	0.18	221	0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4	-42.4
297	Y40C.075.050.de	0.375 0.75 0.0	0.75 0.375 0.312	127	0.245 0.75 0.0	53.7 -31.0	0.0 0.333	0.318	131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4	54.4
298	Y40C.075.050.de	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.277 0.75 0.125	54.3 -30.1	0.0 0.333	0.318	131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4	54.4
299	G00B.075.037.de	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.75 0.386	56.6 -9.9	0.0 0.333	0.318	131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4	54.4
300	G00B.075.037.de	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.75 0.386	56.6 -9.9	0.0 0.333	0.318	131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4	54.4
301	G15B.075.037.de	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.312	169	0.375 0.75 0.508	60.4 -2.6	0.0 0.347	0.261	170	0.0 1.0 0.936	53.9 -57.8	0.1
302	G34B.075.037.de	0.375 0.75 0.625	0.625 0.375 0.437	191	0.375 0.75 0.508	60.4 -2.6	0.0 0.347	0.261	170	0.0 1.0 0.936	53.9 -57.8	0.1
303	G50B.075.037.de	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.508	60.4 -2.6	0.0 0.347	0.261	170	0.0 1.0 0.936	53.9 -57.8	0.1
304	G61B.087.050.de	0.375 0.75 0.875	0.875 0.375 0.562	224	0.375 0.75 0.65	61.4 -14.9	0.0 0.131	0.297	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7	-29.9
305	G61B.087.050.de	0.375 0.75 0.875	0.875 0.375 0.562	224	0.375 0.75 0.65	61.4 -14.9	0.0 0.131	0.297	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7	-29.9
306	Y58C.087.087.de	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.687	233	0.375 0.966 1.0	71.4 -17.1	0.0 0.018	0.018	212	0.0 0.946 1.0	57.0 -27.4	-43.8
307	Y58C.087.087.de	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.687	233	0.375 0.966 1.0	71.4 -17.1	0.0 0.018	0.018	212	0.0 0.946		

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85L0FA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI85/PI85L30FA.DAT nel file (F), pagine 24/33

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep*File	0.663	0.548	delta
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.6	35.9	0.843	0.548	71.9
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.7	34.6	0.84	0.554	69.2
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.8	33.1	0.839	0.561	67.1
327	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	31.6	0.838	0.568	65.0
328	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.0	30.1	0.837	0.575	62.9
329	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	28.6	0.836	0.582	60.8
330	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.2	27.1	0.835	0.589	58.7
331	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.3	25.6	0.834	0.596	56.6
332	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.4	24.1	0.833	0.603	54.5
333	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.5	22.6	0.832	0.610	52.4
334	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.6	21.1	0.831	0.617	50.3
335	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.7	19.6	0.830	0.624	48.2
336	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.8	18.1	0.829	0.631	46.1
337	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.9	16.6	0.828	0.638	44.0
338	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.0	15.1	0.827	0.645	41.9
339	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.1	13.6	0.826	0.652	39.8
340	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	12.1	0.825	0.659	37.7
341	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.3	10.6	0.824	0.666	35.6
342	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.4	9.1	0.823	0.673	33.5
343	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.5	7.6	0.822	0.680	31.4
344	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.6	6.1	0.821	0.687	29.3
345	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.7	4.6	0.820	0.694	27.2
346	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.8	3.1	0.819	0.701	25.1
347	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.9	1.6	0.818	0.708	23.0
348	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.1	0.817	0.715	20.9
349	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.1	-1.4	0.816	0.722	18.8
350	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.2	-2.9	0.815	0.729	16.7
351	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.3	-4.4	0.814	0.736	14.6
352	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.4	-5.9	0.813	0.743	12.5
353	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.5	-7.4	0.812	0.750	10.4
354	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.6	-8.9	0.811	0.757	8.3
355	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	-10.4	0.810	0.764	6.2
356	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.8	-11.9	0.809	0.771	4.1
357	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.9	-13.4	0.808	0.778	2.0
358	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.0	-14.9	0.807	0.785	-0.1
359	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.1	-16.4	0.806	0.792	-2.2
360	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.2	-17.9	0.805	0.799	-4.3
361	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.3	-19.4	0.804	0.806	-6.4
362	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.4	-20.9	0.803	0.813	-8.5
363	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.5	-22.4	0.802	0.820	-10.6
364	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.6	-23.9	0.801	0.827	-12.7
365	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.7	-25.4	0.800	0.834	-14.8
366	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.8	-26.9	0.799	0.841	-16.9
367	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.9	-28.4	0.798	0.848	-19.0
368	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	-29.9	0.797	0.855	-21.1
369	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.1	-31.4	0.796	0.862	-23.2
370	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.2	-32.9	0.795	0.869	-25.3
371	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.3	-34.4	0.794	0.876	-27.4
372	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.4	-35.9	0.793	0.883	-29.5
373	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.5	-37.4	0.792	0.890	-31.6
374	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.6	-38.9	0.791	0.897	-33.7
375	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.7	-40.4	0.790	0.904	-35.8
376	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	-41.9	0.789	0.911	-37.9
377	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.9	-43.4	0.788	0.918	-40.0
378	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.0	-44.9	0.787	0.925	-42.1
379	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.1	-46.4	0.786	0.932	-44.2
380	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.2	-47.9	0.785	0.939	-46.3
381	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.3	-49.4	0.784	0.946	-48.4
382	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.4	-50.9	0.783	0.953	-50.5
383	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.5	-52.4	0.782	0.960	-52.6
384	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.6	-53.9	0.781	0.967	-54.7
385	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.7	-55.4	0.780	0.974	-56.8
386	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.8	-56.9	0.779	0.981	-58.9
387	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	-58.4	0.778	0.988	-61.0
388	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	-59.9	0.777	0.995	-63.1
389	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.1	-61.4	0.776	1.002	-65.2
390	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.2	-62.9	0.775	1.009	-67.3
391	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.3	-64.4	0.774	1.016	-69.4
392	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.4	-65.9	0.773	1.023	-71.5
393	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.5	-67.4	0.772	1.030	-73.6
394	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.6	-68.9	0.771	1.037	-75.7
395	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.7	-70.4	0.770	1.044	-77.8
396	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.8	-71.9	0.769	1.051	-79.9
397	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.9	-73.4	0.768	1.058	-82.0
398	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.0	-74.9	0.767	1.065	-84.1
399	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.1	-76.4	0.766	1.072	-86.2
400	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.2	-77.9	0.765	1.079	-88.3
401	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.3	-79.4	0.764	1.086	-90.4
402	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.4	-80.9	0.763	1.093	-92.5
403	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.5	-82.4	0.762	1.100	-94.6
404	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	40.6	-83.9	0.761	1.107	-96.7

PI850-7N, 24/33-F

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza ΔE^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

[illegible]

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

21850-7N 26/33-F

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85L0FA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI85/PI85L30FA.DAT nel file (F), pagine 28/33

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmy6*sepFile	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	25.4	378	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	64.9	367	1.0	0.0	0.0
650	R61Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	17.6	357	1.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	9.8	344	1.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	35.0	357	1.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	35.0	321	0.948	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	35.0	301	0.661	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	35.0	301	0.528	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	47.6	35.0	293	0.407	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	301	0.007	0.0	0.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	378	0.0	0.0	0.0
659	R38Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	366	0.0	0.0	0.0
660	R61Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	354	0.0	0.0	0.0
661	R13Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	338	0.0	0.0	0.0
662	B68R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	312	0.958	0.0	0.0
663	B61R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	303	0.693	0.0	0.0
664	B55R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	303	0.549	0.0	0.0
665	B50R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	47.6	35.0	293	0.407	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	37	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	31	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	364	1.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
670	R61Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	349	1.0	0.0	0.0
671	R13Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	327	0.948	0.0	0.0
672	B68R_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	315	0.939	0.0	0.0
673	B61R_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	303	0.693	0.0	0.0
674	B55R_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	35.0	293	0.407	0.0	0.0
675	R23Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	43	1.0	0.0	0.0
676	R13Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	38	1.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	32	1.0	0.0	0.0
678	R38Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
679	R61Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	361	1.0	0.0	0.0
680	R13Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	342	1.0	0.0	0.0
681	B68R_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	323	0.881	0.0	0.0
682	B61R_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	303	0.611	0.0	0.0
683	B55R_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	47.6	35.0	293	0.407	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	50	1.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	46	1.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	41	1.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	34	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	357	0.948	0.0	0.0
690	R00Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	327	0.948	0.0	0.0
691	B61R_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	310	0.661	0.0	0.0
692	B50R_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	57	1.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	50	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
695	R61Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	354	1.0	0.0	0.0
696	R13Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.0	47.6	35.0	323	0.881	0.0	0.0
697	R23Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	37	1.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	315	0.739	0.0	0.0
699	R38Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	315	0.739	0.0	0.0
700	B68R_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	64	1.0	0.0	0.0
701	B50R_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	62	1.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	55	1.0	0.0	0.0
703	R18Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	50	1.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
705	R26Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
706	R18Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
707	R00Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
708	R26Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
709	R18Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
711	B50R_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	293	0.407	0.0	0.0
712	R85Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	71	1.0	0.0	0.0
713	R61Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	68	1.0	0.0	0.0
714	R18Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	66	1.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	64	1.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	59	1.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	59	1.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	378	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	47.6	35.0	293	0.407	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	47.6	35.0	81	1.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	47.6	35.0	360	1.0	1.0	1.0

Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

PI850-7N, 28/33-F

4-1132730-F0

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb_File	LabCh*File	cmyk*_sep_File	rgb*_File	hsa*_File	LabCh*_File	cmyk*_sep_File	rgb*_File	hsa*_File	LabCh*_File	delta
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
738	ROY_100.0100e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
739	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
740	ROY_100.0148e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
741	ROY_100.0172e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
742	ROY_100.0196e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
743	ROY_100.0220e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
744	ROY_100.0244e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
745	ROY_100.0268e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
746	ROY_100.0292e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
747	ROY_100.0316e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
748	ROY_100.0340e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
749	ROY_100.0364e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
750	ROY_100.0388e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
751	ROY_100.0412e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
752	ROY_100.0436e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
753	ROY_100.0460e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
754	ROY_100.0484e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
755	ROY_100.0508e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
756	ROY_100.0532e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
757	ROY_100.0556e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
758	ROY_100.0580e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
759	ROY_100.0604e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
760	ROY_100.0628e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
761	ROY_100.0652e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
762	ROY_100.0676e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
763	ROY_100.0700e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
764	ROY_100.0724e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
765	ROY_100.0748e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
766	ROY_100.0772e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
767	ROY_100.0796e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
768	ROY_100.0820e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
769	ROY_100.0844e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
770	ROY_100.0868e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
771	ROY_100.0892e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
772	ROY_100.0916e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
773	ROY_100.0940e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
774	ROY_100.0964e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
775	ROY_100.0988e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
776	ROY_100.1012e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
777	ROY_100.1036e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
778	ROY_100.1060e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
779	ROY_100.1084e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
780	ROY_100.1108e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
781	ROY_100.1132e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
782	ROY_100.1156e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
783	ROY_100.1180e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
784	ROY_100.1204e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
785	ROY_100.1228e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
786	ROY_100.1252e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
787	ROY_100.1276e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
788	ROY_100.1300e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
789	ROY_100.1324e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
790	ROY_100.1348e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
791	ROY_100.1372e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
792	ROY_100.1396e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
793	ROY_100.1420e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
794	ROY_100.1444e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
795	ROY_100.1468e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
796	ROY_100.1492e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
797	ROY_100.1516e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
798	ROY_100.1540e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
799	ROY_100.1564e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
800	ROY_100.1588e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
801	ROY_100.1612e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
802	ROY_100.1636e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
803	ROY_100.1660e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
804	ROY_100.1684e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
805	ROY_100.1708e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
806	ROY_100.1732e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
807	ROY_100.1756e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
808	ROY_100.1780e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
809	ROY_100.1804e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0

PI85-7N, 29/33-F

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16

n	H1C*File	rgb*File	ic1*File	hs1*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*SepFile	hs1*de	rgb*de	LabCh*de	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	0.057	293	0.407	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	0.146	293	0.407	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	0.283	293	0.407	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	0.419	293	0.407	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	0.556	293	0.407	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	42.4	0.693	293	0.407	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	0.830	293	0.407	0.0	0.0
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.812	78.1	0.017	293	0.407	0.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.687	70.6	0.064	293	0.407	0.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.562	63.0	0.188	293	0.407	0.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.437	55.4	0.325	293	0.407	0.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.312	47.8	0.462	293	0.407	0.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.187	40.2	0.599	293	0.407	0.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.0	32.7	0.736	293	0.407	0.0	0.0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	84.7	0.0	154	0.0	0.093	52.4
910	GOB_100.050de	0.625	1.0	0.375	0.687	76.0	0.018	154	0.0	0.093	52.4
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.687	68.4	0.009	293	0.407	0.0	0.0
913	B50R_075.037de	0.75	0.5	0.75	0.562	60.8	0.036	293	0.407	0.0	0.0
914	B50R_075.050de	0.75	0.375	0.75	0.437	53.3	0.147	293	0.407	0.0	0.0
915	B50R_075.062de	0.75	0.25	0.75	0.312	45.7	0.284	293	0.407	0.0	0.0
916	B50R_075.075de	0.75	0.125	0.75	0.187	38.1	0.421	293	0.407	0.0	0.0
917	B50R_075.087de	0.75	0.0	0.75	0.0	30.5	0.558	293	0.407	0.0	0.0
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	65.9	0.0	154	0.0	0.093	52.4
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	57.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
920	GOB_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.75	79.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	GOB_075.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	70.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.562	62.9	0.002	293	0.407	0.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.437	55.1	0.061	293	0.407	0.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.312	47.5	0.145	293	0.407	0.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.125	0.625	0.187	40.0	0.283	293	0.407	0.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.0	0.625	0.0	32.4	0.419	293	0.407	0.0	0.0
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	57.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	53.4	0.0	154	0.0	0.093	52.4
929	GOB_087.050de	0.5	0.75	0.5	0.75	45.7	0.0	154	0.0	0.093	52.4
930	GOB_087.062de	0.5	0.625	0.5	0.625	38.1	0.0	154	0.0	0.093	52.4
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.437	48.9	0.009	293	0.407	0.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.312	41.4	0.036	293	0.407	0.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.187	33.8	0.062	293	0.407	0.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	26.2	0.091	293	0.407	0.0	0.0
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	68.4	0.0	154	0.0	0.093	52.4
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	64.2	0.0	154	0.0	0.093	52.4
938	GOB_087.062de	0.375	0.75	0.375	0.75	56.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
939	GOB_087.075de	0.375	0.625	0.375	0.625	48.9	0.0	154	0.0	0.093	52.4
940	GOB_087.087de	0.375	0.5	0.375	0.5	41.4	0.0	154	0.0	0.093	52.4
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	39.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.312	31.7	0.003	293	0.407	0.0	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.187	24.1	0.031	293	0.407	0.0	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.0	16.4	0.058	293	0.407	0.0	0.0
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.25	24.1	0.0	154	0.0	0.093	52.4
946	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	20.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
947	GOB_087.075de	0.25	0.75	0.25	0.75	12.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
948	GOB_087.087de	0.25	0.625	0.25	0.625	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
949	GOB_050.012de	0.25	0.5	0.25	0.5	48.9	0.0	154	0.0	0.093	52.4
950	GOB_050.025de	0.25	0.375	0.25	0.375	41.4	0.0	154	0.0	0.093	52.4
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	39.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.187	31.7	0.003	293	0.407	0.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.0	16.4	0.007	293	0.407	0.0	0.0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.125	16.4	0.0	154	0.0	0.093	52.4
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	12.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
956	GOB_087.087de	0.125	0.75	0.125	0.75	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
957	GOB_050.037de	0.125	0.625	0.125	0.625	48.9	0.0	154	0.0	0.093	52.4
958	GOB_050.050de	0.125	0.5	0.125	0.5	41.4	0.0	154	0.0	0.093	52.4
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	34.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
960	GOB_037.037de	0.125	0.25	0.125	0.25	26.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	26.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.0	18.8	0.003	293	0.407	0.0	0.0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	18.8	0.0	154	0.0	0.093	52.4
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	12.5	0.0	154	0.0	0.093	52.4
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	5.0	0.0	154	0.0	0.093	52.4
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

iscrizione TUB: 20150701-PI85/PI85L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK*)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85L0FA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI85/PI85L30FA.DAT nel file (F), pagine 32/33

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sepFile	hsaX.de	rgb*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

delta

PI850-7N, 32/33-F

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI85/PI85L0FA.TXT> /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D PI85/PI85L30FA.DAT nel file (F), pagine 33/33

grafico TUB-PI85; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

	HC*Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmvri*_sep_Fide			hsav.de	rgb*_Mde	LabCh*_Mde			
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266	0.266	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	R00Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	V00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.235	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	V00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.841	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.374	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	C00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	162.2	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	328.6	328.6