

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC*-

codice di tonalità per i colori
 questa pagina:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_-	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
 u*rel = 92
 %Regularità
 g*_H,rel = 57
 g*_C,rel = 58

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-013031-L0 PI880-7N

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
 Output: nessun cambiamento

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a\,a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-013131-L0 PI880-71

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013131-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



4-013231-L0 PI880-71

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013231-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



% Gamma

$u^*_{rel} = 92$



% Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-013331-L0 PI880-71

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

4-013331-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



% Gamma

$u^*_{rel} = 92$



% Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-013431-L0 PI880-71

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)




http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/33

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIELAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIELAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIELAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_{ds} LCH^*_s LAB^*_s$

$h_{ab,s} rgb^*_{ds}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

4-013631-L0 PI880-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}					$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ddx361M}$					$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$					$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33								
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92								
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100								
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109								
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117								
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127								
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135								
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144								
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152								
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162								
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168								
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175								
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182								
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189								
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195								
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203								
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209								
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216								
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223								
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230								
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237								
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244								
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250								
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258								
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264								
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

4-013831-L0

PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	33	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	26	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	33	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	27	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	34	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	28	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	35	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	29	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	36	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	31	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	36	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	32	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	37	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	33	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	38	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	34	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	39	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	35	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	41	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	36	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	42	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	37	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	43	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	38	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	44	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	39	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	45	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	41	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	46	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	42	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	48	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	43	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	49	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	44	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	50	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	45	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	52	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	46	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	53	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	47	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	54	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	48	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	56	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	49	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	57	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	51	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	59	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	52	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	60	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	53	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	61	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	54	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	63	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	55	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	64	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	56	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	65	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	57	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	67	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	58	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	68	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	60	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	70	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	61	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	71	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	62	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	73	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	63	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	74	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	64	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	76	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	65	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	77	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	66	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	79	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	67	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	80	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	68	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	81	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	70	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	82	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	71	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	83	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	72	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	84	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	73	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	85	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	74	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	86	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	75	1.0 0.75 0.0				

4-013931-L0 PI880-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*</i> <i>dd361M</i>	<i>LAB*</i> <i>dd361Mi</i> (x=LabCh)	<i>rgb*</i> <i>ds361Mi</i>	<i>LAB*</i> <i>dsx361Mi</i> (x=LabCh)	<i>rgb*</i> <i>dd361Mi</i>	<i>LAB*</i> <i>de361Mi</i>	<i>dex361Mi</i> (x=LabCh)	<i>rgb*</i> <i>dd361Mi</i>	<i>Y_d</i>	<i>Y_s</i>	<i>Y_e</i>
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0

4-0131031-L0 PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb*-*LabCh**tavole

Input: *rgb*/*cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmy0_e*

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}				$LAB^{*}_{dd361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^{*}_{ds361Mi}$				$LAB^{*}_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^{*}_{dd361Mi}$				$rgb^{*}_{de361Mi}$				$LAB^{*}_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^{*}_{dd361Mi}$				$rgb^{*}_{dd361Mi}$
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0			
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0			
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0																

4-0131131-L0 PI880-71

LAB* λ_0 , YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* λ_{nw} =24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_p$: $h_{ab,p} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

C _d										C _s										C _e										C _d			C _s			C _e		
Lab,d	h _{ab,s}	rgb* d361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)							rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)							rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)							rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi									
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25						
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267						
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283						
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3						
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317						
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333						
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35						
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367						
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383						
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4						
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417						
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433						
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45						
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467						
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483						
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5						
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517						
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533						
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55						
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567						
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583						
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6						
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617						
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633						
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65						
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667						
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683						
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7						
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717						
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733						
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75						
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767						
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783						
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8						
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817						
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833						
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85						
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867						
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883						
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9						
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2	-41.																							

4-0131231-L0 PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/32

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	0.0	1.0	0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7	210	0.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	1.0	0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7	211	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	1.0	0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6	212	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	1.0	0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6	213	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	1.0	0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5	214	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1 -26.0 45.4	215	0.0	0.917	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	1.0	0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4	216	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	1.0	0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3	217	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	1.0	0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4	218	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	1.0	0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4	219	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	1.0	0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5	220	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	1.0	0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6	221	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	1.0	0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7	222	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	1.0	0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8	223	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	1.0	0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8	224	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	1.0	0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9	225	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	1.0	0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0	226	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	0.0	0.717	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	1.0	0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2	228	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	1.0	0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4	229	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	1.0	0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6	230	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	1.0	0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9	231	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9 -37.0 47.1	232	0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	1.0	0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4	233	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	1.0	0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6	234	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	1.0	0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9	235	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8 -39.8 48.1	236	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	1.0	0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	1.0	0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6	238	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9 -41.4 48.5	239	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9 -41.4 48.0	240	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9 -41.4 47.4	241	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9 -41.3 46.9	242	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0 -41.3 46.4	243	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1 -41.3 46.1	244	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2 -41.3 45.7	245	0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3 -41.3 45.3	246	0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4 -41.2 44.9	247	0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248	0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7 -41.1 44.1	249	0.0	0.35	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	0.739	1.0	50.1	-14.9 -41.0 43.8	250	0.0	0.333	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	0.722	1.0	49.6	-14.1 -41.1 43.5	251	0.0	0.317	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	0.706	1.0	49.1	-13.3 -41.0 43.3	252	0.0	0.3	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1 -40.3 42.1	286	0.0	0.69	1.0	48.6	-12.5 -41.0 43.0	253	0.0	0.283	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2 -40.3 42.4	288	0.0	0.673	1.0	48.1	-11.7 -41.0 42.7	254	0.0	0.267	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3 -40.2 42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25	1.0

4-0131331-L0 PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$			
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7	289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	258	0.0 0.25 1.0
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1	290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2	256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	258	0.0 0.233 1.0
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6	292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0	257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6	259	0.0 0.217 1.0
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0	293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5	260	0.0 0.2 1.0
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5	294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4	261	0.0 0.183 1.0
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9	295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6	260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3	262	0.0 0.167 1.0
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4	297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5	261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2	263	0.0 0.15 1.0
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8	298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4	262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1	264	0.0 0.133 1.0
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3	299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3	263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0	265	0.0 0.117 1.0
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9	300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2	264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9	266	0.0 0.1 1.0
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4	301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1	265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8	267	0.0 0.083 1.0
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9	302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9	266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	268	0.0 0.067 1.0
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4	303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8	267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	269	0.0 0.05 1.0
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0	304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	269	0.0 0.033 1.0
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5	305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7	270	0.0 0.017 1.0
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0	306	0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7	271	0.0 0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2	307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7	271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7	272	0.017 0.0 1.0
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4	308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7	272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7	273	0.033 0.0 1.0
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5	309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7	273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7	274	0.05 0.0 1.0
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7	310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7	274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7	275	0.067 0.0 1.0
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8	311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7	275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7	276	0.083 0.0 1.0
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0	313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7	276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7	277	0.1 0.0 1.0
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1	314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7	277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7	278	0.117 0.0 1.0
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3	315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7	278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8	279	0.133 0.0 1.0
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6	316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8	279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0	280	0.15 0.0 1.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9	317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0	280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2	281	0.167 0.0 1.0
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1	318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1	281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3	282	0.183 0.0 1.0
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3	282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5	283	0.2 0.0 1.0
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5	283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7	284	0.217 0.0 1.0
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9	321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7	284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	285	0.233 0.0 1.0
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1	322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0	285	0.25 0.0 1.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8	323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0	286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2	286	0.267 0.0 1.0
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4	325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2	287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4	287	0.283 0.0 1.0
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1	326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4	288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5	288	0.3 0.0 1.0
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7	328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6	289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7	289	0.317 0.0 1.0
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4	329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8	290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1	290	0.333 0.0 1.0
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2	291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4	291	0.35 0.0 1.0
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7	332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6	292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8	292	0.367 0.0 1.0
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3	333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9	293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1	293	0.383 0.0 1.0
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8	334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3	294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5	294	0.4 0.0 1.0
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4	335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6	295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8	295	0.417 0.0 1.0
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9	336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0	296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1	296	0.433 0.0 1.0
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5	337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4	297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5	297	0.45 0.0 1.0
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0	338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7	298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8	298	0.467 0.0 1.0
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6	339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1	299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2	299	0.483 0.0 1.0
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	300	0.5 0.0 1.0

4-0131431-L0 PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																						
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd										
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0												
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0												
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0												
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0												
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0												
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0												
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0												
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0												
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0												
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0												
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0												
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0												
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0												
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0												
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0												
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0												
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0												
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0												
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0												
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0												
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0												
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0												
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0												
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0												
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0												
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0												
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0												
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0												
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0												
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0												
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M _d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M _s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M _e 1.0 0.0 1.0												
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983												
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967												
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95												
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933												
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917												
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9												
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883												
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867												
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85												
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833												
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817												
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8												
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783												
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767												
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75												

4-0131531-L0 PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	63.7 342	1.0 0.0 0.75	
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	64.3 343	1.0 0.0 0.733	
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	64.9 344	1.0 0.0 0.717	
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	65.5 345	1.0 0.0 0.7	
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	66.1 346	1.0 0.0 0.683	
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667	
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	67.6 348	1.0 0.0 0.65	
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	68.5 349	1.0 0.0 0.633	
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	69.5 350	1.0 0.0 0.617	
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	70.4 351	1.0 0.0 0.6	
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.4 352	1.0 0.0 0.583	
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	72.4 353	1.0 0.0 0.567	
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	73.3 354	1.0 0.0 0.55	
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	74.3 355	1.0 0.0 0.533	
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	75.3 356	1.0 0.0 0.517	
375	360	352	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7	71.1 352	1.0 0.0 0.5	
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5	72.3 353	1.0 0.0 0.483	
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2	73.4 354	1.0 0.0 0.467	
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9	74.6 355	1.0 0.0 0.45	
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5	75.8 356	1.0 0.0 0.433	
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1	77.0 357	1.0 0.0 0.417	
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6	78.1 358	1.0 0.0 0.4	
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1	79.3 359	1.0 0.0 0.383	
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0 1.3	79.0 360	1.0 0.0 0.367	
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6 2.9	78.7 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2 4.4	78.3 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9 5.9	78.1 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5 7.4	77.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1 8.8	77.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8 10.3	77.5 367	1.0 0.0 0.267	
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5 11.8	77.4 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1 13.3	77.2 369	1.0 0.0 0.233	
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 370	1.0 0.0 0.217	
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4 16.2	77.1 372	1.0 0.0 0.2	
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1 17.6	77.1 373	1.0 0.0 0.183	
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8 19.1	77.2 374	1.0 0.0 0.167	
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4 20.6	77.2 375	1.0 0.0 0.15	
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1 22.0	77.3 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9 23.6	77.6 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6 25.1	77.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4 26.6	78.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.1	78.3 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9 29.6	78.7 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.033	
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5 32.8	79.6 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	R_d 1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	82.4 390	R_s 1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4	80.0 385	R_e 1.0 0.0 0.0	

4-0131631-L0 PI880-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmy0_e*

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza ΔE^* ,

grafico TUB-PI88; cerchio
colori e la differenza ΔE^* ,

PI880-7N, 19/33-F

4-0131831-F0

[illegible]

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88L0NA.TXT /PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D \(OL\) nel file \(F\) o PS-startup \(S\), pagine 20/33](http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/33)

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE^*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*

N		H1C*Fe	rgb_Fe	ic1_Fe	hsa_Fe	rgbe_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgbe_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.057	0.125	26.3	0.1	-5.0	5.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.114	0.25	28.3	0.3	-10.1	10.1	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.171	0.375	30.3	0.6	-15.2	15.2	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.229	0.5	32.3	0.9	-20.4	20.4	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.286	0.625	34.3	1.2	-25.4	25.4	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.343	0.75	36.2	1.5	-30.5	30.5	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.400	0.875	38.2	1.8	-35.5	35.5	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.2	2.1	-40.6	40.6	0.0
10	G00B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.018	27.6	-7.7	2.4	8.1	16.2
11	G00B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.093	28.6	-4.5	-3.4	5.6	16.2
12	G00B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.125	29.6	-4.5	-10.3	11.4	24.4
13	G00B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.156	30.6	-4.5	-15.4	15.9	25.4
14	G00B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.188	31.6	-4.5	-20.4	20.8	25.4
15	G00B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.221	32.6	-4.5	-25.4	25.8	25.4
16	G00B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.254	33.6	-4.5	-30.5	30.9	25.4
17	G00B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0625	0.125	0.287	34.6	-4.5	-35.5	35.9	25.4
18	G00B.012.012a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.037	30.9	-15.5	4.9	16.3	16.2
19	G00B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.074	31.9	-15.5	9.9	16.3	16.2
20	G00B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.111	32.9	-15.5	14.9	16.3	16.2
21	G00B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.148	33.9	-15.5	19.9	16.3	16.2
22	G00B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.185	34.9	-15.5	24.9	16.3	16.2
23	G00B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.222	35.9	-15.5	29.9	16.3	16.2
24	G00B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.259	36.9	-15.5	34.9	16.3	16.2
25	G00B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.296	37.9	-15.5	39.9	16.3	16.2
26	G00B.012.012a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.056	34.2	-23.2	7.1	20.0	17.9
27	G00B.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.093	35.2	-23.2	12.1	20.0	17.9
28	G00B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.130	36.2	-23.2	17.1	20.0	17.9
29	G00B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.167	37.2	-23.2	22.1	20.0	17.9
30	G00B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.204	38.2	-23.2	27.1	20.0	17.9
31	G00B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.241	39.2	-23.2	32.1	20.0	17.9
32	G00B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.278	40.2	-23.2	37.1	20.0	17.9
33	G00B.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.1875	0.375	0.315	41.2	-23.2	42.1	20.0	17.9
34	G00B.012.012a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.075	37.5	-31.1	9.9	32.6	16.2
35	G00B.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.112	38.5	-31.1	14.9	32.6	16.2
36	G00B.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.149	39.5	-31.1	19.9	32.6	16.2
37	G00B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.186	40.5	-31.1	24.9	32.6	16.2
38	G00B.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.223	41.5	-31.1	29.9	32.6	16.2
39	G00B.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.260	42.5	-31.1	34.9	32.6	16.2
40	G00B.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.297	43.5	-31.1	39.9	32.6	16.2
41	G00B.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.334	44.5	-31.1	44.9	32.6	16.2
42	G00B.012.012a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.056	44.0	-19.6	-21.0	28.8	22.0
43	G00B.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.093	45.0	-19.6	-26.0	28.8	22.0
44	G00B.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.130	46.0	-19.6	-31.0	28.8	22.0
45	G00B.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.167	47.0	-19.6	-36.0	28.8	22.0
46	G00B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.204	48.0	-19.6	-41.0	28.8	22.0
47	G00B.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.241	49.0	-19.6	-46.0	28.8	22.0
48	G00B.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.278	50.0	-19.6	-51.0	28.8	22.0
49	G00B.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.3125	0.625	0.315	51.0	-19.6	-56.0	28.8	22.0
50	G00B.012.012a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.075	48.0	-35.6	14.9	48.9	16.2
51	G00B.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.112	49.0	-35.6	19.9	48.9	16.2
52	G00B.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.149	50.0	-35.6	24.9	48.9	16.2
53	G00B.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.186	51.0	-35.6	29.9	48.9	16.2
54	G00B.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.223	52.0	-35.6	34.9	48.9	16.2
55	G00B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.260	53.0	-35.6	39.9	48.9	16.2
56	G00B.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.297	54.0	-35.6	44.9	48.9	16.2
57	G00B.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.334	55.0	-35.6	49.9	48.9	16.2
58	G00B.012.012a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.056	46.9	-30.1	-16.5	34.3	19.9
59	G00B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.093	47.9	-30.1	-21.5	34.3	19.9
60	G00B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.130	48.9	-30.1	-26.5	34.3	19.9
61	G00B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.167	49.9	-30.1	-31.5	34.3	19.9
62	G00B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.204	50.9	-30.1	-36.5	34.3	19.9
63	G00B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.241	51.9	-30.1	-41.5	34.3	19.9
64	G00B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.278	52.9	-30.1	-46.5	34.3	19.9
65	G00B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.315	53.9	-30.1	-51.5	34.3	19.9
66	G00B.012.012a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.056	49.9	-44.6	-3.9	48.9	16.2
67	G00B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.093	50.9	-44.6	1.1	48.9	16.2
68	G00B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.130	51.9	-44.6	6.1	48.9	16.2
69	G00B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.167	52.9	-44.6	11.1	48.9	16.2
70	G00B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.204	53.9	-44.6	16.1	48.9	16.2
71	G00B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.241	54.9	-44.6	21.1	48.9	16.2
72	G00B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.278	55.9	-44.6	26.1	48.9	16.2
73	G00B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4375	0.875	0.315	56.9	-44.6	31.1	48.9	16.2
74	G00B.012.012a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.056	51.3	-58.6	11.8	59.7	16.6
75	G00B.025.025a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.093	52.3	-58.6	16.8	59.7	16.6
76	G00B.037.037a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.130	53.3	-58.6	21.8	59.7	16.6
77	G00B.050.050a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.167	54.3	-58.6	26.8	59.7	16.6
78	G00B.062.062a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.204	55.3	-58.6	31.8	59.7	16.6
79	G00B.075.075a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.241	56.3	-58.6	36.8	59.7	16.6
80	G00B.087.087a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.278	57.3	-58.6	41.8	59.7	16.6

PI880-7N, 20/33-F

delta E* = 10.9

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88LONA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 23/33

n	H1C*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3	27.0	25.4	30.0	12.9	30.0	36.2
244	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.31	32.4	27.0	29.2	32.4	2.2	29.2	36.7
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	24.1	29.2	26.9	24.1	29.2	36.7
246	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	24.1	29.2	26.9	24.1	29.2	36.7
247	B38R_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.7	29.2	26.1	18.7	29.2	36.7
248	B38R_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	29.2	24.9	18.7	29.2	36.7
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	27.1	17.6	29.2	27.1	17.6	29.2	36.7
250	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	27.1	17.6	29.2	27.1	17.6	29.2	36.7
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	18.7	16.8	29.2	18.7	16.8	29.2	36.7
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.6	20.7	35.3	19.6	20.7	28.5
253	R00Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.188	38.6	18.8	20.7	38.6	18.8	20.7	28.5
254	R00Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.188	38.6	18.8	20.7	38.6	18.8	20.7	28.5
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9	11.9	7.2	13.9	32.6	10.7	31.6
256	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9	11.9	7.2	13.9	32.6	10.7	31.6
257	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	34.0	12.4	14.4	19.0	310.5	32.7	32.3
258	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	34.0	12.4	14.4	19.0	310.5	32.7	32.3
259	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.1	11.0	25.2	27.5	293.5	36.6	37.1
259	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.1	11.0	25.2	27.5	293.5	36.6	37.1
259	B18R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.125 0.37 1.0	39.6	10.8	30.1	32.0	286.9	39.8	42.2
260	B18R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.125 0.37 1.0	39.6	10.8	30.1	32.0	286.9	39.8	42.2
261	R88Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5	9.2	26.9	28.4	71.1	27.7	27.7
262	R88Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5	9.2	26.9	28.4	71.1	27.7	27.7
263	R00Y_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.281	44.8	9.0	4.3	10.0	25.4	18.4	15.1
264	R00Y_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.281	44.8	9.0	4.3	10.0	25.4	18.4	15.1
265	B25R_060_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.276 0.5	43.3	5.8	10.0	11.6	300.7	40.7	22.1
266	B25R_060_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.276 0.5	43.3	5.8	10.0	11.6	300.7	40.7	22.1
267	B18R_087_037a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.25 0.401 0.75	47.3	5.4	15.0	16.0	289.7	41.6	23.9
268	B18R_087_037a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.25 0.401 0.75	47.3	5.4	15.0	16.0	289.7	41.6	23.9
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	30.2	33.9	280.2	43.3	27.5
270	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	30.2	33.9	280.2	43.3	27.5
271	Y06C_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	90.0	44.1	6.7
271	Y06C_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	90.0	44.1	6.7
272	NW_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	47.7	8.5
273	NW_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	47.7	8.5
274	B00R_060_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	10.0	14.9
274	B00R_060_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	10.0	14.9
275	B00R_060_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	10.0	14.9
276	B00R_060_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	10.0	14.9
277	B00R_060_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	10.0	14.9
278	B00R_060_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	10.0	14.9
279	Y23C_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-1.2	24.7	27.2	114.4	30.9	36.9
280	Y31C_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-1.2	24.7	27.2	114.4	30.9	36.9
281	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	22.3	92.5
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	22.3	92.5
283	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	22.3	92.5
284	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	244.8	14.0	218
285	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	244.8	14.0	218
286	G88B_087_037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7	-3.9	-20.4	20.8	258.9	15.1	233
287	G88B_087_037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7	-3.9	-20.4	20.8	258.9	15.1	233
288	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.887	259	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.7	-25.6	25.8	261.6	15.1	233
288	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.887	259	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.7	-25.6	25.8	261.6	15.1	233
289	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1	-20.2	38.0	43.5	119.1	52.9	52.9
289	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1	-20.2	38.0	43.5	119.1	52.9	52.9
290	Y68C_062_037a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	131	0.286 0.625 0.125	52.4	-21.4	26.9	33.8	127.2	36.0	109.5
291	Y68C_062_037a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	131	0.286 0.625 0.125	52.4	-21.4	26.9	33.8	127.2	36.0	109.5
292	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	58.2	-12.1	12.3	189.6	37.5	62.5	55.9
293	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	58.2	-12.1	12.3	189.6	37.5	62.5	55.9
294	G58B_075_037a	0.375 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.738	63.1	-10.4	17.8	244.3	37.5	62.5	55.9
295	G58B_075_037a	0.375 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.738	63.1	-10.4	17.8	244.3	37.5	62.5	55.9
296	G80B_100_062a	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.887	247	0.375 0.828 1.0	66.9	-8.9	25.7	27.2	250.7	59.6	5.5
297	Y38C_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.125	54.5	-29.6	29.2	41.6	135.4	37.5	62.5
298	Y38C_075_075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.125	54.5	-29.6	29.2	41.6	135.4	37.5	62.5
299	G00B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	156	0.375 0.75 0.423	57.0	-27.7	8.7	33.5	165.9	37.5	62.5
300	G15B_075_037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.526	62.1	-20.7	7.4	20.0	179.2	37.5	62.5
301	G15B_075_037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.526	62.1	-20.7	7.4	20.0	179.2	37.5	62.5
302	G34B_075_037a	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	191	0.375 0.75 0.596	65.1	-16.5	5.9	17.6	199.6	37.5	62.5
303	G58B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.655	62.5	-13.0	10.2	16.9	216.9	37.5	62.5
304	G58B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.655	62.5	-13.0	10.2	16.9	216.9	37.5	62.5
305	G98B_100_062a	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.887	235	0.375 0.875 1.0	69.6	-71.3	-10.7	23.2	229.7	62.5	62.5
306	Y58C_087_087a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.375 0.562	125	0.236 0.875 0.0	55.1	-39.9	42.7	58.5	130.3	33.9	33.9
307	Y68C_087_087a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.375 0.562	131	0.263 0.875 0.0	57.3	-39.9	42.7	58.5	130.3	33.9	33.9
308	Y81C_087_062a	0.375 0.875 0.25	0.875 0.625 0.5	139	0.283 0.875 0.25	59.8	-36.9	21.8	42.8	149.4	62.5	62.5
309	G00B_087_050a	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	164	0.375 0.875 0.5	64.2	-31.0	9.9	32.6	162.0	62.5	62.5
310	G11B_087_050a	0.375 0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	164	0.375 0.875 0.5	64.2	-31.0	9.9	32.6	162.0	62.5	62.5
311	G25B_087_050a	0.375 0.875 0.625	0.875 0.5 0.625	196								

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88L0NA.TXT /.PS

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/33

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*

	HIC*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.8	46.1	11.0	48.2	34.2	54.0	24.4	54.0	24.4	15.1	355
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9	49.5	-0.1	49.5	35.4	54.8	19.5	54.8	19.5	20.4	330
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.902	38.0	52.8	-0.2	52.8	36.1	55.1	18.0	55.1	18.0	21.9	315
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 1.179	38.1	56.1	-0.3	56.1	36.6	55.6	16.5	55.6	16.5	23.4	288
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 1.456	38.2	59.4	-0.4	59.4	37.1	56.1	15.0	56.1	15.0	25.0	261
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 1.733	38.3	62.7	-0.5	62.7	37.6	56.6	13.5	56.6	13.5	26.5	234
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 2.010	38.4	66.0	-0.6	66.0	38.1	57.1	12.0	57.1	12.0	28.0	207
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.000	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 2.287	38.5	69.3	-0.7	69.3	38.6	57.6	10.5	57.6	10.5	29.5	180
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.125	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.0 2.564	38.6	72.6	-0.8	72.6	39.1	58.1	9.0	58.1	9.0	31.0	153
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.250	0.625 0.625 0.312	294	0.625 0.0 2.841	38.7	75.9	-0.9	75.9	39.6	58.6	7.5	58.6	7.5	32.5	126
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.375	0.625 0.625 0.312	287	0.625 0.0 3.118	38.8	79.2	-1.0	79.2	40.1	59.1	6.0	59.1	6.0	34.0	99
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.500	0.625 0.625 0.312	280	0.625 0.0 3.395	38.9	82.5	-1.1	82.5	40.6	59.6	4.5	59.6	4.5	35.5	72
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.625	0.625 0.625 0.312	273	0.625 0.0 3.672	39.0	85.8	-1.2	85.8	41.1	60.1	3.0	60.1	3.0	37.0	45
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.750	0.625 0.625 0.312	266	0.625 0.0 3.949	39.1	89.1	-1.3	89.1	41.6	60.6	1.5	60.6	1.5	38.5	18
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.875	0.625 0.625 0.312	259	0.625 0.0 4.226	39.2	92.4	-1.4	92.4	42.1	61.1	0.0	61.1	0.0	40.0	-9
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.000	0.625 0.625 0.312	252	0.625 0.0 4.503	39.3	95.7	-1.5	95.7	42.6	61.6	-1.5	61.6	-1.5	41.5	-36
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.125	0.625 0.625 0.312	245	0.625 0.0 4.780	39.4	99.0	-1.6	99.0	43.1	62.1	-3.0	62.1	-3.0	43.0	-73
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.250	0.625 0.625 0.312	238	0.625 0.0 5.057	39.5	102.3	-1.7	102.3	43.6	62.6	-4.5	62.6	-4.5	44.5	-110
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.375	0.625 0.625 0.312	231	0.625 0.0 5.334	39.6	105.6	-1.8	105.6	44.1	63.1	-6.0	63.1	-6.0	45.5	-147
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.500	0.625 0.625 0.312	224	0.625 0.0 5.611	39.7	108.9	-1.9	108.9	44.6	63.6	-7.5	63.6	-7.5	46.5	-184
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.625	0.625 0.625 0.312	217	0.625 0.0 5.888	39.8	112.2	-2.0	112.2	45.1	64.1	-9.0	64.1	-9.0	47.5	-221
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.750	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.0 6.165	39.9	115.5	-2.1	115.5	45.6	64.6	-10.5	64.6	-10.5	48.5	-258
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.875	0.625 0.625 0.312	203	0.625 0.0 6.442	40.0	118.8	-2.2	118.8	46.1	65.1	-12.0	65.1	-12.0	49.5	-295
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.000	0.625 0.625 0.312	196	0.625 0.0 6.719	40.1	122.1	-2.3	122.1	46.6	65.6	-13.5	65.6	-13.5	50.5	-332
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.125	0.625 0.625 0.312	189	0.625 0.0 6.996	40.2	125.4	-2.4	125.4	47.1	66.1	-15.0	66.1	-15.0	51.5	-369
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.250	0.625 0.625 0.312	182	0.625 0.0 7.273	40.3	128.7	-2.5	128.7	47.6	66.6	-16.5	66.6	-16.5	52.5	-406
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.375	0.625 0.625 0.312	175	0.625 0.0 7.550	40.4	132.0	-2.6	132.0	48.1	67.1	-18.0	67.1	-18.0	53.5	-443
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.500	0.625 0.625 0.312	168	0.625 0.0 7.827	40.5	135.3	-2.7	135.3	48.6	67.6	-19.5	67.6	-19.5	54.5	-480
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.625	0.625 0.625 0.312	161	0.625 0.0 8.104	40.6	138.6	-2.8	138.6	49.1	68.1	-21.0	68.1	-21.0	55.5	-517
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.750	0.625 0.625 0.312	154	0.625 0.0 8.381	40.7	141.9	-2.9	141.9	49.6	68.6	-22.5	68.6	-22.5	56.5	-554
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.875	0.625 0.625 0.312	147	0.625 0.0 8.658	40.8	145.2	-3.0	145.2	50.1	69.1	-24.0	69.1	-24.0	57.5	-591
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.000	0.625 0.625 0.312	140	0.625 0.0 8.935	40.9	148.5	-3.1	148.5	50.6	69.6	-25.5	69.6	-25.5	58.5	-628
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.125	0.625 0.625 0.312	133	0.625 0.0 9.212	41.0	151.8	-3.2	151.8	51.1	70.1	-27.0	70.1	-27.0	59.5	-665
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.250	0.625 0.625 0.312	126	0.625 0.0 9.489	41.1	155.1	-3.3	155.1	51.6	70.6	-28.5	70.6	-28.5	60.5	-702
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.375	0.625 0.625 0.312	119	0.625 0.0 9.766	41.2	158.4	-3.4	158.4	52.1	71.1	-30.0	71.1	-30.0	61.5	-739
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.500	0.625 0.625 0.312	112	0.625 0.0 10.043	41.3	161.7	-3.5	161.7	52.6	71.6	-31.5	71.6	-31.5	62.5	-776
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.625	0.625 0.625 0.312	105	0.625 0.0 10.320	41.4	165.0	-3.6	165.0	53.1	72.1	-33.0	72.1	-33.0	63.5	-813
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.750	0.625 0.625 0.312	98	0.625 0.0 10.597	41.5	168.3	-3.7	168.3	53.6	72.6	-34.5	72.6	-34.5	64.5	-850
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.875	0.625 0.625 0.312	91	0.625 0.0 10.874	41.6	171.6	-3.8	171.6	54.1	73.1	-36.0	73.1	-36.0	65.5	-887
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.000	0.625 0.625 0.312	84	0.625 0.0 11.151	41.7	174.9	-3.9	174.9	54.6	73.6	-37.5	73.6	-37.5	66.5	-924
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.125	0.625 0.625 0.312	77	0.625 0.0 11.428	41.8	178.2	-4.0	178.2	55.1	74.1	-39.0	74.1	-39.0	67.5	-961
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.250	0.625 0.625 0.312	70	0.625 0.0 11.705	41.9	181.5	-4.1	181.5	55.6	74.6	-40.5	74.6	-40.5	68.5	-998
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.375	0.625 0.625 0.312	63	0.625 0.0 11.982	42.0	184.8	-4.2	184.8	56.1	75.1	-42.0	75.1	-42.0	69.5	-1035
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.500	0.625 0.625 0.312	56	0.625 0.0 12.259	42.1	188.1	-4.3	188.1	56.6	75.6	-43.5	75.6	-43.5	70.5	-1072
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.625	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.0 12.536	42.2	191.4	-4.4	191.4	57.1	76.1	-45.0	76.1	-45.0	71.5	-1109
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.750	0.625 0.625 0.312	42	0.625 0.0 12.813	42.3	194.7	-4.5	194.7	57.6	76.6	-46.5	76.6	-46.5	72.5	-1146
452	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.875	0.625 0.625 0.312	35	0.625 0.0 13.090	42.4	198.0	-4.6	198.0	58.1	77.1	-48.0	77.1	-48.0	73.5	-1183
453	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.000	0.625 0.625 0.312	28	0.625 0.0 13.367	42.5	201.3	-4.7	201.3	58.6	77.6	-49.5	77.6	-49.5	74.5	-1220
454	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.125	0.625 0.625 0.312	21	0.625 0.0 13.644	42.6	204.6	-4.8	204.6	59.1	78.1	-51.0	78.1	-51.0	75.5	-1257
455	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.250	0.625 0.625 0.312	14	0.625 0.0 13.921	42.7	207.9	-4.9	207.9	59.6	78.6	-52.5	78.6	-52.5	76.5	-1294
456	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.375	0.625 0.625 0.312	7	0.625 0.0 14.198	42.8	211.2	-5.0</								

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza ΔE^* ;

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
Output: trasferire a *cmy*θ_e

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>

gratifico l'UB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE^* ,

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyd_e*

[illegible]

PI880-7N, 32/33-F



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88L0NA.TXT/.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 33/33



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI88/PI88.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20150701-PI88/PI88L0NA.TXT/.PS TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



4-0133231-F0

PI880-7N, 33/33-F

grafico TUB-PI88; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*



n	H1C*Fe	rgb_Fe	icT_Fe	h3a_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	h3a_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h3a_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	69.9	3.7	1.0	956
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	71.6	1.5	1.0	956
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	0.1	1.0	956
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	308.5	1.7	1.0	956
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.7	6.5	1.0	956
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	22.4	10.6	1.0	956
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	13.3	1.0	956
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	14.0	1.0	956
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.4	14.5	1.0	956
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.6	12.7	1.0	956
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	11.5	1.0	956
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	8.3	1.0	956
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	53.5	8.3	1.0	956
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	3.6	1.0	956
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	1.5	1.0	956
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	118.4	0.1	1.0	956
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	299.2	2.9	1.0	956
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.7	0.0	1.0	956
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.9	18.2	1.0	956
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.8	11.2	1.0	956
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	36.0	0.0	956
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.254	45.6	0.0	0.0	83.9	8.9	0.0	956
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	0.210	50.1	0.0	0.0	95.7	306.9	0.0	956
1077	B06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.210	40.6	0.0	0.0	139.9	34.5	0.0	956
1078	B06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.210	40.6	0.0	0.0	139.9	34.5	0.0	956
1079	B50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	0.210	40.6	0.0	0.0	359.8	45.2	0.0	956

delta E** = 10.3