

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC*-


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

H*- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_{a} a^*_{a}$	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma

u*rel = 114



%Regularità

g*H,rel = 28

g*C,rel = 38

FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-003030-L0 PI890-7N

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100_d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100_d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100_d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100_d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100_d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100_d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100_d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100_d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100_d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100_d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100_d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100_d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100_d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100_d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





4-003130-L0 PI890-70

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

4-003130-F0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

4-003230-L0 PI890-70

4-003230-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4a
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)




grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$



PI890-70

4-003330-L0

4-003330-E0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$				
R00Y_100_100_d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100_d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100_d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100_d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100_d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100_d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100_d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100_d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100_d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100_d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100_d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100_d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100_d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100_d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100_d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-003530-L0 PI890-70

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-003630-L0 PI890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn^6 , D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s : $h_{\text{ab},\text{ds}} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBM_d : $h_{\text{ab},\text{d}} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e : $h_{\text{ab},\text{e}} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB*ddx64M (x=LabCh)										LAB*dex361M									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M						
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4				1.0	0.0	0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25						
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1				1.0	0.0	0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33						
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8				1.0	0.125	0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42						
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7				1.0	0.216	0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49						
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8				1.0	0.32	0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58						
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7				1.0	0.412	0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66						
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5				1.0	0.532	0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75						
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8				1.0	0.655	0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83						
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5				1.0	0.769	0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92						
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4				1.0	0.996	0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100						
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9				0.684	1.0	0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109						
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0				0.595	1.0	0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117						
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3				0.501	1.0	0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127						
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7				0.366	1.0	0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135						
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7				0.25	1.0	0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144						
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0				0.073	1.0	0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152						
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5				0.0	1.0	0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162						
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8 -66.4 23.0 70.2 160.8	160.8				0.0	1.0	0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168						
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7 -63.1 12.8 64.4 168.5	168.5				0.0	1.0	0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175						
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7 -56.8 0.0 56.8 179.9	179.9				0.0	1.0	0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182						
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0 -51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8				0.0	1.0	0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189						
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3 -44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4				0.0	1.0	0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195						
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2 -39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4				0.0	1.0	0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203						
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4 -36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9				0.0	1.0	0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209						
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1 -30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1				0.0	1.0	0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216						
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1 -27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9				0.0	1.0	0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223						
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9 -25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3				0.0	1.0	0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230						
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5 -20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2				0.0	0.916	1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237						
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1 -13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9				0.0	0.686	1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244						
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6				0.0	0.568	1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250						
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6				0.0	0.449	1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258						
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0 9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4				0.0	0.353	1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264						
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5 16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8				0.0	0.261	1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271						
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6 23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2				0.0	0.169	1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278						
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8				0.0	0.065	1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285						
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2 38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5				0.026	0.0	1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292						
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4				0.139	0.0	1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300						
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1 48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6				0.235	0.0	1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306						
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7				0.335	0.0	1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314						
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6 60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9				0.439	0.0	1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321						
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9				0.584	0.0	1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328						
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5 66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7				0.696	0.0	1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335						
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2				0.848	0.0	1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342						
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 61.8 2.1 61.8 361.9	361.9				1.0	0.0	0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349						
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370.0	370.0				1.0	0.0	0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352						
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4 56.8 19.5 60.0 378.9	378.9				1.0	0.0	0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359						
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386.2	386.2				1.0	0.0	0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 366						
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6 56.3 34.2 65.9 391.3	391.3				1.0	0.0	0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 378						
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 393.4	393.4				1.0	0.0	0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385						

PI890-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
----------	--

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

uscita: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, pagina 9/33

Applicazione per la misura dell'output della st

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33		1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30		1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25		1.0	0.0	0.0				
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34		1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.242	47.6	56.0	28.0	62.6	26		1.0	0.017	0.0				
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35		1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.214	47.6	56.1	29.5	63.4	27		1.0	0.033	0.0				
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36		1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.187	47.6	56.2	30.9	64.2	28		1.0	0.05	0.0				
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38		1.0	0.007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.159	47.7	56.3	32.4	65.0	29		1.0	0.067	0.0				
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39		1.0	0.022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.132	47.7	56.4	33.9	65.8	31		1.0	0.083	0.0				
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40		1.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.076	47.6	56.7	35.7	67.0	32		1.0	0.1	0.0				
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41		1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33		1.0	0.117	0.0				
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42		1.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.013	0.0	48.0	57.0	39.0	69.1	34		1.0	0.133	0.0			
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44		1.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.029	0.0	48.6	56.7	40.5	69.7	35		1.0	0.15	0.0			
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45		1.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.045	0.0	49.2	56.4	41.9	70.3	36		1.0	0.167	0.0			
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47		1.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.061	0.0	49.7	56.1	43.4	70.9	37		1.0	0.183	0.0			
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48		1.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.077	0.0	50.3	55.7	44.8	71.5	38		1.0	0.2	0.0			
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50		1.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.093	0.0	50.8	55.3	46.3	72.1	39		1.0	0.217	0.0			
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51		1.0	0.146	0.0	53.0	52.2	50.4	72.6	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.109	0.0	51.4	54.8	47.8	72.7	41		1.0	0.233	0.0			
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52		1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42		1.0	0.25	0.0			
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54		1.0	0.17	0.0	54.2	49.9	51.7	71.8	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.138	0.0	52.6	53.0	50.0	72.9	43		1.0	0.267	0.0			
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55		1.0	0.181	0.0	54.8	48.7	52.3	71.5	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	53.3	51.8	50.7	72.4	44		1.0	0.283	0.0			
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57		1.0	0.193	0.0	55.4	47.6	52.8	71.1	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.164	0.0	54.0	50.5	51.4	72.0	45		1.0	0.3	0.0			
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58		1.0	0.205	0.0	56.0	46.4	53.4	70.7	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.177	0.0	54.6	49.2	52.1	71.6	46		1.0	0.317	0.0			
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60		1.0	0.217	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.19	0.0	55.3	47.9	52.7	71.2	47		1.0	0.333	0.0			
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61		1.0	0.228	0.0	57.2	44.0	54.4	69.9	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.203	0.0	55.9	46.5	53.3	70.8	48		1.0	0.35	0.0			
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63		1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49		1.0	0.367	0.0			
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64		1.0	0.252	0.0	58.4	41.7	55.3	69.2	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.23	0.0	57.3	43.9	54.4	69.9	51		1.0	0.383	0.0			
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65		1.0	0.263	0.0	59.0	40.6	55.9	69.1	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.243	0.0	57.9	42.6	54.9	69.5	52		1.0	0.4	0.0			
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67		1.0	0.275	0.0	59.6	39.5	56.4	68.9	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.256	0.0	58.6	41.3	55.5	69.2	53		1.0	0.417	0.0			
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68		1.0	0.286	0.0	60.1	38.4	57.0	68.7	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.268	0.0	59.2	40.1	56.1	69.0	54		1.0	0.433	0.0			
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69		1.0	0.298	0.0	60.7	37.3	57.5	68.5	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.281	0.0	59.9	38.9	56.7	68.8	55		1.0	0.45	0.0			
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71		1.0	0.309	0.0	61.3	36.2	58.0	68.4	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.294	0.0	60.5	37.7	57.3	68.6	56		1.0	0.467	0.0			
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72		1.0	0.321	0.0	61.9	35.1	58.5	68.2	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.307	0.0	61.2	36.5	57.9	68.4	57		1.0	0.483	0.0			
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73		1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58		1.0	0.5	0.0			
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74		1.0	0.344	0.0	63.1	32.9	59.3	67.8	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60		1.0	0.517	0.0			
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75		1.0	0.355	0.0	63.6	31.8	59.8	67.7	62		1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.345	0.0	63.1	32.8	59.4	67.8	61		1.0	0.533	0.0			
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76		1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63		1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	63.8	31.5	59.9	67.6	62		1.0	0.55	0.0			
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77		1.0	0.378	0.0	64.8	29.6	60.6	67.4	64		1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.371	0.0	64.4	30.3	60.3	67.4	63		1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78		1.0	0.391	0.0	65.4	28.6	61.3	67.6	65		1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.384	0.0	65.1	29.1	60.9	67.5	64		1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79		1.0	0.403	0.0	66.0	27.6	61.9	67.8	66		1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	65.7	28.0	61.6	67.7	65		1.0	0.6	0.0			
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80		1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67		1.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.412	0.0	66.4	26.9	6									

4-003930-L0 PI890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R_d					
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9	92						
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8	92						
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7	93						
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6	94						
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5	95						
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4	95						
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3	96						
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9	97						
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2	97						
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6	98						
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9	98						
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2	99						
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5	99						
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8	100						
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1	100	Y_d					
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8	100						
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5	100						
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2	100						
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8	101						
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5	101						
101	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2	101						
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9	101						
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0	101						
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7	101						
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3	102						
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0	102						
102	102	106	0.8	1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7	102						
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3	103						
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0	103						
103	105	109	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6	103						
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8	105						
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0	106						
108	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2	108						
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3	109						
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5	111						
112	111	116	0.65	1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7	112						
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9	114						
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6	115						
117	114	120	0.6	1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8	117						
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9	119						
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1	120						
122	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3	122						
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5	124						
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7	125						
127	120	127	0.5	1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9	127						

4-0031030-L0 PI890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-0031130-L0 PI890-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	

4-0031230-L0 PI890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$		
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0 -43.1 52.5	235	0.0	1.0	0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2	210	0.0	1.0	1.0	
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7 -43.3 52.5	235	0.0	1.0	0.707 55.3	-41.2 -24.7 48.1	211	0.0	0.983	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4 -43.5 52.5	235	0.0	1.0	0.719 55.3	-40.7 -25.4 48.1	212	0.0	0.967	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.732 55.3	-40.2 -26.1 48.0	213	0.0	0.95	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9 -43.9 52.6	236	0.0	1.0	0.744 55.2	-39.7 -26.7 48.0	214	0.0	0.933	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6 -44.2 52.6	237	0.0	1.0	0.759 55.2	-39.3 -27.5 48.1	215	0.0	0.917	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3 -44.4 52.7	237	0.0	1.0	0.775 55.1	-38.9 -28.3 48.3	216	0.0	0.9	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1 -44.6 52.7	237	0.0	1.0	0.792 55.0	-38.6 -29.1 48.5	217	0.0	0.883	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8 -44.9 52.8	238	0.0	1.0	0.809 54.9	-38.2 -29.9 48.7	218	0.0	0.867	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5 -45.3 53.0	238	0.0	1.0	0.825 54.8	-37.9 -30.6 48.9	219	0.0	0.85	1.0	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3 -45.6 53.2	239	0.0	1.0	0.842 54.7	-37.5 -31.4 49.1	220	0.0	0.833	1.0	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0 -46.0 53.4	239	0.0	1.0	0.859 54.6	-37.1 -32.2 49.3	221	0.0	0.817	1.0	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7 -46.4 53.6	240	0.0	1.0	0.875 54.5	-36.7 -33.0 49.5	222	0.0	0.8	1.0	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5 -46.8 53.8	240	0.0	1.0	0.885 54.4	-36.2 -33.8 49.7	223	0.0	0.783	1.0	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2 -47.2 53.9	240	0.0	1.0	0.894 54.3	-35.8 -34.6 49.9	224	0.0	0.767	1.0	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9 -47.5 54.1	241	0.0	1.0	0.904 54.2	-35.4 -35.4 50.2	225	0.0	0.75	1.0	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2 -47.8 54.1	242	0.0	1.0	0.913 54.1	-34.9 -36.2 50.4	226	0.0	0.733	1.0	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5 -48.1 54.0	242	0.0	1.0	0.923 54.0	-34.4 -36.9 50.6	227	0.0	0.717	1.0	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9 -48.4 54.0	243	0.0	1.0	0.932 53.9	-33.9 -37.7 50.9	228	0.0	0.7	1.0	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2 -48.6 53.9	244	0.0	1.0	0.942 53.8	-33.4 -38.5 51.1	229	0.0	0.683	1.0	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5 -48.9 53.8	245	0.0	1.0	0.951 53.7	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8 -49.1 53.8	246	0.0	1.0	0.961 53.6	-32.3 -40.0 51.6	231	0.0	0.65	1.0	
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1 -49.4 53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8 -40.7 51.8	232	0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2 -49.5 53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2 -41.5 52.0	233	0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2 -49.6 53.2	248	0.0	1.0	0.989 53.2	-30.6 -42.2 52.3	234	0.0	0.6	1.0	
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2 -49.6 52.8	249	0.0	1.0	0.999 53.1	-30.0 -42.9 52.5	235	0.0	0.583	1.0	
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2 -49.6 52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2 -49.5 52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6 -44.1 52.7	237	0.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2 -49.5 51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9 -44.7 52.8	238	0.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3 -49.4 51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3 -45.5 53.2	239	0.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3 -49.4 51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7 -46.3 53.6	240	0.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3 -49.4 50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1 -47.2 54.0	241	0.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4 -49.4 50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3 -47.7 54.1	242	0.0	0.467	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5 -49.4 50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4 -48.1 54.1	243	0.0	0.45	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5 -49.4 50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6 -48.4 54.0	244	0.0	0.433	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6 -49.4 50.1	260	0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7 -48.8 53.9	245	0.0	0.417	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7 -49.3 49.9	261	0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8 -49.1 53.8	246	0.0	0.4	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8 -49.3 49.7	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9 -49.4 53.8	247	0.0	0.383	1.0
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7 -49.2 49.6	263	0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9 -49.5 53.5	248	0.0	0.367	1.0
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6 -49.2 49.4	264	0.0	0.596	1.0	49.6	-18.9 -49.5 53.1	249	0.0	0.35	1.0
265	250	253	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.4 -49.2 49.3	265	0.0	0.58	1.0	49.0	-18.0 -49.5 52.8	250	0.0	0.333	1.0
267	251	254	0.0	0.316	1.0	39.3	-2.3 -49.1 49.1	267	0.0	0.564	1.0	48.4	-17.0 -49.5 52.5	251	0.0	0.317	1.0
268	252	255	0.0	0.3	1.0	38.7	-1.1 -49.0 49.0	268	0.0	0.547	1.0	47.8	-16.0 -49.5 52.1	252	0.0	0.3	1.0
269	253	256	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0 -48.9 48.9	269	0.0	0.531	1.0	47.3	-15.0 -49.4 51.8	253	0.0	0.283	1.0
271	254	257	0.0	0.266	1.0	37.4	1.1 -48.7 48.7	271	0.0	0.515	1.0	46.7	-14.1 -49.4 51.5	254	0.0	0.267	1.0
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2 -48.5 48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1 -49.3 51.2	255	0.0	0.25	1.0

4-0031330-L0 PI890-70

LAB* $l^*a^*b^*$, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB* nw =23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$				
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0				
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0				
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0				
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0				
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0				
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0				
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0				
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0				
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0				
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0				
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0				
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0				
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0				
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0				
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0				
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0				
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.017 0.0	1.0	0.017 0.0				
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0				
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0				
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0				
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0				
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.1	0.0 1.0	0.0	0.1 0.0				
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0				
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0				
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0				
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0				
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0				
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0				
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0				
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0				
307	285	286	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0				
309	286	287	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0				
310	287	288	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0				
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0				
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0				
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0				
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003 0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3 47.8	291	0.35 0.0	1.0
316	292	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018 0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2 47.8	292	0.367 0.0	1.0
317	293	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.383 0.0	1.0
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047 0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7 48.0	294	0.4 0.0	1.0
319	295	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062 0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5 48.1	295	0.417 0.0	1.0
320	296	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077 0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2 48.1	296	0.433 0.0	1.0
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092 0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9 48.2	297	0.45 0.0	1.0
322	298	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107 0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5 48.3	298	0.467 0.0	1.0
323	299	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4 52.9	323	0.122 0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2 48.4	299	0.483 0.0	1.0
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136 0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300	0.5 0.0	1.0

4-0031430-L0 PI890-70

LAB* λ_{0} , YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB* nw =23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
324	300	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0			
325	301	301	0.516 0.0 1.0	37.4 43.8 -30.4 53.4	0.151 0.0 1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0	31.5 25.2 -41.6 48.7	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0			
326	302	302	0.533 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	0.165 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	31.4 26.0 -41.3 48.9	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0			
326	303	303	0.55 0.0 1.0	37.9 45.3 -29.5 54.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0			
327	304	303	0.566 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0			
328	305	304	0.583 0.0 1.0	38.4 46.7 -28.5 54.7	0.209 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.4 49.4	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0			
329	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 47.4 -28.0 55.1	0.224 0.0 1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0	31.2 29.0 -40.0 49.5	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0			
330	307	306	0.616 0.0 1.0	38.9 48.1 -27.5 55.4	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0			
331	308	307	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9 55.8	0.252 0.0 1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0			
332	309	308	0.65 0.0 1.0	39.6 49.8 -26.2 56.3	0.265 0.0 1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0	31.3 31.3 -39.0 50.0	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0			
333	310	309	0.666 0.0 1.0	40.0 50.7 -25.4 56.8	0.278 0.0 1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0	31.6 32.1 -38.6 50.2	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0			
334	311	310	0.683 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	0.291 0.0 1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0	32.0 32.8 -38.2 50.4	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0			
335	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 52.5 -23.9 57.7	0.304 0.0 1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0			
336	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 53.4 -23.1 58.2	0.317 0.0 1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0	32.6 34.3 -37.4 50.8	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0			
337	314	313	0.733 0.0 1.0	41.5 54.3 -22.3 58.7	0.33 0.0 1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.9 35.1 -37.0 51.0	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0			
338	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0			
339	316	315	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9 59.6	0.356 0.0 1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0	33.5 36.6 -36.0 51.4	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0			
340	317	316	0.783 0.0 1.0	42.9 56.5 -20.4 60.1	0.368 0.0 1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0	33.9 37.3 -35.6 51.6	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0			
340	318	317	0.8 0.0 1.0	43.4 57.2 -19.8 60.5	0.384 0.0 1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0	34.2 38.0 -35.1 51.8	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0			
341	319	318	0.816 0.0 1.0	43.9 57.8 -19.3 61.0	0.402 0.0 1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0	34.6 38.8 -34.6 52.0	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0			
342	320	319	0.833 0.0 1.0	44.4 58.5 -18.7 61.4	0.42 0.0 1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	35.0 39.4 -34.0 52.2	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0			
342	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	0.438 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	35.4 40.1 -33.5 52.3	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0			
343	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 59.8 -17.6 62.3	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0			
344	323	321	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0 62.8	0.474 0.0 1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.6	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0			
344	324	322	0.9 0.0 1.0	46.1 61.2 -16.4 63.4	0.492 0.0 1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0	36.6 42.1 -31.7 52.8	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0			
345	325	323	0.916 0.0 1.0	46.5 61.9 -15.9 63.9	0.512 0.0 1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0	37.0 42.8 -31.1 53.0	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0			
346	326	324	0.933 0.0 1.0	46.8 62.6 -15.3 64.5	0.532 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0	37.4 43.5 -30.6 53.2	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0			
346	327	325	0.95 0.0 1.0	47.1 63.3 -14.6 65.0	0.552 0.0 1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0	37.6 44.3 -30.1 53.6	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0			
347	328	326	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5	0.572 0.0 1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0	37.9 45.1 -29.5 54.0	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0			
348	329	327	0.983 0.0 1.0	47.8 64.7 -13.4 66.1	0.592 0.0 1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0			
348	330	328	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6	M_d 0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4	M_s 1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8	M_e 1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0			
349	331	329	1.0 0.0 0.983	48.3 65.5 -12.5 66.7	0.631 0.0 1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8	0.983 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0	38.8 47.6 -27.9 55.2	0.983 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0			
349	332	330	1.0 0.0 0.966	48.5 65.6 -12.2 66.7	0.646 0.0 1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2	0.967 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.3 55.6	0.967 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0			
349	333	331	1.0 0.0 0.95	48.7 65.7 -11.9 66.8	0.662 0.0 1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7	0.95 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0	39.4 49.2 -26.7 56.0	0.95 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0			
349	334	332	1.0 0.0 0.933	48.9 65.8 -11.7 66.8	0.677 0.0 1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1	0.933 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0	39.7 50.0 -26.0 56.4	0.933 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0			
350	335	333	1.0 0.0 0.916	49.0 65.9 -11.4 66.9	0.692 0.0 1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5	0.917 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0	40.0 50.8 -25.4 56.8	0.917 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0			
350	336	334	1.0 0.0 0.9	49.2 66.0 -11.1 66.9	0.708 0.0 1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0	0.9 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	0.9 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0			
350	337	335	1.0 0.0 0.883	49.4 66.1 -10.9 67.0	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4	0.883 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6	0.883 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0			
350	338	336	1.0 0.0 0.866	49.5 66.0 -10.4 66.9	0.738 0.0 1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9	0.867 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.3 58.1	0.867 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0			
351	339	337	1.0 0.0 0.85	49.4 65.8 -9.9 66.6	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4	0.85 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0	41.3 53.9 -22.6 58.5	0.85 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0			
351	340	338	1.0 0.0 0.833	49.4 65.6 -9.3 66.3	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	0.833 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0	41.7 54.6 -21.9 58.9	0.833 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0			
352	341	339	1.0 0.0 0.816	49.4 65.4 -8.7 66.0	0.804 0.0 1.0	43.5 57.4 -19.7 60.7	0.817 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0	42.1 55.5 -21.1 59.4	0.817 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0			
352	342	339	1.0 0.0 0.8	49.4 65.2 -8.2 65.7	0.828 0.0 1.0	44.3 58.3 -18.9 61.3	0.8 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	0.8 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0			
353	343	340	1.0 0.0 0.783	49.3 65.0 -7.6 65.4	0.852 0.0 1.0	45.0 59.3 -18.0 62.0	0.783 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0	43.5 57.3 -19.7 60.6	0.783 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0			
353	344	341	1.0 0.0 0.766	49.3 64.7 -7.1 65.1	0.877 0.0 1.0	45.7 60.2 -17.2 62.7	0.767 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0	44.2 58.2 -19.0 61.3	0.767 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0			
354	345	342	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5	0.75 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	0.75 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0			

4-0031530-L0 PI890-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

4-0031530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* d361Mi (x=LabCh)										LAB* d361Mi (x=LabCh)										LAB* d361Mi (x=LabCh)										LAB* d361Mi (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*	ds361Mi	LAB*</

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a $cmyk_d$

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 18/33

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	hsa_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsaNd	rgbNd	LabCh*Nd	LabCh*Nd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	68.6	37.8	57.2	47.5
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	39.9	68.6	37.8	57.2	47.5
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	46.4	68.6	37.8	57.2	47.5
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.350	0.0	52.9	68.6	37.8	57.2	47.5
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.467	0.0	59.4	68.6	37.8	57.2	47.5
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.583	0.0	65.9	68.6	37.8	57.2	47.5
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.700	0.0	72.4	68.6	37.8	57.2	47.5
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.817	0.0	78.9	68.6	37.8	57.2	47.5
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.875	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.75	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.625	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.375	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.25	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.125	85.4	68.6	37.8	57.2	47.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	74.3	30.8	47.7	290.8
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
25/81	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
26/82	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
27/83	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
28/84	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
29/85	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
30/86	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
31/87	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	52.5	23.1	47.7	290.8
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.350	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.467	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.583	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.700	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.817	0.0	290.8	47.7	30.8	47.7	290.8
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	66.6	34.2	57.2	37.8
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	68.6	37.8	57.2	47.5
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmykd*

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*

PI890-7N, 18/33-F

4-0031730-F0

4-0031730-F0

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 19/33

nj	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Yd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsaNd	rgb*Nd	LabCh*Nd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 5.3

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Output: trasferire a *cmykd*

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_D
Output: trasferire a *cmyk*_A

[illegible]

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Nd
81	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
82	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
83	B25K.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
84	B11K.050.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
85	B09K.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
86	B09K.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
87	B07K.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
88	B07K.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
89	B05K.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
90	Y00C.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
91	NW.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
92	B00K.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
93	B00K.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
94	B00K.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
95	B00K.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
96	B00K.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
97	B00K.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
98	B00K.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
99	Y00C.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
100	Y00C.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
101	G50B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
102	G50B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
103	G48B.060.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
104	G48B.060.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
105	G38B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
106	G38B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
107	G38B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
108	Y86C.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
109	G00B.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
110	G50B.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
111	G50B.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
112	G58B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
113	G75B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
114	G48B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
115	G48B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
116	G68B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
117	Y76C.050.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
118	G00B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
119	G15B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
120	G34B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
121	G50B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
122	G61B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
123	G61B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
124	G75B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
125	G75B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
126	Y81C.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
127	G00B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
128	G11B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
129	G25B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
130	G38B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
131	G50B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
132	G58B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
133	G58B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
134	G70B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
135	Y85C.075.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
136	G00B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
137	G00B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
138	G30B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
139	G40B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
140	G40B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
141	G57B.087.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
142	G57B.087.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
143	G63B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
144	Y86C.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
145	G00B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
146	G07B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
147	G15B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
148	G25B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
149	G42B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
150	G42B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
151	G50B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
152	G56B.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
153	Y86C.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
154	G00B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
155	G00B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
156	G13B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
157	G20B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
158	G20B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
159	G29B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
160	G43B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5
161	G50B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	3.9	389	1.0	47.5

PI89C-7N, 21/33-F

grafico TUB-PI8

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
162	ROY0.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
163	ROY0.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
165	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
166	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
167	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
168	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
169	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
170	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
171	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
172	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
173	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
174	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
175	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
176	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
177	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
178	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
179	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
180	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
181	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
182	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
183	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
184	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
185	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
186	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
187	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
188	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
189	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
190	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
191	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
192	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
193	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
194	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
195	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
196	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
197	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
198	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
199	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
200	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
201	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
202	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
203	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
204	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
205	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
206	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
207	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
208	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
209	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
210	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
211	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
212	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
213	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
214	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
215	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
216	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
217	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
218	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
219	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
220	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
221	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
222	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
223	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
224	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
225	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
226	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
227	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
228	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
229	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
230	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
231	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
232	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
233	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
234	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
235	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
236	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
237	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
238	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
239	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
240	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
241	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4
242	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	29.7	14.3	9.4	17.1	33.4	26.6	14.4

PI890-7N, 22/33-F

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

Input: rgb/cmyk -> rgba
Output: trasferire a cmykd

4-0032130-F0

4-0032130-F0

3

Input

21890-7N 24/33-F $\Delta E^* = 7.3$

- Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89LONA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 28/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_d*
Output: trasferire a *cmyk_d*

[illegible]

PI890-7N 28/32-F

4-0032730-F0

graphi
colo

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 31/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	0.0	0.0	0.0
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	95.8	0.1	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.125	0.937	3.0	8.8	8.1	96.1	-0.1	168.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025d	1.0	0.25	0.875	3.0	8.8	16.3	91.4	7.6	338.4	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037d	1.0	0.375	0.812	3.0	8.8	24.5	87.8	16.1	341.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	0.75	3.0	8.8	32.7	84.6	26.0	344.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062d	1.0	0.625	0.687	3.0	8.8	40.9	81.6	28.5	346.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075d	1.0	0.75	0.625	3.0	8.8	49.1	78.8	31.0	347.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087d	1.0	0.875	0.562	3.0	8.8	57.4	76.0	33.5	349.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100d	1.0	1.0	0.5	3.0	8.8	65.7	73.2	36.0	351.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
900	COB_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	3.0	8.8	8.1	96.1	7.6	338.4	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.812	3.0	8.8	16.3	91.4	15.1	341.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	3.0	8.8	24.5	87.8	16.1	344.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.812	3.0	8.8	32.7	84.6	26.0	346.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	3.0	8.8	40.9	81.6	28.5	347.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	3.0	8.8	49.1	78.8	31.0	349.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	3.0	8.8	57.4	76.0	33.5	351.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
909	COB_100.025d	0.75	1.0	0.25	0.875	85.4	-16.9	87.7	-14.1	163.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
910	COB_100.050d	0.75	0.875	0.875	0.875	85.4	-16.9	87.7	-14.1	163.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	85.4	-16.9	87.7	-14.1	163.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.875	3.0	8.8	8.1	96.1	7.6	338.4	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.875	3.0	8.8	16.3	91.4	15.1	341.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.875	3.0	8.8	24.5	87.8	16.1	344.6	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.875	3.0	8.8	32.7	84.6	26.0	346.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.875	3.0	8.8	40.9	81.6	28.5	347.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.875	3.0	8.8	49.1	78.8	31.0	349.9	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
918	COB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
919	COB_100.062d	0.625	0.875	0.625	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
920	COB_075.012d	0.625	0.75	0.625	0.75	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.5	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.375	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.25	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.125	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
927	COB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
928	COB_075.037d	0.5	0.875	0.875	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
929	COB_075.050d	0.5	0.75	0.75	0.75	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
930	COB_062.012d	0.5	0.625	0.625	0.625	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
936	COB_100.062d	0.375	1.0	0.625	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
937	COB_087.050d	0.375	0.875	0.875	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
938	COB_087.062d	0.375	0.75	0.75	0.75	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
939	COB_062.025d	0.375	0.625	0.625	0.625	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	0.25	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	0.125	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037.050d	0.375	0.0	0.375	0.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
945	COB_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
946	COB_087.062d	0.25	0.875	0.875	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
947	COB_087.075d	0.25	0.75	0.75	0.75	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
948	COB_062.037d	0.25	0.625	0.625	0.625	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
949	COB_050.012d	0.25	0.5	0.25	0.5	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
950	COB_037.012d	0.25	0.375	0.375	0.375	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
954	COB_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
955	COB_087.075d	0.125	0.875	0.875	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
956	COB_075.062d	0.125	0.75	0.75	0.75	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
957	COB_062.050d	0.125	0.625	0.625	0.625	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
958	COB_050.037d	0.125	0.5	0.5	0.5	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
959	COB_037.025d	0.125	0.375	0.375	0.375	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
960	COB_025.012d	0.125	0.25	0.25	0.25	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012d	0.125	0.0	0.125	0.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
963	COB_100.100d	0.0	1.0	0.0	1.0	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
964	COB_087.087d	0.0	0.875	0.875	0.875	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
965	COB_075.075d	0.0	0.75	0.75	0.75	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
966	COB_062.062d	0.0	0.625	0.625	0.625	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
967	COB_050.050d	0.0	0.5	0.5	0.5	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
968	COB_037.037d	0.0	0.375	0.375	0.375	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
969	COB_025.025d	0.0	0.25	0.25	0.25	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
970	COB_012.012d	0.0	0.125	0.125	0.125	90.6	0.0	92.1	-6.9	165.1	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsaNd	rgbNd	LabCH*Nd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PI890-7N, 32/33-F

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: trasferire a cmykd

4-0033130-F0




TUB materiale: code=rha4ta

Input: *rgb/cmyk* → *rgbd*
Output: trasferire a *cmykd*

grafico I'UB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi colori e la differenza, ΔE^* .

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<i>n</i>	HC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa,d	DE*Fd	LabCh*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd	
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133	0.133	0.133	1.0	1.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	360	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266	0.266	0.266	1.0	1.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	360	0.333	0.333	0.333	0.333	1.0	1.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	360	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	360	0.466	0.466	0.466	0.466	1.0	1.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	360	0.533	0.533	0.533	0.533	1.0	1.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	360	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	360	0.666	0.666	0.666	0.666	1.0	1.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	360	0.734	0.734	0.734	0.734	1.0	1.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	360	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	0.866	0.866	1.0	1.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006d	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	0.0
1074	NW_013d	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133	0.133	0.133	1.0	1.0	0.0
1075	G50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	210	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1076	Y00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	G00B_100_100d	0.0	0.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC*-


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

H*- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_{-a}	b^*_{-a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma

u*rel = 114



%Regularità

g*H,rel = 28

g*C,rel = 38

FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



4-013030-L0 PI890-7N

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1
Y _e ,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9
G _e ,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2
C _e ,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7
M _e ,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7
N _e ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0
W _e ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



4-013130-L0 PI890-71



grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

PI8901P

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4a
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

4-013330-L0 PI890-71

4-013330-E0

Iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta





<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT> /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 5/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2



% Gamma

$u^*_{rel} = 114$



% Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



4-013530-L0 PI890-71

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-013630-L0 PI890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>hab</i> _d	<i>hab</i> _s	<i>hab</i> _e	<i>rgb</i> [*] _d	<i>LAB</i> [*] _d dd64M (x=LabCh)						<i>rgb</i> [*] _d dx361M	<i>LAB</i> [*] _d dx361M (x=LabCh)						<i>rgb</i> [*] _d dx361M	<i>LAB</i> [*] _d dx361M (x=LabCh)						<i>rgb</i> [*] _d dx361M	<i>LAB</i> [*] _d dx361M (x=LabCh)									
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0																						

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 8/33

Applicazione per la misura dell'output della st

TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.130.130.130>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_g$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd64M	LAB^* ddx64M (x=LabCh)		rgb^* dex361M	LAB^* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25	
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33	
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42	
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49	
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58	
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66	
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75	
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83	
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92	
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100	
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109	
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117	
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127	
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135	
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144	
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 155	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 160	
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	53.8 -66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168	
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.7 -63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 179	
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.7 -56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 189	
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189	
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.3 -44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 199	
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.2 -39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 204	
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	54.4 -36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209	
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216	
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	53.1 -27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 221	
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	52.9 -25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 233	
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	50.5 -20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 1.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237	
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 1.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244	
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 1.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250	
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 1.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 255	
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	35.0 9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 1.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 260	
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 1.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 270	
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.6 23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 1.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 277	
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 1.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 280	
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	34.2 38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 290	
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 299	
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 300	
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 311	
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.6 60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 320	
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328	
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	49.5 66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 333	
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 340	
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	1.0 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 348	
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 355	
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.4 56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359	
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 367	
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.6 56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376	
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385	

4-013830-L0 PI890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33	R_d	1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30	R_s	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25	R_e	1.0 0.0 0.0						
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26	1.0 0.017 0.0								
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27	1.0 0.033 0.0								
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28	1.0 0.05 0.0								
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29	1.0 0.067 0.0							
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31	1.0 0.083 0.0							
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32	1.0 0.1 0.0							
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33	1.0 0.117 0.0							
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34	1.0 0.133 0.0						
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35	1.0 0.15 0.0						
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36	1.0 0.167 0.0						
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37	1.0 0.183 0.0						
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38	1.0 0.2 0.0						
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39	1.0 0.217 0.0						
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41	1.0 0.233 0.0						
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42	1.0 0.25 0.0						
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43	1.0 0.267 0.0						
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44	1.0 0.283 0.0						
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45	1.0 0.3 0.0						
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46	1.0 0.317 0.0						
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60	1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47	1.0 0.333 0.0							
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61	1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48	1.0 0.35 0.0							
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49	1.0 0.367 0.0							
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64	1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51	1.0 0.383 0.0							
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65	1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52	1.0 0.4 0.0							
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67	1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53	1.0 0.417 0.0							
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68	1.0 0.286 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54	1.0 0.433 0.0							
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69	1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55	1.0 0.45 0.0							
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71	1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56	1.0 0.467 0.0							
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72	1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57	1.0 0.483 0.0							
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58	1.0 0.5 0.0							
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74	1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.517 0.0							
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75	1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61	1.0 0.533 0.0							
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76	1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62	1.0 0.55 0.0							
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77	1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63	1.0 0.567 0.0							
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78	1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64	1.0 0.583 0.0							
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79	1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65	1.0 0.6 0.0							
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80	1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66	1.0 0.617 0.0							
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81	1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67	1.0 0.633 0.0							
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82	1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68	1.0 0.65 0.0							
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70	1.0 0.667 0.0							
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85	1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71	1.0 0.683 0.0							
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87	1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72	1.0 0.7 0.0							
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88	1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73	1.0 0.717 0.0							
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269	1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74	1.0 0.733 0.0							
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R_L	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0						

4-013930-L0 PI890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R_d	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9	92		1.0	0.539 0.0	71.9	16.9 67.8 69.8	76
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8	92		1.0	0.557 0.0	72.5	15.8 68.4 70.2	77
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7	93		1.0	0.575 0.0	73.1	14.7 69.1 70.6	78
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6	94		1.0	0.593 0.0	73.8	13.5 69.7 71.0	79
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5	95		1.0	0.611 0.0	74.4	12.4 70.3 71.4	80
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4	95		1.0	0.627 0.0	75.1	11.2 70.9 71.8	81
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3	96		1.0	0.639 0.0	75.8	10.1 71.6 72.3	82
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9	97		1.0	0.651 0.0	76.6	8.9 72.2 72.8	83
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2	97		1.0	0.662 0.0	77.3	7.7 72.9 73.3	84
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6	98		1.0	0.674 0.0	78.1	6.4 73.5 73.8	85
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9	98		1.0	0.686 0.0	78.8	5.2 74.1 74.3	86
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2	99		1.0	0.697 0.0	79.6	3.9 74.7 74.8	87
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5	99		1.0	0.709 0.0	80.3	2.6 75.2 75.3	88
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8	100		1.0	0.721 0.0	81.1	1.3 75.8 75.8	89
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1	100	Y_d	1.0	0.732 0.0	81.8	0.0 76.3 76.3	90
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8	100		1.0	0.744 0.0	82.6	-1.2 76.7 76.8	91
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5	100		1.0	0.761 0.0	83.4	-2.6 76.9 77.0	92
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2	100		1.0	0.785 0.0	84.3	-3.9 76.7 76.8	93
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8	101		1.0	0.808 0.0	85.1	-5.2 76.5 76.7	94
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5	101		1.0	0.832 0.0	86.0	-6.6 76.3 76.6	95
101	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2	101		1.0	0.855 0.0	86.9	-7.9 76.0 76.4	96
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9	101		1.0	0.88 0.0	87.8	-9.3 76.2 76.7	97
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0	101		1.0	0.914 0.0	88.8	-10.9 78.6 79.4	98
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7	101		1.0	0.947 0.0	89.9	-12.7 81.0 82.0	99
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3	102		1.0	0.98 0.0	91.0	-14.6 83.3 84.6	100
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0	102		0.943	1.0 0.0	92.2	-16.8 86.9 88.5	101
102	102	106	0.8	1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7	102		0.849	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7	102
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3	103		0.798	1.0 0.0	91.2	-20.1 87.4 89.7	103
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0	103		0.749	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6	104
103	105	109	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6	103		0.738	1.0 0.0	89.2	-22.5 84.4 87.4	105
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8	105		0.727	1.0 0.0	88.2	-23.6 82.8 86.1	106
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0	106		0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.2 84.9	107
108	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2	108		0.704	1.0 0.0	86.4	-25.8 79.6 83.7	108
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3	109		0.693	1.0 0.0	85.5	-26.7 78.0 82.5	109
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5	111		0.682	1.0 0.0	84.5	-27.7 76.3 81.2	110
112	111	116	0.65	1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7	112		0.67	1.0 0.0	83.6	-28.6 74.7 80.0	111
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9	114		0.659	1.0 0.0	82.7	-29.4 73.0 78.8	112
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6	115		0.648	1.0 0.0	81.8	-30.2 71.4 77.5	113
117	114	120	0.6	1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8	117		0.637	1.0 0.0	80.9	-30.9 69.7 76.3	114
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9	119		0.625	1.0 0.0	79.9	-31.6 68.0 75.1	115
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1	120		0.615	1.0 0.0	79.2	-32.6 67.0 74.5	116
122	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3	122		0.605	1.0 0.0	78.5	-33.5 66.0 74.1	117
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5	124		0.595	1.0 0.0	77.8	-34.4 64.9 73.6	118
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7	125		0.585	1.0 0.0	77.0	-35.3 63.9 73.1	119
127	120	127	0.5	1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9	127		0.574	1.0 0.0	76.3	-36.2 62.8 72.6	120

4-0131030-L0 PI890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-0131130-L0 PI890-71

LAB^*a_0 , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9$, $LAB^*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-0131230-L0 PI890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.983	1.0
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.967	1.0
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.95	1.0
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.933	1.0
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.917	1.0
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.9	1.0
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.883	1.0
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.867	1.0
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.85	1.0
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.833	1.0
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.817	1.0
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.8	1.0
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.783	1.0
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.767	1.0
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.75	1.0
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.733	1.0
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.717	1.0
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.7	1.0
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.683	1.0
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.667	1.0
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	1.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	1.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	1.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	1.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	1.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	1.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	1.0	0.467	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	1.0	0.45	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	1.0	0.433	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	1.0	0.417	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	1.0	0.4	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	1.0	0.383	1.0
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	1.0	0.367	1.0
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0.0	1.0	0.35	1.0
265	250	253	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.4	-49.2	49.3	265	0.0	1.0	0.333	1.0
267	251	254	0.0	0.316	1.0	39.3	-2.3	-49.1	49.1	267	0.0	1.0	0.317	1.0
268	252	255	0.0	0.3	1.0	38.7	-1.1	-49.0	49.0	268	0.0	1.0	0.3	1.0
269	253	256	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.9	48.9	269	0.0	1.0	0.283	1.0
271	254	257	0.0	0.266	1.0	37.4	1.1	-48.7	48.7	271	0.0	1.0	0.267	1.0
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	1.0	0.25	1.0

4-0131330-L0 PI890-71 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$							
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.434	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.418	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B_d	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.017	0.0	1.0			
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
324	300	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0			
325	301	301	0.516 0.0 1.0	37.4 43.8 -30.4 53.4	0.151 0.0 1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0	31.5 25.2 -41.6 48.7	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0			
326	302	302	0.533 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	0.165 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	31.4 26.0 -41.3 48.9	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0			
326	303	303	0.55 0.0 1.0	37.9 45.3 -29.5 54.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0			
327	304	303	0.566 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0			
328	305	304	0.583 0.0 1.0	38.4 46.7 -28.5 54.7	0.209 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.4 49.4	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0			
329	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 47.4 -28.0 55.1	0.224 0.0 1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0	31.2 29.0 -40.0 49.5	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0			
330	307	306	0.616 0.0 1.0	38.9 48.1 -27.5 55.4	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0			
331	308	307	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9 55.8	0.252 0.0 1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0			
332	309	308	0.65 0.0 1.0	39.6 49.8 -26.2 56.3	0.265 0.0 1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0	31.3 31.3 -39.0 50.0	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0			
333	310	309	0.666 0.0 1.0	40.0 50.7 -25.4 56.8	0.278 0.0 1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0	31.6 32.1 -38.6 50.2	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0			
334	311	310	0.683 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	0.291 0.0 1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0	32.0 32.8 -38.2 50.4	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0			
335	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 52.5 -23.9 57.7	0.304 0.0 1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0			
336	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 53.4 -23.1 58.2	0.317 0.0 1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0	32.6 34.3 -37.4 50.8	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0			
337	314	313	0.733 0.0 1.0	41.5 54.3 -22.3 58.7	0.33 0.0 1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.9 35.1 -37.0 51.0	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0			
338	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0			
339	316	315	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9 59.6	0.356 0.0 1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0	33.5 36.6 -36.0 51.4	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0			
340	317	316	0.783 0.0 1.0	42.9 56.5 -20.4 60.1	0.368 0.0 1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0	33.9 37.3 -35.6 51.6	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0			
340	318	317	0.8 0.0 1.0	43.4 57.2 -19.8 60.5	0.384 0.0 1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0	34.2 38.0 -35.1 51.8	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0			
341	319	318	0.816 0.0 1.0	43.9 57.8 -19.3 61.0	0.402 0.0 1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0	34.6 38.8 -34.6 52.0	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0			
342	320	319	0.833 0.0 1.0	44.4 58.5 -18.7 61.4	0.42 0.0 1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	35.0 39.4 -34.0 52.2	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0			
342	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	0.438 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	35.4 40.1 -33.5 52.3	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0			
343	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 59.8 -17.6 62.3	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0			
344	323	321	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0 62.8	0.474 0.0 1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.6	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0			
344	324	322	0.9 0.0 1.0	46.1 61.2 -16.4 63.4	0.492 0.0 1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0	36.6 42.1 -31.7 52.8	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0			
345	325	323	0.916 0.0 1.0	46.5 61.9 -15.9 63.9	0.512 0.0 1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0	37.0 42.8 -31.1 53.0	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0			
346	326	324	0.933 0.0 1.0	46.8 62.6 -15.3 64.5	0.532 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0	37.4 43.5 -30.6 53.2	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0			
346	327	325	0.95 0.0 1.0	47.1 63.3 -14.6 65.0	0.552 0.0 1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0	37.6 44.3 -30.1 53.6	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0			
347	328	326	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5	0.572 0.0 1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0	37.9 45.1 -29.5 54.0	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0			
348	329	327	0.983 0.0 1.0	47.8 64.7 -13.4 66.1	0.592 0.0 1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0			
348	330	328	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6	M_d 0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4	M_s 1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8	M_e 1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0			
349	331	329	1.0 0.0 0.983	48.3 65.5 -12.5 66.7	0.631 0.0 1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8	0.983 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0	38.8 47.6 -27.9 55.2	0.983 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0			
349	332	330	1.0 0.0 0.966	48.5 65.6 -12.2 66.7	0.646 0.0 1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2	0.967 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.3 55.6	0.967 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0			
349	333	331	1.0 0.0 0.95	48.7 65.7 -11.9 66.8	0.662 0.0 1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7	0.95 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0	39.4 49.2 -26.7 56.0	0.95 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0			
349	334	332	1.0 0.0 0.933	48.9 65.8 -11.7 66.8	0.677 0.0 1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1	0.933 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0	39.7 50.0 -26.0 56.4	0.933 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0			
350	335	333	1.0 0.0 0.916	49.0 65.9 -11.4 66.9	0.692 0.0 1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5	0.917 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0	40.0 50.8 -25.4 56.8	0.917 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0			
350	336	334	1.0 0.0 0.9	49.2 66.0 -11.1 66.9	0.708 0.0 1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0	0.9 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	0.9 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0			
350	337	335	1.0 0.0 0.883	49.4 66.1 -10.9 67.0	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4	0.883 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6	0.883 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0			
350	338	336	1.0 0.0 0.866	49.5 66.0 -10.4 66.9	0.738 0.0 1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9	0.867 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.3 58.1	0.867 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0			
351	339	337	1.0 0.0 0.85	49.4 65.8 -9.9 66.6	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4	0.85 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0	41.3 53.9 -22.6 58.5	0.85 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0			
351	340	338	1.0 0.0 0.833	49.4 65.6 -9.3 66.3	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	0.833 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0	41.7 54.6 -21.9 58.9	0.833 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0			
352	341	339	1.0 0.0 0.816	49.4 65.4 -8.7 66.0	0.804 0.0 1.0	43.5 57.4 -19.7 60.7	0.817 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0	42.1 55.5 -21.1 59.4	0.817 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0			
352	342	339	1.0 0.0 0.8	49.4 65.2 -8.2 65.7	0.828 0.0 1.0	44.3 58.3 -18.9 61.3	0.8 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	0.8 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0			
353	343	340	1.0 0.0 0.783	49.3 65.0 -7.6 65.4	0.852 0.0 1.0	45.0 59.3 -18.0 62.0	0.783 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0	43.5 57.3 -19.7 60.6	0.783 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0			
353	344	341	1.0 0.0 0.766	49.3 64.7 -7.1 65.1	0.877 0.0 1.0	45.7 60.2 -17.2 62.7	0.767 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0	44.2 58.2 -19.0 61.3	0.767 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0			
354	345	342	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5	0.75 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	0.75 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0			

4-0131530-L0 PI890-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

4-0131530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

The angles of the three colours R, G, B at LabCh										The angles of the elementary colours R _d , G _s , B _e at LabCh										The angles of the three colours R, G, B at LabCh									
Lab _d	hab _s	hab _e	rgb*dd361Mi	LAB*dxd361Mi (x=LabCh)	rgb*ds361Mi	LAB*dsg361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*de361Mi	Lab _e	hab _s	hab _e	rgb*dd361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgb _d	rgb _s	rgb _e											
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354			
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355			
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356			
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357			
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358			
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359			
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360			
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361			
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362			
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363			
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364			
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365			
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366			
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367			
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368			
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370			
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371			
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372			
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373			
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374			
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375			
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377			
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378			
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379			
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380			
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381			
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382			
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383			
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385			
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386			
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386			
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387			
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388			
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388			
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389			
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390			
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390			
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391			
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391			
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392			
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392			
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392			
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392			
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393			
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	R _d	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	R _s	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavolo

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 17/36

Applicazione per la misura dell'output della st

TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.130.130.130>

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 19/33

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*

PI890-7N, 19/33-F

4-0131830-F0

n/f	H1C*Fe	rgb_Fe	ic1_Fe	hsa_Fa	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgb*Ne	LabCH*Ne	25.4
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	1.0	0.0	26.7
1/666	R25Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.108	0.0	51.4	1.0	0.0	25.4
2/684	R50Y_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.319	0.0	61.8	1.0	0.0	25.4
3/702	R75Y_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.551	0.0	72.3	1.0	0.0	25.4
4/720	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.768	0.0	83.6	1.0	0.0	25.4
5/738	Y25C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.858	0.0	85.8	1.0	0.0	25.4
6/756	Y50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.915	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
7/774	Y75C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.901	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
8/792	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.709	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
9/792	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
10/76	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
11/80	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
12/84	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
13/88	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
14/332	B25R_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
15/652	B50R_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
16/652	B75R_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
17/648	R00Y_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
18/608	R00Y_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
19/706	R50Y_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
20/724	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
21/562	Y50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
22/460	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
23/468	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
24/652	B50R_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
25/692	B75R_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
26/688	R00Y_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.543	0.0	86.6	1.0	0.0	25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
30/218	Y50C_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
31/380	G00B_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
32/222	G50B_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
33/186	B00R_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.381	53.7	28.0	0.75	0.25	25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
39/198	Y50C_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
40/36	G00B_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
41/40	G50B_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
42/4	B00R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	35.7	28.0	0.5	0.0	25.4
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 12.1

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk

N	HC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G7B8.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G7B8.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G7B8.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.062	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G7B8.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.062	312	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G7B8.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.062	317	261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G7B8.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.062	347	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G7B8.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.062	347	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G7B8.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G7B8.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G7B8.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G7B8.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G7B8.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G7B8.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G7B8.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G7B8.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G7B8.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G7B8.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G7B8.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G7B8.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G7B8.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G7B8.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G7B8.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G7B8.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G7B8.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G7B8.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	312	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G7B8.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	317	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G7B8.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	347	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G7B8.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	347	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G7B8.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G7B8.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G7B8.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G7B8.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G7B8.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G7B8.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.25	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G7B8.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G7B8.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G7B8.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G7B8.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G7B8.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G7B8.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G7B8.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G7B8.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.312	226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G7B8.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G7B8.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G7B8.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G7B8.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G7B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G7B8.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G7B8.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G7B8.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G7B8.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.375	218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G7B8.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.375	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G7B8.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G7B8.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G7B8.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.375	250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G7B8.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.375	250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G7B8.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G7B8.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G7B8.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.437	194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G7B8.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.437	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G7B8.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G7B8.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G7B8.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G7B8.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G7B8.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.5	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G7B8.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.5	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	G7B8.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	G7B8.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	G7B8.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	G7B8.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PI89-7N, 20/33-F

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE*

4-0131930-F0

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk

delta E** = 15.2

delta E** = 15.2

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 25/33

n	H1C*Fe	rgb*Fe	ic1*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	38.6	35.0	16.7	38.8	25.4	36.3	40.2
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.284	38.7	38.4	8.5	37.4	13.2	37.1	40.1
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.412	39.1	39.1	0.0	39.1	359.8	41.6	41.6
408	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.562	39.7	41.2	-6.9	41.8	359.8	36.9	45.2
409	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.712	39.7	41.2	-13.2	37.1	329.6	37.2	49.0
410	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.862	39.7	41.2	-17.8	34.2	329.6	37.2	49.0
411	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.012	39.7	41.2	-25.1	39.2	329.6	37.2	49.0
412	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.162	39.7	41.2	-32.4	44.6	329.6	37.2	49.0
413	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.312	39.7	41.2	-39.4	49.8	329.6	37.2	49.0
414	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.462	39.7	41.2	-46.8	55.0	329.6	37.2	49.0
415	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.612	39.7	41.2	-54.2	60.2	329.6	37.2	49.0
416	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.762	39.7	41.2	-61.6	65.4	329.6	37.2	49.0
417	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 1.912	39.7	41.2	-69.0	70.6	329.6	37.2	49.0
418	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.062	39.7	41.2	-76.4	75.8	329.6	37.2	49.0
419	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.212	39.7	41.2	-83.8	81.0	329.6	37.2	49.0
420	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.362	39.7	41.2	-91.2	86.2	329.6	37.2	49.0
421	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.512	39.7	41.2	-98.6	91.4	329.6	37.2	49.0
422	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.662	39.7	41.2	-106.0	96.6	329.6	37.2	49.0
423	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.812	39.7	41.2	-113.4	101.8	329.6	37.2	49.0
424	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 2.962	39.7	41.2	-120.8	107.0	329.6	37.2	49.0
425	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 3.112	39.7	41.2	-128.2	112.2	329.6	37.2	49.0
426	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 3.262	39.7	41.2	-135.6	117.4	329.6	37.2	49.0
427	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 3.412	39.7	41.2	-143.0	122.6	329.6	37.2	49.0
428	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 3.562	39.7	41.2	-150.4	127.8	329.6	37.2	49.0
429	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 3.712	39.7	41.2	-157.8	133.0	329.6	37.2	49.0
430	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 3.862	39.7	41.2	-165.2	138.2	329.6	37.2	49.0
431	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.012	39.7	41.2	-172.6	143.4	329.6	37.2	49.0
432	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.162	39.7	41.2	-180.0	148.6	329.6	37.2	49.0
433	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.312	39.7	41.2	-187.4	153.8	329.6	37.2	49.0
434	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.462	39.7	41.2	-194.8	159.0	329.6	37.2	49.0
435	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.612	39.7	41.2	-202.2	164.2	329.6	37.2	49.0
436	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.762	39.7	41.2	-209.6	169.4	329.6	37.2	49.0
437	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 4.912	39.7	41.2	-217.0	174.6	329.6	37.2	49.0
438	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.062	39.7	41.2	-224.4	179.8	329.6	37.2	49.0
439	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.212	39.7	41.2	-231.8	185.0	329.6	37.2	49.0
440	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.362	39.7	41.2	-239.2	190.2	329.6	37.2	49.0
441	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.512	39.7	41.2	-246.6	195.4	329.6	37.2	49.0
442	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.662	39.7	41.2	-254.0	200.6	329.6	37.2	49.0
443	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.812	39.7	41.2	-261.4	205.8	329.6	37.2	49.0
444	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 5.962	39.7	41.2	-268.8	211.0	329.6	37.2	49.0
445	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 6.112	39.7	41.2	-276.2	216.2	329.6	37.2	49.0
446	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 6.262	39.7	41.2	-283.6	221.4	329.6	37.2	49.0
447	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 6.412	39.7	41.2	-291.0	226.6	329.6	37.2	49.0
448	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 6.562	39.7	41.2	-298.4	231.8	329.6	37.2	49.0
449	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 6.712	39.7	41.2	-305.8	237.0	329.6	37.2	49.0
450	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 6.862	39.7	41.2	-313.2	242.2	329.6	37.2	49.0
451	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.012	39.7	41.2	-320.6	247.4	329.6	37.2	49.0
452	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.162	39.7	41.2	-328.0	252.6	329.6	37.2	49.0
453	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.312	39.7	41.2	-335.4	257.8	329.6	37.2	49.0
454	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.462	39.7	41.2	-342.8	263.0	329.6	37.2	49.0
455	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.612	39.7	41.2	-350.2	268.2	329.6	37.2	49.0
456	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.762	39.7	41.2	-357.6	273.4	329.6	37.2	49.0
457	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 7.912	39.7	41.2	-365.0	278.6	329.6	37.2	49.0
458	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.062	39.7	41.2	-372.4	283.8	329.6	37.2	49.0
459	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.212	39.7	41.2	-379.8	289.0	329.6	37.2	49.0
460	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.362	39.7	41.2	-387.2	294.2	329.6	37.2	49.0
461	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.512	39.7	41.2	-394.6	299.4	329.6	37.2	49.0
462	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.662	39.7	41.2	-402.0	304.6	329.6	37.2	49.0
463	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.812	39.7	41.2	-409.4	309.8	329.6	37.2	49.0
464	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 8.962	39.7	41.2	-416.8	315.0	329.6	37.2	49.0
465	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 9.112	39.7	41.2	-424.2	320.2	329.6	37.2	49.0
466	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 9.262	39.7	41.2	-431.6	325.4	329.6	37.2	49.0
467	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 9.412	39.7	41.2	-439.0	330.6	329.6	37.2	49.0
468	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 9.562	39.7	41.2	-446.4	335.8	329.6	37.2	49.0
469	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 9.712	39.7	41.2	-453.8	341.0	329.6	37.2	49.0
470	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 9.862	39.7	41.2	-461.2	346.2	329.6	37.2	49.0
471	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.012	39.7	41.2	-468.6	351.4	329.6	37.2	49.0
472	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.162	39.7	41.2	-476.0	356.6	329.6	37.2	49.0
473	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.312	39.7	41.2	-483.4	361.8	329.6	37.2	49.0
474	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.462	39.7	41.2	-490.8	367.0	329.6	37.2	49.0
475	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.612	39.7	41.2	-498.2	372.2	329.6	37.2	49.0
476	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.762	39.7	41.2	-505.6	377.4	329.6	37.2	49.0
477	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 10.912	39.7	41.2	-513.0	382.6	329.6	37	

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

Applicatione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89LONA.TXT /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 26/33

n	H1C*Fe	rgb-Fe	ic1-Fe	hs1-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsAn*	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsAn*	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsAn*	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsAn*
486	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.197	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
487	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.317	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
488	R10Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.441	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
489	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.565	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
490	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.689	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.813	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
492	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.937	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
493	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.061	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
494	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.185	41.6	42.0	39.7	46.5	25.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
495	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.021	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
496	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.145	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
497	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.269	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
498	R10Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
499	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
500	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.641	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.765	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.889	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.013	42.4	42.5	40.1	47.6	38.8	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
504	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.145	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.269	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
506	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
507	R10Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
508	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.641	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
509	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.765	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
510	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.889	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
511	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.013	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
512	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.137	43.1	43.3	40.8	48.4	39.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
513	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.269	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
514	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
515	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
516	R10Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.641	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
517	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.765	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
518	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.889	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
519	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.013	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
520	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.137	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
521	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.261	43.8	44.0	41.3	49.0	40.1	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
522	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
523	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
524	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.641	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
525	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.765	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
526	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.889	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
527	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.013	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
528	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.137	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
529	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.261	44.5	44.7	42.0	50.7	41.3	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
530	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
531	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
532	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.641	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
533	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.765	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
534	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.889	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
535	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.013	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
536	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.137	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
537	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.261	45.2	45.4	42.7	51.4	42.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
538	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
539	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
540	R35Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.641	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
541	B65R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.765	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
542	B57R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.889	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
543	B43R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.013	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	B30R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.137	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
545	B16R,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	1.261	45.9	46.1	43.4	52.1	42.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
546	R15Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.393	46.6	46.8	44.1	53.8	43.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
547	R00Y,075,075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.517	46.6	46.8	44.1	53.8	43.4	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
548	R35Y,075,075*	0.75	0.0</																	

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-PI89; cerchio
colori e la differenza ΔE^* ,

Input: *rgb/cmyk* → *rgbe*
Output: trasferire a *cmyke*

[illegible]

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Input: *rgb/cmyk* → *rgbe*
Output: trasferire a *cmyk*

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi

8

PI890-7N 29/33-F

n	HC-Fe	$rgb\text{-Fe}$	$ict\text{-Fe}$	$hs\text{-Fe}$	$rgb\text{-Fe}$	$LabCh\text{-Fe}$	$LabCh\text{-Fe}$	$rgb\text{-Fe}$	$rgb\text{-Fe}$	$DE^{*}\text{-Fe}$	hs_{NIE}	$rgb\text{-NIE}$	$LabCh\text{-NIE}$
729	NW_100c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	178.6	0.2	360
730	G50B_100.012c	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	90.7	-4.8	-3.6	6.0	216.9	0.0	0.0
731	G50B_100.025c	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	85.6	-9.6	-10.2	12.1	161.9	0.0	0.0
732	G50B_100.037c	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	80.5	-14.5	-10.9	18.1	216.9	0.0	0.0
733	G50B_100.050c	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	75.4	-19.3	-14.3	24.2	216.9	0.0	0.0
734	G50B_100.062c	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	70.3	-24.1	-18.2	30.2	216.9	0.0	0.0
735	G50B_100.075c	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	65.1	-29.0	-21.8	36.3	216.9	0.0	0.0
736	G50B_100.087c	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	60.0	-33.8	-25.5	42.3	216.9	0.0	0.0
737	G50B_100.100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216.9	0.0	0.0
738	ROY_100.012c	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	89.8	7.0	3.3	7.7	25.4	0.0	0.0
739	NW_087c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	84.8	-4.8	-3.6	6.0	216.9	0.0	0.0
741	G50B_087.025c	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	82.6	-9.6	-10.2	12.1	161.9	0.0	0.0
742	G50B_087.037c	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	79.6	-14.5	-10.9	18.1	216.9	0.0	0.0
743	G50B_087.050c	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	77.7	-19.3	-14.3	24.2	216.9	0.0	0.0
744	G50B_087.062c	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	74.4	-24.1	-18.2	30.2	216.9	0.0	0.0
745	G50B_087.075c	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	71.1	-29.0	-21.8	36.3	216.9	0.0	0.0
746	G50B_087.087c	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	68.2	-33.8	-25.5	42.3	216.9	0.0	0.0
747	ROY_100.012c	0.875	0.75	1.0	0.125	0.812	83.7	14.0	6.6	15.5	25.4	0.0	0.0
748	ROY_100.025c	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	80.8	7.0	3.3	7.7	25.4	0.0	0.0
749	NW_075c	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	77.8	-4.8	-3.6	6.0	216.9	0.0	0.0
750	G50B_075.012c	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	72.7	-9.6	-10.2	12.1	161.9	0.0	0.0
751	G50B_075.025c	0.375	0.75	0.75	0.375	0.687	67.6	-14.5	-10.9	18.1	216.9	0.0	0.0
752	G50B_075.037c	0.25	0.75	0.75	0.25	0.625	64.5	-19.3	-14.3	24.2	216.9	0.0	0.0
753	G50B_075.050c	0.125	0.75	0.75	0.125	0.562	61.3	-24.1	-18.2	30.2	216.9	0.0	0.0
754	G50B_075.062c	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	57.4	-29.0	-21.8	36.3	216.9	0.0	0.0
755	G50B_075.075c	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	52.3	-33.8	-25.5	42.3	216.9	0.0	0.0
756	ROY_100.012c	0.875	0.625	1.0	0.125	0.812	83.7	14.0	6.6	15.5	25.4	0.0	0.0
757	ROY_100.025c	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	80.8	7.0	3.3				



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI89/PI89L0NA.TXT/.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 33/33



C

iscrizione TUB: 20150701-PI89/PI89L0NA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
TUB materiale: code=rha4ta



Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*

n	HC*Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	hsa_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	26.7	62.1	25.4	26.7	62.1	25.4	25.4	25.4
1076	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	54.9	-38.7	48.4	54.9	-38.7	48.4	48.4	48.4
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	53.6	-3.1	76.8	53.6	-3.1	76.8	76.8	76.8
1078	B00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	97.3	14.4	46.7	97.3	14.4	46.7	46.7	46.7
1079	B50R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	53.6	-45.9	21.1	53.6	-45.9	21.1	21.1	21.1
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	38.5	46.7	-28.5	38.5	46.7	-28.5	54.7	54.7

delta E* = 6.3

grafico TUB-PI89; cerchio delle tinte a 16 passi
colori e la differenza, ΔE^*



PI890-7N, 33/33-F

4-0133230-F0

V

M

Y

O

L

C

M

V