




Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)







se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN10/PN10L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); *rgb*→*rgb*dd*



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z


sortlig
n

grå
g


5-103130-L0 PN100-72

TUB-prøveplansje PN10; fargegjengivelse
54 standard farger, 3D=1, de=0, sRGB*

input: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{dd}*



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g