



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)







se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN10/PN10L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); *rgb*→*rgb***dd*



Serie:
maksimum
m



maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g




TUB-prøveplansje PN10; fargegjengivelse
54 standard farger, 3D=1, de=0, sRGB*

input: *rgb*/*cmyk* → *rgb**dd*
output: 3D-linearisering til *rgb***dd*



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN10/PN10L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



5-113130-L0 PN100-73

TUB-prøveplansje PN10; fargegjengivelse
54 standard farger, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb_{de}