

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)

grå
g


TUB-prøveplansje PN10; fargegjengivelse
54 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
output: ingen endring

se igjende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN10/PN10.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


-8

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_d$



01: R00Y_100_100_d 02: R25Y_100_100_d 03: R50Y_100_100_d 04: R75Y_100_100_d 05: Y00G_100_100_d 06: Y25G_100_100_d 07: Y50G_100_100_d 08: Y75G_100_100_d 09=10: G00B_100_100_d

Serie:
maksimum
m



10: G00B_100_100_d 11: G25B_100_100_d 12: G50B_100_100_d 13: G75B_100_100_d 14: B00M_100_100_d 15: B25R_100_100_d 16: B50R_100_100_d 17: B75R_100_100_d 18=01: R00Y_100_100_d

maksimum
m




19: R00Y_100_050_d 20: R50Y_100_050_d 21: Y00G_100_050_d 22: Y50G_100_050_d 23: G00B_100_050_d 24: G50B_100_050_d 25: B00R_100_050_d 26: B50R_100_050_d 27=19: R00Y_100_050_d

hvitlig
w



28: R00Y_075_050_d 29: R50Y_075_050_d 30: Y00G_075_050_d 31: Y50G_075_050_d 32: G00B_075_050_d 33: G50B_075_050_d 34: B00R_075_050_d 35: B50R_075_050_d 36=28: R00Y_075_050_d

sentral
z



37: R00Y_050_050_d 38: R50Y_050_050_d 39: Y00G_050_050_d 40: Y50G_050_050_d 41: G00B_050_050_d 42: G50B_050_050_d 43: B00R_050_050_d 44: B50R_050_050_d 45=37: R00Y_050_050_d

sortlig
n



46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d


grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN10/PN10L0NP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_e$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta