


Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK)



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb*dd$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n


grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN13/PN13L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK)



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN13/PN13L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta