


Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK)



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb^*dd$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN13/PN13L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN13; fargegjengivelse
54 standard farger, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*dd$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*dd$

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN13/PN13L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN13; fargegjengivelse
54 standard farger, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$