




Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK)




01: R00Y_100_100_ 02: R25Y_100_100_ 03: R50Y_100_100_ 04: R75Y_100_100_ 05: Y00G_100_100_ 06: Y25G_100_100_ 07: Y50G_100_100_ 08: Y75G_100_100_ 09=10: G00B_100_100_




10: G00B_100_100_ 11: G25B_100_100_ 12: G50B_100_100_ 13: G75B_100_100_ 14: B00M_100_100_ 15: B25R_100_100_ 16: B50R_100_100_ 17: B75R_100_100_ 18=01: R00Y_100_100_




19: R00Y_100_050_ 20: R50Y_100_050_ 21: Y00G_100_050_ 22: Y50G_100_050_ 23: G00B_100_050_ 24: G50B_100_050_ 25: B00R_100_050_ 26: B50R_100_050_ 27=19: R00Y_100_050_



28: R00Y_075_050_ 29: R50Y_075_050_ 30: Y00G_075_050_ 31: Y50G_075_050_ 32: G00B_075_050_ 33: G50B_075_050_ 34: B00R_075_050_ 35: B50R_075_050_ 36=28: R00Y_075_050_



37: R00Y_050_050_ 38: R50Y_050_050_ 39: Y00G_050_050_ 40: Y50G_050_050_ 41: G00B_050_050_ 42: G50B_050_050_ 43: B00R_050_050_ 44: B50R_050_050_ 45=37: R00Y_050_050_



46: NW_000_ 47: NW_013_ 48: NW_025_ 49: NW_038_ 50: NW_050_ 51: NW_063_ 52: NW_075_ 53: NW_088_ 54: NW_100_

Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN13/PN13.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb*d$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z


sortlig
n

grå
g

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK)



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb^*e$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN13/PN13.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN13/PN13L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta