


Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK)



Serie:
metameric
m
D65

sentral
z
D65/D50


metameric
m
D50

metameric
m
D65


grå
g
D65/D50

metameric
m
D50


Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK); *rgb*→*rgb*_{dd}



Serie:
metameric
m
D65



sentral
z
D65/D50



metameric
m
D50



metameric
m
D65

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N=24.3, -5.6, -6.8
*Lab**W=95.6, 1.4, -5.0



grå
g
D65/D50

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9



metameric
m
D50


*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9
*Lab**N=24.0, -5.6, -7.3
*Lab**W=95.5, 0.9, -5.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN23/PN23L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20130201-PN23/PN23L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyn*6* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta


Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK)



01: R00Y_075_050*




02: R50Y_075_050*




03: Y00G_075_050*




04: Y50G_075_050*




05: G00B_075_050*




06: G50B_075_050*



07: B00R_075_050*



08: B50R_075_050*




09: R00Y_075_050*


Serie:
metameric
m
D65



10: R00Y_075_050*



11: R50Y_075_050*




12: Y00G_075_050*




13: Y50G_075_050*




14: G00B_075_050*




15: G50B_075_050*



16: B00R_075_050*



17: B50R_075_050*




18: R00Y_075_050*


sentral
z
D65/D50



19: R00Y_075_050*




20: R50Y_075_050*




21: Y00G_075_050*




22: Y50G_075_050*




23: G00B_075_050*



24: G50B_075_050*



25: B00R_075_050*




26: B50R_075_050*




27: R00Y_075_050*


metameric
m
D50




28: NW_000*




29: NW_013*




30: NW_025*




31: NW_038*




32: NW_050*



33: NW_063*



34: NW_075*




35: NW_088*



36: NW_100*


metameric
m
D65




37: NW_000*




38: NW_013*




39: NW_025*




40: NW_038*




41: NW_050*



42: NW_063*



43: NW_075*



44: NW_088*




45: NW_100*


grå
g
D65/D50




46: NW_000*




47: NW_013*




48: NW_025*




49: NW_038*




50: NW_050*



51: NW_063*



52: NW_075*



53: NW_088*



54: NW_100*

metameric
m
D50

5-113030-L0 PN230-7N


TUB-prøveplansje PN23; fargegjengivelse
54 farger; metamere for D65&D50; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

TUB registrering: 20130201-PN23/PN23L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN23/PN23L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN23/PN23L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
TUB-material: code=th4ta