

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:
metameric
m
D65




sentral
z
D65/D50



metameric
m
D50



metameric
m
D65



grå
s
D65/D50



metameri
m
D50

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
54 farger; metamere for D65&D50, 3D=1, $de=1$, $cm\dot{y}k^*$







input: $rgb/cm\dot{y}k \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cm\dot{y}k^*_{de}$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN25/PN25L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
54 farger; metamere for D65&D50, 3D=1, de=1, *cmk**

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmk*_{de}*




TUB-registering: 20130201-PN25/PN25L0FP.PDF /.PS
+ anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmymn6* (CMYK) TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
54 farger; metamere for D65&D50, 3D=1, de=1, *cmk**

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:
metameric
m
D65

sentral
z
D65/D50

metameric
m
D50

metameric
m
D65


$Lab^*N0=17.7, 0.6, 0.6$
 $Lab^*W0=95.4, 1.3, -4.9$
 $Lab^*N=24.3, -5.6, -6.8$
 $Lab^*W=95.6, 1.4, -5.0$

grå
g
D65/D50

$Lab^*N0=17.7, 0.6, 0.6$
 $Lab^*W0=95.4, 1.3, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 0.8, 0.6$
 $Lab^*W1=95.4, 0.8, -4.9$


metameric
m
D50

$Lab^*N1=17.7, 0.8, 0.6$
 $Lab^*W1=95.4, 0.8, -4.9$
 $Lab^*N=24.0, -5.6, -7.3$
 $Lab^*W=95.5, 0.9, -5.0$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25L0FP.PDF> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 7/22



TUB registrering: 20130201-PN25/PN25L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)




5-113630-F0

PN250-7N, 7/22-F

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk *

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de



n/f	HIC*File	rgb_file	icr_file	hsa_file	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sepFile	hsa*de	rgb*de	LabCH*de	71.9	25.4			
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
1/657	R13Y_100_100de	0.0	0.125	0.0	1.0	0.5	370	1.0	0.007	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.133	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.249	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.349	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.455	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.563	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.675	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
8/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.5	97	1.0	0.871	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	104	1.0	0.619	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.5	112	1.0	0.454	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	120	1.0	0.326	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.5	128	1.0	0.229	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	136	1.0	0.113	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.5	143	1.0	0.035	47.6	63.3	41.5	75.7	33.2	
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.093	52.4	67.1	21.5	70.5	162.2	
17/73	G13C_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	1.0	0.029	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
18/74	G25C_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	1.0	0.299	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
19/75	G38C_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	1.0	0.387	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
20/76	G50C_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	1.0	0.46	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
21/77	G63C_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	1.0	0.533	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
22/78	G75C_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	1.0	0.607	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
23/79	G88C_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	1.0	0.671	53.0	66.5	12.8	64.8	166.6	
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	67.1	21.5	70.5	162.2	
25/81	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.819	57.2	36.7	29.9	49.8	216.9
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.909	57.2	36.7	29.9	49.8	216.9
27/63	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.973	1.0	57.7	36.7	29.9	49.8	216.9
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.784	1.0	52.7	36.7	29.9	49.8	216.9
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.642	1.0	48.3	36.7	29.9	49.8	216.9
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.543	1.0	44.5	36.7	29.9	49.8	216.9
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.46	1.0	41.2	36.7	29.9	49.8	216.9
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	45.4	45.4	271.7
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.291	1.0	34.8	6.7	45.9	46.4	278.3
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	46.5	48.2	285.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.078	1.0	27.4	19.6	47.2	51.1	292.5
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.045	1.0	26.7	26.6	45.8	52.9	300.1
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	0.0	0.146	1.0	29.7	32.5	42.0	53.2	307.7
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	316	0.0	0.273	1.0	31.9	38.4	38.0	54.0	315.3
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	0.0	0.332	1.0	33.0	43.9	34.3	55.7	321.9
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.0	0.407	1.0	34.8	49.2	30.0	57.7	328.6
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	337	0.0	0.528	1.0	38.6	55.0	25.3	60.6	335.2
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	344	0.0	0.661	1.0	41.6	61.0	19.9	64.2	341.8
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	352	0.0	0.841	1.0	45.2	68.5	12.7	69.7	349.4
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	360	0.0	0.948	1.0	47.3	71.5	9.9	72.1	352.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	368	0.0	1.0	0.735	48.1	70.3	1.1	70.3	352.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	376	0.0	1.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	357.1
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	383	0.0	1.0	0.386	47.7	66.3	21.1	69.6	361.7
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25L0FP.PDF /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 8/22



TUB registrering: 20130201-PN25/PN25L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



n/f	HC*File	rgb_file	icc_file	hsa_file	rgb_file	LabCH*File	cmyk*_sep_file		hsa_de	rgb*_de	LabCH*_de		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B75R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/607	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R25Y_100_100de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/262	Y25G_100_100de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50G_100_100de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/468	Y75G_100_100de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	B00R_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B25R_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50G_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.30	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.30
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.30	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.30
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk *

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de

PN25-7N, 8/22-F

5-113730-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25L0FP.PDF /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 9/22

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander $\Delta E^*, * 3D \equiv 1$ de=1 cm^{mk}*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

n	HC ^o -Fide	rgb ^o -Fide	ict ^o -Fide	hs ^o -Fide	rgb ^h -Fide	LabCH ^h -Fide	cmvtr ^h -sep ^h -Fide	h_{max} ^h -Fide	rgb ^h -Fide	LabC ^h -Fide	n
1	NW_000.0e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	0.0	95.4	1
2	BOOR_012.012e	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	2
3	BOOR_025.025e	0.0	0.25	0.125	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	3
4	BOOR_037.037e	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	4
5	BOOR_050.050e	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	5
6	BOOR_062.062e	0.0	0.625	0.312	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	6
7	BOOR_075.075e	0.0	0.75	0.375	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	7
8	BOOR_087.087e	0.0	0.875	0.437	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	8
9	BOOR_100.100e	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	248	0.0	37.9	9
10	G00B_012.012e	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	10
11	G75B_025.025e	0.0	0.125	0.125	240	0.0	0.0	195	0.0	0.093	11
12	G84B_037.037e	0.0	0.125	0.187	251	0.0	0.0	221	0.0	0.093	12
13	G88B_050.050e	0.0	0.125	0.25	256	0.0	0.0	233	0.0	0.093	13
14	G90B_062.062e	0.0	0.125	0.312	259	0.0	0.0	239	0.0	0.093	14
15	G92B_075.075e	0.0	0.125	0.375	261	0.0	0.0	241	0.0	0.093	15
16	G93B_087.087e	0.0	0.125	0.437	262	0.0	0.0	242	0.0	0.093	16
17	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.0	241	0.0	0.093	17
18	G00B_025.025e	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	18
19	G75B_050.050e	0.0	0.25	0.125	180	0.0	0.0	177	0.0	0.093	19
20	G84B_037.037e	0.0	0.25	0.187	210	0.0	0.0	208	0.0	0.093	20
21	G88B_050.050e	0.0	0.25	0.25	220	0.0	0.0	221	0.0	0.093	21
22	G90B_062.062e	0.0	0.25	0.312	247	0.0	0.0	229	0.0	0.093	22
23	G92B_075.075e	0.0	0.25	0.375	251	0.0	0.0	235	0.0	0.093	23
24	G93B_087.087e	0.0	0.25	0.437	254	0.0	0.0	233	0.0	0.093	24
25	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	256	0.0	0.0	237	0.0	0.093	25
26	G00B_037.037e	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	26
27	G75B_050.050e	0.0	0.375	0.187	169	0.0	0.0	170	0.0	0.093	27
28	G84B_037.037e	0.0	0.375	0.187	191	0.0	0.0	184	0.0	0.093	28
29	G88B_050.050e	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	205	0.0	0.093	29
30	G90B_062.062e	0.0	0.375	0.312	233	0.0	0.0	221	0.0	0.093	30
31	G92B_075.075e	0.0	0.375	0.375	245	0.0	0.0	227	0.0	0.093	31
32	G93B_087.087e	0.0	0.375	0.437	245	0.0	0.0	227	0.0	0.093	32
33	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.0	220	0.0	0.093	33
34	G00B_050.050e	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	34
35	G75B_050.050e	0.0	0.5	0.25	164	0.0	0.0	166	0.0	0.093	35
36	G84B_037.037e	0.0	0.5	0.25	186	0.0	0.0	177	0.0	0.093	36
37	G88B_050.050e	0.0	0.5	0.25	196	0.0	0.0	187	0.0	0.093	37
38	G90B_062.062e	0.0	0.5	0.312	221	0.0	0.0	195	0.0	0.093	38
39	G92B_075.075e	0.0	0.5	0.375	229	0.0	0.0	203	0.0	0.093	39
40	G93B_087.087e	0.0	0.5	0.437	235	0.0	0.0	208	0.0	0.093	40
41	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	211	0.0	0.093	41
42	G00B_062.062e	0.0	0.625	0.312	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	42
43	G75B_050.050e	0.0	0.625	0.312	161	0.0	0.0	164	0.0	0.093	43
44	G84B_037.037e	0.0	0.625	0.312	173	0.0	0.0	173	0.0	0.093	44
45	G88B_050.050e	0.0	0.625	0.312	187	0.0	0.0	188	0.0	0.093	45
46	G90B_062.062e	0.0	0.625	0.312	199	0.0	0.0	195	0.0	0.093	46
47	G92B_075.075e	0.0	0.625	0.312	210	0.0	0.0	203	0.0	0.093	47
48	G93B_087.087e	0.0	0.625	0.312	226	0.0	0.0	206	0.0	0.093	48
49	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.0	211	0.0	0.093	49
50	G00B_075.075e	0.0	0.75	0.375	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	50
51	G75B_075.075e	0.0	0.75	0.375	159	0.0	0.0	163	0.0	0.093	51
52	G84B_075.075e	0.0	0.75	0.375	180	0.0	0.0	177	0.0	0.093	52
53	G88B_075.075e	0.0	0.75	0.375	191	0.0	0.0	184	0.0	0.093	53
54	G90B_087.087e	0.0	0.75	0.375	210	0.0	0.0	195	0.0	0.093	54
55	G92B_087.087e	0.0	0.75	0.375	220	0.0	0.0	203	0.0	0.093	55
56	G93B_087.087e	0.0	0.75	0.375	235	0.0	0.0	211	0.0	0.093	56
57	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	220	0.0	0.093	57
58	G00B_087.087e	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	58
59	G75B_087.087e	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.0	162	0.0	0.093	59
60	G84B_087.087e	0.0	0.875	0.437	166	0.0	0.0	168	0.0	0.093	60
61	G88B_087.087e	0.0	0.875	0.437	175	0.0	0.0	174	0.0	0.093	61
62	G90B_087.087e	0.0	0.875	0.437	185	0.0	0.0	185	0.0	0.093	62
63	G92B_087.087e	0.0	0.875	0.437	194	0.0	0.0	185	0.0	0.093	63
64	G93B_087.087e	0.0	0.875	0.437	202	0.0	0.0	185	0.0	0.093	64
65	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	195	0.0	0.093	65
66	G00B_087.087e	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	66
67	G75B_087.087e	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.0	162	0.0	0.093	67
68	G84B_087.087e	0.0	0.875	0.437	166	0.0	0.0	168	0.0	0.093	68
69	G88B_087.087e	0.0	0.875	0.437	175	0.0	0.0	174	0.0	0.093	69
70	G90B_087.087e	0.0	0.875	0.437	185	0.0	0.0	185	0.0	0.093	70
71	G92B_087.087e	0.0	0.875	0.437	194	0.0	0.0	185	0.0	0.093	71
72	G93B_087.087e	0.0	0.875	0.437	202	0.0	0.0	185	0.0	0.093	72
73	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	195	0.0	0.093	73
74	G00B_087.087e	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	74
75	G75B_087.087e	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.0	162	0.0	0.093	75
76	G84B_087.087e	0.0	0.875	0.437	166	0.0	0.0	168	0.0	0.093	76
77	G88B_087.087e	0.0	0.875	0.437	175	0.0	0.0	174	0.0	0.093	77
78	G90B_087.087e	0.0	0.875	0.437	185	0.0	0.0	185	0.0	0.093	78
79	G92B_087.087e	0.0	0.875	0.437	194	0.0	0.0	185	0.0	0.093	79
80	G93B_087.087e	0.0	0.875	0.437	202	0.0	0.0	185	0.0	0.093	80
81	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	195	0.0	0.093	81
82	G00B_087.087e	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	82
83	G75B_087.087e	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.0	162	0.0	0.093	83
84	G84B_087.087e	0.0	0.875	0.437	166	0.0	0.0	168	0.0	0.093	84
85	G88B_087.087e	0.0	0.875	0.437	175	0.0	0.0	174	0.0	0.093	85
86	G90B_087.087e	0.0	0.875	0.437	185	0.0	0.0	185	0.0	0.093	86
87	G92B_087.087e	0.0	0.875	0.437	194	0.0	0.0	185	0.0	0.093	87
88	G93B_087.087e	0.0	0.875	0.437	202	0.0	0.0	185	0.0	0.093	88
89	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	195	0.0	0.093	89
90	G00B_087.087e	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	90
91	G75B_087.087e	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.0	162	0.0	0.093	91
92	G84B_087.087e	0.0	0.875	0.437	166	0.0	0.0	168	0.0	0.093	92
93	G88B_087.087e	0.0	0.875	0.437	175	0.0	0.0	174	0.0	0.093	93
94	G90B_087.087e	0.0	0.875	0.437	185	0.0	0.0	185	0.0	0.093	94
95	G92B_087.087e	0.0	0.875	0.437	194	0.0	0.0	185	0.0	0.093	95
96	G93B_087.087e	0.0	0.875	0.437	202	0.0	0.0	185	0.0	0.093	96
97	G94B_100.100e	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	195	0.0	0.093	97
98	G00B_087.087e	0.0	0.875	0.437	150	0.0	0.0	154	0.0	0.093	98
99	G75B_087.087e	0.0	0.875	0.437	158	0.0	0.0	162	0.0	0.093	99
100	G84B_087.087e	0.0	0.875	0.437	166	0.0	0.0	168	0.0	0.093	100

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising F: 3D-linearising PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 10/22

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
 ΔE^*_{ab} , $3D \leq 1$, $de \leq 1$, cmv_k^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25LOFP.PDF> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 11/22

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander $\Delta E^*_{3D=1}$ de=1 cm/yk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

	n	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sep ⁺ Fide	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid																			
162	162	ROY0_025_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	352.0	0.0	0.659	0.525	0.771	378	0.0	0.0	0.209	47.3	64.9	30.9	71.9	25.4				
163	163	ROY0_025_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	360	0.0237	0.0	0.025	25.1	17.8	-2.4	18.9	352.0	0.0	0.627	0.082	0.771	378	0.0	0.0	0.209	47.3	64.9	30.9	71.9	25.4			
164	164	ROY0_025_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	390	0.0101	0.0	0.25	21.9	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0	0.607	0.082	0.771	378	0.0	0.0	0.209	47.3	64.9	30.9	71.9	25.4			
165	165	B30R_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	360	0.0076	0.0	0.375	22.6	13.0	-15.1	19.9	310.5	0.0	0.653	0.727	0.0	281	0.0	0.0	0.348	49.2	-40.4	53.3	310.5	0.0			
166	166	B30R_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	360	0.0022	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.9	26.4	300.1	0.0	0.815	0.0	0.597	272	0.0	0.0	0.045	0.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1		
167	167	B19R_062_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.037	0.625	23.2	13.8	-29.5	32.2	293.5	0.0	0.881	0.0	0.471	266	0.0	0.0	0.059	1.0	26.8	20.5	-47.2	51.5	293.5		
168	168	B19R_062_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.1	0.75	26.1	12.6	-35.2	37.4	289.7	0.0	0.928	0.802	0.0	262	0.0	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8	289.7		
169	169	B19R_062_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.152	0.875	28.8	12.4	-40.9	42.7	286.9	0.0	0.965	0.802	0.0	260	0.0	0.0	0.174	1.0	30.4	14.2	-46.7	48.8	286.9		
170	170	B19R_062_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	0.0	1.0	0.796	0.0	259	0.0	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0		
171	171	R50Y_005_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	17.2	58.8	0.0	0.545	0.778	0.0	50	0.0	0.0	0.349	0.0	63.3	35.6	59.0	68.9	58.8		
172	172	R50Y_005_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.9	25.4	0.0	0.466	0.281	0.0	378	0.0	0.0	0.209	0.0	64.9	30.9	71.9	25.4			
173	173	R50Y_005_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.9	25.4	0.0	0.466	0.281	0.0	378	0.0	0.0	0.209	0.0	64.9	30.9	71.9	25.4			
174	174	B30R_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.9	25.4	0.0	0.466	0.281	0.0	378	0.0	0.0	0.209	0.0	64.9	30.9	71.9	25.4			
175	175	B19R_062_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.152	0.875	28.8	12.4	-40.9	42.7	286.9	0.0	0.965	0.802	0.0	260	0.0	0.0	0.174	1.0	30.4	14.2	-46.7	48.8	286.9		
176	176	B19R_062_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	0.0	1.0	0.796	0.0	259	0.0	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0		
177	177	B07R_087_075 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.125	0.325	0.875	39.6	6.2	-34.5	35.0	280.2	0.0	0.858	0.602	0.0	255	0.0	0.0	0.267	1.0	33.4	7.5	-46.0	46.7	280.2	
178	178	B07R_087_075 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.125	0.325	0.875	39.6	6.2	-34.5	35.0	280.2	0.0	0.858	0.602	0.0	255	0.0	0.0	0.267	1.0	33.4	7.5	-46.0	46.7	280.2	
179	179	B07R_087_075 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.125	0.325	0.875	39.6	6.2	-34.5	35.0	280.2	0.0	0.858	0.602	0.0	255	0.0	0.0	0.267	1.0	33.4	7.5	-46.0	46.7	280.2	
180	180	Y00C_005_012 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	21.9	92.3	0.0	0.343	0.686	0.75	81	0.0	0.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3		
181	181	Y00C_005_012 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	21.9	92.3	0.0	0.343	0.686	0.75	81	0.0	0.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3		
182	182	NW_025 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.125	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.021	0.0	360	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
183	183	B00R_037_012 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
184	184	B00R_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	270	0.0249	0.343	0.5	42.2	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.0	0.473	0.302	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7		
185	185	B00R_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	270	0.0249	0.343	0.5	42.2	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.0	0.473	0.302	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7		
186	186	B00R_075_050 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.375	0.375	44.7	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.0	0.587	0.307	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7		
187	187	B00R_075_050 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.375	0.375	44.7	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.0	0.587	0.307	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7		
188	188	B00R_087_062 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	0.0	0.25	0.484	0.75	49.7	0.8	-28.3	28.4	271.7	0.0	0.667	0.407	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
189	189	B00R_100_075 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	0.0	0.25	0.484	0.75	49.7	0.8	-28.3	28.4	271.7	0.0	0.667	0.407	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
190	190	B00R_100_075 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	0.0	0.25	0.484	0.75	49.7	0.8	-28.3	28.4	271.7	0.0	0.667	0.407	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
191	191	Y30C_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.187	0.0	0.193	0.375	1.0	52.3	0.1	-34.0	34.0	271.7	0.0	0.758	0.443	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
192	192	Y30C_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.187	0.0	0.193	0.375	1.0	52.3	0.1	-34.0	34.0	271.7	0.0	0.758	0.443	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
193	193	Y30C_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.187	0.0	0.193	0.375	1.0	52.3	0.1	-34.0	34.0	271.7	0.0	0.758	0.443	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
194	194	Y30C_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.187	0.0	0.193	0.375	1.0	52.3	0.1	-34.0	34.0	271.7	0.0	0.758	0.443	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
195	195	Y30C_037_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.187	0.0	0.193	0.375	1.0	52.3	0.1	-34.0	34.0	271.7	0.0	0.758	0.443	0.0	248	0.0	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
196	196	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
197	197	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
198	198	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
199	199	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
200	200	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
201	201	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
202	202	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
203	203	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
204	204	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
205	205	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.185	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0		
206	206	G40B_062_037 ⁺ Fide	0.25	0.0	0.375	0.125	0.312	0.0	0.249																					

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising F: 3D-linearising PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 12/22

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander. $\Delta E^*_{3D}=1$, $de=1$, cm/k^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25L0FP.PDF /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 13/22

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cm/yk*

TUB-prøveplansi PN25; fargegjengivelse

f

DN250-7N 13/22-E

5-1131230-E0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander. ΔE^* , 3D=1, de=1, $cmv k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising F: 3D-linearising PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 17/22

TUTUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cm/yk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/22

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sep.File	rgb*File	hsa*File	LabCh*File	cmyn*sep.File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.0100e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	ROY_100.0148e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	ROY_100.0172e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	ROY_100.0196e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	ROY_100.0220e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	ROY_100.0244e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	ROY_100.0268e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	ROY_100.0292e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.0316e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.0340e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	ROY_100.0364e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	ROY_100.0388e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	ROY_100.0412e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	ROY_100.0436e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	ROY_100.0460e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	ROY_100.0484e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.0508e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.0532e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_100.0556e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	ROY_100.0580e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	ROY_100.0604e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	ROY_100.0628e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	ROY_100.0652e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	ROY_100.0676e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	ROY_100.0700e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.0724e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.0748e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_100.0772e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_100.0796e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_100.0820e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	ROY_100.0844e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	ROY_100.0868e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	ROY_100.0892e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	ROY_100.0916e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	ROY_100.0940e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.0964e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_100.0988e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	ROY_100.0994e	0.875	1.0	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

PN250-7N, 1822-F

5-1131730-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN25/PN25L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 19/22

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander $\Delta F^*_{3D=1}$ de=1 cm²*

9N250-7N 19/22-E

5-1131830-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB-prøveplansen PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , $3D=1$, $de=1$, cm/yk^*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/22


n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

5-1132030-F0
TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*
input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de




TUB registrering: 20130201-PN25/PN25L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN25/PN25LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN25/PN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



PN250-7N, 22/22-F

TUB-prøveplansje PN25; fargegjengivelse
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk *

input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
output: 3D-linearisering til *cmyk*de*

n	HVC*Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyn*sep_Fide	0.0	0.007	0.0	0.179	hasN.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.0	0.043	0.048	0.933	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.057	0.0	0.036	0.087	0.871	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.013	0.0	0.015	0.082	0.825	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.016	0.0	0.016	0.072	0.781	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.019	0.0	0.019	0.068	0.628	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.027	0.0	0.027	0.051	0.541	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.006	0.0	0.006	0.047	0.478	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.021	0.0	0.021	0.041	0.41	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.005	0.0	0.005	0.040	0.405	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.021	0.0	0.021	0.032	0.322	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.007	0.0	0.007	0.005	0.026	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.024	0.0	0.024	0.007	0.019	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.005	0.0	0.005	0.008	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1076	G50B_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1077	Y06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1078	Y06C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0

delta