

Prøveplansje 3 for fargegjengivelse: metamere farger A og P4000; offset trykk (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$ Serie:
metameric
m
Asentral
z
A/P4000metameric
m
P4000metameric
m
Agrå
g
A/P4000metameric
m
P4000
 $Lab^*N0=17.8, 1.3, 0.7$
 $Lab^*W0=95.3, 0.3, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$
 $Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$
 $Lab^*N=23.7, -5.0, -8.0$
 $Lab^*W=95.5, 0.6, -5.1$

TUB registrering: 20130201-PN33/PN33L0FP.PDF /.PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN33/PN33.HTM

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

5-113130-L0 PN330-73

TUB-prøveplansje PN33; fargegjengivelse
54 farger; metamere for A&P4000, 3D=1, de=1, $cmyk^*$ input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$