

Prøveplansje 3 for fargegjengivelse: metamere farger A og P4000; offset trykk (CMY0); *rgb*→*rgb*_dSerie:
metameric
m
Asentral
z
A/P4000metameric
m
P4000metameric
m
Agrå
g
A/P4000metameric
m
P4000Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N2=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W2=95.5, 0.6, -5.1Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N2=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W2=95.5, 0.6, -5.1

TUB-prøveplansje PN36; fargegjengivelse

54 farger; metamere for A&P4000, 3D=0, de=0, *cmy*0input: *rgb*/*cmyk* → *rgb*_doutput: overføring til *cmy*0_dse lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN36/PN36L0NP.PDF> /.PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB registrering: 20130201-PN36/PN36L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmy*0 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta