

Prøveplansje 3 for fargegjengivelse: metamere farger A og P4000; offset trykk (CMY0); $rgb \rightarrow rgbe$ Serie:
metameric
m
Asentral
z
A/P4000metameric
m
P4000metameric
m
A
 $Lab^*N0=17.8, 1.3, 0.7$
 $Lab^*W0=95.3, 0.3, -4.9$
 $Lab^*N=23.1, -3.5, -9.1$
 $Lab^*W=95.4, 0.3, -5.0$
grå
g
A/P4000
 $Lab^*N0=17.8, 1.3, 0.7$
 $Lab^*W0=95.3, 0.3, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$
metameric
m
P4000
 $Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$
 $Lab^*N=23.7, -5.0, -8.0$
 $Lab^*W=95.5, 0.6, -5.1$

01: R00Y_075_050_e

02: R50Y_075_050_e

03: Y00G_075_050_e

04: Y50G_075_050_e

05: G00B_075_050_e

06: G50B_075_050_e

07: B00R_075_050_e

08: B50R_075_050_e

09=10: R00Y_075_050_e

10: R00Y_075_050_e

11: R50Y_075_050_e

12: Y00G_075_050_e

13: Y50G_075_050_e

14: G00B_075_050_e

15: G50B_075_050_e

16: B00R_075_050_e

17: B50R_075_050_e

18=01: R00Y_075_050_e

19: R00Y_075_050_e

20: R50Y_075_050_e

21: Y00G_075_050_e

22: Y50G_075_050_e

23: G00B_075_050_e

24: G50B_075_050_e

25: B00R_075_050_e

26: B50R_075_050_e

27=19: R00Y_075_050_e

28: NW_000_e

29: NW_013_e

30: NW_025_e

31: NW_038_e

32: NW_050_e

33: NW_063_e

34: NW_075_e

35: NW_088_e

36=28: NW_100_e

37: NW_000_e

38: NW_013_e

39: NW_025_e

40: NW_038_e

41: NW_050_e

42: NW_063_e

43: NW_075_e

44: NW_088_e

45=37: NW_100_e

46: NW_000_e

47: NW_013_e

48: NW_025_e

49: NW_038_e

50: NW_050_e

51: NW_063_e

52: NW_075_e

53: NW_088_e

54: NW_100_e

5-013130-L0 PN360-71

TUB-prøveplansje PN36; fargegjengivelse
54 farger; metamere for A&P4000, 3D=0, de=1, $cmy0$ input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
output: overføring til $cmy0_e$ TUB registrering: 20130201-PN36/PN36L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon $cmy0$ (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta