





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering PN40/PN40LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-103030-L0



PN400-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb + cmy0** (A-j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring








se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN40/PN40L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-103130-L0

PN400-72

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A_n), 3D = 1**

TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, de=0, sRGB*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{dd}*

5-103130-F0

C

M

Y

O


L

V

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0FA.TXT /.PS; start output
 F: 3D-linearisering PN40/PN40LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-113030-L0



PN400-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb + cmy0** (A-j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
 1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 output: ingen ending



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN40/PN40LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN40/PN40L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-113130-L0

PN400-73

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A_n), 3D = 1**

TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, de=1, sRGB*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{de}*

5-113130-F0

