





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0NP.PDF /.PS; start output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-003030-L0

PN400-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb + cmyk0** (A-j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0



TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
 1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 output: ingen ending




TUB registrering: 20130201-PN40/PN40L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, sRGB

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *rgb_d*

5-003130-L0

PN400-70

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A,n), 3D = 0

5-003130-F0

C

M

Y

O

L

V




C



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN40/PN40L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=th4ta





5-013030-L0

PN400-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb + cmy0** (A-j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi




input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN40/PN40.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN40/PN40L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-013130-L0

PN400-71

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A_n), 3D = 0**

TUB-prøveplansje PN40; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, sRGB

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *rgb_e*

5-013130-F0

C

M

Y

O

L

V

C