

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering PN43/PN43LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

PN43SOL

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-103030-L0

PN430-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




PN4310L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN43/PN43LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)



5-103130-L0

PN430-72

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*



5-103130-F0

C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering PN43/PN43LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

PN43SOL

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-113030-L0

PN430-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



PN4311L

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN43/PN43LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-113130-L0

PN430-73

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, de=1, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{de}*

5-113130-F0

C

M

Y

O

L

V

C