

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

PN43SOL

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-003030-L0


PN430-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

PN4300L


TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*



5-003130-F0 C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

PN43SOL

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-013030-L0

PN430-7N




Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN43/PN43.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN43/PN43L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



5-013130-L0

PN430-71

TUB-prøveplansje PN43; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013130-F0

