

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

PN44SOL

TUB registrering: 20130201-PN44/PN44L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-003030-L0

PN440-7N




Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN44/PN44L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



5-003130-L0

PN440-70

TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*


5-003130-F0

C M Y O L V

C

TUB registrering: 20130201-PN44/PN44L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta



input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/22



TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, *cmyk*

5-003230-E0


PN440-70

5-003230-L0


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-003330-L0




PN440-70




TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN44/PN44L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



5-003530-L0

PN440-70

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A-n)** -

TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, *cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

5-003530-F0

C

M

Y

O

L

V

C

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN44/PN44L0NP.PDF> /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 7/22

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d


TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmvk

PN440-7N 702-F

5-003630-10

F-003C70 TO

F-003C70 TO



TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

UTB-prøveplansje PN44; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

input: <i>rgb/cmyk</i> → <i>rgb</i> _d	output: overføring til <i>cmyk</i> _d
 UB-prøveplansje PN44; standard test chart farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, <i>cmyk</i>	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44LONP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 9/22

TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
farger og fargeavstander. ΔE^* ; 3D=0, de=0, cmvk

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyka*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 10/22

n	HIC* _{Fd}	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	DE** _{Fd}	hsi_d	rgb* _{Md}	LabCh* _{Md}		
81	81a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	21.4 7.9 5.1	9.5 32.8	0.125 0.0 0.0	22.6 5.8 6.1	8.4 46.2 2.6	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
82	82a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.125 0.0 0.125	22.0 8.7 -2.1	9.0 346.6 1.2	330	1.0 0.0 0.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
83	83a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	22.7 13.4 -6.5	14.9 333.9	0.125 0.0 0.25	26.4 15.2 -8.9	17.6 329.7 4.7	300	0.5 0.0 0.0	37.8 53.8 -26.3	59.9 333.9
84	84a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	23.3 15.9 -13.2	20.7 320.2	0.125 0.0 0.375	27.5 19.5 -15.7	25.0 321.2 6.0	288	0.316 0.0 0.0	32.7 42.4 -35.3	55.3 320.2
85	85a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	24.4 17.8 -19.8	26.6 311.9	0.125 0.0 0.5	26.6 24.0 -22.4	32.9 317.0 7.0	282	0.233 0.0 0.0	31.2 35.6 -39.6	53.3 311.9
86	86a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	25.6 21.2 -25.6	33.2 309.5	0.125 0.0 0.625	27.1 26.6 -28.7	39.1 312.7 6.4	279	0.183 0.0 0.0	30.3 33.9 -41.0	53.2 309.5
87	87a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	26.7 24.5 -31.4	39.9 307.9	0.125 0.0 0.75	27.8 28.8 -33.9	44.5 310.3 5.0	278	0.15 0.0 0.0	29.7 32.7 -41.9	53.2 307.9
88	88a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	28.0 28.1 -37.0	46.5 307.1	0.125 0.0 0.875	28.8 31.4 -38.8	49.9 308.9 3.8	277	0.133 0.0 0.0	29.4 32.1 -42.3	53.1 307.1
89	89a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9	53.1 306.0	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6	53.1 306.7 0.6	276	0.116 0.0 0.0	29.0 31.2 -42.9	53.1 306.0
90	90a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	26.5 -1.4 11.8	11.9 9.7	0.125 0.125 0.0	27.7 -3.1 9.7	10.2 108.1 2.9	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97.1
91	91a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.0 -0.2 -0.4	0.5 238.7 0.8	360	1.0 1.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	92a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	28.3 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.125 0.125 0.25	31.9 3.7 -8.7	9.5 293.2 4.6	270	0.0 1.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
93	93a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	29.3 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.125 0.125 0.375	33.8 7.7 -14.6	16.5 297.7 5.5	270	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
94	94a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	30.2 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.125 0.125 0.5	33.1 12.1 -20.7	24.0 300.3 5.3	270	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
95	95a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	31.2 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.125 0.125 0.625	33.6 15.2 -26.4	30.5 300.0 5.0	270	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
96	96a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	32.1 14.6 -29.5	33.0 296.4	0.125 0.125 0.75	33.2 18.6 -32.3	37.3 300.0 4.9	270	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
97	97a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.1 17.6 -35.5	39.6 296.4	0.125 0.125 0.875	33.9 22.1 -37.4	43.4 300.6 4.9	270	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
98	98a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.1 20.5 -41.4	46.2 296.4	0.125 0.125 1.0	33.6 23.8 -41.7	48.0 299.7 3.3	270	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
99	99a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	100	0.125 0.25 0.0	31.4 -7.8 16.5	18.2 115.3	0.125 0.25 0.0	36.5 -10.7 18.4	21.4 120.2 6.1	119	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115.3
100	100a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.125	31.7 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.125 0.25 0.125	35.6 -9.7 5.4	11.1 150.9 4.5	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
101	101a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	32.5 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.125 0.25 0.25	36.7 -5.3 -7.4	9.1 234.0 4.9	210	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
102	102a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	33.6 -1.5 -11.2	11.3 262.3	0.125 0.25 0.375	39.3 -2.0 -12.9	13.0 260.8 5.9	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	45.4 262.3
103	103a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	34.2 1.9 -17.2	17.3 276.3	0.125 0.25 0.5	39.5 1.7 -18.7	18.8 275.2 5.5	251	0.0 0.316 1.0	35.7 5.1 -45.8	46.1 276.3
104	104a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	34.9 5.2 -23.1	23.7 282.8	0.125 0.25 0.625	39.5 5.3 -24.6	25.2 282.3 4.8	257	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2	47.4 282.8
105	105a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	35.6 8.5 -29.1	30.4 286.2	0.125 0.25 0.75	38.4 9.8 -30.8	32.3 287.7 3.5	260	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7	48.6 286.2
106	106a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.3 11.8 -35.1	37.1 288.6	0.125 0.25 0.875	38.5 13.3 -36.3	38.7 290.1 2.9	262	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9	49.4 288.6
107	107a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	37.2 14.7 -41.0	43.6 289.7	0.125 0.25 1.0	38.1 15.5 -40.4	43.3 291.1 1.4	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.9 289.7
108	108a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	35.5 -15.8 20.1	25.6 128.2	0.125 0.375 0.0	40.7 -19.0 23.7	30.4 128.6 7.1	131	0.316 1.0 0.0	65.1 -42.3 53.6	68.2 128.2
109	109a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.125	35.9 -17.2 7.0	18.5 157.7	0.125 0.375 0.125	40.8 -17.0 11.0	20.3 147.1 6.3	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
110	110a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	36.7 -12.7 -3.0	13.1 193.5	0.125 0.375 0.25	42.3 -12.9 -2.3	13.1 190.4 5.6	180	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	52.5 193.5
111	111a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	37.5 -7.3 -10.9	13.1 236.1	0.125 0.375 0.375	43.5 -8.9 -12.3	15.2 234.2 6.3	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
112	112a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	39.4 -6.2 -16.6	17.7 249.4	0.125 0.375 0.5	44.7 -6.8 -17.9	19.2 249.0 5.5	228	0.0 0.683 1.0	49.6 -16.6 -44.3	47.4 249.4
113	113a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	39.9 -3.0 -22.2	26.7 262.3	0.125 0.375 0.625	45.3 -3.6 -23.6	23.9 261.3 5.4	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	45.4 262.3
114	114a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	40.2 0.5 -28.4	28.4 271.0	0.125 0.375 0.75	43.6 1.1 -29.7	29.7 272.2 3.6	247	0.0 0.383 1.0	38.2 0.8 -45.4	45.4 271.0
115	115a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	40.9 3.8 -34.4	34.6 276.3	0.125 0.375 0.875	44.6 4.0 -34.9	35.1 276.6 3.6	251	0.0 0.316 1.0	35.7 5.1 -45.8	46.1 276.3
116	116a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	41.6 7.3 -40.2	40.9 280.3	0.125 0.375 1.0	42.3 8.4 -39.6	40.5 281.9 1.4	255	0.0 0.266 1.0	33.9 8.3 -46.0	46.7 280.3
117	117a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	39.0 -24.4 23.3	33.8 136.2	0.125 0.5 0.0	44.2 -26.4 27.6	38.2 133.7 7.0	137	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8 46.7	67.6 136.2
118	118a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.125	40.2 -25.8 10.5	27.8 157.7	0.125 0.5 0.125	44.8 -24.5 15.9	29.2 147.0 7.1	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
119	119a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.25	40.9 -22.3 1.4	22.3 176.3	0.125 0.5 0.25	45.9 -20.4 2.8	20.6 171.9 5.5	168	0.0 1.0 0.316	53.7 -59.5 3.7	59.6 176.3
120	120a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.375	41.8 -15.9 -9.8	18.7 211.7	0.125 0.5 0.375	47.7 -16.0 -9.1	18.4 209.5 5.8	191	0.0 1.0 0.683	56.2 -42.4 -26.3	49.9 211.7
121	121a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	42.6 -10.9 -16.4	19.7 236.1	0.125 0.5 0.5	47.9 -12.3 -17.4	21.3 234.7 5.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
122	122a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	44.6 -10.2 -22.0	24.3 245.1	0.125 0.5 0.625	49.8 -10.6 -22.8	25.2 244.9 5.2	222	0.0 0.766 1.0	52.2 -20.4 -44.1	48.6 245.1
123	123a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	46.0 -8.3 -27.8	29.0 253.2	0.125 0.5 0.75	49.1 -7.9 -28.6	29.7 254.4 3.2	232	0.0 0.616 1.0	47.4 -13.4 -44.5	46.4 253.2
124	124a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	46.2 -4.5 -33.7	34.0 262.3	0.125 0.5 0.875	49.6 -4.4 -34.1	34.4 262.5 3.4	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	45.4 262.3
125	125a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	46.5 -0.9 -39.7	39.7 267.8	0.125 0.5 1.0	47.2 0.5 -38.8	38.8 270.8 1.9	245	0.0 0.416 1.0	39.5 -1.1 -45.4	45.4 268.5
126	126a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	43.5 -32.3 27.0	42.1 140.1	0.125 0.625 0.0	48.1 -34.1 31.3	46.3 137.3 6.5	140	0.183 1.0 0.0	59.0 -51.8 43.2	67.4 140.1
127	127a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	44.5 -34.4 14.0	37.1 157.7	0.125 0.625 0.125	48.8 -31.7 20.0	37.5 147.6 7.8	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
128	128a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.25	45.1 -31.3 5.5	31.8 170.0	0.125 0.625 0.25	49.9 -28.4 8.0	29.5 164.2 6.1	162	0.0 0.233 0.0	53.2 -62.6 11.0	63.6 170.0
129	129a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.375	46.0 -25.5 -6.1	26.2 193.5	0.125 0.625 0.375	51.1 -23.9 -4.0	24.3 189.6 5.7	180	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	52.5 193.5
130	130a	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.625 0.508	47.0 -19.2 -15.8	24.9 219.6	0.125 0.625 0.5	52.0 -19.4 -14.8	24.4 217.4 5.1	197	0.0 1.0 0.766	56.8 -38.4 -31.7	49.8 219.6
131	131a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	47.7 -14.6 -11.8	26.3 236.1	0.125 0.625 0.625	52.7 -15.6 -22.4	27.3 235.1 5.1	210	0.0 1.0 1		

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC* _{Fd}			rgb_Fd			ict_Fd			hsi_Fd			rgb* _{Fd}			LabCh* _{Fd}			rgb** _{Fd}			LabCh** _{Fd}			DE** _{Fd}			hsi_Md	rgb* _{Md}			LabCh* _{Md}					
162	162a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	390	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.0	25.1	15.9	10.3	19.0	32.8	0.25	0.0	0.0	27.4	14.4	14.1	20.2	44.2	4.7	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
163	163a	0.25	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.125	25.2	16.9	3.5	17.2	11.6			17.2	11.6	0.25	0.0	0.125	27.6	17.1	3.2	17.4	10.9	2.4	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
164	164a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	330	0.25	0.0	0.25	25.3	18.2	-2.1	18.3	353.3	0.25	0.0	0.25	28.1	20.0	-4.9	20.6	346.0	4.3	330				1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
165	165a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	311	0.256	0.0	0.375	25.8	23.3	-7.0	24.3	343.1	0.25	0.0	0.375	30.1	25.7	-10.1	27.6	338.4	5.1	311	0.683	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343.1	
166	166a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	300	0.25	0.0	0.5	27.7	26.9	-13.1	29.9	333.9	0.25	0.0	0.5	29.6	29.4	-16.7	33.9	330.3	4.8	300	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	
167	167a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	293	0.239	0.0	0.625	27.9	30.0	-19.3	35.7	327.2	0.25	0.0	0.625	30.1	32.3	-23.1	39.7	324.4	4.9	292	0.383	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327.2	
168	168a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	289	0.237	0.0	0.75	29.0	31.8	-26.5	41.4	320.2	0.25	0.0	0.75	30.6	34.2	-29.0	44.9	319.7	3.8	288	0.316	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320.2	
169	169a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	286	0.233	0.0	0.875	30.1	33.1	-33.5	47.1	314.6	0.25	0.0	0.875	31.4	36.1	-34.7	50.1	316.1	3.5	284	0.266	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314.6	
170	170a	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282	0.233	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	
171	171a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.25	0.125	60	0.25	0.125	0.0	30.0	5.6	16.9	17.8	71.4	0.25	0.125	0.0	35.0	2.2	20.1	20.2	83.7	6.8	59	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	
172	172a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.124	31.1	7.9	5.1	9.5	32.8	0.25	0.125	0.125	34.1	6.3	8.7	10.7	53.9	4.9	389	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	
173	173a	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	330	0.25	0.124	0.25	31.2	9.1	-1.0	9.1	353.3	0.25	0.125	0.25	34.6	9.7	-3.3	10.3	341.2	4.0	330	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
174	174a	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	300	0.25	0.124	0.375	32.4	13.4	-6.5	14.9	333.9	0.25	0.125	0.375	37.4	13.3	-9.0	16.1	325.8	5.5	300	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	
175	175a	0.25	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	289	0.243	0.124	0.5	33.0	15.9	-13.2	20.7	320.2	0.25	0.125	0.5	36.0	16.9	-15.5	23.0	317.4	3.8	288	0.316	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320.2	
176	176a	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	284	0.241	0.125	0.625	34.2	17.8	-19.8	26.6	311.9	0.25	0.125	0.625	36.7	19.9	-21.4	29.2	313.0	3.6	282	0.233	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	
177	177a	0.25	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	281	0.239	0.125	0.75	35.3	21.2	-25.6	33.2	309.5	0.25	0.125	0.75	36.1	23.1	-27.1	35.7	310.4	2.5	279	0.183	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309.5	
178	178a	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	279	0.237	0.125	0.875	36.4	24.5	-31.4	39.9	307.9	0.25	0.125	0.875	36.5	26.2	-33.4	42.5	308.1	2.6	278	0.15	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307.9	
179	179a	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	278	0.241	0.125	1.0	37.7	28.1	-37.0	46.5	307.1	0.25	0.125	1.0	35.8	28.1	-38.5	47.7	306.1	2.3	277	0.133	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307.1	
180	180a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	90	0.25	0.25	0.0	35.3	-2.9	23.7	23.9	97.1	0.25	0.25	0.0	39.7	-6.0	24.4	25.1	103.8	5.3	89	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	
181	181a	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	90	0.25	0.25	0.124	36.2	-1.4	11.8	11.9	97.1	0.25	0.25	0.125	40.6	-3.9	12.7	13.3	107.2	5.1	89	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	
182	182a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	42.2	-0.5	-0.7	0.9	235.1	5.2	360	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
183	183a	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	270	0.249	0.249	0.375	38.1	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.25	0.25	0.375	43.4	2.9	-7.7	8.3	291.0	5.6	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
184	184a	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	270	0.249	0.249	0.5	39.0	5.8	-11.8	13.2	296.4	0.25	0.25	0.5	42.9	6.3	-13.9	15.3	294.3	4.4	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
185	185a	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.25	0.25	0.625	40.0	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.25	0.25	0.625	43.4	9.9	-19.3	21.7	297.1	3.9	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
186	186a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	40.9	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.25	0.25	0.75	42.5	13.8	-25.3	28.9	298.6	3.1	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
187	187a	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.25	0.875	41.9	14.6	-29.5	33.0	296.4	0.25	0.25	0.875	41.9	17.3	-31.7	36.2	298.7	3.4	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
188	188a	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.25	1.0	42.8	17.6	-35.5	39.6	296.4	0.25	0.25	1.0	41.0	19.6	-36.5	41.4	298.1	2.8	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
189	189a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	109	0.256	0.375	0.0	41.0	-8.5	29.8	31.0	106.0	0.25	0.375	0.0	46.0	-12.2	31.8	34.0	111.0	6.5	108	0.683	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106.0	
190	190a	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	120	0.25	0.375	0.124	41.2	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.25	0.375	0.125	46.4	-10.8	18.5	21.5	120.3	6.3	119	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
191	191a																																					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 12/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC* _{Fd}	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	rgb** _{Fd}	LabCh** _{Fd}	DE* _{Fd}	hsi_Md	rgb* _{Md}	LabCh* _{Md}
243	243 _d	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	28.8 23.9 15.4	28.5 32.8	0.375 0.0 0.0	30.3 25.2 19.8	32.0 38.1 4.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
244	244 _d	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	28.9 24.6 9.4	26.4 20.9	0.375 0.0 0.125	31.0 26.7 10.6	28.7 21.7 3.1	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1 70.4 20.9
245	245 _d	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.1 26.1 1.5	26.1 3.2	0.375 0.0 0.25	31.0 29.6 0.6	29.6 1.1 4.0	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0 69.8 3.2
246	246 _d	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	29.1 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.375 0.0 0.375	31.3 31.6 -6.1	32.2 34.8 5.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
247	247 _d	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	30.6 33.2 -7.2	34.0 347.6	0.375 0.0 0.5	31.9 37.4 -10.7	38.9 34.9 5.6	317	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347.6
248	248 _d	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	32.1 36.5 -13.8	39.1 339.2	0.375 0.0 0.625	33.4 41.7 -15.9	44.6 33.9 5.7	307	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339.2
249	249 _d	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	32.8 40.3 -19.7	44.9 333.9	0.375 0.0 0.75	33.3 44.0 -22.0	49.2 33.4 4.3	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9
250	250 _d	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	32.9 43.5 -26.0	50.7 329.1	0.375 0.0 0.875	33.7 46.7 -27.5	54.2 32.9 3.5	294	0.416 0.0 1.0	35.1 49.7 -29.7 57.9 329.1
251	251 _d	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8	56.7 325.8	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2	56.9 32.6 0.9	291	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8 56.7 325.8
252	252 _d	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	33.1 14.4 21.4	25.8 55.9	0.375 0.125 0.0	37.3 11.8 25.7	28.3 65.2 6.5	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55.9
253	253 _d	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	34.8 15.9 10.3	19.0 32.8	0.375 0.125 0.125	37.4 14.4 14.9	20.7 46.0 5.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
254	254 _d	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6	0.375 0.125 0.25	37.9 17.0 3.4	17.3 11.5 3.0	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 11.6
255	255 _d	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	35.0 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.375 0.125 0.375	38.8 19.4 -5.1	20.1 345.2 4.9	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
256	256 _d	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	36.5 23.3 -7.0	24.3 343.1	0.375 0.125 0.5	38.9 25.0 -9.8	26.9 338.4 4.0	311	1.0 0.683 0.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343.1
257	257 _d	0.375 0.125 0.625	0.625 0.375 0.312	300	0.375 0.125 0.625	37.5 26.9 -13.1	29.9 333.9	0.375 0.125 0.625	39.7 28.4 -15.0	32.1 332.0 3.2	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9
258	258 _d	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	37.6 30.0 -19.3	35.7 327.2	0.375 0.125 0.75	39.3 32.4 -21.0	38.7 327.0 3.4	292	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1 327.2
259	259 _d	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.7 31.8 -26.5	41.4 320.2	0.375 0.125 0.875	39.2 36.7 -26.3	45.1 324.3 4.8	288	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3 320.2
260	260 _d	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	39.8 33.1 -33.5	47.1 314.6	0.375 0.125 1.0	38.5 38.5 -30.9	49.4 321.2 6.2	284	0.266 0.0 1.0	31.8 37.8 -38.3 53.8 314.6
261	261 _d	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	39.6 2.6 29.8	29.9 84.9	0.375 0.25 0.0	45.8 0.0 33.2	33.2 90.1 7.5	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84.9
262	262 _d	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	39.8 5.6 16.9	17.8 71.4	0.375 0.25 0.125	46.1 2.9 20.2	20.4 81.6 7.6	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4
263	263 _d	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	40.8 7.9 5.1	9.5 32.8	0.375 0.25 0.25	46.9 5.9 7.8	9.8 52.4 6.9	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
264	264 _d	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.375 0.25 0.375	47.6 9.0 -3.1	9.5 340.5 6.9	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
265	265 _d	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	42.1 13.4 -6.5	14.9 333.9	0.375 0.25 0.5	47.5 13.3 -8.5	15.8 327.2 5.7	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9
266	266 _d	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	42.7 15.9 -13.2	20.7 320.2	0.375 0.25 0.625	47.5 17.0 -14.2	22.2 320.1 4.9	288	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3 320.2
267	267 _d	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	43.9 17.8 -19.8	26.6 311.9	0.375 0.25 0.75	46.6 21.4 -19.6	29.1 317.5 4.5	282	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3 311.9
268	268 _d	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	45.0 21.2 -25.6	33.2 309.5	0.375 0.25 0.875	46.4 26.1 -24.8	36.0 316.4 5.1	279	0.183 0.0 1.0	30.3 33.9 -41.0 53.2 309.5
269	269 _d	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	46.2 24.5 -31.4	39.9 307.9	0.375 0.25 1.0	44.9 28.5 -29.3	40.9 314.1 4.6	278	0.15 0.0 1.0	29.7 32.7 -41.9 53.2 307.9
270	270 _d	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2 -4.4 35.6	35.9 97.1	0.375 0.375 0.0	51.2 -7.8 37.9	38.7 101.6 8.1	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
271	271 _d	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	45.0 -2.9 37.7	23.9 97.1	0.375 0.375 0.125	52.2 -6.1 24.5	25.2 104.0 7.8	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
272	272 _d	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	45.9 -1.4 11.8	11.9 97.1	0.375 0.375 0.25	53.2 -3.5 11.1	11.7 107.7 7.5	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
273	273 _d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.0 -0.4 -0.6	0.7 234.3 8.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
274	274 _d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.375 0.375 0.5	54.3 3.8 -6.8	7.8 299.3 6.6	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
275	275 _d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.375 0.375 0.625	54.1 7.4 -12.4	14.5 300.9 5.6	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
276	276 _d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	49.7 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.375 0.375 0.75	53.0 12.0 -18.0	21.6 303.6 4.6	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
277	277 _d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.6 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.375 0.375 0.875	52.8 16.1 -23.1	28.2 305.0 4.9	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
278	278 _d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.6 14.6 -29.5	33.0 296.4	0.375 0.375 1.0	50.6 20.1 -27.9	34.4 305.8 5.8	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
279	279 _d	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	50.5 -9.6 41.8	42.9 102.9	0.375 0.5 0.0	56.3 -13.1 45.9	47.8 106.0 7.9	102	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102.9
280	280 _d	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	50.7 -8.5 29.8	31.0 106.0	0.375 0.5 0.125	56.6 -11.8 31.7	33.8 110.4 7.0	108	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106.0
281	281 _d	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	50.9 -7.8 16.5	18.2 115.3	0.375 0.5 0.25	57.5 -9.7 17.0	19.6 119.8 6.9	119	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3
282	282 _d	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.1 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.375 0.5 0.375	58.7 -6.9 4.9	8.5 144.3 7.9	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7
283	283 _d	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	51.9 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.375 0.5 0.5	59.5 -3.8 -5.3	6.5 234.2 7.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1
284	284 _d	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	53.1 -1.5 -11.2	11.3 262.3	0.375 0.5 0.625	60.				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md												
324	324d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	34.1	34.6	23.9	42.1	34.6	4.5	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	
325	325d	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.116	32.7	32.5	14.8	35.7	24.5	34.5	35.7	15.9	39.1	2.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	24.5	
326	326d	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	32.7	33.8	7.0	34.5	11.6	34.6	38.0	6.0	38.5	8.9	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6	
327	327d	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.383	32.9	35.3	-0.1	35.3	359.8	0.5	0.0	0.375	34.9	40.2	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	
328	328d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	36.4	-4.2	36.6	353.3	0.5	0.0	0.5	35.0	42.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
329	329d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	31.9	0.51	0.0	0.625	34.5	42.4	-8.3	43.2	348.8	0.5	0.0	0.816	0.0	-13.3	69.1	348.8	
330	330d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	31.1	0.512	0.0	0.75	35.9	46.6	-14.1	48.7	343.1	0.5	0.0	1.0	61.2	-18.8	65.0	343.1	
331	331d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	30.5	0.51	0.0	0.875	37.1	50.0	-20.5	54.1	337.7	0.5	0.0	0.583	0.0	-23.4	61.8	337.7	
332	332d	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	30.0	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
333	333d	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	0.5	25.5	22.9	26.1	34.7	48.7	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
334	334d	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	39.0	0.5	0.124	0.124	38.5	23.9	15.4	28.5	32.8	0.5	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8	
335	335d	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	37.1	0.5	0.124	0.243	38.6	24.6	9.4	26.4	20.9	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	20.9
336	336d	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	34.9	0.5	0.124	0.381	38.8	26.1	1.5	26.1	3.2	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	3.2
337	337d	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	33.0	0.5	0.124	0.5	38.8	27.3	-3.2	27.5	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	-8.5	73.3	353.3	
338	338d	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	31.6	0.508	0.125	0.625	40.3	33.2	-7.2	34.0	347.6	1.0	0.0	0.766	0.0	-14.5	68.0	347.6	
339	339d	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	30.7	0.51	0.125	0.75	41.8	36.5	-13.8	39.1	339.2	1.0	0.0	0.616	0.0	-22.1	62.5	339.2	
340	340d	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	30.0	0.5	0.125	0.875	42.5	40.3	-19.7	44.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
341	341d	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	29.5	0.489	0.125	1.0	42.7	43.5	-26.0	50.7	329.1	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329.1
342	342d	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	42.4	11.3	33.8	35.6	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
343	343d	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	42.8	14.4	21.4	25.8	55.9	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55.9
344	344d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	39.0	0.5	0.249	0.249	44.5	15.9	10.3	19.0	32.8	1.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8	
345	345d	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.5	0.249	0.375	44.6	16.9	3.5	17.2	11.6	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
346	346d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	33.0	0.5	0.249	0.5	44.7	18.2	-2.1	18.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	-8.5	73.3	353.3	
347	347d	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	31.1	0.506	0.25	0.625	46.2	23.3	-7.0	24.3	343.1	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343.1
348	348d	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	30.0	0.5	0.25	0.75	47.2	26.9	-13.1	29.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
349	349d	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	29.3	0.489	0.25	0.875	47.3	30.0	-19.3	35.7	327.2	0.316	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327.2
350	350d	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	28.9	0.487	0.25	1.0	48.4	31.8	-26.5	41.4	320.2	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320.2
351	351d	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	48.8	0.5	41.9	41.9	89.2	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2
352	352d	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	49.3	2.6	29.8	29.9	84.9	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84.9
353	353d	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	49.5	5.6	16.9	17.8	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
354	354d	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	39.0	0.5	0.375	0.375	50.5	7.9	5.1	9.5	32.8	1.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8	
355	355d	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	33.0	0.5	0.375	0.5	50.6	9.1	-1.0	9.1	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	-8.5	73.3	353.3	
356	356d	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	30.0	0.5	0.375	0.625	51.9	13.4	-6.5	14.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.8	52.8	-26.3	59.9	333.9
357	357d	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	28.9	0.493	0.375	0.75	52.5	15.9	-13.2	20.7	320.2	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320.2
358	358d	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	28.4	0.491	0.375	0.875	53.6	17.8	-19.8	26.6	311.9	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9
359	359d	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	28.1	0.489	0.375	1.0	54.7	21.2	-25.6	33.2	309.5	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309.5
360	360d	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	53.0	-5.9	47.5	47.9	97.1	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
361	361d	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	53.9	-4.4	35.6	35.9	97.1	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
362	362d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	54.8	-2.9	23.7	23.9	97.1	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
363	363d	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	55.7	-1.4	11.8	11.9	97.1	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
364	364d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
365	365d	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.5	0.625	57.5	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
366	366d	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	27.0	0.5	0.5	0.75	58.4	5.8	-11.8	13.2	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
367	367d	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	27.0	0.5	0.5	0.875	59.4	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
368	368d	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	27.0	0.5	0.5	1.0	60.4	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
369	369d	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	59.4	-11.2	53.7	54.9	101.7	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101.7
370	370d	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	60.2	-9.6	41.8	42.9	102.9	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9
371	371d	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	60.4	-8.5	29.8	31.0	106.0	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106.0
372	372d	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	60.6	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
373	373d	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	60.8	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
374	374d	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	61.6	-3.6	-5.4	6.5	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
375	375d	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	62.8	-1.5	-11.2	11.3	262.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
376	376d	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	63.3	1.9	-17.2	17.3	276.3	0.5	0.316	1.0	35.7	5.1	-45.8	46.1	276.3
377	377d	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	64.0	5.2	-23.1	23.7	282.8	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8
378	378d	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	64.3	-17.1	5										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
405	405a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.2 39.9 25.7	47.5 32.8	0.625 0.0 0.0	37.4 42.1 28.4	50.8 34.0 3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
406	406a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5 20.1	45.2 26.4	0.625 0.0 0.125	37.5 43.0 21.4	48.0 26.4 3.0	380	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2 72.4 26.4
407	407a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.5 41.4 13.3	43.5 17.8	0.625 0.0 0.25	37.7 44.8 12.8	46.6 15.9 3.6	367	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3 69.6 17.8
408	408a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.6 43.0 4.7	43.3 6.2	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7 3.8	46.9 4.6 4.0	352	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5 69.2 6.2
409	409a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	36.7 44.4 -1.3	44.4 358.3	0.625 0.0 0.5	38.2 48.9 -3.5	49.0 355.8 5.1	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1 358.3
410	410a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.8 45.5 -5.3	45.8 353.3	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3 -8.7	51.0 350.0 6.1	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
411	411a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 51.6 -9.4	52.4 349.6	0.625 0.0 0.75	40.0 54.5 -12.6	56.0 346.9 4.6	322	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349.6
412	412a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	39.7 56.9 -13.9	58.6 346.2	0.625 0.0 0.875	41.2 58.5 -16.8	60.8 343.9 3.6	315	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346.2
413	413a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4	63.0 340.1	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8	62.7 339.6 0.6	308	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340.1
414	414a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	40.0 31.3 31.2	44.2 44.9	0.625 0.125 0.0	43.4 29.6 35.4	46.2 50.0 5.6	39	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44.9
415	415a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	42.2 31.9 20.6	38.0 32.8	0.625 0.125 0.125	44.0 30.5 26.8	40.6 41.3 6.6	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
416	416a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	42.4 32.5 14.8	35.7 24.5	0.625 0.125 0.25	44.0 31.9 17.0	36.2 28.1 2.7	377	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7 71.5 24.5
417	417a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	42.4 33.8 7.0	34.5 11.6	0.625 0.125 0.375	44.8 33.4 6.9	34.1 11.8 2.4	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 11.6
418	418a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	42.6 35.3 -0.1	35.3 359.8	0.625 0.125 0.5	45.4 35.6 -1.6	35.7 357.2 3.1	342	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6 359.8
419	419a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	42.7 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.625 0.125 0.625	45.8 37.2 -7.9	38.0 347.9 4.8	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
420	420a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	44.2 42.4 -8.3	43.2 348.8	0.625 0.125 0.75	46.7 41.7 -11.8	43.3 344.1 4.3	320	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348.8
421	421a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.6 46.6 -14.1	48.7 343.1	0.625 0.125 0.875	47.2 46.9 -16.5	49.7 340.6 2.8	311	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343.1
422	422a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	46.9 50.0 -20.5	54.1 337.7	0.625 0.125 1.0	46.3 48.9 -21.3	53.3 336.4 1.4	305	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337.7
423	423a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	45.2 20.3 38.0	43.1 61.8	0.625 0.25 0.0	50.0 17.0 43.0	46.3 68.3 7.6	52	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61.8
424	424a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	46.2 22.9 26.1	34.7 48.7	0.625 0.25 0.125	50.0 18.4 32.1	37.0 60.1 8.3	42	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48.7
425	425a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	48.2 23.9 15.4	28.5 32.8	0.625 0.25 0.25	50.8 19.6 20.9	28.7 46.8 7.4	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
426	426a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	48.4 24.6 9.4	26.4 20.9	0.625 0.25 0.375	51.7 21.2 11.0	23.9 27.5 5.0	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1 70.4 20.9
427	427a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	48.5 26.1 1.5	26.1 3.2	0.625 0.25 0.5	52.2 23.6 0.8	23.6 2.0 4.5	349	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0 69.8 3.2
428	428a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	48.6 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.625 0.25 0.625	53.2 23.5 -6.3	26.3 346.0 5.8	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
429	429a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	50.0 33.2 -7.2	34.0 347.6	0.625 0.25 0.75	53.3 30.4 -10.7	32.2 340.6 5.4	317	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347.6
430	430a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	51.5 36.5 -13.8	39.1 339.2	0.625 0.25 0.875	53.5 34.9 -15.5	38.2 335.9 3.1	307	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339.2
431	431a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	52.2 40.3 -19.7	44.9 333.9	0.625 0.25 1.0	52.2 37.2 -20.6	42.5 330.9 3.3	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9
432	432a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	52.3 7.4 47.2	47.8 81.0	0.625 0.375 0.0	57.0 4.6 50.8	51.0 84.7 6.4	67	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81.0
433	433a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	52.1 11.3 33.8	35.6 71.4	0.625 0.375 0.125	57.0 6.7 38.1	38.7 79.9 5.9	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4
434	434a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	52.6 14.4 21.4	25.8 55.9	0.625 0.375 0.25	57.3 8.9 25.6	27.1 70.8 8.4	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55.9
435	435a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	54.2 15.9 10.3	19.0 32.8	0.625 0.375 0.375	58.4 10.5 14.5	17.9 54.0 8.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
436	436a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	54.3 16.9 3.5	17.2 11.6	0.625 0.375 0.5	59.3 12.7 4.1	13.4 18.1 6.5	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 11.6
437	437a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	54.5 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.625 0.375 0.625	60.3 15.0 -4.4	15.7 343.4 7.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
438	438a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	55.9 23.3 -7.0	24.3 343.1	0.625 0.375 0.75	59.8 19.9 -9.4	22.0 334.5 5.7	311	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343.1
439	439a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	56.9 26.9 -13.1	29.9 333.9	0.625 0.375 0.875	60.1 23.7 -14.4	27.8 328.5 4.6	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9
440	440a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.1 30.0 -19.3	35.7 327.2	0.625 0.375 1.0	57.3 27.1 -20.3	33.9 323.1 3.0	292	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1 327.2
441	441a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	57.8 -1.2	54.1 54.1	0.625 0.5 0.0	62.6 -3.9	56.8 56.9 94.0	6.1 80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91.2
442	442a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	58.5 0.5 41.9	41.9 89.2	0.625 0.5 0.125	63.1 -2.5	43.7 43.8 93.3	5.8 77	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89.2
443	443a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	59.1 2.6 29.8	29.9 84.9	0.625 0.5 0.25	63.9 -0.7	30.2 30.2 91.3	5.9 71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 89.2
444	444a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	59.2 5.6 16.9	17.8 71.4	0.625 0.5 0.375	64.8 1.6 17.9	17.9 84.7 6.9	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4
445	445a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	60.2 7.9 5.1	9.5 32.8	0.625 0.5 0.5	65.8 4.2 6.6	7.9 57.4 6.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
446	446a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	60.4 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.625 0.5 0.625	66.4 6.8 -2.7	7.3 338.3 6.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3
447	447a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	61.6 13.4 -6.5	14.9 333.9	0.625 0.5 0.75	66.5 10.6 -7.9	13.2 323.2 5.8	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9
448	448a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.2 15.9 -13.2	20.7 320.2	0.625 0.5 0.875	66.2 14.2 -13.3	19.5 316.8 4.3	288	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3 320.2
449	449a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	63.3 17.8 -19.8	26.6 311.9	0.625 0.5 1.0	62.9 19.2 -19.0	27.0 315.2 1.6	282	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3 311.9
450	450a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	61.8 -7.4	59.4 59.9	0.625 0.625 0.0	66.7 -10.2	62.3 63.1 99.2	6.2 89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
451	451a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	62.7 -5.9	47.5 47.9	0.625 0.625 0.125	67.7 -9.2	48.5 49.4 100.7	6.0 89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
452	452a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	63.6 -4.4	35.6 35.9	0.625 0.625 0.25	68.8 -7.5	34.1 34.9 102.5	6.2 89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
453	453a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	64.5 -2.9	23.7 23.9	0.625 0.625 0.375	69.7 -5.4	20.9 21.6 104.5	6.4 89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
454	454a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	65.4 -1.4	11.8 11.9	0.625 0.625 0.5	71.2 -3.0	9.5 9.9 107.6	6.4 89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
455	455a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	72.2 -0.3	-0.4 0.5 236.5	5.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
456	456a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	67.2 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.625 0.625 0.75	72.1 7.8 -6.3	7.0 294.3 4.8	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
457	457a	0.625											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 15/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md		
486	486a	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	39.9 47.9 30.9	57.0 32.8	0.75 0.0 0.0	40.4 50.6 32.9	60.4 33.0 3.4	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
487	487a	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	40.0 48.4 25.4	54.7 27.6	0.75 0.0 0.125	40.6 51.4 27.1	58.1 27.8 3.4	382	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9	72.9 27.6
488	488a	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	40.2 49.3 18.8	52.8 20.9	0.75 0.0 0.25	40.9 52.7 19.3	56.1 20.1 3.5	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 20.9
489	489a	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	40.2 50.7 10.5	51.8 11.6	0.75 0.0 0.375	40.9 54.2 10.0	55.1 10.4 3.5	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6
490	490a	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.5 52.3 3.0	52.3 3.2	0.75 0.0 0.5	40.9 56.3 2.3	56.4 2.3 4.1	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 3.2
491	491a	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	40.6 53.5 -2.5	53.6 357.2	0.75 0.0 0.625	41.1 58.0 -3.7	58.1 26.3 4.6	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3	71.5 357.2
492	492a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.6 54.6 -6.4	55.0 353.3	0.75 0.0 0.75	41.3 59.1 -8.4	59.7 351.8 5.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
493	493a	0.75 0.0 0.875	0.75 0.75 0.375	322	0.758 0.0 0.875	42.2 60.6 -10.6	61.5 350.0	0.75 0.0 0.875	42.8 63.9 -11.5	65.0 349.7 3.5	322	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1	70.3 350.0
494	494a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5	68.0 347.6	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9	67.6 347.2 0.7	317	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5	68.0 347.6
495	495a	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	43.5 39.6 36.1	53.6 42.3	0.75 0.125 0.0	44.9 40.4 38.4	55.7 43.5 2.7	37	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1	71.5 42.3
496	496a	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	45.9 39.9 25.7	47.5 32.8	0.75 0.125 0.125	45.6 40.2 30.5	50.5 37.2 4.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
497	497a	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	46.1 40.5 20.1	45.2 26.4	0.75 0.125 0.25	46.0 41.0 22.5	46.6 28.8 2.4	380	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2	72.4 26.4
498	498a	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	46.2 41.4 13.3	43.5 17.8	0.75 0.125 0.375	46.6 42.1 13.1	44.1 17.2 0.8	367	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3	69.6 17.8
499	499a	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	46.3 43.0 4.7	43.3 6.2	0.75 0.125 0.5	46.8 44.1 3.8	44.3 4.9 1.5	352	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5	69.2 6.2
500	500a	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.5 44.4 -1.3	44.4 358.3	0.75 0.125 0.625	47.2 45.4 -2.7	45.5 356.5 1.8	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1	71.1 358.3
501	501a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.5 45.5 -5.3	45.8 353.3	0.75 0.125 0.75	47.4 47.2 -8.2	48.0 350.0 3.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
502	502a	0.75 0.125 0.875	0.75 0.5 0.5	321	0.762 0.125 0.875	48.1 51.6 -9.4	52.4 349.6	0.75 0.125 0.875	48.7 52.7 -11.6	53.9 347.4 2.5	322	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5	69.9 349.6
503	503a	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	49.4 56.9 -13.9	58.6 346.2	0.75 0.125 1.0	48.3 56.0 -15.3	58.1 344.6 2.0	315	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9	66.9 346.2
504	504a	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	48.6 28.9 42.8	51.7 55.9	0.75 0.25 0.0	51.3 28.1 45.6	53.6 58.2 3.9	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1	69.0 55.9
505	505a	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	49.7 31.3 31.2	44.2 44.9	0.75 0.25 0.125	51.9 29.1 35.7	46.1 50.8 5.4	39	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9	70.7 44.9
506	506a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	51.9 31.9 20.6	38.0 32.8	0.75 0.25 0.25	53.0 29.2 26.0	39.1 41.6 6.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
507	507a	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	52.1 32.5 14.8	35.7 24.5	0.75 0.25 0.375	53.5 30.4 16.3	34.5 28.3 2.9	377	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	71.5 24.5
508	508a	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	52.1 33.8 7.0	34.5 11.6	0.75 0.25 0.5	54.1 32.4 6.8	33.1 11.9 2.3	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6
509	509a	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	52.3 35.3 -0.1	35.3 359.8	0.75 0.25 0.625	54.9 33.8 -1.0	33.8 358.2 3.1	342	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2	70.6 359.8
510	510a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.4 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.75 0.25 0.75	55.1 35.4 -7.4	36.2 348.1 4.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
511	511a	0.75 0.25 0.875	0.75 0.625 0.562	319	0.76 0.25 0.875	53.9 42.4 -8.3	348.8	0.75 0.25 0.875	55.1 40.5 -11.0	42.0 344.7 3.9	320	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3	69.1 348.8
512	512a	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	55.3 46.6 -14.1	48.7 344.1	0.75 0.25 1.0	55.1 43.9 -14.7	46.3 341.4 2.8	311	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8	65.0 343.1
513	513a	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	54.8 16.9 50.7	53.4 71.4	0.75 0.375 0.0	58.5 14.8 53.4	55.4 74.4 5.0	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4
514	514a	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	55.0 20.3 38.0	43.1 61.8	0.75 0.375 0.125	58.3 17.2 41.2	44.7 67.3 5.5	52	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8	69.0 61.8
515	515a	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	55.9 22.9 26.1	34.7 48.7	0.75 0.375 0.25	59.2 18.2 30.2	35.3 58.9 7.0	42	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2	69.5 48.7
516	516a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.375 0.375	57.9 23.9 15.4	28.5 32.8	0.75 0.375 0.375	60.3 19.0 19.1	27.0 45.1 6.6	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
517	517a	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	58.1 24.6 9.4	26.4 20.9	0.75 0.375 0.5	61.1 20.6 10.1	22.9 26.0 5.0	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 20.9
518	518a	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	58.2 26.1 1.5	26.1 3.2	0.75 0.375 0.625	61.7 22.5 0.8	22.5 2.1 5.0	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 3.2
519	519a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	58.3 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.75 0.375 0.75	62.3 24.5 -6.0	25.2 346.1 5.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
520	520a	0.75 0.375 0.875	0.75 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	59.7 33.2 -7.2	34.0 347.6	0.75 0.375 0.875	62.9 29.2 -9.9	30.8 341.2 5.7	317	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5	68.0 347.6
521	521a	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	61.2 36.5 -13.8	39.1 339.2	0.75 0.375 1.0	61.3 33.7 -13.8	36.5 337.7 2.7	307	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1	62.5 339.2
522	522a	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	61.6 5.2 59.6	59.8 84.9	0.75 0.5 0.0	65.3 3.7 61.2	61.4 86.4 4.2	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5	79.8 84.9
523	523a	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	62.1 7.4 47.2	47.8 81.0	0.75 0.5 0.125	65.8 4.9 48.4	48.6 84.1 4.6	67	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6	76.6 81.0
524	524a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	61.9 11.3 33.8	35.6 71.4	0.75 0.5 0.25	66.3 6.8 35.2	35.9 78.9 6.4	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4
525	525a	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	62.3 14.4 21.4	25.8 55.9	0.75 0.5 0.375	67.1 8.8 23.2	24.8 69.2 7.6	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1	69.0 55.9
526	526a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	64.0 15.9 10.3	19.0 32.8	0.75 0.5 0.5	68.1 10.5 12.8	16.6 50.6 7.3	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
527	527a	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	64.1 16.9 3.5	17.2 11.6	0.75 0.5 0.625	68.9 12.4 3.9	13.0 17.6 6.6	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6
528	528a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	64.2 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.75 0.5 0.75	69.9 14.4 -4.0	15.0 344.2 7.1	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
529	529a	0.75 0.5 0.875	0.75 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	65.7 23.3 -7.0	24.3 343.1	0.75 0.5 0.875	70.4 18.9 -8.4	20.7 336.0 6.6	311	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8	65.0 343.1
530	530a	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	66.6 26.9 -13.1	29.9 333.9	0.75 0.5 1.0	67.0 24.7 -13.3	28.1 331.7 2.1	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3	59.9 333.9
531	531a	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.637 0.0	66.8 -3.0 66.1	96.2 92.6	0.75 0.625 0.0	70.9 -5.2 67.9	68.1 94.4 4.9	81	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.3 92.6
532	532a	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.635 0.125	67.5 -1.2 54.1	54.1 91.2	0.75 0.625 0.125	71.8 -4.0 54.0	54.1 94.3 5.0	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91.2
533	533a	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.633 0.25	68.2 0.5 41.9	41.9 89.2	0.75 0.625 0.25	72.6 -2.5 40.3	40.4 93.6 5.5	77	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89.2
534	534a	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.631 0.375	68.8 2.6 29.8	29.9 84.9	0.75 0.625 0.375	73.6 -0.7 27.1	27.1 91.5 6.4	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5	79.8 84.9
535	535a	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.625 0.5	68.9 5.6 16.9	17.8 71.4	0.75 0.625 0.5	74.2 1.8 15.9	16.0 83.4 6.5	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4
536	536a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	70.0 7.9 5.1	9.5 32.8	0.75 0.625 0.625	75.2 3.9 6.3	7.4 58.1 6.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
537	537a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	70.1 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.75 0.625 0.75	76.0 6.3 -2.3	6.7 339.6 6.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 16/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md	
567	567a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.6 36.0 66.5	0.875 0.0 0.0	44.5 58.8 36.5	69.2 31.8 3.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
568	568a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	43.7 56.4 30.4	0.875 0.0 0.125	44.6 59.5 30.5	66.9 27.1 3.2	382	1.0 0.0 0.133	47.4 64.5 34.7	73.2 28.3
569	569a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.9 57.1 24.4	0.875 0.0 0.25	44.8 60.2 24.2	64.9 21.8 3.3	375	1.0 0.0 0.266	47.7 65.2 27.9	71.0 23.2
570	570a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	44.0 58.4 16.8	0.875 0.0 0.375	44.9 61.7 15.9	63.7 14.4 3.5	365	1.0 0.0 0.416	47.7 66.7 19.2	69.5 16.0
571	571a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	44.1 60.0 8.2	0.875 0.0 0.5	45.1 63.5 7.6	63.9 6.8 3.6	354	1.0 0.0 0.583	47.9 68.6 9.4	69.2 7.8
572	572a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.3 61.5 1.1	0.875 0.0 0.625	45.3 64.8 0.7	64.8 0.6 3.5	344	1.0 0.0 0.733	48.1 70.3 1.3	70.3 1.0
573	573a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.4 62.6 -3.5	0.875 0.0 0.75	45.4 66.2 -4.4	66.3 356.1 3.8	337	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0	71.7 356.7
574	574a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.4 63.7 -7.4	0.875 0.0 0.875	45.5 67.6 -8.9	68.2 352.4 4.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
575	575a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9	70.5 350.2 0.3	323	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7	70.7 350.4
576	576a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	47.3 41.3 62.9	0.875 0.125 0.0	49.5 47.9 41.9	63.7 41.2 2.4	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
577	577a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.6 47.9 30.9	0.875 0.125 0.125	49.7 48.3 35.1	59.7 36.0 4.2	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
578	578a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.7 48.4 25.4	0.875 0.125 0.25	50.0 48.9 28.0	56.4 29.7 2.6	382	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9	72.9 27.6
579	579a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.9 49.3 18.8	0.875 0.125 0.375	50.5 50.0 18.7	53.4 20.5 0.9	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 20.9
580	580a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	49.9 50.7 10.5	0.875 0.125 0.5	50.6 51.8 9.7	52.7 10.6 1.4	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6
581	581a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 52.3 3.0	0.875 0.125 0.625	51.3 53.1 1.9	53.1 2.1 1.7	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 3.2
582	582a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 53.5 -2.5	0.875 0.125 0.75	51.3 54.8 -4.2	54.9 355.5 2.3	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3	71.5 357.2
583	583a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.3 54.6 -6.4	0.875 0.125 0.875	51.7 55.8 -8.9	56.5 350.8 3.1	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
584	584a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	51.9 60.6 -10.6	0.875 0.125 1.0	51.4 58.8 -12.3	60.1 348.1 2.5	322	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1	70.3 350.0
585	585a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.8 37.6 47.3	0.875 0.25 0.0	54.6 36.3 50.0	61.8 54.0 4.0	44	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1	69.1 51.5
586	586a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	53.2 39.6 36.1	0.875 0.25 0.125	55.1 36.9 40.5	54.8 47.6 5.5	37	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1	71.5 42.3
587	587a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	55.6 39.9 25.7	0.875 0.25 0.25	56.2 36.3 31.9	48.4 41.2 7.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
588	588a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.8 40.5 20.1	0.875 0.25 0.375	56.6 37.6 22.7	43.9 31.1 3.9	380	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2	72.4 26.4
589	589a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.9 41.4 13.3	0.875 0.25 0.5	57.1 39.0 13.1	41.2 18.5 2.6	367	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3	69.6 17.8
590	590a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.1 43.0 4.7	0.875 0.25 0.625	57.8 40.7 4.0	40.9 5.6 2.9	352	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5	69.2 6.2
591	591a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	56.2 44.4 -1.3	0.875 0.25 0.75	58.0 42.4 -2.7	42.4 356.2 3.1	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1	71.1 358.3
592	592a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.2 45.5 -5.3	0.875 0.25 0.875	58.6 43.6 -8.2	44.4 349.2 4.2	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
593	593a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	57.9 51.6 -9.4	0.875 0.25 1.0	58.2 47.0 -11.3	48.3 346.4 4.9	322	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5	69.9 349.6
594	594a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 26.1 55.0	0.875 0.375 0.0	61.0 24.0 57.6	62.4 67.3 4.7	54	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9	69.6 64.6
595	595a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	58.3 28.9 42.8	0.875 0.375 0.125	61.3 24.7 46.7	52.9 62.0 6.4	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1	69.0 55.9
596	596a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	59.4 31.3 31.2	0.875 0.375 0.25	62.0 25.3 36.6	44.5 55.3 8.5	39	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9	70.7 44.9
597	597a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9 20.6	0.875 0.375 0.375	63.1 25.8 25.8	36.5 45.0 8.2	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
598	598a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.8 32.5 14.8	0.875 0.375 0.5	63.6 27.5 16.3	32.0 30.7 5.5	377	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	71.5 24.5
599	599a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8 33.8 7.0	0.875 0.375 0.625	64.6 28.9 7.0	29.7 13.6 5.6	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6
600	600a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.1 35.3 -0.1	0.875 0.375 0.75	65.2 30.6 -0.7	30.6 358.5 5.6	342	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2	70.6 359.8
601	601a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.1 36.4 -4.2	0.875 0.375 0.875	65.9 31.9 -6.8	32.6 347.9 6.4	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
602	602a	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	63.7 42.4 -8.3	0.875 0.375 1.0	64.0 36.8 -10.7	38.3 347.3 6.0	320	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3	69.1 348.8
603	603a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.7 13.2 64.3	0.875 0.5 0.0	68.1 11.2 66.4	67.3 80.3 4.4	65	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5	75.0 78.3
604	604a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	64.5 16.9 50.7	0.875 0.5 0.125	68.2 12.8 53.6	55.1 76.5 6.2	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4
605	605a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	64.7 20.3 38.0	0.875 0.5 0.25	68.5 14.4 41.9	44.3 71.0 8.0	52	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8	69.0 61.8
606	606a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	65.7 22.9 26.1	0.875 0.5 0.375	69.6 15.3 30.1	33.8 63.0 9.4	42	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2	69.5 48.7
607	607a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.7 23.9 15.4	0.875 0.5 0.5	70.6 16.3 19.6	25.5 50.1 9.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
608	608a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	67.8 24.6 9.4	0.875 0.5 0.625	71.4 18.1 10.4	20.8 29.8 7.5	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 20.9
609	609a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	67.9 26.1 1.5	0.875 0.5 0.75	72.4 19.7 1.7	19.8 5.0 7.8	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 3.2
610	610a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.0 27.3 -3.2	0.875 0.5 0.875	73.0 21.6 -5.2	22.2 346.2 7.8	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
611	611a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	69.4 33.2 -7.2	0.875 0.5 1.0	70.0 27.9 -9.7	29.5 340.7 5.8	317	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5	68.0 347.6
612	612a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.9 2.9 71.9	0.875 0.625 0.0	73.6 2.3 72.9	72.9 88.1 2.9	75	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2	82.3 87.6
613	613a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	71.3 5.2 59.6	0.875 0.625 0.125	74.1 3.2 59.3	59.4 86.8 3.4	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5	79.8 84.9
614	614a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	71.8 7.4 47.2	0.875 0.625 0.25	74.7 4.4 47.2	47.4 84.6 4.2	67	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6	76.6 81.0
615	615a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.625 0.375	71.6 11.3 33.8	0.875 0.625 0.375	75.2 6.3 34.1	34.7 79.4 6.1	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4
616	616a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.0 14.4 21.4	0.875 0.625 0.5	75.7 8.7 22.5	24.1 68.8 6.9	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1	69.0 55.9
617	617a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	73.7 15.9 10.3	0.875 0.625 0.625	76.8 10.1 12.8	16.3 51.6 7.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
618	618a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.75	73.8 16.9 3.5	0.875 0.625 0.75	77.6 12.2 3.9	12.8 17.9 6.0	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6
619	619a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 18.2 -2.1	0.875 0.625 0.875	78.4 14.2 -3.8	14.7 344.9 6.2	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
620	620a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.881 0.625 1.0	75.4 23.3 -7.0	0.875 0.625 1.0	77.1 17.7 -8.0	19.5 335.5 5.9	311	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8	65.0 343.1
621	621a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 17/22

n	HIC* _{Fd}	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	DE** _{Fd}	hsi_Md	rgb*_Md	LabCh*_Md	
648	648 _d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8	0.0 389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	
649	649 _d	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	47.4 64.4 35.5	73.6 28.9	47.4 64.4 35.5	73.4 28.6	0.3 383	1.0 0.0 0.116	47.4 64.4 35.5	
650	650 _d	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	71.5 24.5	47.6 65.0 29.7	71.2 23.9	0.8 377	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	
651	651 _d	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	47.7 66.1 22.3	69.7 18.6	47.7 66.1 21.8	68.9 18.2	0.4 368	1.0 0.0 0.366	47.7 66.1 22.3	
652	652 _d	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6	0.0 360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	
653	653 _d	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	48.0 69.0 6.6	69.3 5.5	48.0 69.0 6.6	69.3 5.5	0.4 351	1.0 0.0 0.633	48.0 69.0 6.6	
654	654 _d	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2	70.6 359.8	48.1 70.4 0.3	70.4 0.3	0.6 342	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2	
655	655 _d	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6	71.8 356.3	48.2 71.6 -4.3	71.7 356.5	0.2 336	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6	
656	656 _d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3	0.0 330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	
657	657 _d	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4	72.3 39.9	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7	0.7 36	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4	
658	658 _d	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	53.3 55.8 36.0	66.5 32.8	1.0 0.125 0.125	51.9 54.8 39.8	67.5 36.1 4.2	389	1.0 0.0 0.473	63.8 41.2 76.0
659	659 _d	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	53.4 56.4 30.4	64.1 28.3	1.0 0.125 0.25	52.3 54.5 32.4	63.7 30.5 2.7	382	1.0 0.0 0.133	47.4 64.5 34.7
660	660 _d	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.358	53.7 57.1 24.4	62.1 23.2	1.0 0.125 0.375	52.5 55.7 25.4	61.2 24.5 2.0	375	1.0 0.0 0.266	47.7 65.2 27.9
661	661 _d	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.489	53.7 58.4 16.8	60.8 16.0	1.0 0.125 0.5	52.6 57.3 16.6	59.6 16.1 1.5	365	1.0 0.0 0.416	47.7 66.7 19.2
662	662 _d	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	53.8 60.0 8.2	60.5 7.8	1.0 0.125 0.625	53.2 58.3 8.0	58.8 7.8 1.8	354	1.0 0.0 0.583	47.9 68.6 9.4
663	663 _d	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	54.0 61.5 1.1	61.5 1.0	1.0 0.125 0.75	53.3 60.0 0.9	60.0 0.9 1.6	344	1.0 0.0 0.733	48.1 70.3 1.3
664	664 _d	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	54.1 62.6 -3.5	62.7 356.7	1.0 0.125 0.875	53.6 61.1 -4.1	61.2 356.0 1.7	337	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0
665	665 _d	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	54.1 63.7 -7.4	64.1 353.3	1.0 0.125 1.0	54.0 62.0 -9.0	62.6 351.6 2.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 71.5 -4.0
666	666 _d	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	55.8 52.2 69.5	48.7	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0	69.1 50.0 1.7	42	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2
667	667 _d	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	57.0 47.4 41.3	62.9 41.0	1.0 0.25 0.125	56.9 43.7 45.0	62.7 45.8 5.2	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2
668	668 _d	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	59.3 47.9 30.9	57.0 32.8	1.0 0.25 0.25	57.8 43.2 36.7	56.7 40.3 7.6	389	1.0 0.0 0.473	63.8 41.2 76.0
669	669 _d	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	59.5 48.4 25.4	54.7 27.6	1.0 0.25 0.375	58.2 43.9 29.0	52.6 33.4 5.9	382	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9
670	670 _d	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	59.6 49.3 18.8	52.8 20.9	1.0 0.25 0.5	58.5 45.1 20.1	49.5 24.0 4.4	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1
671	671 _d	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	59.6 50.7 10.5	51.8 11.6	1.0 0.25 0.625	59.4 46.0 10.9	47.3 13.3 4.7	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0
672	672 _d	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	59.9 52.3 3.0	52.3 3.2	1.0 0.25 0.75	59.6 47.8 2.8	47.9 3.4 4.4	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0
673	673 _d	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	60.0 53.5 -2.5	53.6 357.2	1.0 0.25 0.875	60.3 48.9 -3.2	49.0 356.2 4.7	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3
674	674 _d	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	60.0 54.6 -6.4	55.0 353.3	1.0 0.25 1.0	60.4 50.3 -8.3	51.0 350.5 4.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 71.5 -3.3
675	675 _d	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9	68.9 60.4	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3	68.8 61.1 0.9	51	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9
676	676 _d	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	61.5 37.6 47.3	60.4 51.5	1.0 0.375 0.125	61.6 34.2 49.9	60.5 55.5 4.2	44	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1
677	677 _d	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	63.0 39.6 36.1	53.6 42.3	1.0 0.375 0.25	64.2 34.2 40.6	53.1 49.9 7.0	37	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1
678	678 _d	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.4 39.9 25.7	47.5 32.8	1.0 0.375 0.375	63.8 33.3 31.8	46.1 43.7 9.1	389	1.0 0.0 0.473	63.8 41.2 76.0
679	679 _d	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	65.5 40.5 20.1	45.2 26.4	1.0 0.375 0.5	64.1 34.6 22.9	41.5 33.4 6.6	380	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2
680	680 _d	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	65.6 41.4 13.3	43.5 17.8	1.0 0.375 0.625	65.1 35.3 14.0	38.0 21.7 6.1	367	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3
681	681 _d	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	65.8 43.0 4.7	43.3 6.2	1.0 0.375 0.75	65.7 37.2 4.8	37.5 7.4 5.8	352	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5
682	682 _d	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	65.9 44.4 -1.3	44.4 358.3	1.0 0.375 0.875	66.3 38.5 -2.0	38.5 357.0 5.9	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1
683	683 _d	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	65.9 45.5 -5.3	45.8 353.3	1.0 0.375 1.0	66.5 40.1 -7.4	40.8 349.4 5.8	330	1.0 0.0 1.0	48.2 71.5 -3.3
684	684 _d	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.0 5.9	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6
685	685 _d	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.489 0.125	67.3 26.1 55.0	60.9 64.6	1.0 0.5 0.125	67.0 23.9 55.7	60.6 66.7 2.3	54	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9
686	686 _d	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.487 0.25	68.0 28.9 42.8	51.7 55.9	1.0 0.5 0.25	67.7 24.3 55.3	51.4 61.7 5.2	48	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1
687	687 _d	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.489 0.375	69.2 31.3 31.2	44.2 44.9	1.0 0.5 0.375	68.5 24.9 35.7	43.5 55.0 7.7	39	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9
688	688 _d	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9 20.6	38.0 32.8	1.0 0.5 0.5	69.7 25.2 25.3	35.7 45.0 8.3	389	1.0 0.0 0.473	63.8 41.2 76.0
689	689 _d	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.616	71.5 32.5 14.8	35.7 24.5	1.0 0.5 0.625	70.6 26.3 16.0	30.8 31.2 6.3	377	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7
690	690 _d	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.75	71.6 33.8 7.0	34.5 11.6	1.0 0.5 0.75	71.3 27.8 7.4	28.8 14.9 5.9	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0
691	691 _d	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.883	71.8 35.3 -0.1	35.3 359.8	1.0 0.5 0.875	71.8 29.7 -0.2	29.7 359.5 5.6	342	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2
692	692 _d	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 36.4 -4.2	36.6 353.3	1.0 0.5 1.0	72.3 31.2 -6.6	31.9 348.0 5.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 71.5 -3.3
693	693 _d	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6	77.3 82.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1	76.9 81.7 0.8	68	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6
694	694 _d	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.635 0.125	74.4 13.2 64.3	65.7 78.3	1.0 0.625 0.125	74.4 11.1 64.1	65.0 80.1 2.1	65	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5
695	695 _d	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.625 0.25	74.2 16.9 50.7	53.4 71.4	1.0 0.625 0.25	74.6 12.3 52.5	53.9 76.7 4.9	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6
696	696 _d	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.614 0.375	74.4 20.3 38.0	43.1 61.8	1.0 0.625 0.375	75.0 13.8 40.8	43.1 71.2 7.1	52	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8
697	697 _d	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.616 0.5	75.4 22.9 26.1	34.7 48.7	1.0 0.625 0.5	75.9 15.0 29.5	33.1 62.9 8.5	42	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2
698	698 _d	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.4 23.9 15.4	28.5 32.8	1.0 0.625 0.625	77.3 15.8 19.5	25.1 50.9 9.0	389	1.0 0.0 0.473	63.8 41.2 76.0
699	699 _d	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.743	77.5 24.6 9.4	26.4 20.9	1.0 0.625 0.75	77.8 17.6 10.7	20.6 31.2 7.1	371	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1
700	700 _d	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	1.0 0.625 0.881	77.7 26.1 1.5	26.1 3.2	1.0 0.625 0.875	78.9 19.2 2.0	19.3 5.9 7.0	348	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0
701	701 _d	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	77.7 27.3 -3.2	27.5 353.3	1.0 0.625 1.0	79.4 21.1 -4.9	21.6 346.9 6.6	330	1.0 0.0 1.0	48.2 71.5 -3.3
702	702 _d	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89.2	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88.5 1.4	77	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9
703	703 _d	1.0 0.75 0.125	1.0 0.875 0.562	74	1.0 0.766 0.125	80.6 2.9 71.9	87.6 76.0	1.0 0.75 0.125	79.8 2.3 70.3	70.3 88.0 1.9	75	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2
704	70												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
729	729a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.1	110.4 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		
730	730a	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	90.8 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.875 1.0 1.0	92.0 -3.0 -4.0	5.1 233.1 1.9	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
731	731a	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	86.1 -7.3 -10.9	13.1 236.1	0.75 1.0 1.0	88.2 -5.9 -8.5	10.3 235.3 3.4	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
732	732a	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.5 -10.9 -16.4	19.7 236.1	0.625 1.0 1.0	84.1 -8.9 -13.3	16.0 236.0 4.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
733	733a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.9 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.5 1.0 1.0	78.9 -12.7 -19.4	23.2 236.6 3.7	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
734	734a	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	72.2 -18.3 -27.3	32.9 236.1	0.375 1.0 1.0	74.2 -16.2 -24.8	29.7 236.8 3.7	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
735	735a	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	67.6 -21.9 -32.8	39.4 236.1	0.25 1.0 1.0	68.6 -20.4 -31.3	37.4 236.8 2.3	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
736	736a	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	62.9 -25.6 -38.2	46.0 236.1	0.125 1.0 1.0	63.3 -24.1 -37.3	44.4 237.1 1.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
737	737a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1	0.0 1.0 1.0	56.8 -28.8 -44.6	53.1 237.1 1.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
738	738a	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	89.4 7.9 5.1	9.5 32.8	1.0 0.875 0.875	89.8 3.7 7.3	8.2 63.1 4.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
739	739a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.1 197.0 3.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
740	740a	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	81.1 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.75 0.875 0.875	85.8 -3.2 -4.3	5.4 233.2 4.9	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
741	741a	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	76.4 -7.3 -10.9	13.1 236.1	0.625 0.875 0.875	81.8 -6.2 -8.8	10.8 234.7 5.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
742	742a	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	71.8 -10.9 -16.4	19.7 236.1	0.5 0.875 0.875	76.6 -10.0 -14.8	17.9 235.9 5.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
743	743a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.1 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.375 0.875 0.875	71.7 -13.8 -20.3	24.6 235.8 4.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
744	744a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.5 -18.3 -27.3	32.9 236.1	0.25 0.875 0.875	65.9 -18.0 -27.0	32.4 236.2 3.4	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
745	745a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.9 -21.9 -32.8	39.4 236.1	0.125 0.875 0.875	60.6 -21.9 -33.0	39.7 236.3 2.7	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
746	746a	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	53.2 -25.6 -38.2	46.0 236.1	0.0 0.875 0.875	54.6 -27.0 -40.0	48.3 235.9 2.7	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
747	747a	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.4 15.9 10.3	19.0 32.8	1.0 0.75 0.75	82.6 10.0 14.2	17.4 54.8 7.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
748	748a	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	79.7 7.9 5.1	9.5 32.8	0.875 0.75 0.75	83.4 3.7 7.5	8.4 63.6 6.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
749	749a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.3	0.4 229.3 4.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
750	750a	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	71.3 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.625 0.75 0.75	77.2 -3.4 -4.5	5.6 233.2 5.9	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
751	751a	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	66.7 -7.3 -10.9	13.1 236.1	0.5 0.75 0.75	72.7 -6.7 -9.5	11.7 234.9 6.1	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
752	752a	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	62.1 -10.9 -16.4	19.7 236.1	0.375 0.75 0.75	67.5 -10.6 -15.4	18.7 235.4 5.4	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
753	753a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	57.4 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.25 0.75 0.75	62.2 -14.6 -21.5	26.1 235.7 4.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
754	754a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	52.8 -18.3 -27.3	32.9 236.1	0.125 0.75 0.75	55.3 -19.1 -28.1	34.0 235.7 3.6	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
755	755a	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.1 -21.9 -32.8	39.4 236.1	0.0 0.75 0.75	50.7 -24.0 -34.9	42.3 235.3 3.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
756	756a	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.4 23.9 15.4	28.5 32.8	1.0 0.625 0.625	76.3 16.2 21.1	26.6 52.5 9.6	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
757	757a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	73.7 15.9 10.3	19.0 32.8	0.875 0.625 0.625	75.6 10.8 14.7	18.3 53.8 7.1	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
758	758a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	70.0 7.9 5.1	9.5 32.8	0.75 0.625 0.625	74.6 4.1 7.3	8.4 60.6 6.3	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
759	759a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.0 -0.3 -0.3	0.4 225.7 6.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
760	760a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	61.6 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.5 0.625 0.625	68.5 -3.8 -5.1	6.3 233.2 6.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
761	761a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.0 -7.3 -10.9	13.1 236.1	0.375 0.625 0.625	63.8 -7.4 -10.5	12.9 234.7 6.8	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
762	762a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	52.3 -10.9 -16.4	19.7 236.1	0.25 0.625 0.625	58.5 -11.7 -16.7	20.4 234.9 6.2	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
763	763a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	47.7 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.125 0.625 0.625	52.5 -16.4 -23.4	28.6 235.0 5.3	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
764	764a	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	43.1 -18.3 -27.3	32.9 236.1	0.0 0.625 0.625	46.6 -21.2 -30.3	37.0 234.9 5.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
765	765a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9 20.6	38.0 32.8	1.0 0.5 0.5	68.0 26.9 26.5	37.8 44.5 8.4	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
766	766a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.7 23.9 15.4	28.5 32.8	0.875 0.5 0.5	68.9 17.9 21.4	27.9 50.0 8.5	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
767	767a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	64.0 15.9 10.3	19.0 32.8	0.75 0.5 0.5	66.9 11.3 14.3	18.3 51.8 6.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
768	768a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	60.2 7.9 5.1	9.5 32.8	0.625 0.5 0.5	66.0 4.8 7.1	8.6 55.4 6.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
769	769a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.3 -0.4	0.5 228.4 8.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
770	770a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	51.9 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.375 0.5 0.5	59.9 -4.0 -5.4	6.8 233.0 8.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
771	771a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	47.3 -7.3 -10.9	13.1 236.1	0.25 0.5 0.5	54.3 -8.5 -11.9	14.6 234.2 7.2	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
772	772a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	42.6 -10.9 -16.4	19.7 236.1	0.125 0.5 0.5	48.5 -12.9 -18.3	22.5 234.7 6.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
773	773a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.0 -14.6 -21.8	26.3 236.1	0.0 0.5 0.5	42.8 -17.9 -25.2	30.9 234.5 6.7	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
774	774a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.4 39.9 25.7	47.5 32.8	1.0 0.375 0.375	61.0 36.8 32.8	49.3 41.6 8.8	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
775	775a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9 20.6	38.0 32.8	0.875 0.375 0.375	60.8 28.9 27.3	39.8 43.3 7.4	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
776	776a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	57.9 23.9 15.4	28.5 32.8	0.75 0.375 0.375	58.9 21.1 21.1	29.8 44.9 6.3	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
777	777a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	54.2 15.9 10.3	19.0 32.8	0.625 0.375 0.375	58.3 12.3 14.8	19.3 50.1 7.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
778	778a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	50.5 7.9 5.1	9.5 32.8	0.5 0.375 0.375	56.7 5.8 7.5	9.6 52.1 6.9	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
779	779a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.4	0.6 227.5 9.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
780	780a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	42.2 -3.6 -5.4	6.5 236.1	0.25 0.375 0.375	51.0 -4.7 -6.4	8.0 233.5 8.9	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
781	781a	0.125 0.375 0.375												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/22

n	HIC* _{Fd}	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	DE** _{Fd}	hsi_Md	rgb* _{Md}	LabCh* _{Md}	
810	810a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	103.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
811	811a	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	86.7 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.875 0.875 1.0	87.3 3.1 -5.9	6.7 297.6	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
812	812a	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	77.9 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.75 0.75 1.0	78.1 7.6 -11.5	13.8 303.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
813	813a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.1 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.625 0.625 1.0	69.3 10.9 -17.1	20.3 302.6	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
814	814a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.4 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.5 0.5 1.0	57.8 16.5 -23.8	29.0 304.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
815	815a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.6 14.6 -29.5	33.0 296.4	0.375 0.375 1.0	48.2 20.2 -29.9	36.1 304.0	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
816	816a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	42.8 17.6 -35.5	39.6 296.4	0.25 0.25 1.0	39.8 22.9 -35.5	42.2 302.8	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
817	817a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	34.1 20.5 -41.4	46.2 296.4	0.125 0.125 1.0	31.0 26.8 -41.1	49.1 303.1	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
818	818a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4	0.0 0.0 1.0	24.6 25.2 -46.7	53.0 298.3	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4
819	819a	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	94.5 -11.4 11.8	11.9 97.1	1.0 1.0 0.875	94.5 -2.6 9.6	10.5 105.1 2.4	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
820	820a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.3 -0.1 0.0	0.1 221.7 3.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
821	821a	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	76.9 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.75 0.75 0.875	81.3 3.0 -5.9	6.7 226.9 4.3	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
822	822a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	68.2 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.625 0.625 0.875	71.3 8.0 -11.8	14.2 304.1 3.7	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
823	823a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.4 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.5 0.5 0.875	61.0 10.8 -18.5	21.5 303.1 2.7	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
824	824a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.6 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.375 0.375 0.875	50.7 15.9 -24.5	29.2 302.9 4.2	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
825	825a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	41.9 14.6 -29.5	33.0 296.4	0.25 0.25 0.875	40.6 20.0 -31.2	37.1 302.7 5.7	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
826	826a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.1 17.6 -35.5	39.6 296.4	0.125 0.125 0.875	30.9 24.7 -37.5	44.9 303.4 7.7	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
827	827a	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	24.3 20.5 -41.4	46.2 296.4	0.0 0.0 0.875	24.1 24.1 -43.0	49.3 299.2 3.9	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
828	828a	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	93.7 -2.9 23.7	23.9 97.1	1.0 1.0 0.75	93.4 -4.7 19.8	20.4 103.5 4.2	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
829	829a	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	84.8 -11.4 11.8	11.9 97.1	0.875 0.875 0.75	88.3 -2.7 9.9	10.3 105.6 4.2	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
830	830a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.2	0.3 226.5 4.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
831	831a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	67.2 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.625 0.625 0.75	72.4 3.2 -6.3	7.0 297.0 5.2	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
832	832a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	58.4 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.5 0.5 0.75	61.9 7.6 -12.2	14.4 301.8 3.9	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
833	833a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	49.7 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.375 0.375 0.75	51.3 12.0 -18.9	22.4 302.3 3.7	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
834	834a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	40.9 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.25 0.25 0.75	40.1 16.5 -25.3	30.2 303.1 5.0	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
835	835a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	32.1 14.6 -29.5	33.0 296.4	0.125 0.125 0.75	30.7 21.2 -32.0	38.4 302.4 7.1	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
836	836a	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	23.4 17.6 -35.5	39.6 296.4	0.0 0.0 0.75	22.9 23.0 -37.8	44.3 301.2 5.8	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
837	837a	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	92.8 -4.4 35.6	35.9 97.1	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.8 31.3	32.0 102.2 4.9	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
838	838a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	83.9 -2.9 23.7	23.9 97.1	0.875 0.875 0.625	87.4 -5.1 20.9	21.5 103.7 4.9	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
839	839a	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	75.1 -1.4 11.8	11.9 97.1	0.75 0.75 0.625	79.9 -2.9 9.9	10.3 106.4 5.3	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
840	840a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.1 -0.3 -0.3	0.4 227.4 6.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
841	841a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	57.5 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.5 0.5 0.625	63.5 3.3 -6.7	7.5 296.6 6.0	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
842	842a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.375 0.375 0.625	53.2 7.4 -12.9	14.9 300.0 4.9	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
843	843a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	40.0 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.25 0.25 0.625	42.4 12.3 -19.6	23.1 302.1 4.6	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
844	844a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	31.2 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.125 0.125 0.625	31.3 17.4 -26.7	31.9 303.1 6.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
845	845a	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	22.4 14.6 -29.5	33.0 296.4	0.0 0.0 0.625	22.1 20.7 -33.4	39.3 301.7 7.2	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
846	846a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	91.9 -5.9 47.5	47.9 97.1	1.0 1.0 0.5	91.4 -8.5 43.3	44.2 101.1 4.9	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
847	847a	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	83.0 -4.4 35.6	35.9 97.1	0.875 0.875 0.5	86.3 -7.0 32.3	33.1 102.3 5.3	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
848	848a	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	74.2 -2.9 23.7	23.9 97.1	0.75 0.75 0.5	78.9 -5.2 21.2	21.8 103.9 5.7	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
849	849a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	65.4 -1.4 11.8	11.9 97.1	0.625 0.625 0.5	72.3 -3.0 10.1	10.6 106.8 7.3	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
850	850a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.4 -0.3 -0.4	0.5 227.7 7.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
851	851a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.375 0.375 0.5	54.0 4.1 -7.2	8.3 299.7 6.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
852	852a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	39.0 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.25 0.25 0.5	43.2 8.1 -14.2	16.4 299.8 5.3	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
853	853a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.125 0.125 0.5	30.2 8.8 -17.7	19.8 296.4	0.125 0.125 0.5	31.5 14.1 -21.3	25.6 303.5 6.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
854	854a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	21.5 11.7 -23.6	26.4 296.4	0.0 0.0 0.5	21.7 18.4 -27.7	33.3 303.5 7.8	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
855	855a	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	91.0 -7.4 59.4	59.9 97.1	1.0 1.0 0.375	90.3 -9.7 56.3	57.1 99.8 3.9	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
856	856a	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	82.2 -5.9 47.5	47.9 97.1	0.875 0.875 0.375	85.4 -8.7 45.2	46.0 100.9 4.8	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
857	857a	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	73.3 -4.4 35.6	35.9 97.1	0.75 0.75 0.375	78.0 -7.3 33.6	34.4 102.3 5.8	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
858	858a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	64.5 -2.9 23.7	23.9 97.1	0.625 0.625 0.375	71.2 -5.5 22.2	22.9 104.0 7.3	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
859	859a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	55.7 -1.4 11.8	11.9 97.1	0.5 0.5 0.375	63.7 -3.3 10.9	11.4 107.1 8.3	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
860	860a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.4 -0.4 -0.5	0.6 232.7 9.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
861	861a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.25 0.25 0.375	38.1 2.9 -5.9	6.6 296.4	0.25 0.25 0.375	44.6 4.6 -8.0	9.2 300.2 7.1	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
862	862a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.125 0.125 0.375	29.3 5.8 -11.8	13.2 296.4	0.125 0.125 0.375	33.4 9.3 -15.2	17.8 301.4 6.3	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4
863	863a	0.0 0.0											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
891	891a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	139.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
892	892a	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	89.5 9.1 -1.0	9.1 353.3	1.0 0.875 1.0	90.7 6.1 -1.9	6.4 342.7 3.2	330	1.0 0.875 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
893	893a	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	83.6 18.2 -2.1	18.3 353.3	1.0 0.75 1.0	84.8 13.8 -3.6	14.3 345.3 4.7	330	1.0 0.75 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
894	894a	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	77.7 27.3 -3.2	27.5 353.3	1.0 0.625 1.0	79.2 21.3 -4.9	21.9 346.8 6.3	330	1.0 0.625 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
895	895a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 36.4 -4.2	36.6 353.3	1.0 0.5 1.0	71.3 32.5 -6.6	33.2 348.3 4.5	330	1.0 0.5 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
896	896a	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	65.9 45.5 -5.3	45.8 353.3	1.0 0.375 1.0	64.8 42.4 -7.4	43.0 350.0 3.9	330	1.0 0.375 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
897	897a	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	60.0 54.6 -6.4	55.0 353.3	1.0 0.25 1.0	58.5 52.9 -7.7	53.5 351.7 2.6	330	1.0 0.25 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
898	898a	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	54.1 63.7 -7.4	64.1 353.3	1.0 0.125 1.0	51.7 64.8 -7.5	65.3 353.3 2.6	330	1.0 0.125 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
899	899a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3	1.0 0.0 1.0	46.6 74.0 -5.9	74.2 355.3 3.2	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
900	900a	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.0 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.875 1.0 0.875	91.1 -5.7 5.3	7.8 136.8 3.5	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
901	901a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 0.0 -0.1	0.1 227.1 3.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
902	902a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	79.8 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.875 0.75 0.875	84.8 6.1 -2.0	6.4 341.8 5.9	330	1.0 0.75 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
903	903a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.875 0.625 0.875	78.1 14.6 -3.8	15.1 345.1 5.7	330	1.0 0.625 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
904	904a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.0 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.875 0.5 0.875	72.1 22.8 -5.3	23.4 346.8 6.4	330	1.0 0.5 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
905	905a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.1 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.875 0.375 0.875	64.3 33.9 -6.8	34.6 348.5 4.2	330	1.0 0.375 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
906	906a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	56.2 45.5 -5.3	45.8 353.3	0.875 0.25 0.875	56.7 40.0 -7.7	46.7 350.4 2.5	330	1.0 0.25 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
907	907a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	50.3 54.6 -6.4	55.0 353.3	0.875 0.125 0.875	49.8 57.9 -7.7	58.5 352.3 3.6	330	1.0 0.125 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
908	908a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.4 63.7 -7.4	64.1 353.3	0.875 0.0 0.875	44.0 68.6 -6.7	69.0 354.3 5.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
909	909a	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	84.5 -17.2 7.0	18.5 157.7	0.75 1.0 0.75	86.4 -11.2 10.5	15.4 136.9 7.1	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
910	910a	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	80.3 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.75 0.875 0.75	84.9 -6.1 5.4	8.1 138.5 5.6	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
911	911a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.3 -0.2 -0.2	0.3 228.2 5.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
912	912a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	70.1 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.75 0.625 0.75	75.8 6.5 -2.3	6.9 340.3 6.3	330	1.0 0.625 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
913	913a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	64.2 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.75 0.5 0.75	69.1 15.2 -4.2	15.8 344.5 6.0	330	1.0 0.5 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
914	914a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	58.3 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.75 0.375 0.75	61.9 25.3 -5.9	26.0 346.8 4.9	330	1.0 0.375 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
915	915a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.4 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.75 0.25 0.75	54.0 37.0 -7.1	37.7 349.1 3.3	330	1.0 0.25 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
916	916a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.5 45.5 -5.3	45.8 353.3	0.75 0.125 0.75	46.8 48.8 -7.4	49.4 351.3 3.9	330	1.0 0.125 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
917	917a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.0 54.6 -6.4	55.0 353.3	0.75 0.0 0.75	40.6 60.5 -7.1	60.9 353.2 5.9	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
918	918a	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	79.1 -25.8 10.5	27.8 157.7	0.625 1.0 0.625	80.8 -17.7 15.6	23.6 138.5 9.7	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
919	919a	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	74.8 -17.2 7.0	18.5 157.7	0.625 0.875 0.625	79.8 -12.1 10.8	16.2 138.3 7.9	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
920	920a	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	70.5 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.625 0.75 0.625	76.5 -6.3 5.3	8.2 140.0 6.6	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
921	921a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.3 -0.3 -0.3	0.5 231.8 7.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
922	922a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	60.4 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.625 0.5 0.625	67.3 7.3 -2.6	7.7 339.9 7.3	330	1.0 0.5 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
923	923a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	54.5 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.625 0.375 0.625	60.9 15.9 -4.3	16.5 344.6 7.1	330	1.0 0.375 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
924	924a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	48.6 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.625 0.25 0.625	52.6 27.7 -6.2	28.4 347.3 5.0	330	1.0 0.25 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
925	925a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	42.7 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.625 0.125 0.625	44.7 39.9 -7.1	40.6 349.9 4.9	330	1.0 0.125 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
926	926a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.8 45.5 -5.3	45.8 353.3	0.625 0.0 0.625	37.8 52.5 -7.1	53.0 352.2 7.2	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
927	927a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.7 -34.4 14.0	37.1 157.7	0.5 1.0 0.5	74.4 -25.5 19.9	32.3 142.0 10.6	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
928	928a	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	69.4 -25.8 10.5	27.8 157.7	0.5 0.875 0.5	73.3 -19.7 14.9	24.7 142.8 8.4	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
929	929a	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	65.1 -17.2 7.0	18.5 157.7	0.5 0.75 0.5	70.8 -12.8 10.5	16.6 140.7 8.0	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
930	930a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	60.8 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.5 0.625 0.5	68.2 -6.8 5.0	8.4 143.3 7.7	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
931	931a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.5 -0.3 -0.4	0.5 232.6 8.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
932	932a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	50.6 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.5 0.375 0.5	58.1 8.5 -2.9	9.0 340.7 7.7	330	1.0 0.375 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
933	933a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	44.7 18.2 -2.1	18.3 353.3	0.5 0.25 0.5	50.7 19.0 -5.0	19.7 345.2 6.6	330	1.0 0.25 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
934	934a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	38.8 27.3 -3.2	27.5 353.3	0.5 0.125 0.5	41.7 31.7 -6.4	32.4 348.5 6.2	330	1.0 0.125 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
935	935a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	32.9 36.4 -4.2	36.6 353.3	0.5 0.0 0.5	34.7 44.3 -6.7	44.8 351.3 8.4	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
936	936a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	68.2 -43.0 17.5	46.4 157.7	0.375 1.0 0.375	68.4 -33.7 23.8	41.3 144.6 11.2	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
937	937a	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	63.9 -34.4 14.0	37.1 157.7	0.375 0.875 0.375	67.6 -27.6 19.9	34.0 144.2 9.6	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
938	938a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	59.7 -25.8 10.5	27.8 157.7	0.375 0.75 0.375	64.8 -21.0 15.2	25.9 144.0 8.4	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
939	939a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	55.4 -17.2 7.0	18.5 157.7	0.375 0.625 0.375	62.6 -14.1 10.6	17.7 143.0 8.6	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
940	940a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	51.1 -8.6 3.5	9.2 157.7	0.375 0.5 0.375	59.9 -7.4 5.4	9.2 143.8 9.1	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7
941	941a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	57.5 -0.3 -0.5	0.6 234.9 10.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
942	942a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 353.3	0.375 0.25 0.375	49.1 9.9 -3.2	10.5 341.7 8.4	330	1.0 0.25 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
943	943a													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44L0NP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
972	972a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.3 0.0 0.4	84.7 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	973a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.5 -0.2 -0.2	0.3 226.1 3.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	974a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.4 -0.4 -0.6	0.7 236.5 8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	975a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.2 -0.4 -0.3	0.5 217.4 9.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	976a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.1 -0.4 -0.4	0.5 224.9 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	977a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.8 -0.3 -0.2	0.4 220.0 7.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	978a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.8 -0.2 -0.2	0.3 225.6 5.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	979a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.8 -0.1 0.0	0.1 215.9 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	980a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 138.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	981a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.2	0.2 72.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	982a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.2 -0.2 -0.3	0.4 235.2 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	983a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.3 -0.4 -0.6	0.7 235.9 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	984a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.3 -0.4 -0.5	0.7 229.4 9.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	985a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.8 -0.4 -0.5	0.5 191.4 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	986a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.6 -0.3 -0.2	0.4 210.7 7.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	987a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.6 -0.2 -0.2	0.3 229.6 5.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	988a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.9 -0.1 0.0	0.1 197.4 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	989a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	0.0 102.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	990a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.6 0.0 0.1	0.1 83.1 0.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	991a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3	0.4 232.8 2.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	992a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.1 -0.4 -0.6	0.8 237.3 8.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	993a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.1 -0.4 -0.5	0.7 228.2 9.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	994a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.7 -0.4 -0.3	0.5 220.2 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	995a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.4 -0.3 -0.3	0.5 224.3 7.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	996a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.1	0.3 213.1 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	997a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.1 202.8 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	998a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.3 0.0 0.1	0.1 111.5 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	999a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.4 0.0 0.0	0.0 96.0 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	1000a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.4 -0.2 -0.3	0.4 233.4 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	1001a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.3 -0.4 -0.7	0.8 239.8 7.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	1002a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.6	0.8 235.0 8.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	1003a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.4 -0.5	0.6 230.8 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	1004a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.2 -0.3 -0.4	0.5 229.6 6.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	1005a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.2	0.3 222.5 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	1006a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 0.0	0.1 179.7 3.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	1007a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.1	0.1 108.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	1008a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.4	0.4 83.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	1009a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	23.5 0.0 0.3	0.3 97.7 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	1010a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	31.8 -0.2 -0.3	0.4 233.6 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	1011a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	40.7 -0.3 -0.5	0.6 236.6 7.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	1012a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	46.8 -0.4 -0.5	0.7 234.6 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	1013a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	53.5 -0.4 -0.5	0.6 231.7 9.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	1014a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	58.5 -0.4 -0.5	0.6 232.4 9.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	1015a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	62.7 -0.4 -0.5	0.6 232.1 8.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	1016a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	67.6 -0.3 -0.4	0.6 231.8 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	1017a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	72.7 -0.3 -0.4			

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN44/PN44.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd		rgb_Fd		ict_Fd		hsi_Fd		rgb*Fd		LabCh*Fd				rgb**Fd		LabCh**Fd				DE**Fd		hsiM,d	rgb*Md		LabCh*Md							
1053	1053d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	1054d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	1055d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	1056d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	1057d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	1058d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	1059d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	1060d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	1061d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	1062d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	1063d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	1064d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	7.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	1065d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	1066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	1067d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	1068d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	1069d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	220.3	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	1070d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	1071d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	1072d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	1073d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	275.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	1074d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
1075	1075d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	56.0	-28.4	-45.4	53.6	237.9	2.9	210	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6
1076	1076d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	87.5	-11.0	95.6	96.2	96.5	1.3	89	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8
1077	1077d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	22.8	25.5	-46.0	52.6	299.0	3.4	270	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8
1078	1078d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	48.4	-70.3	25.1	74.6	160.2	4.7	149	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
1079	1079d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	45.0	75.3	-3.2	75.4	357.5	6.6	330	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3

delta E** = 4.2

TUB-prøveplansje PN44; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cm*yk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
output: overføring til *cm*yk_d