

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

PN45SOL

TUB registrering: 20130201-PN45/PN45L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-013030-L0

PN450-7N


Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN45/PN45L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)





5-013130-L0

PN450-71


TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*






5-013230-L0

PN450-71

5-013230-F0

TUB registrering: 20130201-PN45/PN45L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 4/22

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20130201-PN45/PN45L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 5/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$


5-013430-L0

PN450-71

5-013430-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN45/PN45L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



5-013530-L0

PN450-71

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A-n)** -

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, *cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*

5-013530-F0

C

M

Y

O

L

V

C



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

1001

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, cm/yk

<i>nj</i>	<i>HIC*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>ic*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE*Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	37.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	37.8
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	1.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	37	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	37
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	50
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	1.0	1.0	0.563	0.0	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7	64	1.0	0.563	0.0	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7	64
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.9	80.1	92.3	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.9	80.1	92.3	81
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	1.0	1.0	0.619	1.0	108.6	-25.5	75.8	80.1	108.6	112	0.619	1.0	108.6	-25.5	75.8	80.1	108.6	112	
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.326	1.0	127.2	-41.4	68.3	68.3	127.2	131	0.326	1.0	127.2	-41.4	68.3	68.3	127.2	131	
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.113	1.0	145.9	-56.3	38.1	68.0	145.9	144	0.113	1.0	145.9	-56.3	38.1	68.0	145.9	144	
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154
11/180	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	154
12/44	B00M_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.784	1.0	236.3	18.1	221	195	236.3	181	0.784	1.0	236.3	18.1	221	195	236.3	181	
13/38	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.374	1.0	258.4	25.5	248	248	258.4	255	0.374	1.0	258.4	25.5	248	248	258.4	255	
14/332	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.045	1.0	335.3	35.2	272	272	335.3	34.6	0.045	1.0	335.3	35.2	272	272	335.3	34.6	
15/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.047	1.0	348.2	72.8	-8.5	73.3	348.2	293	0.047	1.0	348.2	72.8	-8.5	73.3	348.2	293	
16/688	RY00_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.5	360	49.2	-31.3	66.0	360	327	0.75	0.5	360	49.2	-31.3	66.0	360	327	
17/648	RY00_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	37.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	37.8
18/688	RY00_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.5	390	15.4	35.9	35.9	25.4	37.8	1.0	0.5	0.75	0.5	390	15.4	35.9	35.9	25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	1.0	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	39.1	41.6	11.0	0.75	0.5	0.25	53.0	29.2	26.0	39.1	41.6	11.0
20/722	R75Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	50	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	50	
21/562	Y00G_100_050e	0.75	1.0	1.0	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.9	80.1	92.3	81	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.9	80.1	92.3	81	
22/400	Y25G_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.619	1.0	108.6	-25.5	75.8	80.1	108.6	112	0.619	1.0	108.6	-25.5	75.8	80.1	108.6	112	
23/360	Y50G_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.326	1.0	127.2	-41.4	68.3	68.3	127.2	131	0.326	1.0	127.2	-41.4	68.3	68.3	127.2	131	
24/248	B00M_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.387	0.0	236.3	18.1	221	195	236.3	181	0.387	0.0	236.3	18.1	221	195	236.3	181	
25/688	B25R_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.687	0.0	348.2	72.8	-8.5	73.3	348.2	293	0.687	0.0	348.2	72.8	-8.5	73.3	348.2	293	
26/688	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.5	390	15.4	35.9	35.9	25.4	37.8	0.75	0.5	390	15.4	35.9	35.9	25.4	37.8	
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	37.8	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	
28/542	Y00G_075_050e	0.75	0.5	0.75	0.5	0.413	0.25	69.7	-1.7	43.9	43.9	92.3	81	0.413	0.25	69.7	-1.7	43.9	43.9	92.3	81	
29/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.5	0.296	54.5	-33.5	10.7	35.2	162.2	154	0.5	0.296	54.5	-33.5	10.7	35.2	162.2	154	
30/380	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	
34/510	B50R_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	0.25	0.75	66.17	47.2	0.6	-22.7	22.7	21.7	
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	37.8	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	37.8	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	58.8	50	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	58.8	50	
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3	81	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3	81	
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.163	0.5	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	131	0.163	0.5	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	131	
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.046	0.5	35.0	-33.5	10.7	35.2	162.2	154	0.046	0.5	35.0	-33.5	10.7	35.2	162.2	154	
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.367	0.1	37.1	-19.8	-14.9	24.9	216.9	248	0.367	0.1	37.1	-19.8	-14.9	24.9	216.9	248	
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.187	0.5	27.8	0.6	-22.7	22.7	21.7	248	0.187	0.5	27.8	0.6	-22.7	22.7	21.7	248	
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6	
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	37.8	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	

N	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 11.0

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyk

PN45-7N, 9/22-F

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

5-013830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 10/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
81	81 _a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.026	21.4 8.1 3.8	8.9 25.4	0.125 0.0 0.0	22.6 5.8 6.1	8.4 46.2 3.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
82	82 _a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.05 0.0 0.125	19.8 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.125 0.0 0.125	22.0 8.7 -2.1	9.0 346.0 3.7	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
83	83 _a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.011 0.0 0.25	19.9 6.6 -11.4	13.2 300.1	0.125 0.0 0.25	26.4 15.2 -8.9	17.6 329.7 11.0	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
84	84 _a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.05 0.375	21.9 6.3 -17.6	18.7 289.7	0.125 0.0 0.375	27.5 19.5 -15.7	25.0 321.2 14.5	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
85	85 _a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.1 0.5	24.6 6.2 -23.2	24.1 285.0	0.125 0.0 0.5	26.6 24.0 -22.4	32.9 317.0 17.9	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0
86	86 _a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.151 0.625	27.3 6.2 -28.8	29.4 282.1	0.125 0.0 0.625	27.1 26.6 -28.7	39.1 312.7 20.4	256	0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1 47.1 282.1
87	87 _a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.2 0.75	29.9 6.2 -34.5	35.0 280.2	0.125 0.0 0.75	27.8 28.8 -33.9	44.5 310.3 22.7	255	0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0 46.7 280.2
88	88 _a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.244 0.875	32.3 6.6 -40.2	40.8 279.3	0.125 0.0 0.875	28.8 31.4 -38.8	49.9 308.9 25.0	254	0.0 0.279 1.0	34.4 7.5 -46.0 46.6 279.3
89	89 _a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9	46.4 278.3	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6	53.1 306.7 25.8	253	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9 46.4 278.3
90	90 _a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.105 0.0	25.8 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.125 0.125 0.0	27.7 -3.1 9.7	10.2 108.1 3.5	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
91	91 _a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.0 -0.2 -0.4	0.5 238.7 0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
92	92 _a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.171 0.25	29.9 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.125 0.125 0.25	31.9 3.7 -8.7	9.5 293.2 5.1	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
93	93 _a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.218 0.375	32.4 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.125 0.125 0.375	33.8 7.7 -14.6	16.5 297.7 8.1	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
94	94 _a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.265 0.5	35.0 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.125 0.125 0.5	33.1 12.1 -20.7	24.0 300.3 12.3	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
95	95 _a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.125 0.125 0.625	33.6 15.2 -26.4	30.5 300.0 15.5	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
96	96 _a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.125 0.125 0.75	37.3 18.6 -32.3	37.3 300.0 19.4	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
97	97 _a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.125 0.125 0.875	33.9 22.1 -37.4	43.4 300.6 23.0	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
98	98 _a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.125 0.125 1.0	33.6 23.8 -41.7	48.0 299.7 25.4	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
99	99 _a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.081 0.25 0.0	29.7 -10.3	13.6 17.0 127.2	0.125 0.25 0.0	36.5 -10.7	18.4 21.4 120.2	8.4 131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2
100	100 _a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.136	31.7 -8.3	2.6 8.8 162.2	0.125 0.25 0.125	35.6 -9.7	5.4 11.1 150.9	4.9 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
101	101 _a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.216	32.2 -4.9	-3.7 6.2 216.9	0.125 0.25 0.25	36.7 -5.3	-7.4 9.1 234.0	5.7 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
102	102 _a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.321 0.375	36.1 -5.2	-11.0 12.2 244.3	0.125 0.25 0.375	39.3 -2.0	-12.9 13.0 260.8	4.9 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3
103	103 _a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.35 0.5	38.3 -4.6	-16.7 17.3 254.3	0.125 0.25 0.5	39.5 1.7 -18.7	18.8 275.2 6.8	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3
104	104 _a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.396 0.625	40.8 -4.3	-22.4 22.9 259.9	0.125 0.25 0.625	39.5 5.3 -24.6	25.2 282.3 10.0	237	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8 259.9
105	105 _a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.442 0.75	43.3 -4.1	-28.1 28.4 261.6	0.125 0.25 0.75	38.4 9.8 -30.8	32.3 287.7 15.0	239	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -45.0 45.5 261.6
106	106 _a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.488 0.875	45.7 -3.8	-33.8 34.0 263.5	0.125 0.25 0.875	38.5 13.3 -36.3	38.7 290.1 18.8	241	0.0 0.484 1.0	42.1 -5.1 -45.1 45.4 263.5
107	107 _a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.538 1.0	48.4 -3.8	-39.5 39.7 264.5	0.125 0.25 1.0	38.1 15.5 -40.4	43.3 291.1 22.0	241	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.4 -45.2 45.4 264.4
108	108 _a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	33.2 -19.4	16.2 25.3 140.0	0.125 0.375 0.0	40.7 -19.0	23.7 30.4 128.6	10.6 140	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7 43.3 67.4 140.0
109	109 _a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.148	36.1 -16.7	5.3 17.6 162.2	0.125 0.375 0.125	40.8 -17.0	11.0 20.3 147.1	7.4 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
110	110 _a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.24 36.6	-13.3 -2.2	13.4 189.6	0.125 0.375 0.25	42.3 -12.9	-2.3 13.1 190.4	5.6 177	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0 53.9 189.6
111	111 _a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.308	37.1 -9.9	-7.4 12.4 216.9	0.125 0.375 0.375	43.5 -8.9	-12.3 15.2 234.2	8.0 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
112	112 _a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.49	42.6 -11.4	-15.9 19.5 234.3	0.125 0.375 0.5	44.7 -6.8	-17.9 19.2 249.0	5.4 208	0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4 -42.4 52.2 234.3
113	113 _a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.517 0.625	44.9 -10.5	-22.0 24.4 244.3	0.125 0.375 0.625	45.3 -3.6	-23.6 23.9 261.3	7.1 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3
114	114 _a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.536 0.75	46.9 -9.6	-27.7 29.4 250.7	0.125 0.375 0.75	43.6 1.1 -29.7	29.7 272.2 11.5	229	0.0 0.659 1.0	48.8 -15.5 -44.4 47.0 250.7
115	115 _a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.576 0.875	49.2 -9.3	-33.4 34.7 254.3	0.125 0.375 0.875	44.6 4.0 -34.9	35.1 276.6 14.2	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3
116	116 _a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.62 1.0	51.7 -8.9	-39.2 40.2 257.1	0.125 0.375 1.0	42.3 8.4 -39.6	40.5 281.9 19.7	235	0.0 0.566 1.0	45.4 -10.2 -44.8 46.0 257.1
117	117 _a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.056 0.5 0.0	37.3 -28.1	19.0 34.0 145.9	0.125 0.5 0.0	44.2 -26.4	27.6 38.2 133.7	11.1 144	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0 145.9
118	118 _a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.159	40.4 -25.1	8.0 26.4 162.2	0.125 0.5 0.125	44.8 -24.5	15.9 29.2 147.0	9.0 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
119	119 _a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.258	41.0 -21.6	0.1 21.6 179.5	0.125 0.5 0.25	45.9 -20.4	5.8 20.6 171.9	5.7 170	0.0 1.0 0.356	53.9 -57.8 0.4 57.8 179.5
120	120 _a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.335	41.5 -18.1	-6.4 19.2 199.6	0.125 0.5 0.375	47.7 -16.0	-9.1 18.4 209.5	7.0 184	0.0 1.0 0.561	55.3 -48.4 -17.2 51.3 199.6
121	121 _a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9	-11.2 18.6 216.9	0.125 0.5 0.5	47.9 -12.3	-17.4 21.3 234.7	8.9 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
122	122 _a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.579	47.4 -16.5	-19.5 25.6 229.7	0.125 0.5 0.625	49.8 -10.6	-22.8 25.2 244.9	7.1 205	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1 51.2 229.7
123	123 _a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.716 0.75	52.0 -17.1	-27.4 32.3 237.9	0.125 0.5 0.75	49.1 -7.9	-28.6 29.7 254.4	9.6 212	0.0 0.946 1.0	57.0 -27.4 -43.8 51.7 237.9
124	124 _a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.713 0.875	53.7 -15.8	-33.1 36.7 244.3	0.125 0.5 0.875	49.6 -4.4	-34.1 34.4 262.5	12.1 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3
125	125 _a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.731 1.0	55.6 -14.9	-38.8 41.6 248.9	0.125 0.5 1.0	47.2 0.5 -38.8	38.8 270.8 17.6	227	0.0 0.693 1.0	49.9 -17.1 -44.3 47.5 248.9
126	126 _a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.049 0.625 0.0	41.2 -37.5	22.2 43.6 149.4	0.125 0.625 0.0	48.1 -34.1	31.3 46.3 137.3	11.9 145	0.079 1.0 0.0	55.4 -60.1 35.5 69.8 149.4
127	127 _a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.171	44.7 -33.5	10.7 35.2 162.2	0.125 0.625 0.125	48.8 -31.7	20.0 37.5 147.6	10.3 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
128	128 _a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.274	45.3 -30.1	2.6 30.2 175.0	0.125 0.625 0.25	49.9 -28.4	8.0 29.5 164.2	7.2 166	0.0 1.0 0.299	53.6 -60.2 5.2 60.4 175.0
129	129 _a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.355	45.8 -26.6	-4.5 26.9 189.6	0.125 0.625 0.375	51.1 -23.9	-4.0 24.3 189.6	5.9 177	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0 53.9 189.6
130	130 _a	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.625 0.428	46.4 -23.0	-10.3 25.2 204.2	0.125 0.625 0.5	52.0 -19.4	-14.8 24.4 217.4	8.0 187	0.0 1.0 0.607	55.6 -46.0 -20.7 50.5 204.2
131	131 _a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.492	46.9 -19.8	-14.9 24.9 216.9	0.125 0.625 0.625	52.7 -15.6	-22.4 27.3 235.1	1		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 11/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
162	162 _e	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.052	25.1 16.2 7.7	17.9 25.4	0.25 0.0 0.0	27.4 14.4 14.1	20.2 44.2 6.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
163	163 _e	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.1 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.25 0.0 0.125	27.6 17.1 3.2	17.4 10.9 6.3	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
164	164 _e	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.101 0.0 0.25	21.9 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.25 0.0 0.25	28.1 20.0 -4.9	20.6 346.0 10.2	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
165	165 _e	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.076 0.0 0.375	22.6 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.25 0.0 0.375	30.1 25.7 -10.1	27.6 338.4 15.6	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5
166	166 _e	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.022 0.0 0.5	22.2 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.25 0.0 0.5	29.6 29.4 -16.7	33.9 330.3 18.8	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
167	167 _e	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.037	0.625 23.4 12.8	-29.5 32.2	0.25 0.0 0.625	30.1 32.3 -23.1	39.7 324.4 21.5	266	0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2	51.5 293.5
168	168 _e	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.1	0.75 26.1 12.6	-35.2 37.4	0.25 0.0 0.75	30.6 34.2 -29.0	44.9 319.7 22.9	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7
169	169 _e	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.152	0.875 28.8 12.4	-40.9 42.7	0.25 0.0 0.875	31.4 36.1 -34.7	50.1 316.1 24.6	260	0.0 0.174 1.0	30.4 14.2 -46.7	48.8 286.9
170	170 _e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201	1.0 31.5 12.4	-46.5 48.2	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2	53.4 312.7 24.8	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0
171	171 _e	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.087	0.0 28.3 8.9	14.7 17.2	0.25 0.125 0.0	35.0 2.2 20.1	20.2 83.7 10.9	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
172	172 _e	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124	0.151 31.1 8.1	3.8 8.9 25.4	0.25 0.125 0.125	34.1 6.3 8.7	10.7 53.9 5.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
173	173 _e	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.175 0.124	0.25 29.5 6.1	-3.7 7.2 328.6	0.25 0.125 0.25	34.6 9.7 -3.3	10.3 341.2 6.2	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
174	174 _e	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.136 0.124	0.375 29.6 6.6	-11.4 13.2 300.1	0.25 0.125 0.375	37.4 13.3 -9.0	16.1 325.8 10.5	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
175	175 _e	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.175	0.5 31.6 6.3	-17.6 18.7 289.7	0.25 0.125 0.5	36.0 16.9 -15.5	23.0 317.4 11.6	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7
176	176 _e	0.25 0.125 0.625	0.625 0.375 0.25	284	0.125 0.225	0.625 34.2 6.2	-23.2 24.1 285.0	0.25 0.125 0.625	36.7 19.9 -21.4	29.2 313.0 14.0	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0
177	177 _e	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.276	0.75 37.0 6.2	-28.8 29.4 282.1	0.25 0.125 0.75	36.1 23.1 -27.1	35.7 310.4 17.0	256	0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1	47.1 282.1
178	178 _e	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.325	0.875 39.6 6.2	-34.5 35.0 280.2	0.25 0.125 0.875	36.5 26.2 -33.4	42.5 308.1 20.2	255	0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0	46.7 280.2
179	179 _e	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.369	1.0 42.0 6.6	-40.2 40.8 279.3	0.25 0.125 1.0	35.8 28.1 -38.5	47.7 306.1 22.4	254	0.0 0.279 1.0	34.4 7.5 -46.0	46.6 279.3
180	180 _e	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.21 0.0	34.0 -0.8	21.9 21.9 92.3	0.25 0.25 0.0	39.7 -6.0	24.4 25.1 103.8	8.0 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
181	181 _e	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.23 0.124	35.5 -0.4	10.9 10.9 92.3	0.25 0.25 0.125	40.6 -3.9	12.7 13.3 107.2	6.4 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5	87.8 87.9 92.3
182	182 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	42.2 -0.5 -0.7	0.9 235.1 5.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
183	183 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296	0.375 39.6 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.25 0.25 0.375	43.4 2.9 -7.7	8.3 291.0 5.1	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
184	184 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.343	0.5 42.2 0.3	-11.3 11.3 271.7	0.25 0.25 0.5	42.9 6.3 -13.9	15.3 294.3 6.5	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
185	185 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5	-17.0 17.0 271.7	0.25 0.25 0.625	43.4 9.9 -19.3	21.7 297.1 9.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
186	186 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437	0.75 47.2 0.6	-22.7 22.7 271.7	0.25 0.25 0.75	42.5 13.8 -25.3	28.9 298.6 14.2	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
187	187 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484	0.875 49.7 0.8	-28.3 28.4 271.7	0.25 0.25 0.875	41.9 17.3 -31.7	36.2 298.7 18.6	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
188	188 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531	1.0 52.3 1.0	-34.0 34.0 271.7	0.25 0.25 1.0	41.0 19.6 -36.5	41.4 298.1 21.8	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
189	189 _e	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375 0.0	38.5 -11.5	25.2 27.7 114.4	0.25 0.375 0.0	46.0 -12.2	31.8 34.0 111.0	9.9 118	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6	67.4 74.1 114.4
190	190 _e	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.206 0.375 0.124	39.4 -10.3	13.6 17.0 127.2	0.25 0.375 0.125	46.4 -10.8	18.5 21.5 120.3	8.5 131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4	54.4 68.3 127.2
191	191 _e	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.261	41.4 -8.3	2.6 8.8 162.2	0.25 0.375 0.25	47.1 -8.2	5.0 9.6 148.4	6.1 154	0.0 0.093 52.4	-67.1 21.5 70.5	162.2
192	192 _e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.341	42.0 -4.9	-3.7 6.2 216.9	0.25 0.375 0.375	48.9 -4.6	-6.4 7.9 234.4	7.4 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7	-29.9 49.8 216.9
193	193 _e	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.446	0.5 45.9 -5.2	-11.0 12.2 244.3	0.25 0.375 0.5	49.0 -2.0	-12.5 12.7 260.8	4.7 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1	-44.1 48.9 244.3
194	194 _e	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.475	0.625 48.0 -4.6	-16.7 17.3 254.3	0.25 0.375 0.625	48.8 1.3 -18.3	18.4 274.2 6.3	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4	-44.6 46.3 254.3
195	195 _e	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.521	0.75 50.5 -4.3	-22.4 22.9 258.9	0.25 0.375 0.75	47.9 5.5 -24.3	24.9 282.8 10.4	237	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7	-44.9 45.8 258.9
196	196 _e	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.567	0.875 53.0 -4.1	-28.1 28.4 261.6	0.25 0.375 0.875	47.6 8.6 -30.2	31.4 285.9 13.9	239	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5	-45.0 45.5 261.6
197	197 _e	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.613	1.0 55.5 -3.8	-33.8 34.0 263.5	0.25 0.375 1.0	45.1 12.4 -35.9	38.0 289.1 19.4	241	0.0 0.484 1.0	42.1 -5.1	-45.1 45.4 263.5
198	198 _e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7	27.2 34.1 127.2	0.25 0.5 0.0	49.3 -19.6	36.6 41.5 181.1	12.1 131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4	54.4 68.3 127.2
199	199 _e	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	42.9 -19.4	16.2 25.3 140.0	0.25 0.5 0.125	49.2 -18.5	23.1 29.6 128.7	9.3 140	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7	43.3 67.4 140.0
200	200 _e	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.273	45.8 -16.7	5.3 17.6 162.2	0.25 0.5 0.25	50.7 -15.5	10.3 18.6 146.4	7.0 154	0.0 0.093 52.4	-67.1 21.5 70.5	162.2
201	201 _e	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.365	46.3 -13.3	-2.2 13.4 189.6	0.25 0.5 0.375	52.2 -11.8	-1.8 12.0 188.6	6.0 177	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2	-9.0 53.9 189.6
202	202 _e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9	-7.4 12.4 216.9	0.25 0.5 0.5	53.2 -8.3	-11.6 14.3 234.5	7.8 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7	-29.9 49.8 216.9
203	203 _e	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625	0.615 52.3 -11.4	-15.9 19.5 224.3							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 12/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me																	
243	243e	0.375 0.0	0.0	0.375 0.375	0.187 390	0.375 0.0	0.078 28.9	24.3	11.6	26.9	25.4	0.375 0.0	0.0	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
244	244e	0.375 0.0	0.125	0.375 0.375	0.187 371	0.375 0.0	0.247 29.0	26.0	1.9	26.1	4.3	0.375 0.0	0.125	31.0	26.7	10.6	28.7	21.7	8.9	349	1.0	0.0	0.66	48.0	64.9	5.2	69.6	4.3	
245	245e	0.375 0.0	0.25	0.375 0.375	0.187 349	0.277 0.0	0.375 27.1	24.5	-5.8	25.2	346.6	0.375 0.0	0.25	31.0	29.6	0.6	29.6	1.1	9.0	315	0.739	0.0	1.0	42.9	65.4	-15.5	67.2	346.6	
246	246e	0.375 0.0	0.375	0.375 0.375	0.187 330	0.152 0.0	0.375 24.1	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.375 0.0	0.375	31.3	31.6	-6.1	32.2	348.9	15.8	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
247	247e	0.375 0.0	0.5	0.5 0.5	0.25 316	0.136 0.0	0.5 24.8	19.2	-19.0	27.0	315.3	0.375 0.0	0.5	31.9	37.4	-10.7	38.9	343.9	21.2	285	0.273	0.0	1.0	31.9	38.8	-38.0	54.0	315.3	
248	248e	0.375 0.0	0.625	0.625 0.625	0.312 307	0.078 0.0	0.625 24.9	19.9	-26.6	33.2	306.8	0.375 0.0	0.625	33.4	41.7	-15.9	44.6	339.1	25.7	276	0.126	0.0	1.0	29.3	31.4	-42.5	53.1	306.8	
249	249e	0.375 0.0	0.75	0.75 0.75	0.375 300	0.034 0.0	0.75 24.5	19.9	-34.3	39.7	300.1	0.375 0.0	0.75	33.3	44.0	-22.0	49.2	333.4	28.4	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1	
250	250e	0.375 0.0	0.875	0.875 0.875	0.437 295	0.0	0.017 24.8	19.7	-41.4	45.8	295.4	0.375 0.0	0.875	33.7	46.7	-27.5	54.2	329.5	31.6	268	0.0	0.02	1.0	25.8	22.5	-47.3	52.4	295.4	
251	251e	0.375 0.0	1.0	1.0 1.0	0.5 292	0.0	0.078 1.0	27.4	19.6	-47.2	51.1	292.5	0.375 0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	32.8	265	0.0	0.078	1.0	27.4	19.6	-47.2	51.1	292.5
252	252e	0.375 0.125	0.0	0.375 0.375	0.187 49	0.375 0.077	0.0	31.4	18.0	19.1	26.3	46.6	0.375 0.125	0.0	37.3	11.8	25.7	28.3	65.2	10.7	41	1.0	0.205	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6
253	253e	0.375 0.125	0.125	0.375 0.25	0.25 390	0.375 0.124	0.177	34.9	16.2	7.7	17.9	25.4	0.375 0.125	0.125	37.4	14.4	14.9	20.7	46.0	7.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
254	254e	0.375 0.125	0.25	0.375 0.25	0.25 360	0.362 0.124	0.375	34.8	17.8	-2.4	18.0	352.0	0.375 0.125	0.25	37.9	17.0	3.4	17.3	11.5	6.8	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	352.0
255	255e	0.375 0.125	0.375	0.375 0.25	0.25 330	0.226 0.124	0.375	31.7	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.375 0.125	0.375	38.8	19.4	-5.1	20.1	345.2	10.3	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
256	256e	0.375 0.125	0.5	0.5 0.375	0.312 311	0.201 0.124	0.5	32.3	13.0	-15.1	19.9	310.5	0.375 0.125	0.5	38.9	25.0	-9.8	26.9	338.4	14.7	281	0.205	0.0	1.0	30.7	34.6	-40.4	53.3	310.5
257	257e	0.375 0.125	0.625	0.625 0.5	0.375 300	0.147 0.125	0.625	31.9	13.3	-22.9	26.4	300.1	0.375 0.125	0.625	39.7	28.4	-15.0	32.1	332.0	18.7	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
258	258e	0.375 0.125	0.75	0.75 0.625	0.437 293	0.125 0.162	0.75	33.1	12.8	-29.5	32.2	293.5	0.375 0.125	0.75	39.3	32.4	-21.0	38.7	327.0	22.2	266	0.0	0.059	1.0	26.8	20.5	-47.2	51.5	293.5
259	259e	0.375 0.125	0.875	0.875 0.75	0.5 289	0.125 0.225	0.875	35.8	12.6	-35.2	37.4	289.7	0.375 0.125	0.875	39.2	36.7	-26.3	45.1	324.3	25.8	262	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8	289.7
260	260e	0.375 0.125	1.0	1.0 0.875	0.562 286	0.125 0.277	1.0	38.6	12.4	-40.9	42.7	286.9	0.375 0.125	1.0	38.5	38.5	-30.9	49.4	321.2	27.9	260	0.0	0.174	1.0	30.4	14.2	-46.7	48.8	286.9
261	261e	0.375 0.25	0.0	0.375 0.375	0.187 71	0.375 0.185	0.0	36.2	8.6	25.2	26.7	71.1	0.375 0.25	0.0	45.8	0.0	33.2	33.2	90.1	15.2	59	1.0	0.495	0.0	67.0	23.0	67.3	71.2	71.1
262	262e	0.375 0.25	0.125	0.375 0.25	0.25 60	0.375 0.121	0.124	38.0	8.9	14.7	17.2	58.8	0.375 0.25	0.125	46.1	2.9	20.2	20.4	81.6	11.4	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8
263	263e	0.375 0.25	0.25	0.375 0.125	0.312 390	0.375 0.249	0.276	40.8	8.1	3.8	8.9	25.4	0.375 0.25	0.25	46.9	5.9	7.8	9.8	52.4	7.5	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
264	264e	0.375 0.25	0.375	0.375 0.125	0.312 330	0.3	0.249	39.5	39.2	6.1	-3.7	7.2	0.375 0.25	0.375	47.6	9.0	-3.1	9.5	340.5	8.8	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
265	265e	0.375 0.25	0.5	0.5 0.25	0.375 300	0.261 0.249	0.5	39.4	6.6	-11.4	13.2	300.1	0.375 0.25	0.5	47.5	13.3	-8.5	15.8	327.2	10.9	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
266	266e	0.375 0.25	0.625	0.625 0.375	0.437 289	0.25 0.3	0.625	41.3	6.3	-17.6	18.7	289.7	0.375 0.25	0.625	47.5	17.0	-14.2	22.0	320.1	12.8	262	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8	289.7
267	267e	0.375 0.25	0.75	0.75 0.5	0.5 284	0.25 0.35	0.75	44.0	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.375 0.25	0.75	46.6	21.4	-19.6	29.1	317.5	15.8	259	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0
268	268e	0.375 0.25	0.875	0.875 0.625	0.562 284	0.25 0.401	0.875	46.7	6.2	-28.8	29.4	282.1	0.375 0.25	0.875	46.4	26.1	-24.8	36.0	315.4	20.2	256	0.0	0.242	1.0	33.0	9.9	-46.1	47.1	282.1
269	269e	0.375 0.25	1.0	1.0 0.75	0.625 279	0.25 0.45	1.0	49.3	6.2	-34.5	35.0	280.2	0.375 0.25	1.0	44.9	28.5	-29.3	40.9	314.1	23.2	255	0.0	0.267	1.0	33.9	8.3	-46.0	46.7	280.2
270	270e	0.375 0.375	0.0	0.375 0.375	0.187 90	0.375 0.315	0.0	42.1	-1.3	32.9	32.9	92.3	0.375 0.375	0.0	51.2	-7.8	37.9	38.7	101.6	12.2	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
271	271e	0.375 0.375	0.125	0.375 0.25	0.25 90	0.375 0.335	0.124	43.7	-0.8	21.9	21.9	92.2	0.375 0.375	0.125	52.2	-6.1	24.5	25.2	104.0	10.2	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
272	272e	0.375 0.375	0.25	0.375 0.125	0.312 90	0.375 0.355	0.249	45.3	-0.4	10.9	10.9	92.3	0.375 0.375	0.25	53.2	-3.5	11.1	11.7	107.7	8.4	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
273	273e	0.375 0.375	0.375	0.375 0.0	0.375 360	0.375 0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375	0.375	55.0	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
274	274e	0.375 0.375	0.5	0.5 0.125	0.437 270	0.375 0.421	0.5	49.4	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.375 0.375	0.5	54.3	3.8	-6.8	7.8	299.3	6.2	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
275	275e	0.375 0.375	0.625	0.625 0.25	0.5 270	0.375 0.468	0.625	51.9	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.375 0.375	0.625	54.1	7.4	-12.4	14.5	300.9	7.5	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
276	276e	0.375 0.375	0.75	0.75 0.375	0.562 270	0.375 0.515	0.75	54.4	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.375 0.375	0.75	53.0	12.0	-18.0	21.6	303.6	11.6	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
277	277e	0.375 0.375	0.875	0.875 0.5	0.625 270	0.375 0.562	0.875	56.9	0.6	-22.7	22.7	271.7	0.375 0.375	0.875	52.8	16.1	-23.1	28.2	305.0	16.0	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
278	278e	0.375 0.375	1.0	1.0 0.625	0.687 270	0.375 0.609	1.0	59.5	0.8	-28.3	28.4	271.7	0.375 0.375	1.0	50.6	20.1	-27.9	34.4	305.8	21.2	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
279	279e	0.375 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 104	0.309 0.5	0.0	47.3	-12.7	37.9	40.0	108.6	0.375 0.5	0.0	56.3	-13.1	45.9	47.8	106.0	12.1	112	0.619	1.0	0.0	76.9	-23.5	75.9	80.1	108.6
280	280e	0.375 0.5	0.125	0.5 0.375	0.312 109	0.318 0.5	0.124	48.3	-11.5	25.2	27.7	114.4	0.375 0.5	0.125	56.6	-11.8	31.7	33.8	110.4	10.5	118	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114.4
281	281e	0.375 0.5	0.25	0.5 0.25	0.375 120	0.331 0.5	0.249	49.1	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.375 0.5	0.25	57.5	-9.7	17.0	19.6	119.8	9.0	131	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2
282	282e	0.375 0.5	0.375	0.5 0.125	0.437 150	0.375 0.5	0.386	51.2	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.375 0.5	0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	8.0	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
283	283e	0.375 0.5	0.5	0.5 0.125	0.437 210	0.375 0.5	0.466	51.7	-4.9	-3.7	6.2	216.9	0.375 0.5	0.5	59.5	-3.8	-5.3	6.5	234.2	8.0									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
324	324e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4
325	325e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.269	32.7	34.0	5.9	34.6	9.8
326	326e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.360	0.474	0.0	0.5	32.5	35.7
327	327e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.344	0.33	0.0	0.5	29.6	30.5
328	328e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.330	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6
329	329e	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.319	0.186	0.0	0.625	26.9	25.5
330	330e	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.311	0.153	0.0	0.75	27.5	26.0
331	331e	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.305	0.089	0.0	0.875	27.2	26.5
332	332e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.300	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6
333	333e	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	0.44	0.5	0.066	0.0	34.6	27.1
334	334e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.124	0.203	38.6	24.3
335	335e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.371	0.5	0.124	0.372	38.8	26.0
336	336e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.349	0.402	0.124	0.5	36.8	24.5
337	337e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.330	0.277	0.124	0.5	33.8	18.4
338	338e	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.316	0.261	0.125	0.625	34.5	19.2
339	339e	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.307	0.203	0.125	0.75	34.7	19.9
340	340e	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.300	0.159	0.125	0.875	34.2	19.9
341	341e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.125	0.142	1.0	34.5	19.7
342	342e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.60	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8
343	343e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.202	0.124	41.1	18.0
344	344e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.390	0.5	0.249	0.302	44.6	16.2
345	345e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.360	0.487	0.249	0.5	44.5	17.8
346	346e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.330	0.351	0.249	0.5	41.4	12.3
347	347e	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.311	0.326	0.25	0.625	42.0	13.0
348	348e	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.300	0.272	0.25	0.75	41.6	13.3
349	349e	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.293	0.225	0.287	0.875	42.8	12.8
350	350e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.289	0.25	0.35	1.0	45.5	12.6
351	351e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	0.76	0.5	0.281	0.0	44.0	8.5
352	352e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.31	0.124	45.9	8.6
353	353e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	0.60	0.5	0.337	0.249	47.8	8.9
354	354e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.390	0.5	0.375	0.401	50.6	8.1
355	355e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.330	0.425	0.375	0.5	49.0	6.1
356	356e	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.300	0.386	0.375	0.625	49.1	6.6
357	357e	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.289	0.375	0.425	0.75	51.0	6.3
358	358e	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.284	0.375	0.475	0.875	53.7	6.2
359	359e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.375	0.526	1.0	56.4	6.2
360	360e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7
361	361e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3
362	362e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.90	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8
363	363e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	0.90	0.5	0.48	0.375	55.0	-0.4
364	364e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0
365	365e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	0.270	0.5	0.546	0.625	59.1	0.1
366	366e	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.270	0.5	0.593	0.75	61.6	0.3
367	367e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.270	0.5	0.64	0.875	64.1	0.5
368	368e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.270	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6
369	369e	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.101	0.44	0.625	0.0	57.1	-13.6
370	370e	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	0.104	0.434	0.625	0.125	57.0	-12.7
371	371e	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	0.109	0.443	0.625	0.25	58.0	-11.5
372	372e	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	0.120	0.456	0.625	0.375	58.8	-10.3
373	373e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	0.150	0.5	0.625	0.511	60.9	-8.3
374	374e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	0.210	0.5	0.625	0.591	61.4	-4.9
375	375e	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	0.240	0.5	0.696	0.75	65.3	-5.2
376	376e	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	0.251	0.5	0.725	0.875	67.5	-4.6
377	377e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	0.256	0.5	0.771	1.0	69.9	-4.3
378	378e	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.109	0.387	0.75	0.0	59.4	-23.0
379	379e	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.113	0.396	0.75	0.125	60.5	-21.5
380	380e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.120	0.413	0.75	0.25	61.2	-20.7
381	381e	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.131	0.444	0.75	0.375	62.3	-19.4
382	382e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.150	0.5	0.75	0.523	65.2	-16.7
383	383e	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	0.180	0.5	0.75	0.615	65.8	-13.3
384	384e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	0.210	0.5	0.75	0.683	66.3	-9.9
385	385e	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	0.229	0.5	0.875	0.865	71.7	-11.4
386	386e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	0.240	0.5	0.892	1.0	74.1	-10.5
387	387e	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.115	0.343	0.875	0.0	62.9	-31.6
388	388e	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	0.120	0.37	0.875	0.125	63.5	-31.0
389	389e	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	0.127	0.402	0.875	0.25	64.0	-30.1
390	390e	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	0.136	0.431	0.875	0.375	66.4	-28.1
391	391e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.150	0.5	0.875	0.534	69.6	-25.1
392	392e	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	0.169	0.5	0.875	0.633	70.1	-21.6
393	393e	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	0.191	0.5	0.875	0.71	70.7	-18.1
394	394e	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	0.210	0.5	0.875	0.775	71.2	-14.9
395	395e	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	0.224	0.5	1.0	0.954	76.6	-16.5
396	396e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.120	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4
397	397e	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	0.125	0.36	1.0	0.125	66.2	-40.5
398	398e	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	0.131	0.388	1.0	0.25	68.1	-38.8
399	399e	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	0.139	0.424	1.0	0.375	70.4	-37.5
400	400e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.150	0.5	1.0	0.546	73.9	-33.5
401	401e	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	0.164	0.5	1.0	0.649	74.5	-30.1
402	402e	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	0.186	0.5	1.0	0.73	75.0	-26.6
403	403e	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	0.190	0.5	1.0	0.803	75.5	-23.0
404	404e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	0.210	0.5	1.0	0.867	76.0	-19.8

delta E* = 12.8

TUB-prøveplansje PN45; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB registrering: 20130201-PN45/PN45L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)
TUB-material: code=tha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
405	405 _e	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.13	36.4 40.5 19.3	44.9 25.4	0.625 0.0 0.0	37.4 42.1 28.4	50.8 34.0 9.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
406	406 _e	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.294	36.4 42.1 9.9	43.2 13.2	0.625 0.0 0.125	37.5 43.0 21.4	48.0 26.4 11.5	361	1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8	69.2 13.2
407	407 _e	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.478	36.7 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.625 0.0 0.25	37.7 44.8 12.8	46.6 15.9 12.9	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1	70.6 359.8
408	408 _e	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.625	35.4 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7 3.8	46.9 4.6 11.8	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7	70.6 350.4
409	409 _e	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	32.0 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.625 0.0 0.5	38.2 48.9 -3.5	49.0 355.8 17.3	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.2 -22.3	62.4 339.0
410	410 _e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3 -8.7	51.0 350.0 24.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
411	411 _e	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.236 0.0 0.75	28.9 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.625 0.0 0.75	41.0 54.5 -12.6	56.0 346.9 28.9	287	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4	55.2 320.0
412	412 _e	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.224 0.0 0.875	29.9 32.2 -34.0	46.8 313.4	0.625 0.0 0.875	41.2 58.5 -16.8	60.8 343.9 33.3	284	0.256 0.0 1.0	31.6 36.8 -38.9	53.5 313.4
413	413 _e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8	62.7 339.6 35.0	277	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7
414	414 _e	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.05 0.0	37.7 36.3 28.1	45.9 37.7	0.625 0.125 0.0	43.4 29.6 35.4	46.2 50.0 11.3	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9	73.5 37.7
415	415 _e	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.229	42.3 32.4 15.4	35.9 25.4	0.625 0.125 0.125	44.0 30.5 26.8	40.6 41.3 11.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
416	416 _e	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.394	42.4 34.0 5.9	34.6 9.8	0.625 0.125 0.25	44.0 31.9 17.0	36.2 28.1 11.4	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8
417	417 _e	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.2 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.625 0.125 0.375	44.8 33.4 6.9	34.1 11.8 12.4	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
418	418 _e	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.455 0.125 0.625	39.3 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.625 0.125 0.5	45.4 35.6 -1.6	35.7 357.2 11.4	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
419	419 _e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.625 0.125 0.625	45.8 37.2 -7.9	38.0 347.9 17.4	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
420	420 _e	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.311 0.125 0.75	36.6 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.625 0.125 0.75	46.7 41.7 -11.8	43.3 344.1 22.0	286	0.298 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.5	54.7 318.1
421	421 _e	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.278 0.125 0.875	37.2 26.0 -30.3	39.9 310.5	0.625 0.125 0.875	47.2 46.9 -16.5	49.7 340.6 26.9	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5
422	422 _e	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.214 0.125 1.0	36.9 26.5 -38.1	46.4 304.9	0.625 0.125 1.0	46.3 48.9 -21.3	53.3 336.4 29.4	275	0.102 0.0 1.0	28.6 30.3 -43.5	53.1 304.9
423	423 _e	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.163 0.0	41.9 27.1 33.6	43.2 51.0	0.625 0.25 0.0	50.0 17.0 43.0	46.3 68.3 16.0	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8	69.1 51.0
424	424 _e	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.191 0.125	44.3 27.1 23.6	35.9 41.0	0.625 0.25 0.125	50.0 18.4 32.1	37.0 60.1 13.4	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
425	425 _e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.328	48.3 24.3 11.6	26.9 25.4	0.625 0.25 0.25	50.8 19.6 20.9	28.7 46.8 10.7	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
426	426 _e	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.497	48.5 26.0 1.9	26.1 4.3	0.625 0.25 0.375	51.7 21.2 11.0	23.9 27.5 10.7	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3
427	427 _e	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.527 0.25 0.625	46.6 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.625 0.25 0.5	52.2 23.6 0.8	23.6 2.0 8.8	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6
428	428 _e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.625 0.25 0.625	53.2 25.5 -6.3	26.3 346.0 12.9	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
429	429 _e	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.386 0.25 0.75	44.2 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.625 0.25 0.75	53.3 30.4 -10.7	32.2 340.6 16.6	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3
430	430 _e	0.625 0.25 0.875	0.875 0.5 0.625	307	0.328 0.25 0.875	44.4 19.9 -26.6	33.2 306.8	0.625 0.25 0.875	53.5 34.9 -15.5	38.2 335.9 20.7	276	0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5	53.1 306.8
431	431 _e	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.284 0.25 1.0	43.9 19.9 -34.3	39.7 300.1	0.625 0.25 1.0	52.2 37.2 -20.6	42.5 330.9 23.5	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
432	432 _e	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.276 0.0	46.9 17.3 40.2	43.8 66.6	0.625 0.375 0.0	57.0 4.6 50.8	51.0 84.7 19.3	56	1.0 0.441 0.0	64.5 27.7 64.4	70.1 66.6
433	433 _e	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.299 0.125	48.7 17.8 29.5	34.4 58.8	0.625 0.375 0.125	57.0 6.7 38.1	38.7 79.9 16.2	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
434	434 _e	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.327 0.25	50.8 18.0 19.1	26.3 46.6	0.625 0.375 0.25	57.3 8.9 25.6	27.1 70.8 12.9	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6
435	435 _e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.427	54.3 16.2 7.7	17.9 25.4	0.625 0.375 0.375	58.4 10.5 14.5	17.9 54.0 9.7	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
436	436 _e	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.2 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.625 0.375 0.5	59.3 12.7 4.1	13.4 18.1 9.8	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
437	437 _e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.476 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.625 0.375 0.625	60.3 15.0 -4.4	15.7 343.4 10.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
438	438 _e	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.451 0.375 0.75	51.7 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.625 0.375 0.75	59.8 19.9 -9.4	22.0 334.5 12.0	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5
439	439 _e	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.397 0.375 0.875	51.4 13.3 -29.9	26.4 300.1	0.625 0.375 0.875	60.1 23.7 -14.4	27.8 328.5 15.9	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
440	440 _e	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.412 1.0	52.6 12.8 -29.5	32.2 293.5	0.625 0.375 1.0	57.3 27.1 -20.3	33.9 323.1 17.6	266	0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2	51.5 293.5
441	441 _e	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.377 0.0	52.0 8.2 46.8	47.5 80.0	0.625 0.5 0.0	62.6 -3.9 56.8	56.9 94.0 19.0	66	1.0 0.604 0.0	72.5 13.1 74.9	76.0 80.0
442	442 _e	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.406 0.125	53.8 8.5 36.1	37.0 76.7	0.625 0.5 0.125	63.1 -2.5 43.7	43.8 93.3 16.4	64	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7
443	443 _e	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.435 0.25	55.6 8.6 25.2	26.7 71.1	0.625 0.5 0.25	63.9 -0.7 30.2	30.2 91.3 13.4	59	1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3	71.2 71.1
444	444 _e	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.462 0.375	57.5 8.9 14.7	17.2 58.8	0.625 0.5 0.375	64.8 1.6 17.9	17.9 84.7 10.8	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
445	445 _e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4	0.625 0.5 0.5	65.8 4.2 6.6	7.9 57.4 7.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
446	446 _e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.55 0.5 0.625	58.7 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.625 0.5 0.625	66.4 6.8 -2.7	7.3 338.3 7.8	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
447	447 _e	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.511 0.5 0.75	58.8 6.6 -11.4	13.2 300.1	0.625 0.5 0.75	66.5 10.6 -7.9	13.2 323.2 9.3	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
448	448 _e	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.55 0.875	60.8 6.3 -17.6	18.7 289.7	0.625 0.5 0.875	66.2 14.2 -13.3	19.5 316.8 10.5	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7
449	449 _e	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.6 1.0	63.4 6.2 -23.2	24.1 285.0	0.625 0.5 1.0	62.9 19.2 -19.0	27.0 315.2 13.6	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0
450	450 _e	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.526 0.0	58.4 -2.2 54.8	54.9 92.3	0.625 0.625 0.0	66.7 -10.2 62.3	63.1 99.2 13.6	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
451	451 _e	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.545 0.125	60.0 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.625 0.625 0.125	67.7 -9.2 48.5	49.4 100.7 11.6	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
452	452 _e	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.565 0.25	61.6 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.625 0.625 0.25	68.8 -7.5 34.1	34.9 102.5 9.6	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
453	453 _e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.585 0.375	63.1 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.625 0.625 0.375	69.7 -5.4 20.9	21.6 104.5 8.0	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
454	454 _e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.605 0.5	64.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.625 0.625 0.5	71.2 -3.0 9.5	9.9 107.6 7.1	81	1.0 0.8		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 15/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
486	486e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.157	40.1 48.7 23.2	53.9 25.4	0.75 0.0 0.0	40.4 50.6 32.9	60.4 33.0 9.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
487	487e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.321	40.2 50.2 13.8	52.0 15.4	0.75 0.0 0.125	40.6 51.4 27.1	58.1 27.8 13.3	364	1.0 0.0 0.428	47.7 66.9 18.5	69.4 15.4	
488	488e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.495	40.4 52.0 3.9	52.2 4.3	0.75 0.0 0.25	40.9 52.7 19.3	56.1 20.1 15.4	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.4 4.3	
489	489e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	39.9 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.75 0.0 0.375	40.9 54.2 10.0	55.1 10.4 17.5	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	
490	490e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.554 0.0 0.75	36.6 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.75 0.0 0.5	40.9 56.3 2.3	56.4 2.3 16.3	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6	
491	491e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.427 0.0 0.75	34.1 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.75 0.0 0.625	41.1 58.0 -3.7	58.1 356.3 21.1	304	0.579 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.9	61.5 337.1	
492	492e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.75 0.0 0.75	41.3 59.1 -8.4	59.7 351.8 28.4	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
493	493e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.283 0.0 0.875	30.9 37.7 -30.5	48.5 321.0	0.75 0.0 0.875	42.8 63.9 -11.5	65.0 349.7 34.4	288	0.323 0.0 1.0	32.8 43.1 -34.9	55.5 321.0	
494	494e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9	67.6 347.2 37.5	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	
495	495e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.033 0.0	40.9 45.5 32.5	55.9 35.5	0.75 0.125 0.0	44.9 40.4 38.4	55.7 43.5 8.8	32	1.0 0.044 0.0	48.7 60.7 43.3	74.6 35.5	
496	496e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.255	46.1 40.5 19.3	44.9 25.4	0.75 0.125 0.125	45.6 40.2 30.5	50.5 37.2 11.2	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
497	497e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.419	46.2 42.1 9.9	43.2 13.2	0.75 0.125 0.25	46.0 41.0 22.5	46.8 28.8 12.7	361	1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8	69.2 13.2	
498	498e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.603	46.4 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.75 0.125 0.375	46.6 42.1 13.1	44.1 17.2 13.3	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1	70.6 359.8	
499	499e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.675 0.125 0.75	45.1 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.75 0.125 0.5	46.8 44.1 3.8	44.3 4.9	11.3	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7	70.6 350.4	
500	500e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.7 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.75 0.125 0.625	47.2 45.4 -2.7	45.5 356.5 15.4	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3	62.4 339.0	
501	501e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.75 0.125 0.75	47.4 47.2 -8.2	48.0 350.0 21.6	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
502	502e	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.361 0.125 0.875	38.7 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.75 0.125 0.875	48.7 52.7 -11.6	53.9 347.4 27.5	287	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4	55.2 320.0	
503	503e	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.349 0.125 1.0	39.6 32.2 -34.0	46.8 313.4	0.75 0.125 1.0	48.3 56.0 -15.3	58.1 344.6 31.4	284	0.256 0.0 1.0	31.6 36.8 -38.9	53.5 313.4	
504	504e	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.154 0.0	45.1 36.1 38.2	52.6 46.6	0.75 0.25 0.0	51.3 28.1 45.6	53.6 58.2 12.4	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6	
505	505e	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.175 0.125	47.5 36.3 28.1	45.9 37.7	0.75 0.25 0.125	51.9 29.1 35.7	46.1 50.8 11.4	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9	73.5 37.7	
506	506e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.75 0.25 0.25	53.0 29.2 26.0	39.1 41.6 11.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
507	507e	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.519	52.2 34.0 5.9	34.6 9.8	0.75 0.25 0.375	53.5 30.4 16.3	34.5 28.3 11.1	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	
508	508e	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	51.9 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.75 0.25 0.5	54.1 32.4 6.8	33.1 11.9 12.5	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	
509	509e	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.58 0.25 0.75	49.1 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.75 0.25 0.625	54.9 33.8 -1.0	33.8 358.2 11.2	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	62.1 341.8	
510	510e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.75 0.25 0.75	55.1 35.4 -7.4	36.2 348.1 16.2	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
511	511e	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.436 0.25 0.875	46.3 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.75 0.25 0.875	56.1 40.5 -11.0	42.0 344.7 21.5	286	0.298 0.0 1.0	32.4 44.8 -36.5	54.7 318.1	
512	512e	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.403 0.25 1.0	46.9 26.0 -30.3	39.9 310.5	0.75 0.25 1.0	55.1 43.9 -14.7	46.3 341.4 25.1	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5	
513	513e	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.262 0.0	49.6 26.7 44.2	51.7 58.8	0.75 0.375 0.0	58.5 14.8 53.4	55.4 74.4 17.3	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.8	68.9 58.8	
514	514e	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.288 0.125	51.7 27.1 33.6	43.2 51.0	0.75 0.375 0.125	58.3 17.2 41.2	44.7 67.3 14.1	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.0	69.1 51.0	
515	515e	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.316 0.25	54.0 27.1 23.6	35.9 41.0	0.75 0.375 0.25	59.2 18.2 30.2	35.3 58.9 12.2	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	
516	516e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.453	58.0 24.3 11.6	26.9 25.4	0.75 0.375 0.375	60.3 19.0 19.1	27.0 45.1 9.5	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
517	517e	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.622	58.2 26.0 1.9	26.1 4.3	0.75 0.375 0.5	61.1 20.6 10.1	22.9 26.0 10.1	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3	
518	518e	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.652 0.375 0.75	56.3 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.75 0.375 0.625	61.7 22.5 0.8	22.5 2.1 8.8	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6	
519	519e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.75 0.375 0.75	62.3 24.5 -6.0	25.2 346.1 12.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
520	520e	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.511 0.375 0.875	54.0 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.75 0.375 0.875	62.9 29.2 -9.9	30.8 341.2 16.2	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	
521	521e	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.453 0.375 1.0	54.1 19.9 -26.6	33.2 306.8	0.75 0.375 1.0	61.3 33.7 -13.8	36.5 337.7 20.1	276	0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5	53.1 306.8	
522	522e	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.371 0.0	54.7 17.2 50.5	53.4 71.1	0.75 0.5 0.0	65.3 3.7	61.2 61.4 86.4	20.2	59	1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3	71.2 71.1
523	523e	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.401 0.125	56.6 17.3 40.2	43.8 66.6	0.75 0.5 0.125	65.8 4.9	48.4 48.6 84.1	17.4	56	1.0 0.441 0.0	64.5 27.7 64.4	70.1 66.6
524	524e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.424 0.25	58.4 17.8 29.5	34.4 58.8	0.75 0.5 0.25	66.3 6.8	35.2 35.9 78.9	14.6	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
525	525e	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.452 0.375	60.6 18.0 19.1	26.3 46.6	0.75 0.5 0.375	67.1 8.8	23.2 24.8 69.2	12.0	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6
526	526e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4	0.75 0.5 0.5	68.1 10.5	12.8 16.6 50.6	8.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
527	527e	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	63.9 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.75 0.5 0.625	68.9 12.4 3.9	13.0 17.6 9.7	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	
528	528e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.601 0.5 0.75	60.8 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.75 0.5 0.75	69.9 14.4 -4.0	15.0 344.2 9.9	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
529	529e	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.576 0.5 0.875	61.4 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.75 0.5 0.875	70.4 18.9 -8.4	20.7 336.0 12.7	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5	
530	530e	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.522 0.5 1.0	61.1 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.75 0.5 1.0	67.0 24.7 -13.3	28.1 331.7 16.0	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	
531	531e	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.476 0.0	59.7 7.7 57.5	58.0 82.2	0.75 0.625 0.0	70.9 -5.2	67.9 68.1 94.4	19.9	68	1.0 0.634 0.0	74.0 10.3 76.7	77.4 82.2
532	532e	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.502 0.125	61.7 8.2 46.8	47.5 80.0	0.75 0.625 0.125	71.8 -4.0	54.0 54.1 94.3	17.4	66	1.0 0.604 0.0	72.5 13.1 74.9	76.0 80.0
533	533e	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.531 0.25	63.5 8.5 36.1	37.0 76.7	0.75 0.625 0.25	72.6 -2.5	40.3 40.4 93.6	14.9	64	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7
534	534e	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.56 0.375	65.3 8.6 25.2	26.7 71.1	0.75 0.625 0.375	73.6 -0.7	27.1 27.1 91.5	12.6	59	1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3	71.2 71.1
535	535e	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.587 0.5	67.2 8.9 14.7	17.2 58.8	0.75 0.625 0.5	74.2 1.8	15.9 16.0 83.4	10.0	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
536	536e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.651	70.0 8.1 3.8	8.9 25.4	0.75 0.625 0.625	75.2 3.9	6.3 7.4 58.1	7.1	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
537	537e	0.75 0.625 0.75	0.75												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 16/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
567	567 _e	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.183	43.9 56.8 27.0	62.9 25.4	0.875 0.0 0.0	44.5 58.8 36.5	69.2 31.8 9.7	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
568	568 _e	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.356	44.0 58.8 17.3	60.8 16.5	0.875 0.0 0.125	44.6 59.5 30.5	66.9 27.1 13.3	366	1.0 0.0 0.407	47.7 66.6 19.8 69.5 16.5
569	569 _e	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.513	44.1 60.0 8.0	60.6 7.6	0.875 0.0 0.25	44.8 60.2 24.2	64.9 21.8 16.1	354	1.0 0.0 0.586	47.9 68.6 9.2 69.2 7.6
570	570 _e	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.734	44.4 62.4 -2.5	62.4 357.6	0.875 0.0 0.375	44.9 61.7 15.9	63.7 14.4 18.5	338	1.0 0.0 0.838	48.2 71.3 -2.9 71.4 357.6
571	571 _e	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.7 62.7 -8.4	63.3 352.3	0.875 0.0 0.5	45.1 63.5 7.6	63.9 6.8 16.2	327	0.958 0.0 1.0	47.5 71.7 -9.6 72.4 352.3
572	572 _e	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.606 0.0 0.875	39.1 54.9 -15.9	57.2 343.7	0.875 0.0 0.625	45.3 64.8 0.7	64.8 0.6 20.4	312	0.693 0.0 1.0	42.1 62.8 -18.2 65.4 343.7
573	573 _e	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.481 0.0 0.875	36.4 48.8 -21.5	53.4 336.1	0.875 0.0 0.75	45.4 66.2 -4.4	66.3 356.1 25.9	303	0.549 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336.1
574	574 _e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.875 0.0 0.875	45.5 67.6 -8.9	68.2 352.4 32.6	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
575	575 _e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9	70.5 350.2 36.3	289	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3 55.7 321.9
576	576 _e	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.022 0.0	44.3 54.3 37.1	65.8 34.3	0.875 0.125 0.0	49.5 47.9 41.9	63.7 41.2 9.5	31	1.0 0.025 0.0	48.1 62.0 42.4 75.2 34.3
577	577 _e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.282	49.8 48.7 23.2	53.9 25.4	0.875 0.125 0.125	49.7 48.3 35.1	59.7 36.0 11.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
578	578 _e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.446	49.9 50.2 13.8	52.0 15.4	0.875 0.125 0.25	50.0 48.9 28.0	56.4 29.7 14.1	364	1.0 0.0 0.428	47.7 66.9 18.5 69.4 15.4
579	579 _e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.62	50.2 52.0 3.9	52.2 4.3	0.875 0.125 0.375	50.5 50.0 18.7	53.4 20.5 15.0	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
580	580 _e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.6 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.875 0.125 0.5	50.6 51.8 9.7	52.7 10.6 17.3	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
581	581 _e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.679 0.125 0.875	46.3 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.875 0.125 0.625	51.3 53.1 1.9	53.1 2.1 15.0	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
582	582 _e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.552 0.125 0.875	43.8 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.875 0.125 0.75	51.3 54.8 -4.2	54.9 355.5 19.8	304	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.9 61.5 337.1
583	583 _e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.875 0.125 0.875	51.7 55.8 -8.9	56.5 350.8 25.9	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
584	584 _e	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.408 0.125 1.0	40.7 37.7 -30.5	48.5 321.0	0.875 0.125 1.0	51.4 58.8 -12.3	60.1 348.1 29.8	288	0.323 0.0 1.0	32.8 43.1 -34.9 55.5 321.0
585	585 _e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2 45.3 42.7	62.3 43.3	0.875 0.25 0.0	54.6 36.3 50.0	61.8 54.0 13.2	38	1.0 0.162 0.0	52.6 51.8 48.8 71.2 43.3
586	586 _e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.158 0.125	50.6 45.5 32.5	55.9 35.5	0.875 0.25 0.125	55.1 36.9 40.5	54.8 47.6 12.6	32	1.0 0.044 0.0	48.7 60.7 43.3 74.6 35.5
587	587 _e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4	0.875 0.25 0.25	56.2 36.3 31.9	48.4 41.2 13.2	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
588	588 _e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.544	55.9 42.1 9.9	43.2 13.2	0.875 0.25 0.375	56.6 37.6 22.7	43.9 31.1 13.5	361	1.0 0.0 0.47	47.7 64.4 15.8 69.2 13.2
589	589 _e	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.728	56.1 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.875 0.25 0.5	57.1 39.0 13.1	41.2 18.5 14.2	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1 70.6 359.8
590	590 _e	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.8 0.25 0.875	54.8 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.875 0.25 0.625	57.8 40.7 4.0	40.9 5.6 12.0	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7 70.6 350.4
591	591 _e	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.5 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.875 0.25 0.75	58.0 42.4 -2.7	42.4 356.2 14.2	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3 62.4 339.0
592	592 _e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.875 0.25 0.875	58.6 43.6 -8.2	44.4 349.2 19.8	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
593	593 _e	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.486 0.25 1.0	48.4 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.875 0.25 1.0	58.2 47.0 -11.3	48.3 346.4 23.7	287	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320.0
594	594 _e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.251 0.0	52.6 36.1 48.4	60.4 53.3	0.875 0.375 0.0	61.0 24.0 57.6	62.4 67.3 17.3	46	1.0 0.287 0.0	57.6 41.2 55.4 69.0 53.3
595	595 _e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.279 0.125	54.9 36.1 38.2	52.6 46.6	0.875 0.375 0.125	61.3 24.7 46.7	52.9 62.0 15.5	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
596	596 _e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.3 0.25	57.2 36.3 28.1	45.9 37.7	0.875 0.375 0.25	62.0 25.3 36.6	44.5 55.3 14.7	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9 73.5 37.7
597	597 _e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4	0.875 0.375 0.375	63.1 25.8 25.8	36.5 45.0 12.4	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
598	598 _e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.644	61.9 34.0 5.9	34.6 9.8	0.875 0.375 0.5	63.6 27.5 16.3	32.0 30.7 12.4	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8 69.2 9.8
599	599 _e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	61.6 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.875 0.375 0.625	64.6 28.9 7.0	29.7 13.6 14.1	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
600	600 _e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.705 0.375 0.875	58.8 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.875 0.375 0.75	65.2 30.6 -0.7	30.6 358.5 11.2	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8
601	601 _e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.875 0.375 0.875	65.9 31.9 -6.8	32.6 347.9 15.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
602	602 _e	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.561 0.375 1.0	56.0 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.875 0.375 1.0	64.0 36.8 -10.7	38.3 343.7 18.3	286	0.298 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.5 54.7 318.1
603	603 _e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.363 0.0	57.5 26.2 55.0	60.9 64.4	0.875 0.5 0.0	68.1 11.2 66.4	67.3 80.3 21.6	54	1.0 0.414 0.0	63.2 30.0 62.8 69.6 64.4
604	604 _e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.387 0.125	59.4 26.7 44.2	51.7 58.8	0.875 0.5 0.125	68.2 12.8 53.6	55.1 76.5 18.9	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
605	605 _e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.25	61.4 27.1 33.6	43.2 51.0	0.875 0.5 0.25	68.5 14.4 41.9	44.3 71.0 16.7	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8 69.1 51.0
606	606 _e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.441 0.375	63.7 27.1 23.6	35.9 41.0	0.875 0.5 0.375	69.6 15.3 30.1	33.8 63.0 14.6	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41.0
607	607 _e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4	0.875 0.5 0.5	70.6 16.3 19.6	25.5 50.1 11.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
608	608 _e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.747	67.9 26.0 1.9	26.1 4.3	0.875 0.5 0.625	71.4 18.1 10.4	20.8 29.8 12.0	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
609	609 _e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.777 0.5 0.875	66.0 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.875 0.5 0.75	72.4 19.7 1.7	19.8 5.0 11.0	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
610	610 _e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.875 0.5 0.875	73.0 21.6 -5.2	22.2 346.2 12.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
611	611 _e	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.636 0.5 1.0	63.7 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.875 0.5 1.0	70.0 27.9 -9.7	29.5 340.7 14.1	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
612	612 _e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.469 0.0	62.6 17.0 61.5	63.8 74.4	0.875 0.625 0.0	73.6 2.3 72.9	72.9 88.1 21.6	62	1.0 0.536 0.0	69.0 19.5 70.2 72.9 74.4
613	613 _e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.496 0.125	64.4 17.2 50.5	53.4 71.1	0.875 0.625 0.125	74.1 3.2 59.3	59.4 86.8 19.1	59	1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3 71.2 71.1
614	614 _e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.526 0.25	66.4 17.3 40.2	43.8 66.6	0.875 0.625 0.25	74.7 4.4 47.2	47.4 84.6 16.8	56	1.0 0.441 0.0	64.5 27.7 64.4 70.1 66.6
615	615 _e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.549 0.375	68.1 17.8 29.5	34.4 58.8	0.875 0.625 0.375	75.2 6.3 34.1	34.7 79.4 14.2	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
616	616 _e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.577 0.5	70.3 18.0 19.1	26.3 46.6	0.875 0.625 0.5	75.7 8.7 22.5	24.1 68.8 11.3	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
617	617 _e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4	0.875 0.625 0.62					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 17/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	648 _e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8 10.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
649	649 _e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1	73.4 28.6 14.1	367	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6
650	650 _e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9	71.2 23.9 17.3	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8
651	651 _e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8	69.6 18.2 21.0	344	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9
652	652 _e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6 24.2	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
653	653 _e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1	69.3 5.8 20.0	321	1.0 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4
654	654 _e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3	70.4 0.3 23.3	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
655	655 _e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3	71.7 356.5 28.5	301	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2
656	656 _e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3 34.6	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
657	657 _e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7	72.1 40.4 10.5	30	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2
658	658 _e	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.308	53.6 56.8 27.0	62.9 25.4	1.0 0.125 0.125	51.9 54.5 39.8	67.5 36.1 13.1	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
659	659 _e	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.481	53.7 58.3 17.3	60.8 16.5	1.0 0.125 0.25	52.3 54.8 32.4	63.7 30.5 15.5	366	1.0 0.0 0.407	47.7 66.9 19.8	69.5 16.5
660	660 _e	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.638	53.9 60.0 8.0	60.6 7.6	1.0 0.125 0.375	52.5 55.7 25.4	61.2 24.5 17.9	354	1.0 0.0 0.586	47.9 68.6 9.2	69.2 7.6
661	661 _e	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.859	54.1 62.4 -2.5	62.4 357.6	1.0 0.125 0.5	52.6 57.3 16.6	59.6 16.1 19.9	338	1.0 0.0 0.838	48.2 71.3 -2.9	71.4 357.6
662	662 _e	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.5 62.7 -8.4	63.3 352.3	1.0 0.125 0.625	53.2 58.3 8.0	58.8 7.8 17.1	327	0.958 0.0 1.0	47.5 71.7 -9.6	72.4 352.3
663	663 _e	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.731 0.125 1.0	48.8 54.9 -15.9	57.2 343.7	1.0 0.125 0.75	53.3 60.0 0.9	60.0 0.9 18.2	312	0.693 0.0 1.0	42.1 62.8 -18.2	65.4 343.7
664	664 _e	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.606 0.125 1.0	46.1 48.8 -21.5	53.4 336.1	1.0 0.125 0.875	53.6 61.1 -4.1	61.2 356.0 22.5	303	0.549 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6	61.0 336.1
665	665 _e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6	1.0 0.125 1.0	54.0 62.0 -9.0	62.6 351.6 28.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
666	666 _e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0	69.1 50.0 12.2	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
667	667 _e	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.147 0.125	54.0 54.3 37.1	65.8 34.3	1.0 0.25 0.125	56.9 43.7 45.0	62.7 45.8 13.4	31	1.0 0.025 0.0	48.1 62.0 42.4	75.2 34.3
668	668 _e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.407	59.6 48.7 23.2	53.9 25.4	1.0 0.25 0.25	57.8 43.2 36.7	56.7 40.3 14.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
669	669 _e	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.571	59.6 50.2 13.8	52.0 15.4	1.0 0.25 0.375	58.2 43.9 29.0	52.6 33.4 16.4	364	1.0 0.0 0.428	47.7 66.9 18.5	69.4 15.4
670	670 _e	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.745	59.9 52.0 3.9	52.2 4.3	1.0 0.25 0.5	58.5 45.1 20.1	49.5 24.0 17.7	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3
671	671 _e	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.3 53.6 -7.4	54.1 352.0	1.0 0.25 0.625	59.4 46.0 10.9	47.3 13.3 19.9	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
672	672 _e	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.804 0.25 1.0	56.0 49.0 -11.6	50.4 346.6	1.0 0.25 0.75	59.6 47.8 2.8	47.9 3.4 15.0	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6
673	673 _e	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.677 0.25 1.0	53.6 42.5 -17.9	46.1 337.1	1.0 0.25 0.875	60.3 48.9 -3.2	49.0 356.2 17.3	304	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.9	61.5 337.1
674	674 _e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6	1.0 0.25 1.0	60.4 50.8 -8.3	51.0 350.5 22.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
675	675 _e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3	68.8 61.1 14.5	43	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9
676	676 _e	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.267 0.125	58.0 45.3 42.7	62.3 43.3	1.0 0.375 0.125	61.6 34.2 49.9	60.5 55.5 13.7	38	1.0 0.162 0.0	52.6 51.8 48.8	71.2 43.3
677	677 _e	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.283 0.25	60.4 45.5 32.5	55.9 35.5	1.0 0.375 0.25	62.4 34.2 40.6	53.1 49.9 14.1	32	1.0 0.044 0.0	48.7 60.7 43.3	74.6 35.5
678	678 _e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4	1.0 0.375 0.375	63.8 33.3 31.8	46.1 43.7 14.5	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
679	679 _e	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.669	65.6 42.1 9.9	43.2 13.2	1.0 0.375 0.5	64.1 34.6 22.9	41.5 33.4 15.0	361	1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8	69.2 13.2
680	680 _e	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.853	65.9 44.1 -0.1	44.1 359.8	1.0 0.375 0.625	65.1 35.3 14.0	38.0 21.7 16.7	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1	70.6 359.8
681	681 _e	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.925 0.375 1.0	64.5 43.5 -7.3	44.1 350.4	1.0 0.375 0.75	65.7 37.2 4.8	37.5 7.4 13.7	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7	70.6 350.4
682	682 _e	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.2 36.4 -13.9	39.0 339.0	1.0 0.375 0.875	66.3 38.5 -2.0	38.5 357.0 13.1	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3	62.4 339.0
683	683 _e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6	1.0 0.375 1.0	66.5 40.1 -7.4	40.8 349.4 17.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
684	684 _e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4 17.0	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
685	685 _e	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.376 0.125	62.3 36.1 48.4	60.4 53.3	1.0 0.5 0.125	67.0 23.9 55.7	60.6 66.7 14.9	46	1.0 0.287 0.0	57.6 41.2 55.4	69.0 53.3
686	686 _e	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.404 0.25	64.6 36.1 38.2	52.6 46.6	1.0 0.5 0.25	67.7 24.3 45.3	51.4 61.7 14.0	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6
687	687 _e	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.425 0.375	66.9 36.3 28.1	45.9 37.7	1.0 0.5 0.375	68.5 24.9 35.7	43.5 55.0 13.7	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9	73.5 37.7
688	688 _e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	1.0 0.5 0.5	69.7 25.2 25.3	35.7 45.0 12.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
689	689 _e	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.769	71.6 34.0 5.9	34.6 9.8	1.0 0.5 0.625	70.6 26.3 16.0	30.8 31.2 12.7	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8
690	690 _e	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.974 0.5 1.0	71.4 35.7 -4.9	36.0 352.0	1.0 0.5 0.75	71.3 27.8 7.4	28.8 14.9 14.7	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
691	691 _e	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.83 0.5 1.0	68.5 30.5 -9.9	32.1 341.8	1.0 0.5 0.875	71.8 29.7 -0.2	29.7 359.5 10.3	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
692	692 _e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	1.0 0.5 1.0	72.3 31.2 -6.6	31.9 348.0 12.8	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
693	693 _e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1	76.9 81.7 20.8	57	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8
694	694 _e	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.488 0.125	67.3 26.2 55.0	60.9 64.4	1.0 0.625 0.125	74.4 11.1 64.1	65.0 80.1 19.0	54	1.0 0.414 0.0	63.2 30.0 62.8	69.6 64.4
695	695 _e	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.512 0.25	69.1 26.7 44.2	51.7 58.8	1.0 0.625 0.25	74.6 12.3 52.5	53.9 76.7 17.4	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
696	696 _e	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.538 0.375	71.1 27.1 33.6	43.2 51.0	1.0 0.625 0.375	75.0 13.8 40.8	43.1 71.2 15.6	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8	69.1 51.0
697	697 _e	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.566 0.5	73.5 27.1 23.6	35.9 41.0	1.0 0.625 0.5	75.9 15.0 29.5	33.1 62.9 13.6	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
698	698 _e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.703	77.5 24.3 11.6	26.9 25.4	1.0 0.625 0.625	77.3 15.8 19.5	25.1 50.9 11.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
699	699 _e	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.872	77.7 26.0 1.9	26							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
729	729e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.1	110.4 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	730e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.966	90.6 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.875 1.0 1.0	92.0 -3.0 -4.0	5.1 233.1 2.4	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
731	731e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.933	85.7 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.75 1.0 1.0	88.2 -5.9 -8.5	10.3 235.3 4.8	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
732	732e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.9	80.9 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.625 1.0 1.0	84.1 -8.9 -13.3	16.0 236.0 7.1	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
733	733e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.867	76.0 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.5 1.0 1.0	78.9 -12.7 -19.4	23.2 236.6 8.8	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
734	734e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.834	71.2 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.375 1.0 1.0	74.2 -16.2 -24.8	29.7 236.8 10.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
735	735e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.801	66.3 -29.8 -22.4	37.3 216.9	0.25 1.0 1.0	68.6 -20.4 -31.3	37.4 236.8 13.1	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
736	736e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.768	61.5 -34.8 -26.2	43.5 216.9	0.125 1.0 1.0	63.3 -24.1 -37.3	44.4 237.1 15.5	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
737	737e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -28.8 -44.6	53.1 237.1 18.3	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
738	738e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.901	89.4 8.1 3.8	8.9 25.4	1.0 0.875 0.875	89.8 3.7 7.3	8.2 63.1 5.6	378	1.0 0.0 0.209
739	739e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.1 197.0 3.6	360	1.0 1.0 1.0
740	740e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.841	80.9 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.75 0.875 0.875	85.8 -3.2 -4.3	5.4 233.2 5.3	195	0.0 1.0 0.735
741	741e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.808	76.0 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.625 0.875 0.875	81.8 -6.2 -8.8	10.8 234.7 6.9	195	0.0 1.0 0.735
742	742e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.775	71.2 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.5 0.875 0.875	76.6 -10.0 -14.8	17.9 235.9 8.1	195	0.0 1.0 0.735
743	743e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.742	66.3 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.375 0.875 0.875	71.7 -13.8 -20.3	24.6 235.8 9.7	195	0.0 1.0 0.735
744	744e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.709	61.4 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.25 0.875 0.875	65.9 -18.0 -27.0	32.4 236.2 11.6	195	0.0 1.0 0.735
745	745e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.676	56.6 -29.8 -22.4	37.3 216.9	0.125 0.875 0.875	60.6 -21.9 -33.0	39.7 236.3 13.7	195	0.0 1.0 0.735
746	746e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.643	51.7 -34.8 -26.2	43.5 216.9	0.0 0.875 0.875	54.6 -27.0 -40.0	48.3 235.9 16.1	195	0.0 1.0 0.735
747	747e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.802	83.5 16.2 7.7	17.9 25.4	1.0 0.75 0.75	82.6 10.0 14.2	17.4 54.8 9.0	378	1.0 0.0 0.209
748	748e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.776	79.7 8.1 3.8	8.9 25.4	0.875 0.75 0.75	83.4 3.7 7.5	8.4 63.6 6.8	378	1.0 0.0 0.209
749	749e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.3	0.4 229.3 4.5	360	1.0 1.0 1.0
750	750e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.716	71.1 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.625 0.75 0.75	77.2 -3.4 -4.5	5.6 233.2 6.3	195	0.0 1.0 0.735
751	751e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.683	66.3 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.5 0.75 0.75	72.7 -6.7 -9.5	11.7 234.9 7.4	195	0.0 1.0 0.735
752	752e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.65	61.4 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.375 0.75 0.75	67.5 -10.6 -15.4	18.7 235.4 8.4	195	0.0 1.0 0.735
753	753e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.25 0.75 0.75	62.2 -14.6 -21.5	26.1 235.7 10.1	195	0.0 1.0 0.735
754	754e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.584	51.7 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.125 0.75 0.75	55.3 -19.1 -28.1	34.0 235.7 11.9	195	0.0 1.0 0.735
755	755e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.551	46.9 -29.8 -22.4	37.3 216.9	0.0 0.75 0.75	50.7 -24.0 -34.9	42.3 235.4 14.2	195	0.0 1.0 0.735
756	756e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.703	77.5 24.3 11.6	26.9 25.4	1.0 0.625 0.625	76.3 16.2 21.1	26.6 52.5 12.6	378	1.0 0.0 0.209
757	757e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4	0.875 0.625 0.625	75.6 10.8 14.7	18.3 53.8 9.0	378	1.0 0.0 0.209
758	758e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.651	70.0 8.1 3.8	8.9 25.4	0.75 0.625 0.625	74.6 4.1 7.3	8.4 60.6 7.0	378	1.0 0.0 0.209
759	759e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.0 -0.3 -0.3	0.4 225.7 6.7	360	1.0 1.0 1.0
760	760e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.591	61.4 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.5 0.625 0.625	68.5 -3.8 -5.1	6.3 233.2 7.3	195	0.0 1.0 0.735
761	761e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.558	56.6 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.375 0.625 0.625	63.8 -7.4 -10.5	12.9 234.7 8.2	195	0.0 1.0 0.735
762	762e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.25 0.625 0.625	58.5 -11.7 -16.7	20.4 234.9 9.3	195	0.0 1.0 0.735
763	763e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.492	46.9 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.125 0.625 0.625	52.5 -16.4 -23.4	28.6 235.0 10.7	195	0.0 1.0 0.735
764	764e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.459	42.0 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.0 0.625 0.625	46.6 -21.2 -30.3	37.0 234.9 12.9	195	0.0 1.0 0.735
765	765e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 26.9 26.5	37.8 44.5 12.8	378	1.0 0.0 0.209
766	766e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4	0.875 0.5 0.5	68.9 17.9 21.4	27.9 50.0 11.7	378	1.0 0.0 0.209
767	767e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4	0.75 0.5 0.5	66.9 11.3 14.3	18.3 51.8 8.7	378	1.0 0.0 0.209
768	768e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4	0.625 0.5 0.5	66.0 4.8 7.1	8.6 55.4 7.3	378	1.0 0.0 0.209
769	769e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.3 -0.4	0.5 228.4 8.0	360	1.0 1.0 1.0
770	770e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.466	51.7 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.375 0.5 0.5	59.9 -4.0 -5.4	6.8 233.0 8.4	195	0.0 1.0 0.735
771	771e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.25 0.5 0.5	54.3 -8.5 -11.9	14.6 234.2 8.8	195	0.0 1.0 0.735
772	772e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.125 0.5 0.5	48.5 -12.9 -18.3	22.5 234.7 9.8	195	0.0 1.0 0.735
773	773e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.0 0.5 0.5	42.8 -17.9 -25.2	30.9 234.5 11.8	195	0.0 1.0 0.735
774	774e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4	1.0 0.375 0.375	61.0 36.8 32.8	49.3 41.6 14.6	378	1.0 0.0 0.209
775	775e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4	0.875 0.375 0.375	60.8 28.9 27.3	39.8 43.3 12.4	378	1.0 0.0 0.209
776	776e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.453	58.0 24.3 11.6	26.9 25.4	0.75 0.375 0.375	58.9 21.1 21.1	29.8 44.9 10.0	378	1.0 0.0 0.209
777	777e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.427	54.3 16.2 7.7	17.9 25.4	0.625 0.375 0.375	58.3 12.3 14.8	19.3 50.1 9.0	378	1.0 0.0 0.209
778	778e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.401	50.6 8.1 3.8	8.9 25.4	0.5 0.375 0.375	56.7 5.8 7.5	9.6 52.1 7.4	378	1.0 0.0 0.209
779	779e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.4	0.6 227.5 9.0	360	1.0 1.0 1.0
780	780e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.341	42.0 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.25 0.375 0.375	51.0 -4.7 -6.4	8.0 233.5 9.4	195	0.0 1.0 0.735
781	781e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.308	37.1 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.125 0.375 0.375	44.9 -9.6 -13.2	16.4 233.9 9.7	195	0.0 1.0 0.735
782	782e	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.275	32.3 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.0 0.375 0.375	39.4 -14.6 -20.2	24.9 234.0 11.4	195	0.0 1.0 0.735
783	783e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.407	59.6 48.7 23.2	53.9 25.4	1.0 0.25 0.25	54.6 47.5 36.9	60.2 37.8 14.6	378	1.0 0.0 0.209
784	784e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4	0.875 0.25 0.25	53.3 40.8 32.8	52.3 38.7 13.7	378	1.0 0.0 0.209
785	785e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.75 0.25 0.25	51.0 32.4 27.0	42.2 39.8 11.6	378	1.0 0.0 0.209
786	786e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.328	48.3 24.3 11.6	26.9 25.4	0.625 0.25 0.25	49.8 23.2 21.3	31.5 42.6 9.9	378	1.0 0.0 0.209
787	787e	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.302	44.6 16.2 7.7	17.9 25.4	0.5 0.25 0.25	47.9 14.9 15.4	21.5 45.9 8.5	378	1.0 0.0 0.209
788	788e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.276	40.8 8.1 3.8						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
810	810 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	103.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
811	811 _e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.921 1.0	88.2 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.875 0.875 1.0	87.3 3.1 -5.9	6.7 297.6 3.1	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
812	812 _e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.843 1.0	81.0 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.75 0.75 1.0	78.1 7.6 -11.5	13.8 303.7 7.9	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
813	813 _e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.765 1.0	73.0 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.625 0.625 1.0	69.3 10.9 -17.1	20.3 302.6 11.4	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
814	814 _e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.5 0.5 1.0	57.8 16.5 -23.8	29.0 304.7 18.1	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
815	815 _e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.375 0.375 1.0	48.2 20.2 -29.9	36.1 304.0 22.4	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
816	816 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531 1.0	52.3 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.25 0.25 1.0	39.8 22.9 -35.5	42.2 302.8 25.2	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
817	817 _e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.125 0.125 1.0	31.0 26.8 -41.1	49.1 303.1 29.2	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
818	818 _e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.0 0.0 1.0	24.6 25.2 -46.7	53.0 298.3 27.3	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
819	819 _e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.98 0.875	93.9 -0.4 10.9	10.9 92.3	1.0 1.0 0.875	94.5 -2.6 9.6	10.0 105.1 2.6	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
820	820 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.3 -0.1 0.0	0.1 221.7 3.5	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
821	821 _e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.796 0.875	78.5 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.75 0.75 0.875	81.3 3.0 -5.9	6.7 296.9 4.0	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
822	822 _e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.718 0.875	71.3 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.625 0.625 0.875	71.3 8.0 -11.8	14.2 304.1 7.6	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
823	823 _e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.64 0.875	64.1 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.5 0.5 0.875	61.0 10.8 -18.5	21.5 300.3 10.9	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
824	824 _e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.562 0.875	56.9 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.375 0.375 0.875	50.7 15.9 -24.5	29.2 302.9 16.5	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
825	825 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484 0.875	49.7 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.25 0.25 0.875	40.6 20.0 -31.2	37.1 302.7 21.4	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
826	826 _e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.125 0.125 0.875	30.9 24.7 -37.5	44.9 303.4 26.6	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
827	827 _e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.327 0.875	35.4 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.0 0.0 0.875	24.1 24.1 -43.0	49.3 299.2 25.7	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
828	828 _e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.96 0.75	92.3 -0.8 21.9	21.9 92.3	1.0 1.0 0.75	93.4 -4.7 19.8	20.4 103.5 4.5	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
829	829 _e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.855 0.75	84.1 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.875 0.875 0.75	88.3 -2.7 9.9	10.3 105.6 4.9	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
830	830 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.2	0.3 226.5 4.6	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
831	831 _e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.671 0.75	68.8 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.625 0.625 0.75	72.4 3.2 -6.3	7.0 297.0 4.8	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
832	832 _e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.593 0.75	61.6 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.5 0.5 0.75	61.9 7.6 -12.2	14.4 301.8 7.3	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
833	833 _e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.515 0.75	54.4 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.375 0.375 0.75	51.3 12.0 -18.9	22.4 302.3 12.0	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
834	834 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.25 0.25 0.75	40.0 16.5 -25.3	30.2 303.1 17.2	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
835	835 _e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.125 0.125 0.75	30.7 21.2 -32.0	38.4 303.4 22.6	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
836	836 _e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.281 0.75	32.8 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.0 0.0 0.75	22.9 23.0 -37.8	44.3 301.2 24.4	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
837	837 _e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.94 0.625	90.7 -1.3 32.9	32.9 92.3	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.8 31.3	32.0 102.2 5.9	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
838	838 _e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.835 0.625	82.6 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.875 0.875 0.625	87.4 -5.1 20.9	21.5 103.7 6.4	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
839	839 _e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.73 0.625	74.4 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.75 0.75 0.625	79.9 -2.9 9.9	10.3 106.4 6.1	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
840	840 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.1 -0.3 -0.3	0.4 227.4 6.8	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
841	841 _e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.546 0.625	59.1 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.5 0.5 0.625	63.5 3.3 -6.7	7.5 296.6 5.5	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
842	842 _e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.468 0.625	51.9 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.375 0.375 0.625	53.2 7.4 -12.9	14.9 300.0 7.4	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
843	843 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.25 0.25 0.625	42.4 12.3 -19.6	23.1 302.1 12.2	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
844	844 _e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.125 0.125 0.625	31.3 17.4 -26.7	31.9 303.1 18.3	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
845	845 _e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.234 0.625	30.3 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.0 0.0 0.625	22.1 20.7 -33.4	39.3 301.7 22.1	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
846	846 _e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3	1.0 1.0 0.5	91.4 -8.5 43.3	44.2 101.1 7.1	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
847	847 _e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.815 0.5	81.0 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.875 0.875 0.5	86.3 -7.0 32.3	33.1 102.3 7.8	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
848	848 _e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.71 0.5	72.9 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.75 0.75 0.5	78.9 -5.2 21.2	21.8 103.9 7.4	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
849	849 _e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.605 0.5	64.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.625 0.625 0.5	72.3 -3.0 10.1	10.6 106.8 8.0	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
850	850 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.4 -0.3 -0.4	0.5 227.7 7.9	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
851	851 _e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.375 0.375 0.5	54.0 4.1 -7.2	8.3 299.7 6.3	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
852	852 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.343 0.5	42.2 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.25 0.25 0.5	43.2 8.1 -14.2	16.4 299.8 8.4	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
853	853 _e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.265 0.5	35.0 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.125 0.125 0.5	31.5 14.1 -21.3	25.6 303.5 14.7	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
854	854 _e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.0 0.0 0.5	21.7 18.4 -27.7	33.3 303.5 19.4	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
855	855 _e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.901 0.375	87.6 -2.2 54.8	54.9 92.3	1.0 1.0 0.375	90.3 -8.7 56.3	57.1 99.8 8.1	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
856	856 _e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.795 0.375	79.4 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.875 0.875 0.375	85.4 -9.7 45.2	46.0 100.9 9.2	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
857	857 _e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.69 0.375	71.3 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.75 0.75 0.375	78.0 -7.3 33.6	34.4 102.3 9.0	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
858	858 _e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.585 0.375	63.1 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.625 0.625 0.375	71.2 -5.5 22.2	22.9 104.0 9.3	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
859	859 _e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.48 0.375	55.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.5 0.5 0.375	63.7 -3.3 10.9	11.4 107.1 9.1	81	1.0 0.841 0.0 82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
860	860 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.4 -0.4 -0.5	0.6 232.7 9.5	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
861	861 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296 0.375	39.4 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.25 0.25 0.375	44.6 4.6 -8.0	9.2 300.2 7.1	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
862	862 _e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.218 0.375	32.6 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.125 0.125 0.375	33.4 9.3 -15.2	17.8 301.4 9.8	248	0.0 0.374 1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
891	891e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	139.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	892e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.925 0.875 1.0	87.9 6.1 -3.7	7.2 328.6	1.0 0.875 1.0	90.7 6.1 -1.9	6.4 342.7 3.4	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
893	893e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.851 0.75 1.0	80.3 12.3 -7.5	14.4 328.6	1.0 0.75 1.0	84.8 13.8 -3.6	14.3 345.3 6.1	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
894	894e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.777 0.625 1.0	72.7 18.4 -11.2	21.6 328.6	1.0 0.625 1.0	79.2 21.3 -4.9	21.9 346.8 9.4	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
895	895e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	1.0 0.5 1.0	71.3 32.5 -6.6	33.2 348.3 13.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
896	896e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6	1.0 0.375 1.0	64.8 42.4 -7.4	43.0 350.0 17.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
897	897e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6	1.0 0.25 1.0	58.5 52.9 -7.7	53.5 351.7 23.4	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
898	898e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6	1.0 0.125 1.0	51.7 64.8 -7.5	65.3 353.3 30.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
899	899e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	46.6 74.0 -5.9	74.2 355.3 36.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
900	900e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.886	90.0 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.875 1.0 0.875	91.1 -5.7 5.3	7.8 136.8 3.9	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
901	901e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 0.0 -0.1	0.1 227.1 3.6	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
902	902e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.8 0.75 0.875	78.1 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.875 0.75 0.875	84.8 6.1 -2.0	6.4 341.8 6.9	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
903	903e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.726 0.625 0.875	70.6 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.875 0.625 0.875	78.1 14.6 -3.8	15.1 345.1 8.6	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
904	904e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.875 0.5 0.875	72.1 22.8 -5.3	23.4 346.8 11.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
905	905e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.875 0.375 0.875	64.3 33.9 -6.8	34.6 348.5 15.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
906	906e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.875 0.25 0.875	56.7 46.0 -7.7	46.7 350.4 20.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
907	907e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.875 0.125 0.875	49.8 57.9 -7.7	58.5 352.3 27.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
908	908e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.875 0.0 0.875	44.0 68.6 -6.7	69.0 354.3 34.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
909	909e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.773	84.7 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.75 1.0 0.75	86.4 -11.2 10.5	15.4 136.9 7.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
910	910e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.761	80.3 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.75 0.875 0.75	84.9 -6.1 5.4	8.1 138.5 5.8	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
911	911e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.3 -0.2 -0.2	0.3 228.2 5.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
912	912e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.675 0.625 0.75	68.4 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.75 0.625 0.75	75.8 6.5 -2.3	6.9 340.3 7.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
913	913e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.601 0.5 0.75	60.8 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.75 0.5 0.75	69.1 15.2 -4.2	15.8 344.5 9.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
914	914e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.75 0.375 0.75	61.9 25.3 -5.9	26.0 346.8 12.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
915	915e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.75 0.25 0.75	54.0 37.0 -7.1	37.7 349.1 16.9	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
916	916e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.75 0.125 0.75	46.8 48.8 -7.4	49.4 351.3 23.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
917	917e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.75 0.0 0.75	40.6 60.5 -7.1	60.7 353.2 29.8	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
918	918e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.659	79.3 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.625 1.0 0.625	80.8 -17.7 15.6	23.6 138.5 10.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
919	919e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.648	74.9 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.625 0.875 0.625	79.8 -12.1 10.8	16.2 138.3 8.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
920	920e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.636	70.6 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.625 0.75 0.625	76.5 -6.3 5.3	8.2 140.0 6.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
921	921e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.3 -0.3 -0.3	0.5 231.8 7.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
922	922e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.55 0.5 0.625	58.7 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.625 0.5 0.625	67.3 7.3 -2.6	7.7 339.9 8.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
923	923e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.46 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.625 0.375 0.625	60.9 15.9 -4.3	16.5 346.4 10.9	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
924	924e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.625 0.25 0.625	52.6 27.7 -6.2	28.4 347.3 13.8	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
925	925e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.625 0.125 0.625	44.7 39.9 -7.1	40.6 349.9 19.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
926	926e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.625 0.0 0.625	37.8 52.5 -7.1	53.0 352.2 26.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
927	927e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.5 1.0 0.5	74.4 -25.5 19.9	32.3 142.0 12.1	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
928	928e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.534	69.6 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.5 0.875 0.5	73.3 -19.7 14.9	24.7 142.8 9.5	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
929	929e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.523	65.2 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.5 0.75 0.5	70.8 -12.8 10.5	16.6 140.7 8.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
930	930e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.511	60.9 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.5 0.625 0.5	68.2 -6.8 5.0	8.4 143.3 7.8	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
931	931e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.5 -0.3 -0.4	0.5 232.6 8.9	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
932	932e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.425 0.375 0.5	49.0 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.5 0.375 0.5	58.1 8.5 -2.9	9.0 340.7 9.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
933	933e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.351 0.249 0.5	41.4 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.5 0.25 0.5	50.7 19.0 -5.0	19.7 345.2 11.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
934	934e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.277 0.124 0.5	33.8 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.5 0.125 0.5	41.7 31.7 -6.4	32.4 348.5 16.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
935	935e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.5 0.0 0.5	34.7 44.3 -6.7	44.8 351.3 23.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
936	936e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.433	68.5 -41.9 13.4	44.0 162.2	0.375 1.0 0.375	68.4 -33.7 23.8	41.3 144.6 13.3	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
937	937e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.421	64.2 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.375 0.875 0.375	67.6 -27.6 19.9	34.0 144.2 11.4	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
938	938e	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.409	59.8 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.375 0.75 0.375	64.8 -21.0 15.2	25.9 144.0 9.6	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
939	939e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.398	55.5 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.375 0.625 0.375	62.6 -14.1 10.6	17.7 143.0 9.2	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
940	940e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.386	51.2 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.375 0.5 0.375	59.9 -7.4 5.4	9.2 143.8 9.2	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
941	941e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	57.5 -0.3 -0.5	0.6 234.9 10.6	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
942	942e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.3 0.249 0.375	39.2 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.375 0.25 0.375	49.1 9.9 -3.2	10.5 341.7 10.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
943	943e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.226 0.124 0.375	31.7 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.375 0.125 0.375	40.5 21.7 -5.1	22.3 346.7 13.1	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
944	944e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.152 0.0 0.375	24.1 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.375 0.0 0.375	32.5 34.9 -5.8	35.4 350.4 19.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
945	945e	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.319	63.1 -50.3 16.1	52.8 162.2	0.25 1.0 0.25	62.1 -43.3 25.9	50.5 149.0 12.1	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
946	946e	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.308	58.8 -41.9 13.4	44.0 162.2	0.25 0.875 0.25	60.8 -37.2 24.0	44.3 147.1 11.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5
947	947e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.296	54.5 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.25 0.75 0.25	58.5			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN45/PN45L0NA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
972	972 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.3 0.0 0.4	84.7 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
973	973 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	30.5 -0.2 -0.2 0.3	226.1 3.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
974	974 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.4 -0.4 -0.6 0.7	236.5 8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
975	975 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	56.2 -0.4 -0.3 0.5	217.4 9.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
976	976 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	65.1 -0.4 -0.4 0.5	224.9 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
977	977 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	73.8 -0.3 -0.2 0.4	220.0 7.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
978	978 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	81.8 -0.2 -0.2 0.3	225.6 5.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
979	979 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.8 -0.1 0.0 0.1	215.9 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
980	980 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	138.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
981	981 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.2	72.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
982	982 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	30.2 -0.2 -0.3 0.4	235.2 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
983	983 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.3 -0.4 -0.6 0.7	235.9 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
984	984 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	56.3 -0.4 -0.5 0.7	229.4 9.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
985	985 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	64.8 -0.4 -0.1 0.5	191.4 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
986	986 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	73.6 -0.3 -0.2 0.4	210.7 7.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
987	987 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	81.6 -0.2 -0.2 0.3	229.6 5.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
988	988 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.9 -0.1 0.0 0.1	197.4 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
989	989 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.5 0.0 0.0	102.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
990	990 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.6 0.0 0.1	83.1 0.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
991	991 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.8 -0.2 -0.3 0.4	232.8 2.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
992	992 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.1 -0.4 -0.6 0.8	237.3 8.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
993	993 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	56.1 -0.4 -0.5 0.7	228.2 9.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
994	994 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	64.7 -0.4 -0.3 0.5	220.2 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
995	995 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	73.4 -0.3 -0.3 0.5	224.3 7.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
996	996 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	81.2 -0.2 -0.1 0.3	213.1 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
997	997 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.4 -0.1 0.0 0.1	202.8 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
998	998 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.3 0.0 0.1	111.5 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
999	999 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.4 0.0 0.0	96.0 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1000	1000 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.8 -0.2 -0.3 0.4	233.4 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1001	1001 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	44.3 -0.4 -0.7 0.8	239.8 7.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1002	1002 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	55.8 -0.4 -0.6 0.8	235.0 8.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1003	1003 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	64.6 -0.4 -0.5 0.6	230.8 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1004	1004 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	73.2 -0.3 -0.4 0.5	229.6 6.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1005	1005 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	81.2 -0.2 -0.2 0.3	222.5 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1006	1006 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.7 -0.1 0.0 0.1	179.7 3.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1007	1007 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.1	108.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1008	1008 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.4	83.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1009	1009 _e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.5 0.0 0.3	97.7 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1010	1010 _e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	31.8 -0.2 -0.3 0.4	233.6 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1011	1011 _e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	40.7 -0.3 -0.5 0.6	236.6 7.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1012	1012 _e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	46.8 -0.4 -0.5 0.7	234.6 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1013	1013 _e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	53.5 -0.4 -0.5 0.6	231.7 9.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1014	1014 _e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	58.5 -0.4 -0.5 0.6	232.4 9.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1015	1015 _e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	62.7 -0.4 -0.5 0.6	232.1 8.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1016	1016 _e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	67.6 -0.3 -0.4 0.6	231.8 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1017	1017 _e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	72.7 -0.3 -0.4 0.5	231.4 8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1018	1018 _e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	76.8 -0.2 -0.3 0.4	231.9 7.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1019	1019 _e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	80.9 -0.2 -0.2 0.3	225.3 6.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1020	1020 _e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	84.8 -0.1 -0.1 0.2	226.2 4.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1021	1021 _e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.6 -0.1 0.0 0.1	212.1 4.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1022	1022 _e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	92.3 0.0 0.0	232.8 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1023	1023 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.5 0.0 0.0	325.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1024	1024 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.4 0.0 0.4	87.5 1.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1025	1025 _e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.2 0.0 0.1	114.3 0.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1026	1026 _e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	31.5 -0.2 -0.3 0.4	234.5 3.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

