

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

PN46SOL

TUB registrering: 20130201-PN46/PN46L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN46; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-003031-L0 PN460-7N Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

PN4600L




http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN46/PN46L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta



5-003131-L0

PN460-70

TUB-prøveplansje PN46; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=0, cmy0


input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmy0_d*

5-003131-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013031-L0

PN460-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(alle)

TUB-prøveplansje PN46; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring

PN4601L




TUB registrering: 20130201-PN46/PN46L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN46/PN46.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013131-L0

PN460-71

TUB-prøveplansje PN46; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmy0

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmy0_e*



5-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C