

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/22

PN48SOL

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi


input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-113031-L0

PN480-7N


Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)



5-113231-L0

PN480-73

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, de=1, *cmy0**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmy0*_{de}*

5-113231-F0

C

M

Y


O

L

V

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)



5-113331-L0

PN480-73

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb** (A-n)...

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, de=1, cmy0*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
output: 3D-linearisering til *cmy0**_{de}

5-113331-F0

C

M

Y

O


L

V

C


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)






http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 6/22





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

PN480-73
TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$



5-113531-E0

PN480-73

5-113531-L0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^{*}_{de}$

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander ΔE^* $3D \equiv 1$ $de \equiv 1$ $cmv \theta^*$

PN480-7N 702-F

5-113631-E0

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta
(CMY0)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart

delta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander ΔE^* , $3D \equiv 1$ de $\equiv 1$ $cmv\beta^*$

2N480-7N, 9/22-F

η	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sep ⁺ Fide	hs ⁺ de	rgb ⁺ de	LabCh ⁺ de	δ
0	0	0	0	360	0	0	1.0	360	1.0	956	0.0
1	1	0	0.125	0.062	270	0	0.984	242	1.0	458	0.0
2	0	0.125	0.25	0.187	270	0	0.979	242	0.458	1.0	40.2
3	0	0.25	0.375	0.312	270	0	0.976	242	0.458	1.0	40.2
4	0	0.375	0.5	0.437	270	0	0.971	242	0.458	1.0	40.2
5	0	0.5	0.625	0.562	270	0	0.966	242	0.458	1.0	40.2
6	0	0.625	0.75	0.687	270	0	0.961	242	0.458	1.0	40.2
7	0	0.75	0.875	0.812	270	0	0.956	242	0.458	1.0	40.2
8	0	0.875	1.0	0.937	270	0	0.951	242	0.458	1.0	40.2
9	0	1.0	0.5	0.25	270	0	0.946	242	0.458	1.0	40.2
10	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.941	158	1.0	0.151	506
11	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.936	158	0.151	506	-62.1
12	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.931	158	0.151	506	-124.2
13	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.926	158	0.151	506	-186.3
14	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.921	158	0.151	506	-248.4
15	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.916	158	0.151	506	-310.5
16	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.911	158	0.151	506	-372.6
17	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.906	158	0.151	506	-434.7
18	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.901	158	0.151	506	-496.8
19	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.896	158	0.151	506	-558.9
20	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.891	158	0.151	506	-621.0
21	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.886	158	0.151	506	-683.1
22	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.881	158	0.151	506	-745.2
23	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.876	158	0.151	506	-807.3
24	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.871	158	0.151	506	-869.4
25	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.866	158	0.151	506	-931.5
26	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.861	158	0.151	506	-993.6
27	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.856	158	0.151	506	-1055.7
28	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.851	158	0.151	506	-1117.8
29	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.846	158	0.151	506	-1179.9
30	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.841	158	0.151	506	-1242.0
31	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.836	158	0.151	506	-1304.1
32	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.831	158	0.151	506	-1366.2
33	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.826	158	0.151	506	-1428.3
34	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.821	158	0.151	506	-1490.4
35	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.816	158	0.151	506	-1552.5
36	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.811	158	0.151	506	-1614.6
37	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.806	158	0.151	506	-1676.7
38	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.801	158	0.151	506	-1738.8
39	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.796	158	0.151	506	-1800.9
40	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.791	158	0.151	506	-1863.0
41	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.786	158	0.151	506	-1925.1
42	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.781	158	0.151	506	-1987.2
43	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.776	158	0.151	506	-2049.3
44	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.771	158	0.151	506	-2111.4
45	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.766	158	0.151	506	-2173.5
46	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.761	158	0.151	506	-2235.6
47	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.756	158	0.151	506	-2297.7
48	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.751	158	0.151	506	-2359.8
49	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.746	158	0.151	506	-2421.9
50	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.741	158	0.151	506	-2484.0
51	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.736	158	0.151	506	-2546.1
52	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.731	158	0.151	506	-2608.2
53	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.726	158	0.151	506	-2670.3
54	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.721	158	0.151	506	-2732.4
55	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.716	158	0.151	506	-2794.5
56	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.711	158	0.151	506	-2856.6
57	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.706	158	0.151	506	-2918.7
58	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.701	158	0.151	506	-2980.8
59	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.696	158	0.151	506	-3042.9
60	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.691	158	0.151	506	-3105.0
61	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.686	158	0.151	506	-3167.1
62	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.681	158	0.151	506	-3229.2
63	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.676	158	0.151	506	-3291.3
64	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.671	158	0.151	506	-3353.4
65	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.666	158	0.151	506	-3415.5
66	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.661	158	0.151	506	-3477.6
67	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.656	158	0.151	506	-3539.7
68	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.651	158	0.151	506	-3601.8
69	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.646	158	0.151	506	-3663.9
70	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.641	158	0.151	506	-3726.0
71	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.636	158	0.151	506	-3788.1
72	0	1.0	0.5	0.25	150	0	0.631	158	0.151	506	-3850.2
73	0	0.125	0.125	0.062	150	0	0.626	158	0.151	506	-3912.3
74	0	0.125	0.25	0.187	150	0	0.621	158	0.151	506	-3974.4
75	0	0.25	0.375	0.312	150	0	0.616	158	0.151	506	-4036.5
76	0	0.375	0.5	0.437	150	0	0.611	158	0.151	506	-4098.6
77	0	0.5	0.625	0.562	150	0	0.606	158	0.151	506	-4160.7
78	0	0.625	0.75	0.687	150	0	0.601	158	0.151	506	-4222.8
79	0	0.75	0.875	0.812	150	0	0.596	158	0.151	506	-4284.9
80	0	0.875	1.0	0.937	150	0	0.591	158	0.151	506	-4347.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN48/PN48L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 10/22

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart PN480-7N, 1022-F

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 output: 3D-linearising til $cmv0^{*}_{de}$

n	HC ³ F ³ de	rgb ³ F ³ de	ict ³ F ³ de	hs ³ F ³ de	rgb ³ F ³ de	LabCH ³ F ³ de	cmvri ³ sep ³ F ³ de	h _{an} ³ F ³ de	rgb ³ F ³ de	LabC ³ H ³ de	
81	81de	0.125 0.0 0.125 0.125 0.125 0.062 390	0.125 0.125 0.125 0.125 0.031 27.0	9.0	3.3	10.0	25.4	0.901 0.963	0.999	0.0	
82	82de	0.125 0.0 0.125 0.125 0.062 330	0.04	0.0 0.125 25.2	5.9	6.9	328.6	0.961 0.98	0.829	0.0	
83	83de	0.125 0.25 0.25 0.125 0.062 300	0.0 0.026 0.25 25.3	5.8	-15.0	11.6	300.1	0.983 0.965	0.66	0.0	
84	84de	0.125 0.0 0.375 0.375 0.187 289	0.0 0.093 0.375 27.5	5.4	-20.2	20.9	285.0	0.978 0.885	0.538	0.0	
85	85de	0.125 0.0 0.5 0.5 0.25 284	0.0 0.159 0.5 29.5	5.4	-25.2	25.8	282.1	0.981 0.871	0.428	0.0	
86	86de	0.125 0.0 0.625 0.625 0.312 281	0.0 0.209 0.625 31.5	5.4	-30.2	30.7	280.2	0.985 0.722	0.319	0.0	
87	87de	0.125 0.0 0.75 0.75 0.375 279	0.0 0.267 0.75 33.6	5.4	-35.2	35.7	279.3	0.99	0.666	0.108	0.0
88	88de	0.125 0.0 0.875 0.875 0.437 278	0.0 0.321 0.875 35.4	5.7	-40.2	40.7	278.3	1.0	0.62	0.0	0.0
89	89de	0.125 0.0 1.0 1.0 0.5 277	0.0 0.378 1.0 37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3	1.0	0.62	0.0	0.0
90	90de	0.125 0.125 0.0 0.125 0.125 0.062 90	0.125 0.109 0.0 31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.878 0.805	1.0	0.0	0.0
91	91de	0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 360	0.125 0.125 0.125 33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885 0.774	0.736	0.0	0.0
92	92de	0.125 0.125 0.125 0.125 0.187 270	0.124 0.182 25.5 35.2	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.877 0.732	0.61	0.0	0.0
93	93de	0.125 0.125 0.375 0.375 0.25 270	0.124 0.239 0.375 37.2	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.867 0.69	0.504	0.0	0.0
94	94de	0.125 0.125 0.5 0.5 0.375 270	0.124 0.296 0.5 39.2	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.862 0.64	0.395	0.0	0.0
95	95de	0.125 0.125 0.625 0.625 0.5 270	0.125 0.344 0.625 41.2	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.86	0.592	0.3	0.0
96	96de	0.125 0.125 0.75 0.75 0.625 270	0.125 0.411 0.75 43.2	0.7	-25.4	25.4	271.7	0.863 0.548	0.204	0.0	0.0
97	97de	0.125 0.125 0.875 0.875 0.75 270	0.125 0.468 0.875 45.1	0.9	-30.5	30.5	271.7	0.867 0.501	0.105	0.0	0.0
98	98de	0.125 0.125 1.0 1.0 0.875 270	0.125 0.525 1.0 47.1	1.0	-35.5	35.6	271.7	0.872 0.46	0.006	0.0	0.0
99	99de	0.125 0.25 0.0 0.25 0.25 0.125 120	0.08 0.25 0.0 33.9	-10.2	13.4	16.9	127.2	0.901 0.717	1.0	0.0	0.0
100	100de	0.125 0.25 0.125 0.125 0.125 150	0.124 0.25 0.143 36.5	5.7	-7.7	8.1	162.2	0.885 0.672	0.733	0.0	0.0
101	101de	0.125 0.25 0.25 0.25 0.125 187	0.124 0.25 0.218 37.1	4.5	-3.4	3.4	216.9	0.878 0.673	0.621	0.0	0.0
102	102de	0.125 0.25 0.375 0.375 0.25 240	0.124 0.336 0.375 40.5	-4.9	-10.3	11.4	244.3	0.863 0.6	0.472	0.0	0.0
103	103de	0.125 0.25 0.5 0.5 0.375 240	0.124 0.375 0.5 42.0	-4.3	-15.4	15.9	254.3	0.861 0.563	0.379	0.0	0.0
104	104de	0.125 0.25 0.625 0.625 0.5 235	0.124 0.426 0.625 43.9	-3.9	-20.4	20.8	258.9	0.862 0.524	0.288	0.0	0.0
105	105de	0.125 0.25 0.75 0.75 0.625 235	0.125 0.482 0.75 45.8	-3.7	-25.6	25.8	261.6	0.865 0.481	0.		

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN48/PN48L0FA.TXT /PS; 3D-linearising F: 3D-linearising PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 11/22

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander ΔE^* , $3D \equiv 1$ de $\equiv 1$ cmv $\mathcal{O}^*$

TUB-prøveplansje PN48: standard test chart

n	HC^{Fide}	rgb^{Fide}	fcr^{Fide}	hs_Fide	rgb^{Fide}	$\text{LabCh}^{\text{Fide}}$	$\text{cmyn}^{\text{supFide}}$	$\text{hsan}^{\text{Fide}}$	$\text{rgb}^{\text{hFide}}$	$\text{LabCh}^{\text{hFide}}$	Fide														
162	162a	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	0.767	0.924	0.963	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
163	163a	0.25	0.0	0.125	0.360	0.184	0.0	28.6	17.6	-2.4	17.7	352.0	0.833	0.949	0.735	0.0	0.0	0.736	0.0	41.4	70.4	9.8	71.1	352.0	
164	164a	0.25	0.0	0.125	311	0.024	0.0	25.0	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.927	0.983	0.705	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
165	165a	0.25	0.0	0.375	310	0.024	0.0	0.375	25.1	12.3	19.0	310.5	0.96	0.993	0.562	0.0	0.0	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	38.4	310.5	
166	166a	0.25	0.0	0.5	300	0.0	0.052	0.5	26.2	11.7	-20.1	23.3	300.1	0.979	0.945	0.451	0.0	0.0	0.031	0.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1
167	167a	0.25	0.0	0.625	293	0.0	0.123	0.625	28.5	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.981	0.868	0.34	0.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.4	44.1	293.5
168	168a	0.25	0.0	0.75	289	0.0	0.186	0.75	30.6	10.8	-30.1	32.0	289.7	0.984	0.81	0.228	0.0	0.0	0.248	1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7
169	169a	0.25	0.0	0.875	286	0.0	0.245	0.875	32.7	10.7	-35.3	36.9	286.9	0.992	0.746	0.11	0.0	0.0	0.281	1.0	33.9	12.2	-40.3	42.2	286.9
170	170a	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
171	171a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
172	172a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
173	173a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
174	174a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
175	175a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
176	176a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
177	177a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
178	178a	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.0	33.3	9.5	15.8	18.5	285.0	1.0	0.695	0.0	0.0	0.0	0.302	1.0	34.				

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN48/PN48L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 12/22

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN48/PN48L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN48/PN48L30FA.DAT i fil (F), side 17/22

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander. ΔE^* , $3D=1$, $de=1$.

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearising til $cmv0^{*}_{de}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN48/PN48LOFA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 18/22

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^{*}_{de}$

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmY0*


TUB-prøveplansje PN48; standard test chart

PN480-7N 18/22-E

5-1131731-F0




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




n	HIC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*Sep*File	hsn*de	rgb*File	LabCH*File	delta
810	810e	1.0	1.0	1.0	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
811	811e	0.875	0.875	1.0	0.875	932	0.0	360	1.0	932	0.0
812	812e	0.75	0.75	1.0	0.75	896	0.0	360	1.0	896	0.0
813	813e	0.625	0.625	1.0	0.625	864	0.0	360	1.0	864	0.0
814	814e	0.5	0.5	1.0	0.5	832	0.0	360	1.0	832	0.0
815	815e	0.375	0.375	1.0	0.375	800	0.0	360	1.0	800	0.0
816	816e	0.25	0.25	1.0	0.25	768	0.0	360	1.0	768	0.0
817	817e	0.125	0.125	1.0	0.125	736	0.0	360	1.0	736	0.0
818	818e	0.0	0.0	1.0	0.0	704	0.0	360	1.0	704	0.0
819	819e	1.0	1.0	0.875	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
820	820e	0.875	0.875	0.875	0.875	932	0.0	360	1.0	932	0.0
821	821e	0.75	0.75	0.875	0.75	896	0.0	360	1.0	896	0.0
822	822e	0.625	0.625	0.875	0.625	864	0.0	360	1.0	864	0.0
823	823e	0.5	0.5	0.875	0.5	832	0.0	360	1.0	832	0.0
824	824e	0.375	0.375	0.875	0.375	800	0.0	360	1.0	800	0.0
825	825e	0.25	0.25	0.875	0.25	768	0.0	360	1.0	768	0.0
826	826e	0.125	0.125	0.875	0.125	736	0.0	360	1.0	736	0.0
827	827e	0.0	0.0	0.875	0.0	704	0.0	360	1.0	704	0.0
828	828e	1.0	1.0	0.75	1.0	932	0.0	360	1.0	932	0.0
829	829e	0.875	0.875	0.75	0.875	900	0.0	360	1.0	900	0.0
830	830e	0.75	0.75	0.75	0.75	864	0.0	360	1.0	864	0.0
831	831e	0.625	0.625	0.75	0.625	832	0.0	360	1.0	832	0.0
832	832e	0.5	0.5	0.75	0.5	800	0.0	360	1.0	800	0.0
833	833e	0.375	0.375	0.75	0.375	768	0.0	360	1.0	768	0.0
834	834e	0.25	0.25	0.75	0.25	736	0.0	360	1.0	736	0.0
835	835e	0.125	0.125	0.75	0.125	704	0.0	360	1.0	704	0.0
836	836e	0.0	0.0	0.75	0.0	672	0.0	360	1.0	672	0.0
837	837e	1.0	1.0	0.625	1.0	956	0.0	360	1.0	956	0.0
838	838e	0.875	0.875	0.625	0.875	932	0.0	360	1.0	932	0.0
839	839e	0.75	0.75	0.625	0.75	896	0.0	360	1.0	896	0.0
840	840e	0.625	0.625	0.625	0.625	864	0.0	360	1.0	864	0.0
841	841e	0.5	0.5	0.625	0.5	832	0.0	360	1.0	832	0.0
842	842e	0.375	0.375	0.625	0.375	800	0.0	360	1.0	800	0.0
843	843e	0.25	0.25	0.625	0.25	768	0.0	360	1.0	768	0.0
844	844e	0.125	0.125	0.625	0.125	736	0.0	360	1.0	736	0.0
845	845e	0.0	0.0	0.625	0.0	704	0.0	360	1.0	704	0.0
846	846e	1.0	1.0	0.5	1.0	932	0.0	360	1.0	932	0.0
847	847e	0.875	0.875	0.5	0.875	900	0.0	360	1.0	900	0.0
848	848e	0.75	0.75	0.5	0.75	864	0.0	360	1.0	864	0.0
849	849e	0.625	0.625	0.5	0.625	832	0.0	360	1.0	832	0.0
850	850e	0.5	0.5	0.5	0.5	800	0.0	360	1.0	800	0.0
851	851e	0.375	0.375	0.5	0.375	768	0.0	360	1.0	768	0.0
852	852e	0.25	0.25	0.5	0.25	736	0.0	360	1.0	736	0.0
853	853e	0.125	0.125	0.5	0.125	704	0.0	360	1.0	704	0.0
854	854e	0.0	0.0	0.5	0.0	672	0.0	360	1.0	672	0.0
855	855e	1.0	1.0	0.375	1.0	932	0.0	360	1.0	932	0.0
856	856e	0.875	0.875	0.375	0.875	900	0.0	360	1.0	900	0.0
857	857e	0.75	0.75	0.375	0.75	864	0.0	360	1.0	864	0.0
858	858e	0.625	0.625	0.375	0.625	832	0.0	360	1.0	832	0.0
859	859e	0.5	0.5	0.375	0.5	800	0.0	360	1.0	800	0.0
860	860e	0.375	0.375	0.375	0.375	768	0.0	360	1.0	768	0.0
861	861e	0.25	0.25	0.375	0.25	736	0.0	360	1.0	736	0.0
862	862e	0.125	0.125	0.375	0.125	704	0.0	360	1.0	704	0.0
863	863e	0.0	0.0	0.375	0.0	672	0.0	360	1.0	672	0.0
864	864e	1.0	1.0	0.25	1.0	932	0.0	360	1.0	932	0.0
865	865e	0.875	0.875	0.25	0.875	900	0.0	360	1.0	900	0.0
866	866e	0.75	0.75	0.25	0.75	864	0.0	360	1.0	864	0.0
867	867e	0.625	0.625	0.25	0.625	832	0.0	360	1.0	832	0.0
868	868e	0.5	0.5	0.25	0.5	800	0.0	360	1.0	800	0.0
869	869e	0.375	0.375	0.25	0.375	768	0.0	360	1.0	768	0.0
870	870e	0.25	0.25	0.25	0.25	736	0.0	360	1.0	736	0.0
871	871e	0.125	0.125	0.25	0.125	704	0.0	360	1.0	704	0.0
872	872e	0.0	0.0	0.25	0.0	672	0.0	360	1.0	672	0.0
873	873e	1.0	1.0	0.125	1.0	932	0.0	360	1.0	932	0.0
874	874e	0.875	0.875	0.125	0.875	900	0.0	360	1.0	900	0.0
875	875e	0.75	0.75	0.125	0.75	864	0.0	360	1.0	864	0.0
876	876e	0.625	0.625	0.125	0.625	832	0.0	360	1.0	832	0.0
877	877e	0.5	0.5	0.125	0.5	800	0.0	360	1.0	800	0.0
878	878e	0.375	0.375	0.125	0.375	768	0.0	360	1.0	768	0.0
879	879e	0.25	0.25	0.125	0.25	736	0.0	360	1.0	736	0.0
880	880e	0.125	0.125	0.125	0.125	704	0.0	360	1.0	704	0.0
881	881e	0.0	0.0	0.125	0.0	672	0.0	360	1.0	672	0.0
882	882e	1.0	1.0	0.0	1.0	932	0.0	360	1.0	932	0.0
883	883e	0.875	0.875	0.0	0.875	900	0.0	360	1.0	900	0.0
884	884e	0.75	0.75	0.0	0.75	864	0.0	360	1.0	864	0.0
885	885e	0.625	0.625	0.0	0.625	832	0.0	360	1.0	832	0.0
886	886e	0.5	0.5	0.0	0.5	800	0.0	360	1.0	800	0.0
887	887e	0.375	0.375	0.0	0.375	768	0.0	360	1.0	768	0.0
888	888e	0.25	0.25	0.0	0.25	736	0.0	360	1.0	736	0.0
889	889e	0.125	0.125	0.0	0.125	704	0.0	360	1.0	704	0.0
890	890e	0.0	0.0	0.0	0.0	672	0.0	360	1.0	672	0.0

5-1131831-F0



TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

PN480-7N, 1922-F



input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmy0**de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 19/22

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta






TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$


TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander $\Delta E^*_{3D=1}$ de=1

20N480-7N 20/22-F



TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/22

n	H1C*File	rgb*File	lch*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
972	972a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
973	973a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
974	974a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
975	975a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
976	976a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
977	977a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
978	978a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
979	979a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
980	980a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
981	981a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
982	982a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
983	983a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
984	984a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
985	985a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
986	986a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
987	987a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
988	988a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
989	989a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
990	990a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
991	991a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
992	992a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
993	993a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
994	994a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
995	995a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
996	996a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
997	997a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
998	998a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
999	999a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1000	1000a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1001	1001a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
1002	1002a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
1003	1003a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
1004	1004a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
1005	1005a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
1006	1006a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
1007	1007a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1008	1008a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1009	1009a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1010	1010a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
1011	1011a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
1012	1012a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
1013	1013a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
1014	1014a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
1015	1015a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
1016	1016a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1017	1017a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1018	1018a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1019	1019a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
1020	1020a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
1021	1021a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
1022	1022a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
1023	1023a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
1024	1024a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
1025	1025a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1026	1026a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1027	1027a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1028	1028a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
1029	1029a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
1030	1030a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
1031	1031a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
1032	1032a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
1033	1033a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
1034	1034a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1035	1035a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1036	1036a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1037	1037a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
1038	1038a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
1039	1039a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
1040	1040a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
1041	1041a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
1042	1042a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
1043	1043a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1044	1044a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1045	1045a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	360	1.0	95.6
1046	1046a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	360	1.0	95.6
1047	1047a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	360	1.0	95.6
1048	1048a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	360	1.0	95.6
1049	1049a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	360	1.0	95.6
1050	1050a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	360	1.0	95.6
1051	1051a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	360	1.0	95.6
1052	1052a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6

delta

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmy0*de



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN48/PN48LJ30FA.DAT i fil (F), side 22/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fide	rgb*Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyn*sep_Fide	hsa_Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
1053	1054de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	956	0.0
1054	1054de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	956	0.0
1055	1055de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	956	0.0
1056	1056de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	956	0.0
1057	1057de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	956	0.0
1058	1058de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	956	0.0
1059	1059de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	956	0.0
1060	1060de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	956	0.0
1061	1061de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	956	0.0
1062	1062de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	956	0.0
1063	1063de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	956	0.0
1064	1064de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	956	0.0
1065	1065de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	956	0.0
1066	1066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	956	0.0
1067	1067de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	956	0.0
1068	1068de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	956	0.0
1069	1069de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	956	0.0
1070	1070de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	956	0.0
1071	1071de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	956	0.0
1072	1072de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	956	0.0
1073	1073de	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	360	1.0	956	0.0
1074	1074de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	375	1.0	956	0.0
1075	1075de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	375	1.0	956	0.0
1076	1076de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3	0.0	195	0.0	947	0.0
1077	1077de	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	0.0	83	0.0	904	0.0
1078	1078de	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	0.0	242	0.0	904	0.0
1079	1079de	0.0	0.0	0.0	0.0	57.5	0.0	158	0.0	915	0.0
1080	1080de	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	0.0	258	0.0	915	0.0
1081	1081de	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	0.0	321	0.0	915	0.0
1082	1082de	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	0.0	321	0.0	915	0.0
1083	1083de	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1084	1084de	0.0	0.0	0.0	0.0	81.3	0.0	321	0.0	915	0.0
1085	1085de	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	321	0.0	915	0.0
1086	1086de	0.0	0.0	0.0	0.0	90.8	0.0	321	0.0	915	0.0
1087	1087de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1088	1088de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1089	1089de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1090	1090de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1091	1091de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1092	1092de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1093	1093de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1094	1094de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1095	1095de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1096	1096de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1097	1097de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1098	1098de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1099	1099de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0
1100	1100de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	321	0.0	915	0.0

delta

5-1132131-F0

PN480-7N, 22/22-F



TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
output: 3D-linearisering til *cmy0*de*