

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

PN48SOL

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger; billed-teknologi

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

5-013031-L0

PN480-7N

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): *rgb* (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + *cmy0*(alle)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta



5-013131-L0

PN480-71

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, cmy0


input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmy0_e*

5-013131-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



5-013231-L0

PN480-71

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, *cmy0*


input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmy0_e*

5-013231-F0

C

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



5-013331-L0

PN480-71

Prøveplansje G med 1080 farger; 9- eller 16-trinns fargeskala; data i kolonne (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
1080 standard farger, 3D=0, de=1, *cmy0*


input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmy0_e*



5-013331-F0

5-013331-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 7/22

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.1 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4	79.9 38.1 8.2	31	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8 8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0	74.0 56.9 10.0	46	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1 11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2	74.7 67.8	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1	78.6 78.6 16.4	60	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2	74.7 67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86.2 16.3	66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84.5	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2	90.2 92.1 15.4	74	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1 9.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2	87.6 100.4	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2	90.3 98.8 4.1	100	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2	87.6 100.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101.8 13.4	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 117.9	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7	79.4 107.6 17.7	124	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 117.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0 18.7	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7	66.5 136.5	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3	68.3 121.4 19.5	137	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7	66.5 136.5
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -37.4 46.8	66.6 135.3 13.0	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9	70.7 154.0	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5	66.3 144.4 12.9	149	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9	70.7 154.0
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8	59.7 168.6	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9	66.5 160.7 10.9	164	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8	59.7 168.6
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8	55.7 175.0	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7	60.3 167.7 8.6	170	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8	55.7 175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1	52.3 182.3	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1	54.6 176.7 5.7	175	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1	52.3 182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3 0.2	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8	47.5 196.9	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1	46.1 203.2 5.3	184	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8	47.5 196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8	46.0 204.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4	45.3 217.2 10.4	188	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8	46.0 204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2	45.6 210.5	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5	46.2 228.3 14.2	192	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2	45.6 210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 17.9	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4	45.7 223.3	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3	46.4 242.9 15.7	200	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4	45.7 223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5	46.5 229.7	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1	43.9 249.3 16.5	204	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5	46.5 229.7
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6	48.3 237.0	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8	41.9 256.9 19.6	209	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6	48.3 237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2 21.9	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1	43.3 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2	40.7 278.6 23.0	226	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1	43.3 251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2	42.7 289.6 25.7	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8	41.0 265.3	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2	46.1 299.0 29.4	237	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8	41.0 265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2 32.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 31.8	248	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1 32.6	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0	58.0 333.3 37.9	258	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5 40.9	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9 44.9	271	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5 45.8	277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7	53.1 321.9	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0	75.3 356.1 45.9	283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7	53.1 321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1	78.3 363.0 39.9	293	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366.4 34.5	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8	77.0 371.1 29.3	310	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375.9 31.5	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3	78.9 0.9	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3	78.3 381.2 27.6	332	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3	78.9 0.9
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385.6 21.7	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5	77.5 17.6	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1	81.9 389.3 16.7	362	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5	77.5 17.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
49/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	48.9 62.8 49.4	79.9 398.1 83.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
50/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	24.3 0.0 0.0	8.9 360	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 8/22

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8 8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1 11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86.2 16.3	66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1 9.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101.8 13.4	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0 18.7	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8	66.6 135.3 13.0	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3 0.2	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 17.9	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -12.2 -40.6	40.6 268.2 21.9	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2 32.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5 40.9	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9 31.5	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 43.8 13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.699 0.5	77.9 19.1 31.7	37.0 58.8	1.0 0.75 0.5	80.4 9.0 35.3	36.5 75.5 10.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.939 0.5	89.6 -1.8 45.2	45.2 92.3	1.0 1.0 0.5	91.4 -7.7 42.5	43.2 100.3 6.7	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.661 1.0 0.5	79.1 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.75 1.0 0.5	84.2 -14.1 31.5	34.5 114.0 9.4	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.575	73.1 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.5 1.0 0.5	73.9 -23.7 19.9	21.7 140.0 12.3	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.873	75.3 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.5 1.0 1.0	78.7 -11.6 -18.3	21.7 237.6 8.7	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.729 1.0	67.9 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.5 0.5 1.0	57.9 18.3 -20.7	37.7 311.4 20.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 -14.5	27.9 328.6	1.0 0.5 1.0	70.7 35.2 -3.7	35.4 353.9 17.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 43.8 13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.449 0.25	60.1 19.1 31.7	37.0 58.8	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5	43.4 65.3 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.689 0.25	71.8 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.75 0.75 0.25	72.4 -1.4 48.0	48.0 91.7 2.9	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.411 0.75 0.25	61.3 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.5 0.75 0.25	63.2 -12.6 35.5	37.7 109.6 11.8	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.325	55.3 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.25 0.75 0.25	53.0 -27.9 21.7	35.3 142.0 12.4	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.623	57.5 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.25 0.75 0.75	55.9 -14.3 -16.3	21.7 228.6 4.8	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 22.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 26.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.127	35.0 36.1 17.2	40.0 25.4	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4	50.0 26.6 10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.199 0.0	42.3 19.1 31.7	37.0 58.8	0.5 0.25 0.0	43.4 24.2 33.3	41.2 53.9 5.5	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.439 0.0	54.0 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.5 0.5 0.0	52.6 3.9 44.2	44.3 84.8 6.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.161 0.5 0.0	43.5 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4	31.7 116.4 6.5	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.075	37.5 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.0 0.5 0.0	37.3 -36.4 15.2	39.5 157.2 7.5	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.373	39.7 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.0 0.5 0.5	39.1 -21.5 -13.3	25.3 211.8 3.4	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.229 0.5	32.3 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.0 0.0 0.5	24.3 11.6 -18.9	22.1 301.5 13.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.16 0.0 0.5	27.7 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.5 0.0 0.5	35.0 49.8 0.6	49.8 0.7 31.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.127	35.0 36.1 17.2	40.0 25.4	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4	50.0 26.6 10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.7 7.5 7.1	10.4 43.4 12.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.0 11.0	14.9 47.8 16.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.8 9.3	12.8 46.5 13.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
50/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	64.6 6.7 9.1	11.3 53.7 12.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
51/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.3 4.7 5.9	7.6 51.3 7.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
52/637	NW_088e	0.875 0.875 0											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 9/22

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
0	0e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	1e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.057	0.125	23.8	2.3	0.0	0.0
2	2e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.114	0.25	23.9	4.8	0.0	0.0
3	3e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.171	0.375	24.1	6.9	0.0	0.0
4	4e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.229	0.5	24.3	11.6	0.0	0.0
5	5e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.286	0.625	24.6	15.8	0.0	0.0
6	6e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.343	0.75	24.7	20.7	0.0	0.0
7	7e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4	0.875	24.8	25.5	0.0	0.0
8	8e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.458	1.0	25.0	29.5	0.0	0.0
9	9e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.125	0.125	27.1	-8.2	0.0	0.0
10	10e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.125	0.125	26.7	-5.9	0.0	0.0
11	11e	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	0.211	0.25	27.1	-3.6	0.0	0.0
12	12e	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	0.25	0.375	27.3	-0.2	0.0	0.0
13	13e	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.301	0.5	27.3	4.4	0.0	0.0
14	14e	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	0.357	0.625	27.8	8.7	0.0	0.0
15	15e	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	0.414	0.75	28.1	13.4	0.0	0.0
16	16e	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	0.474	0.875	28.3	18.0	0.0	0.0
17	17e	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.532	1.0	28.6	22.4	0.0	0.0
18	18e	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.375	30.5	-18.5	0.0	0.0
19	19e	0.0	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	30.7	-16.4	0.0	0.0
20	20e	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.186	31.1	-13.5	0.0	0.0
21	21e	0.0	0.25	0.375	0.375	0.187	0.375	0.355	31.7	-11.0	0.0	0.0
22	22e	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.423	0.5	31.8	-5.6	0.0	0.0
23	23e	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	0.453	0.625	32.1	-0.6	0.0	0.0
24	24e	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	0.5	0.75	32.2	4.8	0.0	0.0
25	25e	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	0.545	0.875	32.3	9.9	0.0	0.0
26	26e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.602	1.0	32.8	14.3	0.0	0.0
27	27e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.375	0.056	33.9	-27.6	0.0	0.0
28	28e	0.0	0.375	0.125	0.375	0.187	0.375	0.151	34.2	-25.5	0.0	0.0
29	29e	0.0	0.375	0.25	0.375	0.187	0.375	0.222	34.7	-22.1	0.0	0.0
30	30e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.375	0.28	34.9	-18.4	0.0	0.0
31	31e	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.5	0.446	35.7	-14.1	0.0	0.0
32	32e	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	0.625	0.621	36.6	-10.0	0.0	0.0
33	33e	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	0.634	0.75	36.5	-4.0	0.0	0.0
34	34e	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	0.662	0.875	36.5	-2.0	0.0	0.0
35	35e	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.711	1.0	37.3	6.1	0.0	0.0
36	36e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.075	37.3	-36.4	0.0	0.0
37	37e	0.0	0.5	0.125	0.5	0.25	0.5	0.175	37.6	-34.1	0.0	0.0
38	38e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.251	38.1	-30.3	0.0	0.0
39	39e	0.0	0.5	0.375	0.5	0.25	0.5	0.316	38.7	-26.0	0.0	0.0
40	40e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.373	39.1	-21.5	0.0	0.0
41	41e	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	0.625	0.537	40.3	-17.0	0.0	0.0
42	42e	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	0.75	0.711	40.1	-12.1	0.0	0.0
43	43e	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	0.841	0.875	41.6	-6.8	0.0	0.0
44	44e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.846	1.0	41.7	-1.2	0.0	0.0
45	45e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.625	0.094	41.4	-45.8	0.0	0.0
46	46e	0.0	0.625	0.125	0.625	0.312	0.625	0.195	41.6	-43.4	0.0	0.0
47	47e	0.0	0.625	0.25	0.625	0.312	0.625	0.274	42.1	-39.7	0.0	0.0
48	48e	0.0	0.625	0.375	0.625	0.312	0.625	0.349	42.9	-34.7	0.0	0.0
49	49e	0.0	0.625	0.5	0.625	0.312	0.625	0.411	43.4	-29.7	0.0	0.0
50	50e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.625	0.467	44.2	-25.0	0.0	0.0
51	51e	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	0.75	0.629	45.4	-19.9	0.0	0.0
52	52e	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	0.875	0.8	46.0	-14.7	0.0	0.0
53	53e	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	1.0	0.982	46.5	-9.4	0.0	0.0
54	54e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.375	0.75	0.113	47.1	-52.2	0.0	0.0
55	55e	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	0.75	0.215	47.5	-49.8	0.0	0.0
56	56e	0.0	0.75	0.25	0.75	0.375	0.75	0.302	48.1	-46.0	0.0	0.0
57	57e	0.0	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.376	48.8	-41.2	0.0	0.0
58	58e	0.0	0.75	0.5	0.75	0.375	0.75	0.444	49.5	-35.7	0.0	0.0
59	59e	0.0	0.75	0.625	0.75	0.375	0.75	0.505	49.7	-30.2	0.0	0.0
60	60e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.56	49.3	-25.2	0.0	0.0
61	61e	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	0.875	0.725	49.3	-20.3	0.0	0.0
62	62e	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.892	50.4	-15.5	0.0	0.0
63	63e	0.0	0.875	0.125	0.875	0.437	0.875	0.132	47.3	-59.9	0.0	0.0
64	64e	0.0	0.875	0.25	0.875	0.437	0.875	0.239	48.0	-57.3	0.0	0.0
65	65e	0.0	0.875	0.375	0.875	0.437	0.875	0.329	48.5	-53.4	0.0	0.0
66	66e	0.0	0.875	0.5	0.875	0.437	0.875	0.4	49.1	-49.1	0.0	0.0
67	67e	0.0	0.875	0.625	0.875	0.437	0.875	0.475	49.7	-45.8	0.0	0.0
68	68e	0.0	0.875	0.75	0.875	0.437	0.875	0.54	50.2	-42.7	0.0	0.0
69	69e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.875	0.597	50.7	-38.6	0.0	0.0
70	70e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.875	0.653	51.1	-36.2	0.0	0.0
71	71e	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	1.0	0.818	51.1	-31.1	0.0	0.0
72	72e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.151	50.6	-62.1	0.0	0.0
73	73e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.5	1.0	0.261	51.3	-58.6	0.0	0.0
74	74e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.5	1.0	0.35	51.8	-55.5	0.0	0.0
75	75e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.5	1.0	0.43	52.4	-52.2	0.0	0.0
76	76e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.502	53.0	-48.6	0.0	0.0
77	77e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.5	1.0	0.568	53.5	-45.5	0.0	0.0
78	78e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	1.0	0.633	54.1	-42.0	0.0	0.0
79	79e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.5	1.0	0.69	54.5	-39.3	0.0	0.0
80	80e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.747	55.0	-36.2	0.0	0.0

delta E* = 10.9

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMy0)

TUB-material: code=th4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 10/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
81	81 _a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.031	27.0 9.0 4.3	10.0 25.4	0.125 0.0 0.0	26.6 14.6 4.2	15.2 16.1 5.6	375	45.6 72.2 34.4
82	82 _a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.04 0.0 0.125	25.2 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.125 0.0 0.125	26.7 15.8 0.3	15.8 1.1 10.7	285	47.7 -29.1 55.9
83	83 _a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.026 0.25	25.3 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.125 0.0 0.25	26.9 17.8 -4.5	18.4 345.8 13.3	264	28.1 -40.3 46.7
84	84 _a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.093 0.375	27.5 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.125 0.0 0.375	26.6 19.3 -9.3	21.5 334.2 15.1	256	32.8 13.4 -40.2
85	85 _a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.151 0.5	29.5 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.125 0.0 0.5	27.0 21.7 -15.4	26.6 324.6 17.1	252	34.7 10.8 -40.4
86	86 _a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.209 0.625	31.5 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.125 0.0 0.625	27.1 25.2 -21.3	33.1 319.7 20.6	250	35.9 8.7 -40.4
87	87 _a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.267 0.75	33.6 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.125 0.0 0.75	27.4 29.1 -26.9	39.7 317.2 24.7	249	36.6 7.3 -40.3
88	88 _a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.321 0.875	35.4 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.4 33.0 -32.0	46.0 315.8 28.5	248	37.0 6.6 -40.2
89	89 _a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 31.8	248	37.4 5.9 -40.2
90	90 _a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.109 0.0	31.7 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.125 0.125 0.0	29.6 5.9 7.7	9.7 52.8 7.5	83	1.0 0.878 0.0
91	91 _a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 0.0
92	92 _a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.182 0.25	35.2 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.125 0.125 0.25	30.0 8.9 -1.7	9.1 349.1 10.7	242	0.0 4.58 1.0
93	93 _a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.239 0.375	37.2 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.125 0.125 0.375	30.4 11.8 -7.5	14.0 327.5 13.6	242	0.0 4.58 1.0
94	94 _a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.296 0.5	39.2 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.125 0.125 0.5	30.5 14.5 -14.1	20.3 315.8 16.6	242	0.0 4.58 1.0
95	95 _a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.125 0.125 0.625	30.9 17.9 -20.2	27.0 311.4 20.1	242	0.0 4.58 1.0
96	96 _a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.411 0.75	43.2 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.125 0.125 0.75	31.5 21.1 -26.2	33.7 308.7 23.4	242	0.0 4.58 1.0
97	97 _a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.125 0.125 0.875	31.5 25.0 -31.5	40.2 308.4 27.7	242	0.0 4.58 1.0
98	98 _a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	35.5 271.7	0.125 0.125 1.0	32.0 28.2 -36.3	46.0 307.8 31.1	242	0.0 4.58 1.0
99	99 _a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.08 0.25 0.0	33.9 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.125 0.25 0.0	33.7 -4.5 12.9	13.6 109.2 5.7	131	0.322 1.0 0.0
100	100 _a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.143	36.5 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.125 0.25 0.125	33.9 -3.6 8.3	9.1 113.6 7.6	158	0.0 1.0 0.151
101	101 _a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.218	37.1 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.125 0.25 0.25	34.4 -1.1 1.6	2.0 124.6 6.6	195	0.0 1.0 0.747
102	102 _a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.336 0.375	40.5 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.125 0.25 0.375	34.7 1.3 -4.5	4.7 286.1 10.3	218	0.0 0.846 1.0
103	103 _a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.375 0.5	42.0 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.125 0.25 0.5	35.0 4.5 -11.8	12.7 291.0 11.8	229	0.0 0.666 1.0
104	104 _a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.426 0.625	43.9 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.125 0.25 0.625	35.2 8.5 -18.0	20.0 295.3 15.4	233	0.0 0.602 1.0
105	105 _a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.482 0.75	45.8 -3.7 -25.6	25.8 261.6	0.125 0.25 0.75	35.7 12.5 -24.8	27.8 296.7 19.1	235	0.0 0.572 1.0
106	106 _a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.539 0.875	47.8 -3.4 -30.7	30.9 263.5	0.125 0.25 0.875	36.1 16.4 -30.6	34.8 298.2 23.1	236	0.0 0.552 1.0
107	107 _a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.599 1.0	49.8 -3.4 -35.8	35.9 264.4	0.125 0.25 1.0	36.4 19.7 -35.8	40.8 298.8 26.7	237	0.0 0.542 1.0
108	108 _a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	36.4 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.125 0.375 0.0	37.4 -15.0 17.0	22.7 131.3 4.3	139	0.184 1.0 0.0
109	109 _a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.162	39.8 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.125 0.375 0.125	37.6 -12.8 11.7	17.3 137.3 7.6	158	0.0 1.0 0.151
110	110 _a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.125 0.375 0.25	38.4 -10.8 5.2	12.0 154.3 7.6	180	0.0 1.0 0.502
111	111 _a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.311	40.9 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.125 0.375 0.375	38.8 -7.8 -2.3	8.2 196.2 5.1	195	0.0 1.0 0.747
112	112 _a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.48	45.3 -10.4 -14.5	17.8 234.3	0.125 0.375 0.5	39.7 -5.2 -9.5	10.8 241.1 9.0	207	0.0 1.0 0.948
113	113 _a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.548 0.625	47.7 -9.9 -20.6	22.9 244.3	0.125 0.375 0.625	39.7 -0.9 -16.6	16.6 266.8 12.6	218	0.0 0.846 1.0
114	114 _a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.578 0.75	49.1 -8.9 -25.7	27.2 250.7	0.125 0.375 0.75	39.8 4.0 -24.0	24.4 279.5 16.0	225	0.0 0.726 1.0
115	115 _a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.625 0.875	50.8 -8.6 -30.8	31.9 254.3	0.125 0.375 0.875	40.3 8.1 -30.2	31.3 285.1 19.8	229	0.0 0.666 1.0
116	116 _a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.67 1.0	52.6 -8.1 -35.7	36.7 257.1	0.125 0.375 1.0	40.4 12.6 -35.8	37.9 289.4 24.1	231	0.0 0.622 1.0
117	117 _a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.054 0.5 0.0	39.2 -27.7 18.7	33.5 145.9	0.125 0.5 0.0	41.0 -23.7 21.5	32.0 137.7 5.1	144	0.108 1.0 0.0
118	118 _a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.181	43.1 -23.2 7.4	24.4 162.2	0.125 0.5 0.125	41.5 -21.6 15.4	26.6 144.4 8.3	158	0.0 1.0 0.151
119	119 _a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.276	43.7 -20.0 0.1	20.0 179.5	0.125 0.5 0.25	42.1 -19.2 8.0	20.8 157.3 8.0	173	0.0 1.0 0.403
120	120 _a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.347	44.3 -16.5 -5.9	17.6 199.6	0.125 0.5 0.375	42.7 -15.8 -0.3	15.8 181.2 5.8	186	0.0 1.0 0.592
121	121 _a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.405	44.7 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.125 0.5 0.5	43.0 -12.4 -8.0	14.7 212.9 3.0	195	0.0 1.0 0.747
122	122 _a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.571	49.0 -15.0 -17.7	23.2 229.7	0.125 0.5 0.625	44.2 -9.4 -15.4	18.1 238.4 7.7	204	0.0 1.0 0.892
123	123 _a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.75 0.746	53.5 -16.1 -25.7	30.3 237.9	0.125 0.5 0.75	45.0 -5.2 -22.9	23.4 257.0 14.0	209	0.0 1.0 0.994
124	124 _a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.759 0.875	54.9 -14.8 -31.0	34.4 244.3	0.125 0.5 0.875	45.2 -0.4 -29.7	29.7 269.1 17.5	218	0.0 0.846 1.0
125	125 _a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.787 1.0	56.2 -13.8 -36.0	38.5 248.9	0.125 0.5 1.0	45.4 4.0 -35.8	36.1 276.5 21.0	223	0.0 0.757 1.0
126	126 _a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.043 0.625 0.0	42.0 -36.9 21.8	42.8 149.4	0.125 0.625 0.0	45.0 -33.3 26.4	42.5 141.5 6.6	146	0.069 1.0 0.0
127	127 _a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.2	46.4 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.125 0.625 0.125	45.9 -30.8 20.2	36.9 146.8 10.2	158	0.0 1.0 0.151
128	128 _a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.3	47.0 -27.7 2.4	27.8 175.0	0.125 0.625 0.25	46.5 -28.6 12.2	31.1 156.7 9.8	170	0.0 1.0 0.35
129	129 _a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.376	47.5 -24.3 -4.1	24.6 189.6	0.125 0.625 0.375	47.3 -25.2 3.3	25.4 172.4 7.5	180	0.0 1.0 0.502
130	130 _a	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.625 0.441	48.1 -21.0 -9.4	23.0 204.2	0.125 0.625 0.5	47.9 -21.0 -6.0	21.8 196.1 3.3	188	0.0 1.0 0.633
131	131 _a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.498	48.6 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.125 0.625 0.625	48.5 -17.3 -14.0	22.3 219.1 0.9	195	0.0 1.0 0.747
132	132 _a	0.125 0.625 0.75	0.75 0.625 0.437	221	0.125 0.75 0.662	52.9 -19.6 -21.0	28.8 227.0	0.125 0.625 0.75	49.8 -13.8 -21.9	25.8 237.7 6.6	202	0.0 1.0 0.86
133	133 _a	0.125 0.625 0.875	0.875 0.75 0.5	229	0.125 0.875 0.836	57.3 -20.8 -29.0	35.7 234.3	0.125 0.625 0.875	50.7 -9.3 -29.0	30.4 252.0 13.2	207	0.0 1.0 0.948
134	134 _a	0.125 0.625 1.0	1.0 0.875 0.562	235	0.125 0.966 1.0	60.9 -21.1 -36.3	42.0 239.7	0.125 0.625 1.0	50.9 -5.1 -35.8	36.2 261.8 18.9	211	0.0 0.962 1.0
135	135 _a	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.032 0.75 0.0	44.8 -46.0 24.7	52.2 151.7	0.125 0.75 0.0	48.5 -40.4 30.4	50.6 143.0 8.7	147	0.042 1.0 0.0
136	136 _a	0.125 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	150	0.125 0.75 0.219	49.7 -38.8 12.4	40.7 162.2	0.125 0.75 0.125	49.1 -37.9 23.5	44.7 148.1 11.1	158	0.0 1.0 0.151
137	137 _a	0.125 0.75 0.25	0.75 0.625 0.437	161	0.125 0.75 0.32	50.3 -35.6 4.8	35.9 172.2	0.125 0.75 0.25	49.9 -35.0 15.2	38.2 156.5 10.4	167	0.0 1.0 0.312
138	138 _a	0.125 0.75 0.375	0.75 0.625 0.437	173	0.125 0.75 0.399	50.8 -32.4 -1.8	32.4 183.2	0.125 0.75 0.375	50.5 -32.1 6.3	3		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 11/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
162	162 _e	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.063	29.6 18.0 8.6	20.0 25.4	0.25 0.0 0.0	28.1 24.0 7.8	25.2 18.0 6.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
163	163 _e	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.184 0.0 0.25	28.6 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.25 0.0 0.125	28.1 25.5 4.4	25.9 9.7 10.4	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
164	164 _e	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.08 0.0 0.25	26.0 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.25 0.0 0.25	28.3 27.3 -0.1	27.3 359.7 17.1	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
165	165 _e	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.024 0.0 0.375	25.1 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.25 0.0 0.375	28.5 29.3 -4.3	29.6 351.6 20.0	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
166	166 _e	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.052 0.5	26.2 11.7 -10.1	23.3 300.1	0.25 0.0 0.5	28.5 30.6 -10.4	32.3 341.1 21.3	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
167	167 _e	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.123 0.625	28.5 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.25 0.0 0.625	28.5 32.6 -17.0	36.8 332.3 23.1	259	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.4	44.1 293.5
168	168 _e	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.186 0.75	30.6 10.8 -30.1	32.0 289.7	0.25 0.0 0.75	28.7 36.0 -23.1	42.8 327.3 26.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
169	169 _e	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.245 0.875	32.7 10.7 -35.3	36.9 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 39.2 -28.1	48.2 324.3 29.6	254	0.0 0.281 1.0	33.9 12.2 -40.3	42.2 286.9
170	170 _e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1 32.6	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
171	171 _e	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.099 0.0	33.3 9.5 15.8	18.5 58.8	0.25 0.125 0.0	31.0 16.0 11.8	19.9 36.4 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
172	172 _e	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.156	35.9 9.0 4.3	10.0 25.4	0.25 0.125 0.125	31.0 16.8 8.0	18.6 25.3 10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
173	173 _e	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.165 0.124 0.25	34.1 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.25 0.125 0.25	31.5 18.6 3.2	18.9 9.7 14.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
174	174 _e	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.151 0.375	34.2 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.25 0.125 0.375	31.7 20.5 -2.2	20.6 353.7 16.8	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
175	175 _e	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.218 0.5	36.4 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.25 0.125 0.5	31.9 22.3 -9.9	24.4 359.9 18.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
176	176 _e	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.276 0.625	38.4 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.25 0.125 0.625	32.1 24.7 -16.1	29.5 326.9 20.7	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
177	177 _e	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.334 0.75	40.4 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.25 0.125 0.75	32.4 28.2 -22.2	35.9 321.8 24.3	250	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.4	41.3 282.1
178	178 _e	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.392 0.875	42.5 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.25 0.125 0.875	32.8 30.9 -27.8	41.6 318.0 27.3	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3 -40.3	40.9 280.2
179	179 _e	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.446 1.0	44.3 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.25 0.125 1.0	33.1 33.9 -32.5	47.0 316.2 30.4	248	0.0 0.367 1.0	37.0 6.6 -40.2	40.8 279.3
180	180 _e	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.219 0.0	39.1 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.25 0.25 0.0	35.1 5.0 17.5	18.2 7.4 8.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
181	181 _e	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.234 0.124	40.6 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.25 0.25 0.125	35.4 5.7 13.1	14.3 66.3 8.2	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
182	182 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.7 7.5 7.1	10.4 43.4 12.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
183	183 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.307 0.375	44.1 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.25 0.25 0.375	36.3 9.3 0.7	9.4 4.5 13.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
184	184 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.364 0.5	46.1 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.25 0.25 0.5	36.4 12.3 -6.8	14.1 330.9 15.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
185	185 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.421 0.625	48.1 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.25 0.25 0.625	37.0 15.5 -14.0	20.9 318.0 18.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
186	186 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 22.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
187	187 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.25 0.25 0.875	38.0 22.0 -26.5	34.4 308.7 25.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
188	188 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.593 1.0	54.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.25 0.25 1.0	38.2 25.3 -31.6	40.5 308.7 29.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
189	189 _e	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.185 0.375 0.0	41.6 -11.2 24.7	27.2 114.4	0.25 0.375 0.0	39.4 -4.2 23.2	23.6 100.4 7.4	120	0.493 1.0 0.0	70.3 -30.0 66.1	72.6 114.4
190	190 _e	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.205 0.375 0.124	42.8 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.25 0.375 0.125	39.4 -3.5 17.7	18.1 101.1 8.6	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
191	191 _e	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.268	45.4 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.25 0.375 0.25	40.0 -1.6 10.9	11.0 98.5 11.7	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
192	192 _e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.343	46.0 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.25 0.375 0.375	40.5 0.2 4.0	4.0 87.0 10.3	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -62.2 -27.2	45.3 216.9
193	193 _e	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.461 0.5	49.4 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.25 0.375 0.5	40.8 3.5 -4.5	5.8 307.8 13.3	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
194	194 _e	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.5 0.625	50.9 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.25 0.375 0.625	40.7 7.2 -11.9	13.9 301.0 15.7	229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
195	195 _e	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.551 0.75	52.8 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.25 0.375 0.75	41.7 10.7 -19.4	22.2 299.0 18.5	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
196	196 _e	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.607 0.875	54.7 -3.7 -25.6	25.8 261.6	0.25 0.375 0.875	41.7 14.8 -26.1	30.1 299.6 22.7	235	0.0 0.572 1.0	44.5 -5.9 -40.9	41.4 261.6
197	197 _e	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.664 1.0	56.7 -3.4 -30.7	30.9 263.5	0.25 0.375 1.0	42.1 18.3 -31.8	36.7 299.9 26.2	236	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.6 -40.9	41.2 263.5
198	198 _e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.161 0.5 0.0	43.5 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4	31.7 116.4 6.5	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
199	199 _e	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	45.3 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.25 0.5 0.125	43.2 -13.5 21.7	25.6 121.9 8.2	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9 42.6	66.4 140.0
200	200 _e	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.287	48.7 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.25 0.5 0.25	44.2 -10.9 14.5	18.2 126.7 11.5	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
201	201 _e	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	49.3 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.25 0.5 0.375	44.9 -8.5 6.8	10.9 141.0 10.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
202	202 _e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.436	49.8 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.25 0.5 0.5	45.1 -5.3 -2.5	5.9 205.3 7.2	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
203	203 _e	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.605	54.2 -10.4 -14.5	17.8 234.3	0.25 0.5 0.625	46.3 -2.7 -10.5	10.8 255.5 11.7	207	0.0 1.0 0.948	56.4 -27.8 -38.7	47.7 234.3
204	204 _e	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.673 0.75	56.6 -9.9 -20.6	22.9 244.3	0.25 0.5 0.75	46.6 1.2 -18.6	18.6 273.6 15.1	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
205	205 _e	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.703 0.875	58.0 -8.9 -25.7	27.2 250.7	0.25 0.5 0.875	46.6 6.3 -25.4	26.2 283.9 19.0	225	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1	43.5 250.7
206	206 _e	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.75 1.0	59.7 -8.6 -30.8	31.9 254.3	0.25 0.5 1.0	47.4 9.7 -31.7	33.1 287.1 22.1	229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
207	207 _e	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.155 0.625 0.0	45.6 -29.6 29.2	41.6 135.4	0.25 0.625 0.0	47.5 -24.9 33.3	41.6 126.7 6.5	136	0.248 1.0 0.0	58.3 -47.4 46.7	66.6 135.4
208	208 _e	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.179 0.625 0.125	48.1 -27.7 18.7	33.5 145.9	0.25 0.625 0.125	47.9 -23.7 26.3	35.4 132.0 8.5	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9
209	209 _e	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.306	52.0 -23.2 7.4	24.4 162.2	0.25 0.625 0.25	48.7 -21.1 18.4	28.0 138.9 11.6	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
210	210 _e	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.401	52.6 -20.0 0.1	20.0 179.5	0.25 0.625 0.375	49.6 -18.5 9.9	21.0 151.7 10.3	173	0.0 1.0 0.403	52.2 -53.4 0.4	53.4 179.5
211	211 _e	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.472	53.2 -16.5 5.9	17.6 199.6	0.25 0.625 0.5	50.2 -15.3 -0.6	15.3 182.4 6.1	186	0.0 1.0 0.592	53.7 -44.2 -15.7	46.9 199.6
212	212 _e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 12/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me																
243	243 _e	0.375 0.0	0.0	0.375 0.375	0.187 390	0.375 0.0	0.095 32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375 0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
244	244 _e	0.375 0.0	0.125	0.375 0.375	0.187 371	0.375 0.0	0.31 32.4	29.2	2.2	29.2	4.3	0.375 0.0	0.125 31.6	36.2	17.7	13.2	39.0	19.8	13.4	339	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3
245	245 _e	0.375 0.0	0.25	0.375 0.375	0.187 349	0.226 0.0	0.375 29.3	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.375 0.0	0.25 31.7	38.5	8.1	39.3	11.9	20.1	306	0.603 0.0	1.0	0.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6	
246	246 _e	0.375 0.0	0.375	0.375 0.375	0.187 330	0.12 0.0	0.375 26.9	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.375 0.0	0.375 31.7	39.8	3.0	39.9	4.3	26.4	288	0.321 0.0	1.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
247	247 _e	0.375 0.0	0.5	0.5 0.5	0.25 316	0.067 0.0	0.5 26.1	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.375 0.0	0.5 32.2	42.9	-3.3	43.0	355.5	29.3	277	0.135 0.0	1.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3	
248	248 _e	0.375 0.0	0.625	0.625 0.625	0.312 307	0.005 0.0	0.625 24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375 0.0	0.625 32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008 0.0	1.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8	
249	249 _e	0.375 0.0	0.75	0.75 0.75	0.375 300	0.0 0.079	0.75 27.1	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.375 0.0	0.75 32.5	47.1	-15.8	49.6	341.4	33.2	264	0.0 0.105	1.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
250	250 _e	0.375 0.0	0.875	0.875 0.875	0.437 295	0.0 0.151	0.875 29.5	16.8	-35.3	39.1	295.4	0.375 0.0	0.875 32.6	49.3	-21.4	53.8	336.5	35.5	260	0.0 0.173	1.0	1.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4	
251	251 _e	0.375 0.0	1.0	1.0 1.0	0.5 292	0.0 0.21	1.0 31.5	16.8	-40.4	43.7	292.5	0.375 0.0	1.0 32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	37.9	258	0.0 0.21	1.0	1.0	31.5	16.8	-40.4	43.7	292.5	
252	252 _e	0.375 0.125	0.0	0.375 0.375	0.187 49	0.375 0.092	0.0 35.3	19.6	20.7	28.5	46.6	0.375 0.125	0.0 34.8	28.0	21.3	35.2	37.4	8.4	43	1.0 0.246	0.0	0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6	
253	253 _e	0.375 0.125	0.125	0.375 0.25	0.25 390	0.375 0.124	0.188 38.6	18.0	8.6	20.0	25.4	0.375 0.125	0.125 35.1	28.3	16.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0 0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
254	254 _e	0.375 0.125	0.25	0.375 0.25	0.25 360	0.309 0.124	0.375 37.5	17.6	-2.4	17.7	352.0	0.375 0.125	0.25 35.3	29.6	10.7	31.5	19.8	17.9	315	0.736 0.0	1.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	35.0	
255	255 _e	0.375 0.125	0.375	0.375 0.25	0.25 330	0.205 0.124	0.375 34.9	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.375 0.125	0.375 35.5	31.2	5.0	31.6	9.2	22.9	288	0.321 0.0	1.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
256	256 _e	0.375 0.125	0.5	0.5 0.375	0.312 311	0.149 0.124	0.5 34.0	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.375 0.125	0.5 36.2	37.2	-2.3	37.7	355.9	24.6	273	0.064 0.0	1.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5	
257	257 _e	0.375 0.125	0.625	0.625 0.5	0.375 300	0.125 0.177	0.625 35.1	11.7	-20.1	23.3	300.1	0.375 0.125	0.625 36.2	35.2	-9.0	36.3	345.6	26.0	264	0.0 0.105	1.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
258	258 _e	0.375 0.125	0.75	0.75 0.625	0.437 293	0.125 0.248	0.75 37.4	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.375 0.125	0.75 36.6	37.1	-15.7	40.3	337.0	27.8	259	0.0 0.198	1.0	1.0	31.1	17.6	-40.4	44.1	293.5	
259	259 _e	0.375 0.125	0.875	0.875 0.75	0.5 289	0.125 0.311	0.875 39.6	10.8	-30.1	32.0	289.7	0.375 0.125	0.875 36.9	39.8	-21.4	45.2	331.6	30.4	256	0.0 0.248	1.0	1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7	
260	260 _e	0.375 0.125	1.0	1.0 0.875	0.562 286	0.125 0.37 1.0	41.6	10.7	-35.3	36.9	286.9	0.375 0.125	1.0 36.8	42.2	-26.6	49.9	327.7	33.0	254	0.0 0.281	1.0	1.0	33.9	12.2	-40.3	42.2	286.9	
261	261 _e	0.375 0.25	0.0	0.375 0.375	0.187 71	0.375 0.203	0.0 40.5	9.2	26.9	28.4	71.1	0.375 0.25	0.0 39.9	16.0	27.6	31.9	59.7	6.9	62	1.0 0.543	0.0	0.0	67.4	24.5	71.9	75.9	71.1	
262	262 _e	0.375 0.25	0.125	0.375 0.25	0.25 60	0.375 0.224	0.124 42.2	9.5	15.8	18.5	58.8	0.375 0.25	0.125 39.9	17.1	21.7	27.7	51.6	9.9	53	1.0 0.398	0.0	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	
263	263 _e	0.375 0.25	0.25	0.375 0.125	0.312 390	0.375 0.249	0.281 44.8	9.0	4.3	10.0	25.4	0.375 0.25	0.25 40.0	18.4	15.1	23.9	39.3	15.1	375	1.0 0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
264	264 _e	0.375 0.25	0.375	0.375 0.125	0.312 390	0.29 0.249	0.375 43.0	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.375 0.25	0.375 40.7	19.7	8.1	21.3	22.2	18.2	288	0.321 0.0	1.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
265	265 _e	0.375 0.25	0.5	0.5 0.25	0.375 300	0.249 0.276	0.5 43.1	5.8	-10.0	11.6	300.1	0.375 0.25	0.5 41.2	22.1	-0.1	22.1	359.5	19.1	264	0.0 0.105	1.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
266	266 _e	0.375 0.25	0.625	0.625 0.375	0.437 289	0.25 0.343	0.625 45.3	5.4	-15.0	16.0	289.7	0.375 0.25	0.625 41.6	23.9	-7.1	25.0	343.2	20.5	256	0.0 0.248	1.0	1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7	
267	267 _e	0.375 0.25	0.75	0.75 0.5	0.5 284	0.25 0.401	0.75 47.3	5.4	-20.2	20.9	285.0	0.375 0.25	0.75 42.1	26.2	-14.0	29.7	331.7	22.2	252	0.0 0.302	1.0	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0	
268	268 _e	0.375 0.25	0.875	0.875 0.625	0.562 281	0.25 0.459	0.875 49.4	5.4	-25.2	25.8	282.1	0.375 0.25	0.875 42.9	28.9	-20.3	35.3	324.8	24.8	250	0.0 0.335	1.0	1.0	35.9	9.7	-40.4	41.3	282.1	
269	269 _e	0.375 0.25	1.0	1.0 0.75	0.625 279	0.25 0.517	1.0 51.4	5.4	-30.2	30.7	280.2	0.375 0.25	1.0 43.1	31.3	-26.0	40.7	320.3	27.5	249	0.0 0.356	1.0	1.0	36.6	7.3	-40.3	40.9	280.2	
270	270 _e	0.375 0.375	0.0	0.375 0.375	0.187 90	0.375 0.329	0.0 46.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	0.375 0.375	0.0 44.1	6.7	33.2	33.8	78.5	8.4	83	1.0 0.878	0.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
271	271 _e	0.375 0.375	0.125	0.375 0.25	0.25 90	0.375 0.344	0.124 48.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	0.375 0.375	0.125 44.5	7.0	26.3	27.2	75.0	9.4	83	1.0 0.878	0.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
272	272 _e	0.375 0.375	0.25	0.375 0.125	0.312 90	0.375 0.359	0.249 49.5	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.375 0.375	0.25 44.7	8.5	18.5	20.4	65.3	12.5	83	1.0 0.878	0.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
273	273 _e	0.375 0.375	0.375	0.375 0.0	0.375 360	0.375 0.375	0.375 51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375	0.375 45.3	10.0	11.0	14.9	47.8	16.0	360	1.0 1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
274	274 _e	0.375 0.375	0.5	0.5 0.125	0.437 270	0.375 0.432	0.5 53.0	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.375 0.375	0.5 46.1	12.2	2.1	12.3	10.0	15.6	242	0.0 0.458	1.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
275	275 _e	0.375 0.375	0.625	0.625 0.25	0.5 270	0.375 0.489	0.625 55.0	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.375 0.375	0.625 46.7	14.8	-5.3	15.7	340.2	17.4	242	0.0 0.458	1.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
276	276 _e	0.375 0.375	0.75	0.75 0.375	0.562 270	0.375 0.546	0.75 57.0	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.375 0.375	0.75 47.4	17.2	-12.5	21.3	323.8	19.5	242	0.0 0.458	1.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
277	277 _e	0.375 0.375	0.875	0.875 0.5	0.625 270	0.375 0.604	0.875 59.0	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.375 0.375	0.875 48.1	19.9	-19.3	27.7	315.9	22.1	242	0.0 0.458	1.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
278	278 _e	0.375 0.375	1.0	1.0 0.625	0.687 270	0.375 0.661	1.0 61.0	0.7	-25.4	25.4	271.7	0.375 0.375	1.0 48.4	23.0	-25.3	34.2	312.3	25.5	242	0.0 0.458	1.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
279	279 _e	0.375 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 104	0.302 0.5	0.0 49.4	-12.5	37.1	39.2	108.6	0.375 0.5	0.0 49.1	-2.0	38.9	38.9	92.9	10.6	113	0.605 1.0	0.0	0.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	108.6	
280	280 _e	0.375 0.5	0.125	0.5 0.375	0.312 109	0.31 0.5	0.124 50.5	-11.2	24.7	27.2	114.4	0.375 0.5	0.125 49.5	-1.7	31.0	31.0	93.2	11.4	120	0.493 1.0	0.0	0.0	70.3	-30.0	66.1	72.6	114.4	
281	281 _e	0.375 0.5	0.25	0.5 0.25	0.375 120	0.33 0.5	0.249 51.7	-10.2	13.4	16.9	127.2	0.375 0.5	0.25 49.7	-0.9	22.3	22.3	95.5	12.9	131	0.322 1.0	0.0	0.0	62.6	-40.9	53.8	67.6	127.2	
282	282 _e	0.375 0.5	0.375	0.5 0.125	0.437 150	0.375 0.5	0.393 54.3	-7.7	2.4	8.1	162.2	0.375 0.5	0.375 50.4	0.8	13.6	13.6	86.3	14.6	158	0.0 0.151	0.0	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
283	283 _e	0.375 0.5	0.5	0.5 0.125	0.437 210	0.375 0.5	0.468 54.9	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.375 0.5	0.5 51.1	2.9														

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me													
324	324e	0.5 0.0	0.0	0.5 0.5	0.25 390	0.5 0.0	0.127 35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5 0.0	0.0 0.0	0.254 45.6	72.2	34.4	80.0	25.4							
325	325e	0.5 0.0	0.125	0.5 0.5	0.25 376	0.5 0.0	0.328 35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5 0.0	0.125 34.8	44.7	45.7	18.0	49.1	21.5	13.7	34.9					
326	326e	0.5 0.0	0.25	0.5 0.5	0.25 360	0.368 0.0	0.5 32.8	35.2	-4.9	35.5	352.0	0.5 0.0	0.25 34.8	46.7	12.4	48.3	14.9	20.9	315	0.736 0.0	1.0 41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0
327	327e	0.5 0.0	0.375	0.5 0.5	0.25 344	0.261 0.0	0.5 30.2	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.5 0.0	0.375 34.8	48.4	6.7	48.9	7.8	25.2	301	0.522 0.0	1.0 36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8
328	328e	0.5 0.0	0.5	0.5 0.5	0.25 330	0.16 0.0	0.5 27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.5 0.0	0.5 35.0	49.8	0.6	49.8	0.7	31.0	288	0.321 0.0	1.0 31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
329	329e	0.5 0.0	0.625	0.625	0.625 312	0.114 0.0	0.625 26.8	24.2	-21.7	32.5	318.1	0.5 0.0	0.625 35.3	52.5	-4.7	52.7	354.8	34.0	279	0.182 0.0	1.0 28.3	38.8	-34.7	52.1	318.1
330	330e	0.5 0.0	0.75	0.75 0.75	0.375 311	0.048 0.0	0.75 25.9	24.7	-28.8	38.0	310.5	0.5 0.0	0.75 35.7	54.4	-10.3	55.4	349.2	36.3	273	0.064 0.0	1.0 26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5
331	331e	0.5 0.0	0.875	0.875 0.875	0.437 305	0.0 0.02	0.875 25.5	24.7	-35.4	43.1	304.9	0.5 0.0	0.875 35.8	56.7	-15.7	58.8	344.4	38.9	268	0.0 0.022 1.0	25.7	28.2	-40.4	49.3	304.9
332	332e	0.5 0.0	1.0	1.0 1.0	0.5 300	0.0 0.105	1.0 28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	0.5 0.0	1.0 35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	40.9	264	0.0 0.105 1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1
333	333e	0.5 0.125	0.0	0.5 0.5	0.25 44	0.5 0.083	0.0 37.4	29.6	25.8	39.3	41.0	0.5 0.125	0.0 38.2	36.5	26.8	45.3	36.2	7.0	38	1.0 0.166 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0
334	334e	0.5 0.125	0.125	0.5 0.375	0.312 390	0.5 0.124	0.22 41.2	27.0	12.9	30.0	25.4	0.5 0.125	0.125 38.6	36.6	21.7	42.6	30.7	13.2	375	1.0 0.0	0.254 45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
335	335e	0.5 0.125	0.25	0.5 0.375	0.312 371	0.5 0.124	0.435 41.3	29.2	2.2	29.2	4.3	0.5 0.125	0.25 38.5	37.3	15.9	40.6	23.1	16.2	339	1.0 0.0	0.827 45.9	77.8	5.8	78.1	4.3
336	336e	0.5 0.125	0.375	0.5 0.375	0.312 349	0.351 0.124	0.5 38.2	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.5 0.125	0.375 38.8	39.2	8.8	40.2	12.6	21.0	306	0.603 0.0	1.0 37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6
337	337e	0.5 0.125	0.5	0.5 0.375	0.312 330	0.245 0.124	0.5 35.8	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.5 0.125	0.5 39.3	40.7	1.9	40.8	2.7	26.4	288	0.321 0.0	1.0 31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
338	338e	0.5 0.125	0.625	0.625 0.5	0.375 316	0.192 0.125	0.625 35.0	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.5 0.125	0.625 39.5	42.6	-4.1	42.8	354.3	28.4	277	0.135 0.0	1.0 27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3
339	339e	0.5 0.125	0.75	0.75 0.625	0.437 307	0.13 0.125	0.75 33.8	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.5 0.125	0.75 40.4	44.7	-10.1	45.8	347.1	30.6	270	0.008 0.0	1.0 25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
340	340e	0.5 0.125	0.875	0.875 0.75	0.5 300	0.125 0.204	0.875 36.0	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.5 0.125	0.875 40.2	46.8	-16.1	49.5	340.9	32.7	264	0.0 0.105 1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1
341	341e	0.5 0.125	1.0	1.0 0.875	0.562 295	0.125 0.276	1.0 38.4	16.8	-35.3	39.1	295.4	0.5 0.125	1.0 40.3	48.4	-21.7	53.0	335.8	34.5	260	0.0 0.173 1.0	30.2	19.2	-40.4	44.7	295.4
342	342e	0.5 0.25	0.0	0.5 0.5	0.25 60	0.5 0.199	0.0 42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	0.5 0.25	0.0 43.4	24.2	33.3	41.2	53.9	5.5	53	1.0 0.398 0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8
343	343e	0.5 0.25	0.125	0.5 0.375	0.312 49	0.5 0.217	0.124 44.2	19.6	20.7	28.5	46.6	0.5 0.25	0.125 43.4	25.3	26.7	36.8	46.5	8.3	43	1.0 0.246 0.0	53.5	52.2	55.3	76.1	46.6
344	344e	0.5 0.25	0.25	0.5 0.25	0.375 390	0.5 0.249	0.313 47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	0.5 0.25	0.25 44.0	25.7	19.7	32.4	37.4	13.9	375	1.0 0.0	0.254 45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
345	345e	0.5 0.25	0.375	0.5 0.25	0.375 360	0.434 0.249	0.5 46.4	17.6	-2.4	17.7	352.0	0.5 0.25	0.375 44.3	27.0	12.6	29.8	25.1	17.9	315	0.736 0.0	1.0 41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0
346	346e	0.5 0.25	0.5	0.5 0.25	0.375 330	0.33 0.249	0.5 43.8	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.5 0.25	0.5 44.8	28.7	4.6	29.0	9.2	20.6	288	0.321 0.0	1.0 31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
347	347e	0.5 0.25	0.625	0.625 0.375	0.437 311	0.274 0.25	0.625 42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.5 0.25	0.625 45.5	30.6	-2.0	30.7	356.0	22.1	273	0.064 0.0	1.0 26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5
348	348e	0.5 0.25	0.75	0.75 0.5	0.5 300	0.25 0.302	0.75 44.0	11.7	-20.1	23.3	300.1	0.5 0.25	0.75 45.9	32.2	-9.6	33.6	343.4	23.1	264	0.0 0.105 1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1
349	349e	0.5 0.25	0.875	0.875 0.625	0.562 293	0.25 0.373	0.875 46.4	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.5 0.25	0.875 46.1	34.4	-15.8	37.9	335.2	25.2	259	0.0 0.198 1.0	31.1	17.6	-40.4	44.1	293.5
350	350e	0.5 0.25	1.0	1.0 0.75	0.625 289	0.25 0.436	1.0 48.5	10.8	-30.1	32.0	289.7	0.5 0.25	1.0 46.6	36.7	-21.2	42.4	329.8	27.4	256	0.0 0.248 1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7
351	351e	0.5 0.375	0.0	0.5 0.5	0.25 76	0.5 0.302	0.0 47.6	8.9	37.9	38.9	76.7	0.5 0.375	0.0 48.2	12.8	39.3	41.4	71.8	4.2	66	1.0 0.604 0.0	70.9	17.9	75.9	77.9	76.7
352	352e	0.5 0.375	0.125	0.5 0.375	0.312 71	0.5 0.328	0.124 49.4	9.2	26.9	28.4	71.1	0.5 0.375	0.125 48.7	13.5	32.0	34.7	67.1	6.6	62	1.0 0.543 0.0	67.4	24.5	71.9	75.9	71.1
353	353e	0.5 0.375	0.25	0.5 0.25	0.375 60	0.5 0.349	0.249 51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	0.5 0.375	0.25 48.7	15.3	23.6	28.1	56.9	9.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8
354	354e	0.5 0.375	0.375	0.5 0.125	0.437 390	0.5 0.375	0.406 53.7	9.0	4.3	10.0	25.4	0.5 0.375	0.375 49.3	16.6	15.4	22.7	42.7	14.1	375	1.0 0.0	0.254 45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
355	355e	0.5 0.375	0.5	0.5 0.125	0.437 330	0.415 0.375	0.5 51.9	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.5 0.375	0.5 50.0	18.1	6.9	19.4	21.0	16.3	288	0.321 0.0	1.0 31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
356	356e	0.5 0.375	0.625	0.625 0.25	0.5 300	0.375 0.401	0.625 52.0	5.8	-10.0	11.6	300.1	0.5 0.375	0.625 50.6	20.3	-0.7	20.3	357.8	17.2	264	0.0 0.105 1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1
357	357e	0.5 0.375	0.75	0.75 0.375	0.562 289	0.375 0.468	0.75 54.2	5.4	-15.0	16.0	289.7	0.5 0.375	0.75 51.3	22.1	-8.5	23.7	338.9	18.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7
358	358e	0.5 0.375	0.875	0.875 0.5	0.625 284	0.375 0.526	0.875 56.2	5.4	-20.2	20.9	285.0	0.5 0.375	0.875 51.7	24.3	-15.1	28.6	328.0	20.1	252	0.0 0.302 1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
359	359e	0.5 0.375	1.0	1.0 0.625	0.687 281	0.375 0.584	1.0 54.3	5.4	-25.2	25.8	282.1	0.5 0.375	1.0 52.1	26.7	-21.3	34.2	321.4	22.5	250	0.0 0.335 1.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1
360	360e	0.5 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 90	0.5 0.439	0.0 58.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.5 0.5	0.0 52.6	3.9	44.2	44.3	84.8	6.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
361	361e	0.5 0.5	0.125	0.5 0.375	0.312 90	0.5 0.454	0.124 55.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	0.5 0.5	0.125 53.0	4.5	36.2	36.5	82.8	6.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
362	362e	0.5 0.5	0.25	0.5 0.25	0.375 90	0.5 0.469	0.249 57.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	0.5 0.5	0.25 53.6	5.7	27.6	28.2	78.1	9.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
363	363e	0.5 0.5	0.375	0.5 0.125	0.437 90	0.5 0.484	0.375 58.5	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.5 0.5	0.375 54.5	6.9	19.0	20.2	69.9	11.4	83	1.0 0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
364	364e	0.5 0.5	0.5	0.5 0.0	0.5 360	0.5 0.5	0.5 60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5 0.5	0.5 55.1	8.8	9.3	12.8	46.5	13.7	360	1.0 1.0	1.0 95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
365	365e	0.5 0.5	0.625	0.625 0.125	0.562 270	0.5 0.557	0.625 61.9	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.5 0.5	0.625 55.7	11.2	0.8	11.2	4.5	14.0	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
366	366e	0.5 0.5	0.75	0.75 0.25	0.625 270	0.5 0.614	0.75 63.9	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.5 0.5	0.75 56.5	13.3	-7.1	15.1	331.7	15.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
367	367e	0.5 0.5	0.875	0.875 0.375	0.687 270	0.5 0.671	0.875 65.9	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.5 0.5	0.875 57.2	15.8	-14.2	21.3	318.1	17.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
368	368e	0.5 0.5	1.0	1.0 0.5	0.75 270	0.5																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
405	405 _e	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1 21.5	50.0 25.4	0.625 0.0 0.125	37.2 53.3 28.6	60.5 28.2 10.8	375 0.0 0.0	0.254 45.6 72.2
406	406 _e	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.8 46.9 11.0	48.2 13.2	0.625 0.0 0.125	37.4 54.0 24.4	59.3 24.3 15.1	355 0.0 0.0	0.57 45.9 75.0
407	407 _e	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.625 0.0 0.25	37.3 54.8 19.5	58.2 19.6 20.4	330 0.0 0.0	0.999 46.1 79.3
408	408 _e	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.432 0.0 0.625	34.2 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.625 0.0 0.375	37.4 56.1 13.0	57.6 13.0 24.4	312 0.692 0.0	1.0 69.0 68.5
409	409 _e	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	31.0 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.625 0.0 0.5	37.4 57.9 6.5	58.2 6.4 30.6	298 0.473 0.0	1.0 35.0 57.2
410	410 _e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.625 0.0 0.625	37.4 59.3 1.1	59.3 1.0 36.3	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
411	411 _e	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.161 0.0 0.75	27.5 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.625 0.0 0.75	37.9 61.6 -4.2	61.8 356.0 39.2	281 0.214 0.0	1.0 28.6 40.3
412	412 _e	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.092 0.0 0.875	27.0 30.7 -32.4	44.7 313.4	0.625 0.0 0.875	38.3 64.0 -9.1	64.8 351.8 42.1	275 0.106 0.0	1.0 27.4 35.1
413	413 _e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9 44.9	271 0.022 0.0	1.0 25.5 30.7
414	414 _e	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.5 39.6 30.6	50.1 37.7	0.625 0.125 0.0	40.5 45.1 32.7	55.7 35.9 5.9	36 1.0 0.115	0.0 48.6 63.4
415	415 _e	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.252	43.9 36.1 17.2	40.0 25.4	0.625 0.125 0.125	41.0 44.9 28.0	53.0 31.9 14.2	375 1.0 0.0	0.254 45.6 72.2
416	416 _e	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.453	44.0 38.0 6.6	38.6 9.8	0.625 0.125 0.25	41.0 45.8 22.3	51.0 25.9 17.7	349 1.0 0.0	0.657 46.0 76.1
417	417 _e	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.493 0.125 0.625	41.8 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.625 0.125 0.375	41.1 47.2 15.5	49.7 18.2 23.7	315 0.736 0.0	1.0 41.4 70.4
418	418 _e	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.386 0.125 0.625	39.1 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.625 0.125 0.5	41.4 48.6 7.7	49.3 9.0 25.7	301 0.522 0.0	1.0 36.0 59.9
419	419 _e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.285 0.125 0.625	36.6 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.625 0.125 0.625	41.7 50.4 1.6	50.4 1.8 31.4	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
420	420 _e	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.239 0.125 0.75	35.7 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.625 0.125 0.75	42.7 52.1 -4.3	52.3 355.2 33.5	279 0.182 0.0	1.0 28.3 38.8
421	421 _e	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.173 0.125 0.875	34.9 24.7 -28.8	38.0 310.5	0.625 0.125 0.875	42.7 54.6 -10.3	55.5 349.2 36.0	273 0.064 0.0	1.0 26.5 32.9
422	422 _e	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.145 1.0	34.4 24.7 -35.4	43.1 304.9	0.625 0.125 1.0	43.0 56.2 -15.1	58.2 344.9 38.4	268 0.0 0.022	1.0 25.7 28.2
423	423 _e	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1 29.5 36.5	46.9 51.0	0.625 0.25 0.0	45.1 34.1 38.7	51.6 48.5 5.2	47 1.0 0.301	0.0 55.9 47.2
424	424 _e	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.208 0.125	46.3 29.6 25.8	39.3 41.0	0.625 0.25 0.125	45.7 34.0 33.2	47.6 44.3 8.6	38 1.0 0.166	0.0 50.5 59.2
425	425 _e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.345	50.1 27.0 12.9	30.0 25.4	0.625 0.25 0.25	46.1 34.0 26.2	43.0 37.6 15.6	375 1.0 0.0	0.254 45.6 72.2
426	426 _e	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.56	50.2 29.2 2.2	29.2 43.0	0.625 0.25 0.375	46.5 35.2 19.1	40.1 28.4 18.3	339 1.0 0.0	0.827 45.9 77.8
427	427 _e	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.476 0.25 0.625	47.1 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.625 0.25 0.5	46.9 37.0 10.1	38.4 15.3 20.5	306 0.603 0.0	1.0 37.6 64.3
428	428 _e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.37 0.25 0.625	44.7 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.625 0.25 0.625	47.5 38.1 3.1	38.3 4.7 24.8	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
429	429 _e	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.317 0.25 0.75	43.9 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.625 0.25 0.75	48.6 39.4 -3.6	39.6 354.7 26.0	277 0.135 0.0	1.0 27.5 36.5
430	430 _e	0.625 0.25 0.875	0.875 0.5 0.375	307	0.235 0.25 0.875	42.7 18.7 -25.1	31.2 306.8	0.625 0.25 0.875	49.0 42.1 -9.7	43.2 345.9 28.6	270 0.008 0.0	1.0 25.2 30.0
431	431 _e	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.329 1.0	44.9 17.6 -30.2	35.0 300.1	0.625 0.25 1.0	49.1 43.7 -15.5	46.4 340.3 30.2	264 0.0 0.105	1.0 28.1 32.4
432	432 _e	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5 18.4 42.7	46.5 66.6	0.625 0.375 0.0	50.8 21.2 46.0	50.6 65.2 4.4	59 1.0 0.494	0.0 64.6 29.4
433	433 _e	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.324 0.125	51.2 19.1 31.7	37.0 58.8	0.625 0.375 0.125	50.7 22.7 38.2	44.5 59.2 7.4	53 1.0 0.398	0.0 60.2 38.2
434	434 _e	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.342 0.25	53.1 19.6 20.7	28.5 46.6	0.625 0.375 0.25	50.9 23.8 30.0	38.3 51.5 10.4	43 1.0 0.246	0.0 53.5 52.2
435	435 _e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.438	56.4 18.0 8.6	20.0 25.4	0.625 0.375 0.375	51.6 24.4 22.1	33.0 42.1 15.7	375 1.0 0.0	0.254 45.6 72.2
436	436 _e	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.559 0.375 0.625	55.3 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.625 0.375 0.5	52.0 26.1 13.2	29.2 26.9 18.1	315 0.736 0.0	1.0 41.4 70.4
437	437 _e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.455 0.375 0.625	52.7 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.625 0.375 0.625	52.6 27.8 4.7	28.2 9.6 19.9	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
438	438 _e	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.399 0.375 0.75	51.9 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.625 0.375 0.75	53.8 29.6 -2.9	29.8 354.2 20.8	273 0.064 0.0	1.0 26.5 32.9
439	439 _e	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.427 0.875	52.9 11.7 -20.1	23.3 300.1	0.625 0.375 0.875	54.2 31.4 -9.8	32.9 342.6 22.2	264 0.0 0.105	1.0 28.1 23.4
440	440 _e	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.498 1.0	55.3 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.625 0.375 1.0	54.3 32.9 -16.3	36.8 333.5 23.7	259 0.0 0.198	1.0 31.1 17.6
441	441 _e	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.405 0.0	54.8 8.5 49.0	49.8 80.0	0.625 0.5 0.0	55.7 11.1 52.4	53.6 77.9 4.3	69 1.0 0.648	0.0 73.2 13.7
442	442 _e	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.427 0.125	56.5 8.9 37.9	38.9 76.7	0.625 0.5 0.125	56.2 11.5 43.8	45.3 75.3 6.4	66 1.0 0.604	0.0 70.9 17.9
443	443 _e	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.453 0.25	58.3 9.2 26.9	28.4 71.1	0.625 0.5 0.25	56.7 12.5 34.7	36.9 70.0 8.6	62 1.0 0.543	0.0 67.4 24.5
444	444 _e	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.474 0.375	60.0 9.5 15.8	18.5 58.8	0.625 0.5 0.375	57.0 14.3 25.0	28.8 60.2 10.7	53 1.0 0.398	0.0 60.2 38.2
445	445 _e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.531	62.6 9.0 4.3	10.0 25.4	0.625 0.5 0.5	57.5 16.1 15.5	22.3 44.0 14.2	375 1.0 0.0	0.254 45.6 72.2
446	446 _e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.54 0.5 0.625	60.8 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.625 0.5 0.625	58.3 18.1 6.5	19.3 19.8 16.0	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
447	447 _e	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.526 0.75	60.9 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.625 0.5 0.75	58.9 19.9 -1.9	19.9 354.3 16.3	264 0.0 0.105	1.0 28.1 23.4
448	448 _e	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.593 0.875	63.1 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.625 0.5 0.875	59.3 21.8 -9.6	23.8 336.0 17.6	256 0.0 0.248	1.0 32.8 14.4
449	449 _e	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.651 1.0	65.1 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.625 0.5 1.0	59.7 24.4 -16.2	29.3 326.2 20.1	252 0.0 0.302	1.0 34.7 10.8
450	450 _e	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.549 0.0	61.9 -2.2 56.5	56.5 92.3	0.625 0.625 0.0	61.0 0.3 58.3	58.3 89.6 3.2	83 1.0 0.878	0.0 83.6 -3.6
451	451 _e	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.564 0.125	62.9 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.625 0.625 0.125	61.5 0.9 49.3	49.3 88.9 5.1	83 1.0 0.878	0.0 83.6 -3.6
452	452 _e	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.579 0.25	64.4 -1.3 33.9	33.9 92.3	0.625 0.625 0.25	62.1 1.8 39.4	39.4 87.3 6.7	83 1.0 0.878	0.0 83.6 -3.6
453	453 _e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.594 0.375	65.9 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.625 0.625 0.375	62.8 3.0 29.4	29.5 84.0 8.4	83 1.0 0.878	0.0 83.6 -3.6
454	454 _e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.609 0.5	67.4 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.625 0.625 0.5	63.6 4.5 18.8	19.3 76.3 9.8	83 1.0 0.878	0.0 83.6 -3.6
455	455 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	64.6 6.7 9.1	11.3 53.7 12.1	360 1.0 1.0	0.0 95.6 0.0
456	456 _e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.682 0.75	70.8 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.625 0.625 0.75	65.5 8.9 0.0	8.9 359.4 11.4	242 0.0 0.458	1.0 40.2 1.2
457	457 _e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.739 0.875	72.8 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.625 0.625 0.875	66.1 11.3 -8.3	14.0 323.7 13.0	242 0.0 0.458	1.0 40.2 1.2
458	458 _e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.796 1.0	74.8 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.625 0.625 1.0	67.2 13.7 -15.4	20.6 311.6 15.2	242 0.0 0.458	1.0 40.2 1.2
459	459 _e	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.546 0.75 0.0	66.0 -14.0 61.7	63.3 102.7	0.625 0.75 0.0	65.8 -7.1 64.5	64.9 96.3 7.3	105 0.729 1.0	0.0 79.8 -18.6
460	460 _e	0.625 0										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 15/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
486	486e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.191	40.3 54.1 25.8	60.0 25.4	0.75 0.0 0.0	40.7 59.2 36.3	69.4 31.5 11.6	375	0.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
487	487e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.384	40.5 55.7 15.4	57.8 15.4	0.75 0.0 0.125	60.6 60.2 31.6	68.0 27.7 16.8	359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3 20.5	77.1 15.4
488	488e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.62	40.5 58.4 4.4	58.5 4.4	0.75 0.0 0.25	40.9 61.1 25.5	66.2 22.6 21.3	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
489	489e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.552 0.0 0.75	37.1 52.8 -7.3	53.3 352.0	0.75 0.0 0.375	41.0 62.2 19.2	65.1 17.1 28.4	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
490	490e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.452 0.0 0.75	34.3 48.2 -11.4	49.5 346.6	0.75 0.0 0.5	40.9 64.0 11.4	65.1 10.1 28.6	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
491	491e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.33 0.0 0.75	31.7 41.6 -17.5	45.1 337.1	0.75 0.0 0.625	41.1 65.4 5.1	65.6 4.4 34.1	296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.3	60.2 337.1
492	492e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.241 0.0 0.75	29.4 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.75 0.0 0.75	41.1 66.9 0.0	66.9 0.0 39.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
493	493e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.201 0.0 0.875	28.1 35.9 -29.0	46.2 321.0	0.75 0.0 0.875	41.4 69.0 -4.7	69.2 356.0 43.1	282	0.23 0.0 1.0	28.7 41.0 -33.2	52.8 321.0
494	494e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5 45.8	277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
495	495e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.051 0.0	41.6 49.9 35.6	61.3 35.5	0.75 0.125 0.0	43.9 51.3 40.0	65.1 37.8 5.1	33	1.0 0.068 0.0	47.3 66.5 47.4	81.7 35.5
496	496e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.284	46.5 45.1 21.5	50.0 25.4	0.75 0.125 0.125	44.5 50.6 34.5	61.3 34.3 14.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
497	497e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.481	46.7 46.9 11.0	48.2 13.2	0.75 0.125 0.25	44.8 51.4 28.4	58.8 28.9 18.1	355	1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6	77.1 13.2
498	498e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.749	46.8 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.75 0.125 0.375	45.0 52.4 21.2	56.5 22.0 21.6	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1	79.3 359.8
499	499e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.557 0.125 0.75	43.1 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.75 0.125 0.5	45.4 54.0 12.4	55.4 12.9 22.7	312	0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5	69.4 350.4
500	500e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.421 0.125 0.75	39.9 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.75 0.125 0.625	45.8 55.0 5.5	55.3 5.7 27.9	298	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9	61.3 339.0
501	501e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.326 0.125 0.75	37.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.75 0.125 0.75	45.9 56.5 -0.2	56.5 359.7 33.2	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
502	502e	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.286 0.125 0.875	36.4 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.75 0.125 0.875	46.6 58.6 -5.6	58.9 354.5 36.0	281	0.214 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7	52.6 320.0
503	503e	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.217 0.125 1.0	35.9 30.7 -32.4	44.7 313.4	0.75 0.125 1.0	47.0 60.4 -10.4	61.3 350.2 38.6	275	0.106 0.0 1.0	27.4 35.1 -37.0	51.0 313.4
504	504e	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.184 0.0	46.2 39.2 41.5	57.1 46.6	0.75 0.25 0.0	48.9 39.7 46.7	61.3 49.6 5.9	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
505	505e	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.197 0.125	48.4 39.6 30.6	50.1 37.7	0.75 0.25 0.125	49.3 39.8 39.4	56.1 44.7 8.8	36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1	80.2 37.7
506	506e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
507	507e	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.578	53.0 38.0 6.6	38.6 9.8	0.75 0.25 0.375	51.0 39.9 24.4	46.8 31.4 18.0	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
508	508e	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.618 0.25 0.75	50.7 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.75 0.25 0.5	51.3 41.4 15.2	44.1 20.2 21.1	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
509	509e	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.511 0.25 0.75	48.0 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.75 0.25 0.625	52.0 42.7 7.1	43.3 9.4 21.5	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
510	510e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 26.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
511	511e	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.364 0.25 0.875	44.6 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.75 0.25 0.875	53.4 46.0 -5.4	46.3 353.2 28.5	279	0.182 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.1
512	512e	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.298 0.25 1.0	43.8 24.7 -28.8	38.0 310.5	0.75 0.25 1.0	53.7 47.7 -10.9	48.9 347.1 30.8	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
513	513e	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.298 0.0	51.2 28.7 47.5	55.5 58.8	0.75 0.375 0.0	54.3 28.1 53.1	60.1 62.1 6.3	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
514	514e	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.313 0.125	53.0 29.5 36.5	46.9 51.0	0.75 0.375 0.125	54.7 28.8 44.2	52.8 56.8 7.9	47	1.0 0.301 0.0	55.9 47.2 58.5	75.1 51.0
515	515e	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.333 0.25	55.2 29.6 25.8	39.3 41.0	0.75 0.375 0.25	55.2 29.4 35.2	45.9 50.0 9.3	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
516	516e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.375 0.47	59.0 27.0 12.9	30.0 25.4	0.75 0.375 0.375	56.5 29.0 26.5	39.3 42.3 14.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
517	517e	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.685	59.1 29.2 2.2	29.2 4.3	0.75 0.375 0.5	56.9 30.5 18.0	35.4 30.6 16.0	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
518	518e	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.601 0.375 0.75	56.0 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.75 0.375 0.625	57.9 31.7 8.4	32.8 14.8 16.1	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
519	519e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.495 0.375 0.75	53.6 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.75 0.375 0.75	58.3 33.3 1.5	33.4 2.6 20.4	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
520	520e	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.442 0.375 0.875	52.9 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.75 0.375 0.875	59.1 35.6 -4.8	35.9 352.3 22.7	277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
521	521e	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.38 0.375 1.0	51.6 18.7 -25.1	31.3 306.8	0.75 0.375 1.0	59.9 36.8 -10.8	38.4 343.5 24.4	270	0.008 0.0 1.0	25.2 30.0 -40.1	50.1 306.8
522	522e	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.407 0.0	56.6 18.4 53.9	56.9 71.1	0.75 0.5 0.0	60.6 15.9 60.3	62.4 75.2 7.9	62	1.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9 71.1
523	523e	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.433 0.125	58.4 18.4 42.7	46.5 66.6	0.75 0.5 0.125	61.1 16.4 50.3	52.9 71.9 8.3	59	1.0 0.494 0.0	64.6 29.4 68.4	74.5 66.6
524	524e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.449 0.25	60.1 19.1 31.7	37.0 58.8	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5	43.4 65.3 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
525	525e	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.467 0.375	62.0 19.6 20.7	28.5 46.6	0.75 0.5 0.375	61.9 19.2 29.9	35.5 57.3 9.1	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
526	526e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.563	65.3 18.0 8.6	20.0 25.4	0.75 0.5 0.5	62.8 20.1 19.9	28.3 44.7 11.7	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
527	527e	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.684 0.5 0.75	64.2 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.75 0.5 0.625	63.6 21.9 10.7	24.4 26.2 13.9	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
528	528e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.58 0.5 0.75	61.6 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.75 0.5 0.75	64.0 23.8 2.5	24.0 6.1 15.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
529	529e	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.524 0.5 0.875	60.8 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.75 0.5 0.875	65.2 25.4 -4.4	25.8 350.1 17.0	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
530	530e	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.5 0.552 1.0	61.8 11.7 -20.1	23.3 300.1	0.75 0.5 1.0	65.7 26.9 -11.2	29.2 337.4 18.1	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
531	531e	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.513 0.0	62.2 8.1 60.3	60.9 82.2	0.75 0.625 0.0	66.7 4.4 67.2	67.4 86.2 9.0	72	1.0 0.684 0.0	74.9 10.9 80.5	81.2 82.2
532	532e	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.53 0.125	63.8 8.5 49.0	49.8 80.0	0.75 0.625 0.125	67.6 4.8 66.3	56.5 85.0 9.0	69	1.0 0.648 0.0	73.2 13.7 78.4	79.6 80.0
533	533e	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.552 0.25	65.4 8.9 37.9	38.9 76.7	0.75 0.625 0.25	68.3 5.5 44.9	45.3 82.9 8.3	66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7
534	534e	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.578 0.375	67.2 9.2 26.9	28.4 71.1	0.75 0.625 0.375	68.8 7.0 34.2	43.9 78.3 7.7	62	1.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9 71.1
535	535e	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.599 0.5	68.9 9.5 15.8	18.5 58.8	0.75 0.625 0.5	69.5 8.8 22.7	24.4 68.7 6.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
536	536e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.656	71.5 9.0 4.3	10.0 25.4	0.75 0.625 0.625	70.5 10.3 13.3	16.9 52.1 9.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
537	537e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.665 0.625 0.75	69.7 5.9 -3.6</								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 16/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
567	567 _e	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1 30.1	70.0 25.4	0.875 0.0 0.0	43.2 65.4 40.5	31.8 10.7 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
568	568 _e	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2 64.8 19.2	67.6 16.5	0.875 0.0 0.125	43.3 66.0 35.3	74.9 28.1 16.1 360	1.0 0.0 0.485	45.8 74.1 22.0 77.3 16.5
569	569 _e	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2 9.0	67.8 7.6	0.875 0.0 0.25	43.6 66.5 29.6	72.8 23.9 20.5 345	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3 77.5 7.6
570	570 _e	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.809 0.0 0.875	42.4 67.2 -2.7	67.3 357.6	0.875 0.0 0.375	43.6 67.7 23.3	71.6 19.0 26.1 326	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8 -3.1 76.9 357.6
571	571 _e	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.65 0.0 0.875	39.4 61.8 -8.3	62.4 352.3	0.875 0.0 0.5	43.7 69.3 16.0	71.2 13.0 25.9 315	0.742 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5 71.3 352.3
572	572 _e	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1 54.0 -15.7	56.2 343.7	0.875 0.0 0.625	43.8 70.8 9.3	71.4 7.5 31.4 303	0.554 0.0 1.0	36.6 61.7 -17.9 64.2 343.7
573	573 _e	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7 47.7 -21.0	52.2 336.1	0.875 0.0 0.75	43.8 72.3 4.2	72.5 3.3 37.0 295	0.424 0.0 1.0	33.8 54.5 -24.0 59.6 336.1
574	574 _e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8 -25.5	48.9 328.6	0.875 0.0 0.875	44.0 73.5 -0.8	73.5 359.3 42.4 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
575	575 _e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7	53.1 321.9	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0	75.3 356.1 45.9 283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7 53.1 321.9
576	576 _e	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5 40.7	72.2 34.3	0.875 0.125 0.0	47.3 56.4 44.0	71.5 38.0 5.7 32	1.0 0.044 0.0	46.6 68.0 46.6 82.5 34.3
577	577 _e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1 25.8	60.0 25.4	0.875 0.125 0.125	47.6 56.0 38.5	67.9 34.5 12.9 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
578	578 _e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.509	49.4 55.7 15.4	57.8 15.4	0.875 0.125 0.25	47.9 56.7 32.6	65.4 29.8 17.2 359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3 20.5 77.1 15.4
579	579 _e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.745	49.4 58.4 4.4	58.5 4.3	0.875 0.125 0.375	48.2 57.5 25.3	62.8 23.7 20.9 339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8 78.1 4.3
580	580 _e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125 0.875	46.0 52.8 -7.3	53.3 352.0	0.875 0.125 0.5	48.4 59.1 16.9	61.5 15.9 25.2 315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0
581	581 _e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2 48.2 -11.4	49.5 346.6	0.875 0.125 0.625	48.8 60.3 9.3	61.0 8.8 24.7 306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3 66.1 346.6
582	582 _e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.455 0.125 0.875	40.7 41.6 -17.5	45.1 337.1	0.875 0.125 0.75	48.9 62.0 2.9	62.0 2.7 30.0 296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.3 60.2 337.1
583	583 _e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	38.3 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.875 0.125 0.875	49.3 62.9 -2.0	62.9 358.1 35.3 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
584	584 _e	0.875 0.125 1.0	1.0 1.0 0.875	562	0.326 0.125 1.0	37.1 35.9 -29.0	46.2 321.0	0.875 0.125 1.0	49.6 64.5 -6.6	64.9 354.1 38.4 282	0.23 0.0 1.0	28.7 41.0 -33.2 52.8 321.0
585	585 _e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3 49.4 46.5	67.9 43.3	0.875 0.25 0.0	51.7 45.6 50.7	68.2 48.0 6.6 40	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43.3
586	586 _e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.176 0.125	50.5 49.9 35.6	61.3 35.5	0.875 0.25 0.125	52.6 45.0 43.6	62.7 44.1 9.6 33	1.0 0.068 0.0	47.3 66.5 47.4 81.7 35.5
587	587 _e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.409	55.4 45.1 21.5	50.0 25.4	0.875 0.25 0.25	53.7 44.1 35.9	56.8 39.1 14.5 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
588	588 _e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.6 46.9 11.0	48.2 13.0	0.875 0.25 0.375	54.3 44.5 28.2	52.7 32.3 17.3 355	1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6 77.1 13.0
589	589 _e	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.874	55.7 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.875 0.25 0.5	54.5 45.9 19.9	50.0 23.4 20.4 330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1 79.3 359.8
590	590 _e	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.682 0.25 0.875	52.0 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.875 0.25 0.625	55.1 47.5 10.8	48.7 12.8 18.9 312	0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5 69.4 350.4
591	591 _e	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.546 0.25 0.875	48.8 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.875 0.25 0.75	55.4 48.8 4.0	49.0 4.6 23.0 298	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339.0
592	592 _e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.451 0.25 0.875	46.4 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.875 0.25 0.875	56.0 49.9 -1.8	49.9 357.9 27.6 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
593	593 _e	0.875 0.25 1.0	1.0 1.0 0.75	625	0.41 0.25 1.0	45.3 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.875 0.25 1.0	56.7 51.9 -6.8	52.3 352.4 30.6 281	0.214 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320.0
594	594 _e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.288 0.0	53.0 39.0 52.4	65.4 53.3	0.875 0.375 0.0	57.5 33.5 57.7	66.8 59.8 8.8 48	1.0 0.329 0.0	57.1 44.6 59.9 74.7 53.3
595	595 _e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.309 0.125	55.1 39.2 41.5	57.1 46.6	0.875 0.375 0.125	57.9 33.6 48.9	59.4 55.5 9.7 43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3 76.1 46.6
596	596 _e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.322 0.25	57.3 39.6 30.6	50.1 37.7	0.875 0.375 0.25	58.6 34.1 39.3	52.1 49.0 10.3 36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1 80.2 37.7
597	597 _e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7 36.1 17.2	40.0 25.4	0.875 0.375 0.375	59.7 33.8 30.7	45.6 42.2 13.8 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
598	598 _e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.745 0.375 0.703	61.9 38.0 6.6	38.6 9.8	0.875 0.375 0.5	60.3 34.8 21.9	41.1 32.1 15.7 349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2 77.2 9.8
599	599 _e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.743 0.375 0.875	59.6 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.875 0.375 0.625	61.1 36.1 12.9	38.3 19.7 17.9 315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0
600	600 _e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.636 0.375 0.875	56.9 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.875 0.375 0.75	61.4 37.8 4.6	38.1 7.0 17.1 301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6 63.0 341.8
601	601 _e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.875 0.375 0.875	62.3 38.7 -1.4	38.7 357.8 21.3 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
602	602 _e	0.875 0.375 1.0	1.0 1.0 0.625	687	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.875 0.375 1.0	63.0 40.3 -7.2	40.9 349.7 23.5 279	0.182 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318.1
603	603 _e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5 28.0 58.7	65.1 64.4	0.875 0.5 0.0	63.7 21.0 64.7	68.1 72.0 10.6 57	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64.4
604	604 _e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.423 0.125	60.1 28.7 47.5	55.5 58.8	0.875 0.5 0.125	63.9 22.1 53.8	58.2 67.6 9.8 53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
605	605 _e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.438 0.25	61.9 25.9 36.5	46.9 51.0	0.875 0.5 0.25	64.0 23.7 43.4	49.4 61.3 9.1 47	1.0 0.301 0.0	55.9 47.2 58.5 75.1 51.0
606	606 _e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1 29.6 25.8	39.3 41.0	0.875 0.5 0.375	64.9 24.1 33.4	41.2 54.1 9.4 38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0
607	607 _e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0 12.9	30.0 25.4	0.875 0.5 0.5	65.9 24.7 24.0	34.4 44.2 11.5 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
608	608 _e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.81	68.0 29.2 2.2	29.2 4.3	0.875 0.5 0.625	66.7 26.0 14.9	29.9 29.8 13.1 339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8 78.1 4.3
609	609 _e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.726 0.5 0.875	64.9 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.875 0.5 0.75	67.4 27.8 5.7	28.4 11.6 12.3 306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3 66.1 346.6
610	610 _e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.875 0.5 0.875	68.2 29.1 -0.9	29.1 358.1 16.0 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
611	611 _e	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.567 0.5 1.0	61.8 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.875 0.5 1.0	69.1 30.9 -7.1	31.7 346.9 18.2 277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1 51.4 315.3
612	612 _e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8 18.0 65.0	67.5 74.4	0.875 0.625 0.0	70.1 9.2 72.5	73.1 82.7 13.1 65	1.0 0.579 0.0	69.5 20.6 74.3 77.1 74.4
613	613 _e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4 53.9	56.9 71.1	0.875 0.625 0.125	70.5 9.9 60.9	61.7 80.7 12.0 62	1.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9 75.9 71.1
614	614 _e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	67.3 18.4 42.7	46.5 66.6	0.875 0.625 0.25	71.4 10.4 49.1	50.2 78.0 11.0 59	1.0 0.494 0.0	64.6 29.4 68.4 74.5 66.6
615	615 _e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.574 0.375	69.0 19.1 31.7	37.0 58.8	0.875 0.625 0.375	71.7 11.9 38.5	40.3 72.8 10.3 53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
616	616 _e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9 19.6 20.7	28.5 46.6	0.875 0.625 0.5	72.5 13.3 27.6	30.7 64.1 9.4 43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3 76.1 46.6
617	617 _e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0 8.6	20.0 25.4	0.875 0.625 0.625	73.5 14.5 17.6	22.8 50.5 9.7 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
618	618 _e	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.809 0.625 0.875	73.1 17.6 -2.4	17.7					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 17/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	648 _e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
649	649 _e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5	77.5 17.6	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1	81.9 29.3 16.7	362	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5	77.5 17.6
650	650 _e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 25.6 21.7	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
651	651 _e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3	78.9 0.9	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3	78.3 21.2 27.6	332	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3	78.9 0.9
652	652 _e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9 31.5	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
653	653 _e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8	77.0 11.1 29.3	310	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4
654	654 _e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 6.4 34.5	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
655	655 _e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1	78.3 3.0 39.9	293	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2
656	656 _e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
657	657 _e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4	79.9 38.1 8.2	31	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2
658	658 _e	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.347	51.9 63.1 30.1	70.0 25.4	1.0 0.125 0.125	49.6 62.3 43.6	76.1 34.9 13.7	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
659	659 _e	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.549	52.1 64.8 19.2	67.6 16.5	1.0 0.125 0.25	49.6 63.1 36.9	73.1 30.3 17.9	360	1.0 0.0 0.485	45.8 74.1 22.0	77.3 16.5
660	660 _e	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.752	52.1 67.2 9.0	67.8 7.6	1.0 0.125 0.375	50.0 63.5 30.1	70.3 25.3 21.5	345	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 7.6
661	661 _e	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	0.934 0.125 1.0	51.3 67.2 -2.7	67.3 357.6	1.0 0.125 0.5	50.2 64.7 22.4	68.5 19.1 25.3	326	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8 -3.1	76.9 357.6
662	662 _e	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.775 0.125 1.0	48.3 61.8 -8.3	62.4 352.3	1.0 0.125 0.625	50.6 65.8 14.3	67.3 12.2 23.1	315	0.742 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.3 352.3
663	663 _e	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.61 0.125 1.0	44.0 54.0 -15.7	56.2 343.7	1.0 0.125 0.75	50.9 66.9 7.4	67.3 6.3 27.4	303	0.554 0.0 1.0	36.6 61.7 -17.9	64.2 343.7
664	664 _e	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.496 0.125 1.0	41.6 47.7 -21.0	52.2 336.1	1.0 0.125 0.875	51.0 68.3 2.4	68.3 2.0 32.6	295	0.424 0.0 1.0	33.8 54.5 -24.0	59.6 336.1
665	665 _e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.406 0.125 1.0	39.1 41.8 -25.5	48.9 328.6	1.0 0.125 1.0	51.3 69.1 -2.3	69.2 358.0 37.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
666	666 _e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8 8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
667	667 _e	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.163 0.125	52.8 59.5 40.7	72.2 34.3	1.0 0.25 0.125	54.4 51.3 48.5	70.6 43.3 11.4	32	1.0 0.044 0.0	46.0 68.6 46.6	82.5 34.3
668	668 _e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.441	58.1 54.1 25.8	60.0 25.4	1.0 0.25 0.25	55.3 50.6 40.6	64.9 38.7 15.4	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
669	669 _e	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.634	58.3 55.7 15.4	57.8 15.4	1.0 0.25 0.375	55.8 50.9 33.0	60.7 32.9 18.4	359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3 20.5	77.1 15.4
670	670 _e	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.87	58.3 58.4 4.4	58.5 4.3	1.0 0.25 0.5	56.4 51.4 24.6	57.0 25.5 21.4	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
671	671 _e	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.802 0.25 1.0	54.9 52.8 -7.3	53.3 352.0	1.0 0.25 0.625	56.8 52.8 15.9	55.2 16.7 23.3	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
672	672 _e	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.702 0.25 1.0	52.1 48.2 -11.4	49.5 346.6	1.0 0.25 0.75	57.1 54.5 7.8	55.1 8.1 20.9	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
673	673 _e	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.58 0.25 1.0	49.6 41.6 -17.5	45.1 337.1	1.0 0.25 0.875	57.6 55.4 1.7	55.5 1.7 25.0	296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.3	60.2 337.1
674	674 _e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.491 0.25 1.0	47.2 35.8 -21.8	41.9 328.6	1.0 0.25 1.0	58.0 56.2 -3.2	56.3 356.6 29.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
675	675 _e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0	74.0 56.9 10.0	46	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9
676	676 _e	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.298 0.125	57.2 49.4 46.5	67.9 43.3	1.0 0.375 0.125	59.2 41.2 53.0	67.1 52.1 10.6	40	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2	77.6 43.3
677	677 _e	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.301 0.25	59.4 49.9 35.6	61.3 35.5	1.0 0.375 0.25	59.8 41.2 44.0	60.3 46.8 12.0	33	1.0 0.068 0.0	47.3 66.5 47.4	81.7 35.5
678	678 _e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.534	64.3 45.1 21.5	50.0 25.4	1.0 0.375 0.375	61.2 40.1 35.6	53.7 41.6 15.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
679	679 _e	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.731	64.5 46.9 11.0	48.2 13.2	1.0 0.375 0.5	61.7 40.7 27.1	48.9 33.6 17.5	355	1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6	77.1 13.2
680	680 _e	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.999	64.6 49.5 -0.1	49.5 359.8	1.0 0.375 0.625	62.6 41.7 17.7	45.3 23.0 19.6	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1	79.3 359.8
681	681 _e	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.807 0.375 1.0	60.9 42.8 -7.2	43.4 350.4	1.0 0.375 0.75	63.0 43.5 8.8	44.4 11.4 16.2	312	0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5	69.4 350.4
682	682 _e	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.671 0.375 1.0	57.7 35.7 -13.7	38.3 339.0	1.0 0.375 0.875	63.9 44.3 1.6	44.3 2.1 18.6	298	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9	61.3 339.0
683	683 _e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.576 0.375 1.0	55.3 29.8 -18.2	34.9 328.6	1.0 0.375 1.0	64.6 45.0 -3.7	45.2 355.2 22.9	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
684	684 _e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1 11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
685	685 _e	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.413 0.125	61.9 39.0 52.4	65.4 53.3	1.0 0.5 0.125	64.9 29.9 58.6	65.9 62.9 11.4	48	1.0 0.329 0.0	57.1 44.6 59.9	74.7 53.3
686	686 _e	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.434 0.25	64.0 39.2 41.5	57.1 46.6	1.0 0.5 0.25	65.7 30.0 48.4	57.0 58.2 11.6	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
687	687 _e	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.447 0.375	66.2 39.6 30.6	50.1 37.7	1.0 0.5 0.375	66.5 30.2 39.0	49.3 52.2 12.5	36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1	80.2 37.7
688	688 _e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 43.8 13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
689	689 _e	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.828	70.8 38.0 6.6	38.6 9.8	1.0 0.5 0.625	68.6 31.2 19.2	36.6 31.5 14.4	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
690	690 _e	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.868 0.5 1.0	68.5 35.2 -4.9	35.5 352.0	1.0 0.5 0.75	69.1 32.9 10.3	34.5 17.4 15.4	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
691	691 _e	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.761 0.5 1.0	65.8 29.9 -9.8	31.5 341.8	1.0 0.5 0.875	70.2 34.0 2.5	34.1 4.2 13.6	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
692	692 _e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 -14.5	27.9 328.6	1.0 0.5 1.0	70.7 35.2 -3.7	35.4 353.9 17.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
693	693 _e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2	74.7 67.8	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1	78.6 78.6 16.4	60	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2	74.7 67.8
694	694 _e	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.533 0.125	67.4 28.0 58.7	65.1 64.4	1.0 0.625 0.125	73.0 15.1 66.5	68.2 77.1 16.0	57	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1	74.4 64.4
695	695 _e	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.548 0.25	69.0 28.7 47.5	55.5 58.8	1.0 0.625 0.25	73.3 16.2 54.7	57.1 73.4 14.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
696	696 _e	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.563 0.375	70.8 29.5 36.5	46.9 51.0	1.0 0.625 0.375	73.7 17.5 43.5	46.9 68.0 14.1	47	1.0 0.301 0.0	55.9 47.2 58.5	75.1 51.0
697	697 _e	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.583 0.5	73.0 29.6 25.8	39.3 41.0	1.0 0.625 0.5	74.7 18.3 32.2	37.0 60.3 13.0	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
698	698 _e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.72	76.8 27.0 12.9	30.0 25.4	1.0 0.625 0.625	76.0 19.0 21.7	28.9 48.7 11.9	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
699	699 _e	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.935	77.0 29.2 2.2	29.2 4							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
729	729 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	0.1 112.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
730	730 _e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	0.968 90.5 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.875 1.0 1.0	91.9 -2.9 -4.1	5.0 234.3 2.2	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
731	731 _e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	0.936 85.4 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.75 1.0 1.0	87.8 -5.7 -8.6	10.3 236.4 4.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
732	732 _e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	0.905 80.3 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.625 1.0 1.0	83.2 -8.6 -13.4	15.9 237.2 6.5	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
733	733 _e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	0.873 75.3 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.5 1.0 1.0	77.6 -12.2 -19.4	22.9 237.6 8.5	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
734	734 _e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	0.842 70.2 -22.6	-17.0 28.3 216.9	0.375 1.0 1.0	72.3 -15.5 -24.9	29.4 238.1 10.8	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
735	735 _e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	0.81 65.1 -27.1	-20.4 33.9 216.9	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.2	36.6 238.4 13.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
736	736 _e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	0.778 60.0 -31.6	-23.8 39.6 216.9	0.125 1.0 1.0	61.2 -21.8 -36.5	42.5 239.0 16.0	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
737	737 _e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	55.3 -24.7 -42.3	49.0 239.6 18.8	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
738	738 _e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.906	89.3 9.0 4.3	10.0 25.4	1.0 0.875 0.875	89.7 4.4 7.8	9.0 60.1 5.7	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
739	739 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.1 1.2 3.6	3.8 70.9 3.8	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
740	740 _e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.843	81.6 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.75 0.875 0.875	82.2 -1.9 -0.8	2.1 204.3 3.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
741	741 _e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.811	76.5 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.625 0.875 0.875	77.9 -5.4 -5.5	7.8 225.6 4.0	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
742	742 _e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.78 71.4	-13.5 -10.2	16.9 216.9	0.5 0.875 0.875	72.8 -9.5 -11.3	14.8 229.9 4.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
743	743 _e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.748	66.4 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.375 0.875 0.875	67.6 -13.7 -16.9	21.8 230.9 5.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
744	744 _e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.717	61.3 -22.6 -17.0	28.3 216.9	0.25 0.875 0.875	62.2 -18.3 -23.4	29.8 231.9 7.7	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
745	745 _e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.685	56.2 -27.1 -20.4	33.9 216.9	0.125 0.875 0.875	57.2 -22.1 -28.6	36.1 232.2 9.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
746	746 _e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.653	51.1 -31.6 -23.8	39.6 216.9	0.0 0.875 0.875	51.9 -26.3 -34.9	43.7 232.9 12.3	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
747	747 _e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.813	83.1 18.0 8.6	20.0 25.4	1.0 0.75 0.75	82.3 11.7 15.1	19.1 52.1 9.1	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
748	748 _e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.781	80.4 9.0 4.3	10.0 25.4	0.875 0.75 0.75	79.1 8.0 10.9	13.6 53.6 6.8	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
749	749 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.4 6.7	8.0 56.1 8.3	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
750	750 _e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.718	72.7 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.625 0.75 0.75	71.2 0.3 1.9	2.0 79.0 7.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
751	751 _e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.686	67.6 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.5 0.75 0.75	66.4 -4.7 -3.8	6.1 219.4 5.3	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
752	752 _e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.655	62.5 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.375 0.75 0.75	61.8 -9.3 -9.6	13.4 225.8 4.2	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
753	753 _e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.623	57.5 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.25 0.75 0.75	56.5 -15.2 -16.0	22.1 226.3 3.8	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
754	754 _e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.592	52.4 -22.6 -17.0	28.3 216.9	0.125 0.75 0.75	52.2 -19.8 -21.1	28.9 226.8 4.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
755	755 _e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.56 47.3	-27.1 -20.4	33.9 216.9	0.0 0.75 0.75	47.3 -25.7 -27.2	37.5 226.6 6.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
756	756 _e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.72 76.8	27.0 12.9	30.0 25.4	1.0 0.625 0.625	76.1 18.3 22.9	29.3 51.3 13.3	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
757	757 _e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0 8.6	20.0 25.4	0.875 0.625 0.625	73.0 14.4 18.5	23.5 52.0 10.6	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
758	758 _e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.656	71.5 9.0 4.3	10.0 25.4	0.75 0.625 0.625	69.8 10.1 14.0	17.3 54.0 9.9	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
759	759 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.4 5.8 9.1	10.9 57.3 11.4	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
760	760 _e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.593	63.8 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.5 0.625 0.625	61.0 0.4 3.7	3.7 83.2 9.1	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
761	761 _e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.561	58.7 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.375 0.625 0.625	56.7 -5.3 -2.1	5.7 201.6 6.2	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
762	762 _e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.53 53.6	-13.5 -10.2	16.9 216.9	0.25 0.625 0.625	51.9 -12.3 -8.5	14.9 214.7 2.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
763	763 _e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.498	48.6 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.125 0.625 0.625	48.0 -18.0 -13.9	22.8 217.6 0.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
764	764 _e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.467 43.5	-22.6 -17.0	28.3 216.9	0.0 0.625 0.625	43.3 -25.1 -20.1	32.1 218.6 3.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
765	765 _e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627 70.6	36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.2 29.0 29.0	41.1 45.0 14.0	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
766	766 _e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595 67.9	27.0 12.9	30.0 25.4	0.875 0.5 0.5	65.3 24.5 25.2	35.1 45.7 12.8	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
767	767 _e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.563 65.3	18.0 8.6	20.0 25.4	0.75 0.5 0.5	62.2 20.1 20.1	28.5 45.0 12.1	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
768	768 _e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.531 62.6	9.0 4.3	10.0 25.4	0.625 0.5 0.5	58.7 14.9 15.6	21.6 46.3 13.3	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
769	769 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 8.9 10.1	13.5 48.5 14.6	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
770	770 _e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.468 54.9	-4.5 -3.4	5.6 216.9	0.375 0.5 0.5	50.6 1.9 4.3	4.7 65.2 10.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
771	771 _e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.436 49.8	-9.0 -6.8	11.3 216.9	0.25 0.5 0.5	46.0 -5.6 -2.0	6.0 199.5 6.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
772	772 _e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.405 44.7	-13.5 -10.2	16.9 216.9	0.125 0.5 0.5	42.3 -12.7 -7.7	14.9 213.3 3.5	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
773	773 _e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.373 39.7	-18.1 -13.6	22.6 216.9	0.0 0.5 0.5	38.5 -21.4 -13.9	25.5 210.0 3.5	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
774	774 _e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.534 64.3	45.1 21.5	50.0 25.4	1.0 0.375 0.375	61.4 39.0 35.7	52.9 42.4 15.7	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
775	775 _e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502 61.7	36.1 17.2	40.0 25.4	0.875 0.375 0.375	58.9 33.9 31.5	46.3 42.8 14.7	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
776	776 _e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.47 59.0	27.0 12.9	30.0 25.4	0.75 0.375 0.375	55.9 29.2 26.8	39.7 42.5 14.4	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
777	777 _e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.438 56.4	18.0 8.6	20.0 25.4	0.625 0.375 0.375	52.5 23.8 21.9	32.3 42.6 15.0	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
778	778 _e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.406 53.7	9.0 4.3	10.0 25.4	0.5 0.375 0.375	48.7 16.8 16.1	23.				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
810	810e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			
811	811e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.932 1.0	88.7 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.875 0.875 1.0	87.2 3.8 -5.3	6.6 305.3 3.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
812	812e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.864 1.0	81.7 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.75 0.75 1.0	76.6 9.6 -10.6	14.3 312.1 10.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
813	813e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.796 1.0	74.8 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.625 0.625 1.0	67.2 13.6 -15.6	20.8 310.1 15.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
814	814e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.729 1.0	67.9 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.5 0.5 1.0	55.8 19.6 -21.4	29.1 312.4 22.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
815	815e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.375 0.375 1.0	45.8 24.1 -26.3	35.7 312.5 27.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
816	816e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.593 1.0	54.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.25 0.25 1.0	37.4 26.6 -31.6	41.3 310.1 30.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
817	817e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.125 0.125 1.0	28.7 31.4 -36.1	47.8 311.0 35.5	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
818	818e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	23.4 30.6 -39.6	50.1 307.6 33.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
819	819e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.984 0.875	94.1 -0.4 11.3	11.3 92.3	1.0 1.0 0.875	94.6 -2.5 9.9	10.2 104.1 2.5	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
820	820e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.2 3.7	3.9 71.1 3.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	
821	821e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.807 0.875	79.7 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.75 0.75 0.875	76.0 6.9 -2.3	7.3 341.0 8.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
822	822e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.739 0.875	72.8 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.625 0.625 0.875	66.7 11.0 -8.0	13.6 323.8 12.5	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
823	823e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.671 0.875	65.9 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.5 0.5 0.875	55.5 16.6 -14.6	22.1 318.6 19.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
824	824e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.375 0.375 0.875	45.6 21.0 -20.4	29.2 315.8 24.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
825	825e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.25 0.25 0.875	37.1 23.2 -26.2	35.0 311.5 27.0	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
826	826e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.125 0.125 0.875	29.0 26.9 -31.2	41.2 310.8 30.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
827	827e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.4 0.875	38.2 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.0 0.0 0.875	23.4 26.1 -35.1	43.8 306.6 29.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
828	828e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.969 0.75	92.6 -0.9 22.6	22.6 92.3	1.0 1.0 0.75	93.5 -4.4 20.0	20.4 102.4 4.4	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
829	829e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.859 0.75	85.2 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.875 0.875 0.75	85.2 -0.7 13.0	13.1 93.4 1.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
830	830e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.1 4.6 6.6	6.1 54.7 8.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	
831	831e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.682 0.75	70.8 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.625 0.625 0.75	66.1 8.4 0.2	8.4 1.7 10.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
832	832e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.614 0.75	63.9 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.5 0.5 0.75	54.8 13.8 -6.8	15.4 333.6 16.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
833	833e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.375 0.375 0.75	45.6 17.2 -13.3	21.7 322.1 20.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
834	834e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.25 0.25 0.75	37.2 19.3 -19.7	27.6 314.5 22.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
835	835e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.411 0.75	43.2 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.125 0.125 0.75	29.3 22.6 -25.7	34.2 311.4 25.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
836	836e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.343 0.75	36.2 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.0 0.0 0.75	23.6 21.0 -30.2	36.9 304.8 23.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
837	837e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.954 0.625	91.1 -1.3 33.9	33.9 92.3	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.1 30.9	31.6 101.2 5.7	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
838	838e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.844 0.625	83.7 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.875 0.875 0.625	84.2 -2.8 23.6	23.8 96.7 2.2	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
839	839e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.734 0.625	76.3 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.75 0.75 0.625	74.4 2.4 16.3	16.5 81.4 6.1	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
840	840e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.5 5.9 9.4	11.1 57.6 11.6	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	
841	841e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.557 0.625	61.9 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.5 0.5 0.625	54.5 11.4 1.1	11.4 5.8 14.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
842	842e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.375 0.375 0.625	45.2 14.8 -6.0	16.0 337.7 17.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
843	843e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.421 0.625	48.1 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.25 0.25 0.625	36.9 16.3 -13.2	21.0 320.9 19.5	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
844	844e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.125 0.125 0.625	29.1 19.3 -19.9	27.7 314.1 22.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
845	845e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.286 0.625	34.3 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.0 0.0 0.625	23.5 16.8 -24.9	30.0 304.0 19.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
846	846e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.939 0.5	89.6 -1.8 45.2	45.2 92.3	1.0 1.0 0.5	91.2 -7.6 43.4	44.1 100.0 6.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
847	847e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.829 0.5	82.2 -1.3 33.9	33.9 92.3	0.875 0.875 0.5	83.1 -4.5 35.6	35.8 97.2 3.6	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
848	848e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.719 0.5	74.8 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.75 0.75 0.5	73.6 0.4 27.0	27.0 88.9 4.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
849	849e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.609 0.5	67.4 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.625 0.625 0.5	64.7 3.9 19.0	19.4 78.1 9.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
850	850e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 9.1 9.8	13.4 47.1 14.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	
851	851e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.375 0.375 0.5	45.1 12.0 1.6	12.1 7.7 15.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
852	852e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.364 0.5	46.1 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.25 0.25 0.5	36.8 13.1 -6.7	14.7 332.9 16.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
853	853e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.296 0.5	39.2 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.125 0.125 0.5	29.0 15.8 -14.1	21.2 318.3 18.5	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
854	854e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.229 0.5	32.3 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.0 0.0 0.5	23.6 12.6 -19.4	23.2 302.9 14.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
855	855e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.924 0.375	88.1 -2.2 56.5	56.5 92.3	1.0 1.0 0.375	89.9 -8.6 55.9	56.5 98.8 6.6	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
856	856e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.814 0.375	80.7 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.875 0.875 0.375	81.9 -5.6 47.6	47.9 96.7 4.7	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
857	857e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.704 0.375	73.3 -1.3 33.9	33.9 92.3	0.75 0.75 0.375	72.6 -0.8 38.3	38.3 91.1 4.5	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
858	858e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.594 0.375	65.9 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.625 0.625 0.375	64.1 2.1 29.3	29.4 85.7 7.6	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
859	859e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.484 0.375	58.5 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.5 0.5 0.375	53.6 6.9 18.8	20.1 69.7 11.6	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	92.3
860	860e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.7 10.1 9.6	14.0 43.4 15.3	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	
861	861e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.307 0.375	44.1 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.25 0.25 0.375	36.9						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/22

n	HIC*Fe	rgb_Fe			ict_Fe			hsi_Fe	rgb*Fe			LabCh*Fe			rgb**Fe			LabCh**Fe			DE**Fe			hsiMe	rgb*Me			LabCh*Me					
891	891e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	111.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
892	892a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	0.915	0.875	1.0	87.5	5.9	-3.6	6.9	0.875	1.0	90.7	6.8	-1.4	6.9	348.2	3.9	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
893	893a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	0.83	0.75	1.0	79.5	11.9	-7.2	13.9	0.75	1.0	84.2	15.6	-2.4	15.8	351.1	7.7	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
894	894a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	0.745	0.625	1.0	71.4	17.9	-10.9	20.9	0.625	1.0	78.5	23.6	-3.2	23.8	352.2	11.9	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
895	895e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	0.66	0.5	1.0	63.3	23.8	-14.5	27.9	0.5	1.0	70.6	35.6	-3.8	35.8	353.8	17.4	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
896	896a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	0.576	0.375	1.0	55.3	29.8	-18.2	34.9	0.375	1.0	63.5	46.7	-3.8	46.9	355.3	23.7	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
897	897e	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	0.491	0.25	1.0	47.2	35.8	-21.8	41.9	0.25	1.0	57.0	58.1	-2.9	58.1	357.1	30.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
898	898a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	0.406	0.125	1.0	39.1	41.8	-25.5	48.9	0.125	1.0	50.3	70.4	-1.6	70.4	358.6	38.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
899	899a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	0.0	1.0	45.4	79.5	1.0	79.5	0.7	46.1	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
900	900e	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.875	1.0	0.893	90.0	-7.7	2.4	8.1	0.875	1.0	90.9	-5.6	5.6	7.9	135.3	3.8	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
901	901e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	86.2	1.2	3.6	3.8	71.0	3.8	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
902	902a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	330	0.79	0.75	0.875	78.6	5.9	-3.6	6.9	0.875	0.75	80.1	10.0	2.1	10.2	11.8	7.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
903	903a	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	330	0.705	0.625	0.875	70.5	11.9	-7.2	13.9	0.625	0.875	74.6	18.0	0.9	18.1	2.9	11.0	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
904	904a	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	330	0.62	0.5	0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	0.5	0.875	66.7	30.6	-0.6	30.6	358.7	16.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
905	905e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	330	0.535	0.375	0.875	54.4	23.8	-14.5	27.9	0.375	0.875	60.5	40.8	-1.0	40.8	358.5	22.5	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
906	906a	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	330	0.451	0.25	0.875	46.4	29.8	-18.2	34.9	0.25	0.875	54.0	52.3	-1.0	52.3	358.7	29.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
907	907e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.366	0.125	0.875	38.3	35.8	-21.8	41.9	0.125	0.875	47.7	64.4	-0.5	64.4	359.4	36.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
908	908a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.281	0.0	0.875	30.2	41.8	-25.5	48.9	0.0	0.875	42.9	73.7	1.1	73.7	0.8	43.4	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
909	909a	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.787	84.3	-15.5	4.9	16.3	0.75	1.0	85.6	-11.0	10.4	15.2	136.5	7.1	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
910	910e	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	150	0.75	0.875	0.768	81.1	-7.7	2.4	8.1	0.75	0.875	81.1	-4.3	8.3	9.4	117.5	6.7	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
911	911e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	75.6	4.3	6.4	7.8	56.1	8.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
912	912a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.665	0.625	0.75	69.7	5.9	-3.6	6.9	0.625	0.75	70.5	12.2	4.7	13.1	21.4	10.5	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
913	913a	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	330	0.58	0.5	0.75	61.6	11.9	-7.2	13.9	0.5	0.75	63.2	23.9	2.7	24.1	6.6	15.7	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
914	914a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	330	0.495	0.375	0.75	53.6	17.9	-10.9	20.9	0.375	0.75	57.3	34.4	1.7	34.4	2.9	21.1	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
915	915a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.41	0.25	0.75	45.5	23.8	-14.5	27.9	0.25	0.75	50.7	45.7	0.7	45.8	0.9	27.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
916	916a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	330	0.326	0.125	0.75	37.5	29.8	-18.2	34.9	0.125	0.75	44.9	57.7	0.1	57.7	0.1	34.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
917	917a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	330	0.241	0.0	0.75	29.4	35.8	-21.8	41.9	0.0	0.75	40.3	67.0	1.0	67.0	0.8	40.1	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
918	918a	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	150	0.625	1.0	0.681	78.7	-23.2	7.4	24.4	0.625	1.0	62.5	79.8	-17.2	15.5	23.2	137.8	10.1	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
919	919a	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	150	0.625	0.875	0.662	75.4	-15.5	4.9	16.3	0.625	0.875	62.5	76.0	-10.5	12.9	16.7	129.1	9.4	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
920	920a	0.625	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	150	0.625	0.75	0.643	72.1	-7.7	2.4	8.1	0.625	0.75	62.5	70.7	-2.0	10.9	11.1	100.3	10.3	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
921	921a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	66.0	5.6	8.9	10.5	57.5	10.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
922	922a	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	330	0.54	0.5	0.625	60.8	5.9	-3.6	6.9	0.5	0.625	59.5	17.0	6.1	18.1	19.9	14.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
923	923a	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	330	0.455	0.375	0.625	52.7	11.9	-7.2	13.9	0.375	0.625	53.7	26.9	4.3	27.3	9.1	19.0	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
924	924a	0.625	0.25	0.6																													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48L0NA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
972	972 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0	-1.6 1.9	302.0 2.2	360	0.0 0.0 0.0
973	973 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.5 8.0	4.0 8.9	26.4 10.1	360 0.0 0.0 0.0
974	974 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.5 9.3	8.5 12.6	42.5 13.9	360 0.0 0.0 0.0
975	975 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.1	10.9 14.8	47.1 15.9	360 0.0 0.0 0.0
976	976 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.2 8.8	10.0 13.3	48.4 14.2	360 0.0 0.0 0.0
977	977 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.4 5.6	9.0 10.6	58.3 10.9	360 0.0 0.0 0.0
978	978 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.2 3.9	6.3 7.5	57.9 7.6	360 0.0 0.0 0.0
979	979 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.5 1.1	3.3 3.6	70.5 3.6	360 0.0 0.0 0.0
980	980 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.1	126.7 0.1	360 0.0 0.0 0.0
981	981 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.9 1.2	-0.6 1.4	332.7 2.0	360 0.0 0.0 0.0
982	982 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.4 8.3	9.1 9.4	27.2 10.5	360 0.0 0.0 0.0
983	983 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.9 9.7	9.1 13.3	43.2 14.7	360 0.0 0.0 0.0
984	984 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.6 9.9	11.0 14.9	47.9 15.8	360 0.0 0.0 0.0
985	985 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.6	9.9 13.1	49.1 14.0	360 0.0 0.0 0.0
986	986 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.2 5.6	9.1 10.7	58.2 11.1	360 0.0 0.0 0.0
987	987 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.0 4.1	6.1 7.4	56.0 7.6	360 0.0 0.0 0.0
988	988 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.6 1.2	3.4 3.6	70.8 3.6	360 0.0 0.0 0.0
989	989 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	133.9 0.1	360 0.0 0.0 0.0
990	990 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.5	-0.7 0.9	307.9 1.6	360 0.0 0.0 0.0
991	991 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.1 7.9	4.7 9.2	30.9 10.6	360 0.0 0.0 0.0
992	992 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.3 9.2	9.2 13.0	45.2 14.3	360 0.0 0.0 0.0
993	993 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0	11.2 15.1	48.2 16.3	360 0.0 0.0 0.0
994	994 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 8.9	9.9 13.3	48.3 14.3	360 0.0 0.0 0.0
995	995 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.3 5.6	9.3 10.9	59.0 11.2	360 0.0 0.0 0.0
996	996 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.8 4.1	6.3 7.5	56.9 7.8	360 0.0 0.0 0.0
997	997 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1	3.4 3.6	71.6 3.6	360 0.0 0.0 0.0
998	998 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0	0.1 0.1	120.9 0.2	360 0.0 0.0 0.0
999	999 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.5	-0.5 0.8	317.5 1.7	360 0.0 0.0 0.0
1000	1000 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	27.9 8.0	4.4 9.1	28.8 10.5	360 0.0 0.0 0.0
1001	1001 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.8 9.1	9.3 13.0	45.5 14.5	360 0.0 0.0 0.0
1002	1002 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0	11.4 15.2	48.7 16.4	360 0.0 0.0 0.0
1003	1003 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 9.1	10.4 13.8	48.7 14.8	360 0.0 0.0 0.0
1004	1004 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6	9.5 11.1	59.3 11.4	360 0.0 0.0 0.0
1005	1005 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.7 4.1	6.4 7.6	57.3 7.9	360 0.0 0.0 0.0
1006	1006 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1	3.5 3.7	71.9 3.8	360 0.0 0.0 0.0
1007	1007 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0	113.6 0.1	360 0.0 0.0 0.0
1008	1008 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.4	-1.9 2.4	306.9 2.7	360 0.0 0.0 0.0
1009	1009 _e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	26.0 5.8	0.2 5.8	2.4 6.6	360 0.0 0.0 0.0
1010	1010 _e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.8 8.4	3.0 9.0	19.7 10.3	360 0.0 0.0 0.0
1011	1011 _e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.3 9.7	5.8 11.4	30.8 13.0	360 0.0 0.0 0.0
1012	1012 _e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	37.0 9.1	8.3 12.3	42.4 13.8	360 0.0 0.0 0.0
1013	1013 _e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	41.4 10.4	9.4 14.0	42.0 15.5	360 0.0 0.0 0.0
1014	1014 _e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	47.5 8.9	9.8 13.3	47.7 14.3	360 0.0 0.0 0.0
1015	1015 _e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	52.0 8.9	10.0 13.4	48.0 14.5	360 0.0 0.0 0.0
1016	1016 _e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.0 7.2	10.0 12.3	53.9 13.4	360 0.0 0.0 0.0
1017	1017 _e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	64.2 5.6	8.6 10.3	57.1 10.7	360 0.0 0.0 0.0
1018	1018 _e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	69.7 5.2	8.2 9.7	57.4 10.0	360 0.0 0.0 0.0
1019	1019 _e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0						

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN48/PN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN48/PN48L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe		rgb*Fe	LabCh*Fe				rgb**Fe				LabCh**Fe				DE*Fe	hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me									
1053	1053 _e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	1054 _a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	1055 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	1056 _e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	1.1	308.5	1.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	1057 _e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	1058 _e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	1059 _e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	30.4	13.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	1060 _e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	1061 _e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	1062 _e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	49.7	14.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	1063 _e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	48.4	14.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	1064 _e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	1065 _e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	63.6	6.0	9.2	11.0	56.7	11.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	1066 _e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	57.5	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	1067 _e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	6.5	8.1	53.5	8.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	1068 _e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	1069 _e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	1070 _e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	1071 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	1072 _e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	1073 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	1074 _e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	11.2	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
1075	1075 _e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9	0.0	1.0	1.0	56.4	-25.2	-41.8	48.8	238.9	18.2	195	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9
1076	1076 _e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	1.0	1.0	0.0	87.5	-10.0	95.1	95.7	96.0	8.8	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
1077	1077 _e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0	1.0	24.7	29.8	-40.1	49.9	306.6	32.5	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
1078	1078 _e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0	1.0	0.0	49.2	-65.4	28.0	71.2	156.7	8.9	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
1079	1079 _e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	1.0	0.0	1.0	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	45.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6

delta E* = 10.3

5-0132131-F0

PN480-7N, 22/22-F

TUB-prøveplansje PN48; standard test chart
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *cmy0_e*