


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN50/PN50L0NP.PDF> / .PS; start output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2



13 standard farge for D65




fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)


elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN50/PN50L0NP.PDF / .PS
 anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=th4ta



TUB-prøveplansje PN50; fargelegeme rød – grønn
 13 standard farge for D65

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen ending


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN50/PN50L0NP.PDF /.PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2

13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

5-003130-L0

PN500-70

TUB-prøveplansje PN50; fargelegeme rød – grønn


13 standard farge for D65, 3D=0, de=0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ output: overføring til rgb_d

5-003130-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN50/PN50.L0NP.PDF>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 standard farge for D65
 fargelegeme rød – grønn
 standard display sRGB
 rgb data: rgb^*_e (top)
 elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
 kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN50/PN50L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rha4ta

5-013030-L0

PN500-7N

TUB-prøveplansje PN50; fargelegeme rød – grønn
 13 standard farge for D65

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen ending


13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb_e (top)elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,kulørthet C^* : HIC_e (bottom)se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN50/PN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB registrering: 20150701-PN50/PN50L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-013130-L0

PN500-71

TUB-prøveplansje PN50; fargelegeme rød – grønn

13 standard farge for D65, 3D=0, de=1

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$ output: overføring til rgb_e

5-013130-F0

C

M

Y

O

L

V

C