

13 standard farge for D65


fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



5-113031-L0

PN580-7N

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

13 standard farge for D65


fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

5-113131-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

5-113131-F0

C

M

Y

O

L

V

C

13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

1,00_1,00_1,00*_e

W

NW_100*_e

0,50_1,00_0,50*_e

G00B_100_050*_e

0,75_0,75_0,75*_e

NW_075*_e

1,00_0,50_0,50*_e

R00Y_100_050*_e

0,00_1,00_0,00*_e

G00B_100_100*_e

Ge

0,25_0,75_0,25*_e

G00B_075_050*_e

0,50_0,50_0,50*_e

NW_050*_e

0,75_0,25_0,25*_e

R00Y_075_050*_e

1,00_0,00_0,00*_e

R00Y_100_100*_e

Re

0,00_0,50_0,00*_e

G00B_050_050*_e

0,25_0,25_0,25*_e

NW_025*_e

0,50_0,00_0,00*_e

R00Y_050_050*_e

0,00_0,00_0,00*_e

NW_000*_e

N

5-113231-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmy0^*$ (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

13 standard farge for D65


fargelegeme rød – grønn

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



5-113331-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

13 standard farge for D65


fargelegeme rød – grønn

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN58/PN58L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmy0^*$ (CMY0)
TUB-material: code=th4ta

5-113431-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)


colour code:

$rgbic_d$; $LabCh^*_d$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN58/PN58L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmY_0^* (CMY0)

TUB-material: code=th4ta



5-113631-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmY_0^*

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, cmY_0^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY_0^*_{de}$

5-113631-F0

C

M

Y

O

L

V

13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: $rgb*_e$ (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : $HIC*_e$ (bottom)

colour code:

$rgbic'_{de}$; $LabCh_{de}$

$0,50_1,00_0,50*_e$		
0.5	73.1	
1.0	-31.0	
0.575	9.9	
1.0	32.6	
0.5	162.2	
$G00B_100_050*_e$		

$1,00_1,00_1,00*_e$		
1.0	95.6	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_100*_e		

W

$0,75_0,75_0,75*_e$		
0.75	77.8	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.0	0.0	
NW_075*_e		

$1,00_0,50_0,50*_e$		
1.0	70.6	
0.5	36.1	
0.627	17.2	
1.0	40.0	
0.5	25.4	
$R00Y_100_050*_e$		

$0,00_1,00_0,00*_e$		
0.0	50.6	
1.0	-62.1	
0.151	19.9	
1.0	65.2	
1.0	162.2	
$G00B_100_100*_e$		

$0,25_0,75_0,25*_e$		
0.25	55.3	
0.75	-31.0	
0.325	9.9	
0.75	32.6	
0.5	162.2	
$G00B_075_050*_e$		

$0,50_0,50_0,50*_e$		
0.5	60.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.0	0.0	
NW_050*_e		

$0,75_0,25_0,25*_e$		
0.75	52.8	
0.25	36.1	
0.377	17.2	
0.75	40.0	
0.5	25.4	
$R00Y_075_050*_e$		

$1,00_0,00_0,00*_e$		
1.0	45.6	
0.0	72.2	
0.254	34.4	
1.0	80.0	
1.0	25.4	
$R00Y_100_100*_e$		

Ge

$0,00_0,50_0,00*_e$		
0.0	37.5	
0.5	-31.0	
0.075	9.9	
0.5	32.6	
0.5	162.2	
$G00B_050_050*_e$		

$0,25_0,25_0,25*_e$		
0.25	42.1	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.0	0.0	
NW_025*_e		

$0,50_0,00_0,00*_e$		
0.5	35.0	
0.0	36.1	
0.127	17.2	
0.5	40.0	
0.5	25.4	
$R00Y_050_050*_e$		

Re

$0,00_0,00_0,00*_e$		
0.0	24.3	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000*_e		

N

5-113731-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB


rgb data: $rgb*_e$ (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : $HIC*_e$ (bottom)

colour code:

$rgbic*_d$; $rgbic'_{de}$



5-113831-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

13 standard farge for D65

fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

colour code:

$LabCh^*_{de}; Lab^*/DE^*/h^*$

$0,50_1,00_0,50^*_e$

73.1 ?
-31.0 ?
9.9 ?
32.6 ?
162.2 ?

$G00B_100_050^*_e$

$1,00_1,00_1,00^*_e$
95.6 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
 $NW_100^*_e$

W

$0,75_0,75_0,75^*_e$
77.8 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
 $NW_075^*_e$

$1,00_0,50_0,50^*_e$
70.6 ?
36.1 ?
17.2 ?
40.0 ?
25.4 ?
 $R00Y_100_050^*_e$

$0,00_1,00_0,00^*_e$
50.6 ?
-62.1 ?
19.9 ?
65.2 ?
162.2 ?
 $G00B_100_100^*_e$

Ge

$0,25_0,75_0,25^*_e$
55.3 ?
-31.0 ?
9.9 ?
32.6 ?
162.2 ?
 $G00B_075_050^*_e$

$0,50_0,50_0,50^*_e$
60.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
 $NW_050^*_e$

$0,75_0,25_0,25^*_e$
52.8 ?
36.1 ?
17.2 ?
40.0 ?
25.4 ?
 $R00Y_075_050^*_e$

$1,00_0,00_0,00^*_e$
45.6 ?
72.2 ?
34.4 ?
80.0 ?
25.4 ?
 $R00Y_100_100^*_e$

Re

$0,00_0,50_0,00^*_e$
37.5 ?
-31.0 ?
9.9 ?
32.6 ?
162.2 ?
 $G00B_050_050^*_e$

$0,25_0,25_0,25^*_e$
42.1 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
 $NW_025^*_e$

$0,50_0,00_0,00^*_e$
35.0 ?
36.1 ?
17.2 ?
40.0 ?
25.4 ?
 $R00Y_050_050^*_e$

$0,00_0,00_0,00^*_e$
24.3 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
 $NW_000^*_e$

N

5-113931-L0

PN580-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmY0^*$ (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

n\j	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmymn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1	B00R_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.984	0.915	0.774
2	B00R_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.979	0.856	0.619
3	B00R_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.976	0.807	0.511
4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.977	0.758	0.404
5	B00R_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.979	0.705	0.302
6	B00R_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.983	0.644	0.199
7	B00R_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.991	0.591	0.1
8	B00R_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.539	0.0
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.991	0.859	0.959
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.983	0.849	0.779
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.973	0.771	0.583
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.972	0.73	0.485
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	256	0.0	0.973	0.683	0.385
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	312	0.0	0.976	0.63	0.287
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	375	0.0	0.983	0.575	0.192
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	437	0.0	0.991	0.521	0.096
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	5	0.0	1.0	0.466	0.0
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.987	0.751	0.917
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	180	0.0	0.985	0.748	0.749
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.978	0.752	0.643
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.978	0.696	0.48
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	240	0.0	0.968	0.578	0.365
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	247	0.0	0.970	0.541	0.276
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	251	0.0	0.982	0.496	0.186
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	254	0.0	0.981	0.45	0.095
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	256	0.0	0.99	0.397	0.0
27	G00B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.984	0.637	0.89
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	169	0.0	0.985	0.636	0.752
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.0	0.98	0.629	0.626
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.975	0.633	0.555
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.0	0.971	0.522	0.41
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	232	0.0	0.972	0.422	0.263
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	240	0.0	0.978	0.389	0.172
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	245	0.0	0.987	0.349	0.087
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	248	0.0	0.98	0.289	0.0
36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.984	0.519	0.873
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.984	0.516	0.747
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.983	0.514	0.639
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.979	0.512	0.549
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.974	0.514	0.479
41	G59B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.977	0.417	0.344
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	229	0.0	0.981	0.292	0.205
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	235	0.0	0.989	0.188	0.081
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	240	0.0	1.0	0.153	0.0
45	G00B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.987	0.415	0.862
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.987	0.413	0.743
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.988	0.41	0.65
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.986	0.408	0.553
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	192	0.0	0.982	0.408	0.477
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.979	0.413	0.411
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	219	0.0	0.983	0.288	0.287
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	226	0.0	0.99	0.16	0.157
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	232	0.0	1.0	0.017	0.0
54	G00B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.0	0.982	0.286	0.855
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.984	0.284	0.744
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.982	0.282	0.646
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	180	0.0	0.986	0.282	0.561
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.0	0.988	0.28	0.489
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.987	0.282	0.42
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	210	0.0	0.984	0.286	0.357
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	218	0.0	0.992	0.157	0.234
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	224	0.0	1.0	0.107	0.0
63	G00B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	150	0.0	0.995	0.157	0.853
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.995	0.155	0.739
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.994	0.157	0.647
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.997	0.155	0.57
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.995	0.153	0.496
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.994	0.154	0.429
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.994	0.153	0.371
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	210	0.0	0.992	0.158	0.304
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	217	0.0	1.0	0.181	0.0
72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.847	0.0
73	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.736	0.0
74	G11B_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.646	0.0
75	G18B_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.566	0.0
76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.495	0.0
77	G31B_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	1.0	0.568	0.0
78	G38B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	1.0	0.367	0.0
79	G44B_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	1.0	0.309	0.0
80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	210	0.0	1.0	0.253	0.0

5-1131231-F0

PN580-7N, 13/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

5-1131231-F0

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN58/PN58L0FP.PDF /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering PN58/PN58LJ30FP.DAT i fil (F), side 20/26

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde		cmyn*sep,Fde		hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
567	R00Y_087_087de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1	30.1 70.0 25.4	0.173 0.986 0.785 0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
568	R36Y_087_087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2 64.8	19.2 67.0 16.5	0.175 0.983 0.578 0.0	360	1.0 0.0 0.485	45.8 74.1	22.0 77.3 16.5
569	R23Y_087_087de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2	9.0 67.8 7.6	0.175 0.986 0.402 0.0	345	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8	10.3 77.5 7.6
570	R08Y_087_087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.809 0.0 0.875	42.4 67.2	-2.7 67.3 357.6	0.236 0.981 0.166 0.0	326	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8	-1.3 76.9 357.6
571	B70R_087_087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.65 0.0 0.875	39.4 61.8	-8.3 62.4 352.3	0.368 0.971 0.145 0.0	313	0.752 0.0 1.0	41.6 70.7	-9.5 71.3 352.3
572	B63R_087_087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1 54.0	-15.7 56.2 343.7	0.529 0.996 0.16 0.0	305	0.544 0.0 1.0	36.6 61.7	-17.9 64.2 343.7
573	B56R_087_087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7 47.7	-21.0 52.2 336.1	0.63 0.99 0.142 0.0	295	0.424 0.0 1.0	33.8 54.5	-24.0 59.6 336.1
574	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8	-25.5 48.9 328.6	0.706 0.99 0.133 0.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7	-29.1 55.9 328.6
575	B44R_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8	-32.7 53.1 321.9	0.752 1.0 0.0 0.0	283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8	-32.7 53.1 321.9
576	R13Y_087_087de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5	40.7 72.2 34.3	0.171 0.947 1.0 0.0	32	1.0 0.044 0.0	46.6 68.0	46.6 82.5 34.3
577	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1	25.8 60.0 25.4	0.138 0.847 0.628 0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
578	R35Y_087_075de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.509	49.4 55.7	15.4 57.8 15.4	0.142 0.847 0.472 0.0	359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3	20.5 77.1 15.4
579	R18Y_087_075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.745	49.4 58.4	4.4 58.5 4.3	0.147 0.854 0.286 0.0	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8	5.8 78.1 4.3
580	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125 0.875	46.0 52.8	-7.3 53.3 352.0	0.321 0.842 0.143 0.0	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1 352.0
581	B65R_087_075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2 48.2	-11.4 49.5 346.6	0.423 0.844 0.146 0.0	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3	-15.3 66.1 346.6
582	B57R_087_075de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.455 0.125 0.875	40.7 41.6	-17.5 45.1 337.1	0.537 0.843 0.128 0.0	296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4	-23.3 60.2 337.1
583	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	38.3 35.8	-21.8 41.9 328.6	0.635 0.836 0.122 0.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7	-29.1 55.9 328.6
584	B43R_100_087de	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.326 0.125 1.0	37.1 35.9	-29.0 46.2 321.0	0.675 0.836 0.0 0.0	282	0.23 0.0 1.0	28.7 41.0	-33.2 52.8 321.0
585	R26Y_087_087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3 49.4						

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

PE4600L 120830.TXT, 1080 colors, Separation cmv0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN58/PN58L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN58/PN58L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

n	HlC*Fde	rgb_Fde		ict_Fde		hsi_Fde		rgb*Fde		LabCh*Fde				cmyn*sep.Fde				hsiM.de	rgb*Mde		LabCh*Mde								
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.05	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.935	0.855	0.825	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.879	0.763	0.725	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.799	0.661	0.614	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.731	0.571	0.537	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.682	0.507	0.485	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.636	0.464	0.433	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.574	0.404	0.381	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.509	0.354	0.33	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.377	0.228	0.228	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.252	0.153	0.146	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.09	0.054	0.05	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1074	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.0	1.0	0.744	0.0	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9	1.0	0.0	0.253	0.0	195	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	0.0	0.121	1.0	0.0	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	1.0	0.539	0.0	0.0	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
1078	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	1.0	0.0	0.847	0.0	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	0.677	0.999	0.0	0.0	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6

delta

5-1132531-F0

PN580-7N, 26/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN58; fargelegeme rød – grønn
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, de=1, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$