


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN66/PN66.PDF>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=rha4ta

13 standard farge for D65
fargelegeme gul blå
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)





5-103031-L0

PN660-7N

TUB-prøveplansje PN66; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending



13 standard farge for D65


fargelegeme gul blå

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmy0^*$ (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

5-103131-L0

PN660-72


PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN66; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$

5-103131-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN66/PN66L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN66/PN66L0FP.PDF> / .PS; start output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

13 standard farge for D65
fargelegeme gul blå
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)





5-113031-L0

PN660-7N

TUB-prøveplansje PN66; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending



13 standard farge for D65


fargelegeme gul blå

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmy0^*$ (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

5-113131-L0

PN660-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN66; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

5-113131-F0

C

M

Y

O

L

V

C