




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN66/PN66L0NP.PDF> / .PS; start output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0NP.PDF / .PS
 anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=th4ta



13 standard farge for D65
 fargelegeme gul blå
 standard display sRGB
 rgb data: rgb^*_e (top)
 elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
 kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)






se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN66/PN66.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

13 standard farge for D65
fargelegeme gul blå
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)





5-003131-L0

PN660-70


PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN66; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN66/PN66.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-PN66/PN66L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=th4ta

13 standard farge for D65
fargelegeme gul blå
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



5-013131-L0

PN660-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN66; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=1, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

5-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C