



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT> / .PS; start output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/26



TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta




13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå
 standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
 kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



5-003031-L0

PN670-7N

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
 13 standard farge for D65

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen ending



13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display *sRGB**rgb* data: rgb^*_e (top)elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmY0* (CMY0)

TUB-material: code=th4ta



5-003131-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmY0**TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, *cmY0*input: *rgb/cmyk* -> rgb_d
output: overføring til $cmY0_d$

5-003131-F0

C

M

Y

O

L

V

C

13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

1,00_1,00_1,00*_d

W

NW_100*_d

0,75_0,75_0,75*_d

NW_075*_d

0,50_0,50_0,50*_d

NW_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d

NW_025*_d

0,00_0,00_0,00*_d

NW_000*_d

1,00_1,00_0,50*_d

Y00G_100_050*_d

0,75_0,75_0,25*_d

Y00G_075_050*_d

0,50_0,50_0,00*_d

Y00G_050_050*_d

1,00_1,00_0,00*_d

Y00G_100_100*_d

Y_d

0,50_0,50_1,00*_d

B00R_100_050*_d

0,00_0,00_1,00*_d

B00R_100_100*_d

B_d

0,25_0,25_0,75*_d

B00R_075_050*_d

0,00_0,00_0,50*_d

B00R_050_050*_d

5-003231-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, $cmy0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmy0$ (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

1,00_1,00_1,00*_d

W

NW_100*_d

0,75_0,75_0,75*_d

NW_075*_d

0,50_0,50_0,50*_d

NW_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d

NW_025*_d

0,00_0,00_0,00*_d

NW_000*_d

1,00_1,00_0,50*_d

Y00G_100_050*_d

0,75_0,75_0,25*_d

Y00G_075_050*_d

0,50_0,50_0,00*_d

Y00G_050_050*_d

1,00_1,00_0,00*_d

Y00G_100_100*_d

Y_d

0,50_0,50_1,00*_d

B00R_100_050*_d

0,00_0,00_1,00*_d

B00R_100_100*_d

B_d

0,25_0,25_0,75*_d

B00R_075_050*_d

0,00_0,00_0,50*_d

B00R_050_050*_d

5-003331-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, $cmy0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmy0$ (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

13 standard farge for D65


fargelegeme gul blå


standard display *sRGB*

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)





PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*



input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 6/26


TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, $cmy0$



5-003531-E0

PN670-70

5-003531-L0



13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display sRGB

rgb data: $rgb*_e$ (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : $HIC*_e$ (bottom)

colour code:

$rgbic_d$; $LabCh*_d$

1,00_1,00_1,00*_d
1.0 95.4
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
0.0 325.2
NW_100*_d

W

0,75_0,75_0,75*_d
0.75 73.7
0.75 0.0
0.75 0.0
0.75 0.0
0.0 325.2
NW_075*_d

1,00_1,00_0,50*_d
1.0 93.2
1.0 -15.9
0.5 57.8
1.0 59.9
0.5 105.3
Y00G_100_050*_d

0,00_0,00_1,00*_d
0.0 30.3
0.0 76.0
1.0 -103.5
1.0 128.5
1.0 306.2
B00R_100_100*_d

B_d

0,25_0,25_0,75*_d
0.25 32.9
0.25 38.5
0.75 -64.1
0.75 74.8
0.5 301.0
B00R_075_050*_d

0,50_0,50_0,50*_d
0.5 50.6
0.5 0.0
0.5 0.0
0.5 0.0
0.0 325.3
NW_050*_d

0,75_0,75_0,25*_d
0.75 71.7
0.75 -14.8
0.25 58.9
0.75 60.8
0.5 104.1
Y00G_075_050*_d

1,00_1,00_0,00*_d
1.0 92.6
1.0 -20.6
0.0 90.7
1.0 93.0
1.0 102.8
Y00G_100_100*_d

Y_d

0,00_0,00_0,50*_d
0.0 11.7
0.0 45.5
0.5 -61.9
0.5 76.8
0.5 306.2
B00R_050_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d
0.25 25.2
0.25 0.0
0.25 0.0
0.25 0.0
0.0 325.5
NW_025*_d

0,50_0,50_0,00*_d
0.5 48.9
0.5 -12.3
0.0 54.2
0.5 55.6
0.5 102.8
Y00G_050_050*_d

0,00_0,00_0,00*_d
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
NW_000*_d

N

5-003631-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display sRGB

rgb data: $rgb*_e$ (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : $HIC*_e$ (bottom)

colour code:

$rgbic'*_d$; $LabCh*_d$

1,00_1,00_1,00*_d
1.0 95.6
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
0.0 0.0
NW_100*_d

W

0,75_0,75_0,75*_d
0.75 77.8
0.75 0.0
0.75 0.0
0.75 0.0
0.0 0.0
NW_075*_d

1,00_1,00_0,50*_d
1.0 91.7
1.0 -5.1
0.5 47.7
1.0 48.0
0.5 96.1
Y00G_100_050*_d

0,00_0,00_1,00*_d
0.0 25.0
0.0 29.5
1.0 -40.4
1.0 50.0
1.0 306.2
B00R_100_100*_d

B_d

0,25_0,25_0,75*_d
0.25 42.5
0.25 14.7
0.75 -20.2
0.75 25.0
0.5 306.2
B00R_075_050*_d

0,50_0,50_0,50*_d
0.5 60.0
0.5 0.0
0.5 0.0
0.5 0.0
0.0 0.0
NW_050*_d

0,75_0,75_0,25*_d
0.75 73.9
0.75 -5.1
0.25 47.7
0.75 48.0
0.5 96.1
Y00G_075_050*_d

1,00_1,00_0,00*_d
1.0 87.8
1.0 -10.2
0.0 95.4
1.0 96.0
1.0 96.1
Y00G_100_100*_d

Y_d

0,00_0,00_0,50*_d
0.0 24.7
0.0 14.7
0.5 -20.2
0.5 25.0
0.5 306.2
B00R_050_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d
0.25 42.1
0.25 0.0
0.25 0.0
0.25 0.0
0.0 0.0
NW_025*_d

0,50_0,50_0,00*_d
0.5 56.1
0.5 -5.1
0.0 47.7
0.5 48.0
0.5 96.1
Y00G_050_050*_d

0,00_0,00_0,00*_d
0.0 24.3
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
NW_000*_d

N

5-003731-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

colour code:

$rgbic^*_d$; $rgbic'^*_d$

1,00_1,00_1,00*_d
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
0.0 0.0
NW_100*_d

W

0,75_0,75_0,75*_d
0.75 0.75
0.75 0.75
0.75 0.75
0.75 0.75
0.0 0.0
NW_075*_d

1,00_1,00_0,50*_d
1.0 1.0
1.0 1.0
0.5 0.5
1.0 1.0
0.5 0.5
Y00G_100_050*_d

0,00_0,00_1,00*_d
0.0 0.0
0.0 0.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
B00R_100_100*_d

B_d

0,25_0,25_0,75*_d
0.25 0.25
0.25 0.25
0.75 0.75
0.75 0.75
0.5 0.5
B00R_075_050*_d

0,50_0,50_0,50*_d
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.0 0.0
NW_050*_d

0,75_0,75_0,25*_d
0.75 0.75
0.75 0.75
0.25 0.25
0.75 0.75
0.5 0.5
Y00G_075_050*_d

1,00_1,00_0,00*_d
1.0 1.0
1.0 1.0
0.0 0.0
1.0 1.0
1.0 1.0
Y00G_100_100*_d

Y_d

0,00_0,00_0,50*_d
0.0 0.0
0.0 0.0
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
B00R_050_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d
0.25 0.25
0.25 0.25
0.25 0.25
0.25 0.25
0.0 0.0
NW_025*_d

0,50_0,50_0,00*_d
0.5 0.5
0.5 0.5
0.0 0.0
0.5 0.5
0.5 0.5
Y00G_050_050*_d

0,00_0,00_0,00*_d
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
NW_000*_d

N

5-003831-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

13 standard farge for D65

fargelegeme gul blå

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

colour code:

$LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_d$

$0,50_0,50_1,00^*_d$

56.0 60.3
31.9 14.7
-61.1 -20.2
69.0 **44.6**
297.5 306.2

$B00R_100_050^*_d$

$1,00_1,00_1,00^*_d$

95.4 95.6
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 **0.2**
325.2 0.0

$NW_100^*_d$

$0,75_0,75_0,75^*_d$

73.7 77.8
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 **4.0**
325.2 0.0

$NW_075^*_d$

$1,00_1,00_0,50^*_d$

93.2 91.7
-15.9 -5.1
57.8 47.7
59.9 **14.8**
105.3 96.1

$Y00G_100_050^*_d$

$0,00_0,00_1,00^*_d$

30.3 25.0
76.0 29.5
-103.5 -40.4
128.5 **78.6**
306.2 306.2

$B00R_100_100^*_d$

$0,25_0,25_0,75^*_d$

32.9 42.5
38.5 14.7
-64.1 -20.2
74.8 **50.8**
301.0 306.2

$B00R_075_050^*_d$

$0,50_0,50_0,50^*_d$

50.6 60.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 **9.3**
325.3 0.0

$NW_050^*_d$

$0,75_0,75_0,25^*_d$

71.7 73.9
-14.8 -5.1
58.9 47.7
60.8 **15.0**
104.1 96.1

$Y00G_075_050^*_d$

$1,00_1,00_0,00^*_d$

92.6 87.8
-20.6 -10.2
90.7 95.4
93.0 **12.4**
102.8 96.1

$Y00G_100_100^*_d$

$0,00_0,00_0,50^*_d$

11.7 24.7
45.5 14.7
-61.9 -20.2
76.8 **53.4**
306.2 306.2

$B00R_050_050^*_d$

$0,25_0,25_0,25^*_d$

25.2 42.1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 **16.9**
325.5 0.0

$NW_025^*_d$

$0,50_0,50_0,00^*_d$

48.9 56.1
-12.3 -5.1
54.2 47.7
55.6 **12.0**
102.8 96.1

$Y00G_050_050^*_d$

$0,00_0,00_0,00^*_d$

0.0 24.3
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 **24.3**
0.0 0.0

$NW_000^*_d$

W

N

Y_d

B_d

5-003931-L0

PN670-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 12/26

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
13/8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	80.4	9.0	35.3	36.5	75.5
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	1.0	0.5	91.4	-7.7	42.5	43.2	100.3
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.75	1.0	0.5	84.2	-14.1	31.5	34.5	114.0
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	73.9	-23.7	19.9	31.0	140.0
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	78.7	-11.6	-18.3	21.7	237.6
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	57.9	18.3	-20.7	27.7	311.4
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	70.7	35.2	-3.7	35.4	353.9
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	50.4	39.4	31.9	50.7	38.9
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	0.25	61.2	18.1	39.5	43.4	65.3
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25	72.4	-1.4	48.0	48.0	91.7
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	63.2	-12.6	35.5	37.7	109.6
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.25	53.0	-27.9	21.7	35.3	142.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.75	55.9	-14.3	-16.3	21.7	228.6
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	37.5	18.9	-20.4	27.9	312.8
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75	52.4	44.4	0.5	44.4	0.6
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	50.4	39.4	31.9	50.7	38.9
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	34.8	44.7	22.4	50.0	26.6
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	43.4	24.2	33.3	41.2	53.9
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	52.6	3.9	44.2	44.3	84.8
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.25	0.5	0.0	43.1	-14.1	28.4	31.7	116.4
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	37.3	-36.4	15.2	39.5	157.2
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	39.1	-21.5	-13.3	25.3	211.8
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5	24.3	11.6	-18.9	22.1	301.5
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	35.0	49.8	0.6	49.8	0.7
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	34.8	44.7	22.4	50.0	26.6
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	29.8	7.2	3.6	8.1	26.3
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	35.7	7.5	7.1	10.4	43.4
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	45.3	10.0	11.0	14.9	47.8
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	55.1	8.8	9.3	12.8	46.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	64.6	6.7	9.1	11.3	53.7
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.3	4.7	5.9	7.6	51.3
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	1.6	2.9	3.3	60.9
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 5.0

5-0031131-F0

PN670-7N, 12/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

5-0031131-F0

TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/26

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md						
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
2	B00R_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
3	B00R_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
5	B00R_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
6	B00R_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
7	B00R_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.125	0.25	0.1	0.0	41.7	-12.2	-40.6	40.6	268.2
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.125	0.375	0.1	0.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283.7
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.125	0.5	0.1	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.125	0.625	0.1	0.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294.6
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.125	0.75	0.1	0.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297.1
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.125	0.875	0.1	0.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298.4
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.125	1.0	0.1	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.125	0.1	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.25	0.1	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.256	0.375	0.1	0.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253.3
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.25	0.5	0.1	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.239	0.625	0.1	0.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277.9
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.237	0.75	0.1	0.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283.7
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.233	0.875	0.1	0.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288.1
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	0.1	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.125	0.1	0.0	51.6	-56.8	7.4	57.3	172.5
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.25	0.1	0.0	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209.7
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.375	0.1	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.383	0.5	0.1	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.385	0.625	0.1	0.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257.7
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.375	0.75	0.1	0.0	44.0	0.5	-40.6	40.6	268.2
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.364	0.875	0.1	0.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275.1
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	0.1	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.125	0.1	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.25	0.1	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.375	0.1	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	0.1	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
41	G59B_062_062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.51	0.625	0.1	0.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245.8
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.512	0.75	0.1	0.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253.3
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.51	0.875	0.1	0.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260.7
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	0.1	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.125	0.1	0.0	50.8	-61.1	17.4	63.6	164.0
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.25	0.1	0.0	52.0	-54.2	2.3	54.3	177.5
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.375	0.1	0.0	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202.2
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.5	0.1	0.0	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223.1
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.625	0.1	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	0.1	0.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244.1
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.641	0.875	0.1	0.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250.3
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	0.1	0.0	46.8	-8.9	-40.9	42.1	256.4
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.125	0.1	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.1
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.25	0.1	0.0	51.6	-58.6	7.4	57.3	172.5
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.375	0.1	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.512	0.1	0.0	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209.7
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.0	0.75	0.637	0.1	0.0	55.7	-31.8	-31.1	46.0	226.1
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.75	0.1	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.758	0.875	0.1	0.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243.3
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	0.1	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.125	0.1	0.0	50.5	-62.5	21.2	66.1	161.2
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.233	0.1	0.0	51.3	-58.4	11.3	59.5	168.9
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.364	0.1	0.0	52.3	-52.8	-8.0	52.9	180.9
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.51	0.1	0.0	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198.5
68	G36B_087_087a	0																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/26

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	11.1
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	6.4
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	3.0
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	51.7	62.0	39.2	73.4	32.3
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.241	51.8	62.5	34.7	71.6	29.0
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.358	51.9	63.2	29.5	69.8	25.0
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.489	52.0	64.2	22.7	68.1	19.4
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.635	52.1	65.8	14.8	67.4	12.7
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.756	52.1	67.3	8.3	67.8	7.0
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.883	52.1	68.4	3.8	68.5	3.2
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	52.3	69.4	-0.1	69.4	359.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.241	0.125	55.0	54.3	43.6	69.7	38.7
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.25	58.0	53.2	33.6	62.9	32.3
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.362	58.0	53.7	29.2	61.1	28.5
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.487	58.2	54.5	23.4	59.3	23.2
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.625	58.3	55.6	15.8	57.8	15.9
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.762	58.3	57.3	8.9	58.0	8.9
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.887	58.3	58.5	3.7	58.6	3.7
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	58.4	59.4	-0.1	59.4	359.8
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.358	0.125	59.5	44.1	49.4	66.2	48.2
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.362	0.25	61.3	45.5	38.0	59.3	39.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	64.2	44.3	28.0	52.4	32.3
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.489	64.3	44.9	23.4	50.6	27.5
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.614	64.5	45.6	17.4	48.8	20.8
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.76	64.6	47.2	9.5	48.1	11.4
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	1.0	0.375	0.885	64.5	48.6	3.9	48.7	4.6
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	64.6	49.5	-0.1	49.5	359.8
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.489	0.125	65.4	32.0	56.4	64.9	60.3
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.487	0.25	66.3	34.3	44.4	56.2	52.2
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.489	0.375	67.8	36.1	32.8	48.8	42.2
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.616	70.6	36.0	17.6	40.1	26.1
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.75	70.7	37.1	10.5	38.5	15.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.883	70.7	38.6	4.0	38.8	5.9
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	70.8	39.6	-0.1	39.6	359.8
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.635	0.125	72.9	17.7	65.2	67.6	74.8
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.625	0.25	72.5	21.6	51.5	55.9	67.1
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.614	0.375	73.0	24.7	39.1	46.2	57.6
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.616	0.5	74.3	26.7	27.4	38.2	45.7
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.625	76.8	26.6	16.8	31.4	32.3
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.743	76.9	27.2	11.7	29.6	23.2
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.881	77.0	28.6	4.4	29.0	8.9
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	77.0	29.7	0.0	29.7	359.8
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.766	0.125	79.4	6.0	72.6	72.9	85.2
704	R68Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.762	0.25	80.0	8.2	60.3	60.8	82.1
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.76	0.375	80.6	10.2	47.9	49.0	77.8
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	80.2	14.4	34.3	37.2	67.1
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.9	17.1	22.2	28.1	52.2
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.75	83.0	17.7	11.2	20.9	32.3
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.875	83.1	18.5	5.2	19.2	15.9
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	83.2	19.8	0.0	19.8	359.8
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4
712	R86Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	82	1.0	0.883	0.125	84.6	-2.4	78.6	78.6	91.7
713	R85Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	0.625	81	1.0	0.887	0.25	85.6	-1.1	66.7	66.7	91.0
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	0.687	79	1.0	0.885	0.375	86.4	0.5	54.6	54.6	89.4
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	0.75	76	1.0	0.883	0.5	87.1	2.1	42.3	42.4	87.0
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	0.812	71	1.0	0.881	0.625	87.8	4.1	30.1	30.4	82.1
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	0.875	60	1.0	0.875	0.75	87.9	7.2	17.1	18.6	67.1
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.875	89.3	8.8	5.6	10.4	32.3
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0	9.9	359.8
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
721	Y00G_100_087a	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	90	1.0	1.0	0.125	88.8	-8.9	83.5	84.0	96.1
722	Y00G_100_075a	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	90	1.0	1.0	0.25	89.7	-7.6	71.6	72.0	96.1
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	90	1.0	1.0</						

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN67/PN67L0NA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN67/PN67L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd		ict_Fd		hsi_Fd		rgb*Fd		LabCh*Fd		rgb**Fd		LabCh**Fd		DE**Fd		hsiM,d	rgb*Md		LabCh*Md													
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	1.1	308.5	1.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	30.4	13.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	49.7	14.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	48.4	14.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	63.6	6.0	9.2	11.0	56.7	11.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	57.5	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	6.5	8.1	53.5	8.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.4	-25.2	-41.8	48.8	238.9	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.5	-10.0	95.1	95.7	96.0	0.4	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	24.7	29.8	-40.1	49.9	306.6	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	49.2	-65.4	28.0	71.2	156.7	1.8	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	0.2	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
delta E** = 5.8																																		

delta E* = 5.8

5-0032531-F0

PN670-7N, 26/26-F

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN67; fargelegeme gul blå
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$