

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*

fargetonetekst for fargene

på denne siden:



$H^*_- = R00Y_- , R25Y_- , ..., B75R_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data						
H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31	
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46	
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68	
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86	
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96	
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102	
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116	
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139	
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152	
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190	
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234	
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262	
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298	
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331	
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353	
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10	



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-103030-L0 PN830-7N

TUB-prøveplansje PN83; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm yk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-PN83/PN83L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-103130-L0 PN830-72

TUB-prøveplansje PN83; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cm\dot{y}k^*_{dd}$

TUB registrering: 20150701-PN83/PN83L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cm\dot{y}n6^*$ (CMYK)
TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC^*

fargetonetekst for fargene

på denne siden:



$H^*_- = R00Y_- , R25Y_- , ..., B75R_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data						
H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$		
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31	
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46	
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68	
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86	
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96	
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102	
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116	
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139	
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152	
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190	
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234	
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262	
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298	
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331	
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353	
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10	



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-113030-L0 PN830-7N

TUB-prøveplansje PN83; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm yk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-PN83/PN83L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):


HIC_e^*

fargetonetekst for fargene

på denne siden:



$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R00Y_100_100 _e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 _e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 _e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 _e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 _e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 _e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 _e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 _e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 _e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 _e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 _e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 _e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 _e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 _e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 _e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 _e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Omfang
 $u_{rel}^* = 92$
%Regularitet
 $g_{H,rel}^* = 57$
 $g_{C,rel}^* = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-113130-L0 PN830-73

TUB-prøveplansje PN83; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje ifølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk_{de}^*$

TUB registrering: 20150701-PN83/PN83L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta