

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT /PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_ = R00Y_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



5-003030-L0 PN940-7N

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_ = R00Y_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, $cm\dot{y}k$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen endring

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 63 41 76 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



5-003130-L0 PN940-70


TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




5-003230-L0 PN940-70
TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$




5-003230-E0

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rha4ta



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 4/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






5-003330-L0 PN940-70

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*





Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 47 63 41 76 32

HIC^*_d ,Ma: R00Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)			rgb* dex361M			LAB* dex361M			rgb* dd			rgb* ds			rgb* de		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25					
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33					
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42					
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49					
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58					
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66					
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75					
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83					
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92					
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117					
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237					
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244					
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250					
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258					
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264					
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271					
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278					
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285					
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292					
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300					
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.265	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306					
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321					
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328					
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335					
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342					
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349					
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352					
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359					
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368					
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376					
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385					
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385					

5-003830-L0

PN940-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H*_d=R00Y_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

5-003830-F0

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}		LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)		R _d	rgb* _{ds361Mi}		LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)		R _s	rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}		LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)		R _c	rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{da361Mi}		rgb* _{ds361Mi}		rgb* _{de361Mi}								
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3		63.8	41.2	76.0	32		1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1		74.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	1.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0	0.0	
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0	0.0	
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0	0.0	
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0	0.0	
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0	0.0	
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0	0.0	
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0	0.0	
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0	0.0	
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0	0.0	
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0	0.0	
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0	0.0	
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0	0.0	
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0	0.0	
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0	0.0	
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0	0.0	
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0	0.0	
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0	0.0	
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0	0.0	
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0	0.0	
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0	0.0	
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0	0.0	
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0	0.0	
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0	0.0	
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0	0.0	
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0	0.0	
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.																			

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}								
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0													
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0													
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0													
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0													
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0													
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0													
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0													
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0													
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0													
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0													
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0													
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0													
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0													
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0													
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0													
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y _d 1.0	0.785 0.0 80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y _s 1.0	1.0 1.0 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y _c 1.0	1.0 1.0 0.0												
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0	0.809 0.0 81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0	0.871 0.0 84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0													
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0	0.834 0.0 82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0	0.91 0.0 85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0													
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0	0.859 0.0 83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0	0.951 0.0 86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0													
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0	0.887 0.0 84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0	0.993 0.0 88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0													
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0	0.923 0.0 85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0													
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0	0.958 0.0 87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0													
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0	0.994 0.0 88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0													
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0													
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0													
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0													
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0													
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0													
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0													
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0													
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0													
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0													
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0													
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0													
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0													
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0													
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0													
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0													
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0													
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0													
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0													
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0													
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0													
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124														

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _a : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de																								
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0						
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0						
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0						
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0						
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0						
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0						
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0						
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0						
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0						
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0						
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0						
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0						
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0						
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0						
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0						
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.4	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0						
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0						
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0						
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0						
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0						
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0						
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0						
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0						
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0						
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0						
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0						
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0						
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0						
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0						
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0						
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017						
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033						
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05						
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067						
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083						
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1						
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117						
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6																														

5-0031130-L0	PN940-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H_d^{*}=R00Y_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 12/33

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS TUB-m
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmym6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBS _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBS _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.									

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M					LAB* ddx361Mi (x=LabCh)					C _d	rgb* ds361Mi					LAB* dsx361Mi (x=LabCh)					C _s	rgb* dd361Mi					rgb* de361Mi					LAB* dex361Mi (x=LabCh)					C _e	rgb* dd361Mi					rgb*_d	rgb*_s	rgb*_de
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0													
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0																	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0																	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0																	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0																	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0																	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0																	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0																	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0																	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0																	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0																	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0																	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0																	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0																	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0																	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0																	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0																	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0																	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0																	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0																	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0																	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0																	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0																
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0																
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0																
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0																
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0																
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0																
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0																
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0																
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0																
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0																
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	0																																						

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6; D65 for input eller uttut; Seks fargepennvinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargepennindlag til 200 graderfargene RYGBCRM; $h_{ab} = 32.8, 97.2, 157.9, 236.2, 296.4, 372.2$; seks fargepennindlag til 400 graderfargene RYGBCRM; $h_{ab} = 25.5, 92.2, 162.2, 232.0, 292.0, 369.6$.

seks largetonevinkler i apparatdargene R1GCCB ₁ q ₁ hab ₁ = 32.6, 97.2, 137.6, 236.2, 290.4, 333.3; seks largetonevinkler i elementdargene R1GCCB ₁ q ₁ hab ₁ e = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0																												
hab ₁ d	hab ₁ s	hab ₁ e	rgb* dd361M	LAB* dex361MI (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361MI (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361MI (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361MI (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi				rgb* ds361Mi				rgb* de361Mi								
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0				
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0				
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0				
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0				
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0				
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0				
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0				
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0				
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0				
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0				
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0				
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0				
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0				
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0				
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0				
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	B _d	0.0 0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3 45.4	270	B _s	0.0 0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3 45.5	271	B _e	0.0 0.0 1.0				
297	271	272	0.016 0.0	1.0 1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3 45.4	271	0.017 0.0	1.0 1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5 45.6	272	0.017 0.0	1.0 1.0				
299	272	273	0.033 0.0	1.0 1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4 45.5	272	0.033 0.0	1.0 1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6 45.8	273	0.033 0.0	1.0 1.0				
300	273	274	0.05 0.0	1.0 1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5 45.7	273	0.05 0.0	1.0 1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7 45.9	274	0.05 0.0	1.0 1.0				
301	274	275	0.066 0.0	1.0 1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6 45.8	274	0.067 0.0	1.0 1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7 46.0	275	0.067 0.0	1.0 1.0				
303	275	276	0.083 0.0	1.0 1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7 46.0	275	0.083 0.0	1.0 1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8 46.2	276	0.083 0.0	1.0 1.0				
304	276	277	0.1 0.0	1.0 1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8 46.1	276	0.1 0.0	1.0 1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9 46.3	277	0.1 0.0	1.0 1.0				
306	277	278	0.116 0.0	1.0 1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8 46.3	277	0.117 0.0	1.0 1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9 46.5	278	0.117 0.0	1.0 1.0				
307	278	279	0.133 0.0	1.0 1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9 46.4	278	0.133 0.0	1.0 1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9 46.6	279	0.133 0.0	1.0 1.0				
307	279	280	0.15 0.0	1.0 1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9 46.6	279	0.15 0.0	1.0 1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9 46.8	280	0.15 0.0	1.0 1.0				
308	280	281	0.166 0.0	1.0 1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9 46.7	280	0.167 0.0	1.0 1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9 46.9	281	0.167 0.0	1.0 1.0				
309	281	282	0.183 0.0	1.0 1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9 46.9	281	0.183 0.0	1.0 1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0 47.2	282	0.183 0.0	1.0 1.0				
310	282	283	0.2 0.0	1.0 1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0 47.1	282	0.2 0.0	1.0 1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2 47.5	283	0.2 0.0	1.0 1.0				
311	283	284	0.216 0.0	1.0 1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2 47.5	283	0.217 0.0	1.0 1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3 47.9	284	0.217 0.0	1.0 1.0				
311	284	285	0.233 0.0	1.0 1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3 47.8	284	0.233 0.0	1.0 1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.233 0.0	1.0 1.0				
312	285	285	0.25 0.0	1.0 1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.25 0.0	1.0 1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6 48.5	285	0.25 0.0	1.0 1.0				
314	286	286	0.266 0.0	1.0 1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6 48.6	286	0.267 0.0	1.0 1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7 48.9	286	0.267 0.0	1.0 1.0				
316	287	287	0.283 0.0	1.0 1.0	32.1	39.4	-37.4 54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7 48.9	287	0.283 0.0	1.0 1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8 49.2	287	0.283 0.0	1.0 1.0				
318	288	288	0.3 0.0	1.0 1.0	32.4	40.9	-36.4 54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8 49.3	288	0.3 0.0	1.0 1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8 49.6	288	0.3 0.0	1.0 1.0				
320	289	289	0.316 0.0	1.0 1.0	32.7	42.4	-35.3 55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8 49.6	289	0.317 0.0	1.0 1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9 49.9	289	0.317 0.0	1.0 1.0				
322	290	290	0.333 0.0	1.0 1.0	33.0	43.9	-34.2 55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9 50.0	290	0.333 0.0	1.0 1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9 50.3	290	0.333 0.0	1.0 1.0				
323	291	291	0.35 0.0	1.0 1.0	33.3	45.4	-33.1 56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0 50.4	291	0.35 0.0	1.0 1.0	0.0	0.098 1.0	27.9	18.7	-47.0 50.7	291	0.35 0.0	1.0 1.0				
325	292	292	0.366 0.0	1.0 1.0	33.6	46.9	-31.8 56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1 50.9	292	0.367 0.0	1.0 1.0	0.0	0.079 1.0	27.4	19.6	-47.1 51.1	292	0.367 0.0	1.0 1.0				
327	293	293	0.383 0.0	1.0 1.0	34.0	48.0	-30.9 57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1 51.3	293	0.383 0.0	1.0 1.0	0.0	0.059 1.0	26.9	20.6	-47.2 51.6	293	0.383 0.0	1.0 1.0				
328	294	294	0.4 0.0	1.0 1.0	34.6	48.9	-30.3 57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2 51.8	294	0.4 0.0	1.0 1.0	0.0	0.04 1.0	26.4	21.6	-47.2 52.0	294	0.4 0.0	1.0 1.0				
329	295	295	0.416 0.0	1.0 1.0	35.1	49.7	-29.7 57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2 52.2	295	0.417 0.0	1.0 1.0	0.0	0.02 1.0	25.9	22.5	-47.3 52.4	295	0.417 0.0	1.0 1.0				
330	296	296	0.433 0.0	1.0 1.0	35.7	50.5	-29.0 58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3 52.7	296	0.433 0.0	1.0 1.0	0.0	0.001 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.9	296	0.433 0.0	1.0 1.0				
331	297	297	0.45 0.0	1.0 1.0	36.2	51.4	-28.4 58.7	331	0.007 0.0	1.0 1.0	25.6	24.0	-47.0 52.9	297	0.45 0.0	1.0 1.0	0.011 0.0	1.0 1.0	25.7	24.3	-46.9 52.9							

5-0031430-L0	PN940-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H_d^{*}=R00Y_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh^{*}*tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 15/33

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS TUB-m
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _d : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																													
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}					LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}					LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	48.1	70.1	2.2	70.1	361			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	48.0	69.5	4.9	69.7	364			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	48.0	68.8	7.5	69.2	366			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	47.9	68.4	10.3	69.2	368			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	47.7	67.9	13.1	69.1	370			
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371			
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372			
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	47.7	67.3	16.1	69.2	373			
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374			
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375			
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	47.7	66.7	19.2	69.5	376			
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376			
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377			
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	47.7	66.1	22.3	69.7	378			
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379			
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0																	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN94/PN94L0NA.TXT /PS; overføring output

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

PN94; farbetoneplan: H^{*}_d=R00Y_d

TUB-prøveplansje PN94; f

m/j	HIC^*_{Fd}	rgb^*_{Fd}	$LabCh^*_{Fd}$	rgb^*_{Fd}	$LabCh^*_{Fd}$	DF^*_{Fd}	$h_{sM,d}$	$rgb^*_{M,d}$	$LabCh^*_{M,d}$	$rgb^*_{M,d}$	$LabCh^*_{M,d}$
00648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	47.3	32.8	76.0	41.7	63.8	41.4	76.0
10044	R13Y_100_100d	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	52.4	54.9	46.7	72.1
10004	R26Y_100_100d	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	60.1	56.0	44.4	63.0
10004	R38Y_100_100d	1.0	0.366	0.0	61.0	59.9	68.9	60.4	61.4	33.2	60.8
10004	R46Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	67.2	71.2	71.4	51	67.2	22.6	67.2
10004	R63Y_100_100d	1.0	0.633	0.0	74.0	76.6	77.3	82.2	73.6	11.0	76.6
10004	R63Y_100_100d	1.0	0.766	0.0	79.9	83.9	83.9	89.2	83.0	83.1	88.5
10004	R87Y_100_100d	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	84.2	-5.7	89.4
8720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	-11.9	95.1	95.8
10004	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	86.0	-15.9	89.0
10004	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	83.3	-19.2	83.7
10004	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	77.4	-24.9	76.8
10004	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	72.7	-31.3	66.0
10004	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	68.3	-37.7	57.4
10004	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	60.4	-48.8	46.7
10004	Y87G_100_100d	0.125	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	57.0	-55.9	38.3
16772	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	-68.8	28.1	74.3
10004	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	52.5	-66.6	19.1	69.5	-66.6	19.1	69.5
10004	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	-62.6	11.0	63.6
10004	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	-57.3	0.4	57.3
10004	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	-51.0	-12.3	52.5
10004	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	-44.7	-22.5	50.1
10004	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	-38.4	-31.7	49.8
10004	G87C_100_100d	0.0	1.0	0.0	57.6	-34.0	-37.7	50.8	-34.0	-37.7	50.8
24480	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	-29.2	-43.7	52.6
10004	C13B_100_100d	0.0	1.0	0.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	55.4	-25.2	43.9
10004	C25B_100_100d	0.0	1.0	0.0	56.2	-20.4	-44.1	48.6	56.2	-20.4	44.1
10004	C38B_100_100d	0.0	1.0	0.0	57.0	-14.3	-44.4	46.6	57.0	-14.3	46.6
10004	C50B_100_100d	0.0	1.0	0.0	57.6	-6.0	-45.0	45.4	57.6	-6.0	45.4
10004	C63B_100_100d	0.0	1.0	0.0	58.3	1.8	-45.5	45.5	58.3	1.8	45.5
10004	C75B_100_100d	0.0	1.0	0.0	59.0	10.5	-46.2	46.2	59.0	10.5	46.2
10004	C87B_100_100d	0.0	1.0	0.0	60.0	17.8	-47.0	50.3	60.0	17.8	47.0
32480	B00M_100_100d	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	25.3	23.5	-47.3
10004	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	29.0	31.2	-42.9
10004	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	31.2	35.6	-39.6
10004	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	33.6	46.9	-31.8
10004	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	37.8	53.8	-26.3
10004	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	41.1	59.3	-21.4
10004	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	43.5	66.4	-14.5
10004	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	46.1	69.7	-11.7
40656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	48.2	-8.5	73.3	35.3	48.2	-8.5	73.3
10004	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	48.2	71.7	-4.6
10004	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	48.1	70.6	-0.2
10004	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	48.0	69.0	6.6
10004	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	47.7	67.7	14.0
10004	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	47.7	66.1	22.3
10004	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	47.6	65.0	29.7
10004	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	47.4	64.4	35.5
48648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	47.3	32.8	76.0	41.2	63.8	41.2	76.0
490	NW_000d	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	72.1
5091	NW_013d	0.125	0.125	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
51182	NW_025d	0.25	0.25	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
52273	NW_038d	0.375	0.375	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
53364	NW_050d	0.5	0.5	0.0	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
54455	NW_063d	0.625	0.625	0.0	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
55546	NW_075d	0.75	0.75	0.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
56637	NW_088d	0.875	0.875	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
57728	NW_100d	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1



TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

PN940-7N, 19/33-F

[illegible]

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT> /.PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
output: overføring til $cmykd$

TUB-prøveplanse PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
farger og fargeavstander, ΔE^*

n	H1C*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
81	B00Y_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1 -1.0	9.5	22.6 5.8	6.1	8.4	1.0 0.0	47.3 63.8
82	B00Y_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-2.1	9.0	1.0 0.0	48.2 72.8
83	B25R_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.7 13.4	-6.5 14.9	33.9	22.6 5.8	-8.9	17.6	32.9 4.7	37.8 53.8
84	B15R_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.7 13.4	-6.5 14.9	33.9	22.6 5.8	-15.7	25.0	32.1 6.0	37.2 42.4
85	B11R_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.4 17.8	-19.8 26.6	31.9	22.6 5.8	-22.4	32.9	31.7 6.4	31.2 35.6
86	B09R_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6 21.4	-25.6 33.2	30.9	22.6 5.8	-27.1	26.6	31.7 6.4	30.3 35.9
87	B07R_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.7 24.1	-31.4 39.9	30.7	22.6 5.8	-33.9	44.5	30.8 5.8	29.7 32.7
88	B06R_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.0 28.1	-37.0 46.5	30.7	22.6 5.8	-38.8	49.9	30.8 5.8	29.4 32.1
89	B05R_100_1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.0 31.2	-42.9 53.1	30.6	22.6 5.8	-42.6	53.1	30.6 5.8	29.0 31.2
90	Y00C_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	9.7	10.2	108.1 2.9	88.3 -11.9
91	NW_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-0.4	9.5	233.7 4.6	95.4 0.0
92	B00R_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-8.7	9.5	233.2 4.6	95.4 0.0
93	B00R_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-14.6	16.0	240.0 5.3	95.4 0.0
94	B00R_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-20.7	20.7	250.0 5.3	95.4 0.0
95	B00R_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-27.1	27.1	260.0 4.9	95.4 0.0
96	B00R_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-32.4	32.4	270.0 4.9	95.4 0.0
97	B00R_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-37.3	37.3	280.0 4.9	95.4 0.0
98	B00R_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-41.7	48.0	299.7 3.3	95.4 0.0
99	Y00C_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	18.4	21.4	122.0 6.1	95.4 0.0
100	G00B_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	5.4	11.1	150.9 4.9	95.4 0.0
101	G00B_037_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-7.4	9.1	234.0 4.9	95.4 0.0
102	G00B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-12.9	13.0	260.8 5.5	95.4 0.0
103	G00B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-18.7	18.8	287.2 4.8	95.4 0.0
104	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-24.6	25.2	282.7 3.5	95.4 0.0
105	G00B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-30.8	32.3	287.7 3.5	95.4 0.0
106	G00B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-36.3	38.7	290.1 2.9	95.4 0.0
107	G00B_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-40.4	43.3	291.1 1.4	95.4 0.0
108	Y00C_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-46.0	49.0	313.1 0.0	95.4 0.0
109	G00B_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-51.0	54.0	328.1 0.0	95.4 0.0
110	G00B_050_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-56.0	59.0	343.1 0.0	95.4 0.0
111	G00B_062_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-61.0	64.0	358.1 0.0	95.4 0.0
112	G00B_075_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-66.0	69.0	373.1 0.0	95.4 0.0
113	G00B_087_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-71.0	74.0	388.1 0.0	95.4 0.0
114	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-76.0	79.0	403.1 0.0	95.4 0.0
115	G00B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-81.0	84.0	418.1 0.0	95.4 0.0
116	G00B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-86.0	89.0	433.1 0.0	95.4 0.0
117	Y00C_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-91.0	94.0	448.1 0.0	95.4 0.0
118	G00B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-96.0	99.0	463.1 0.0	95.4 0.0
119	G00B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-101.0	102.0	478.1 0.0	95.4 0.0
120	G00B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-106.0	107.0	493.1 0.0	95.4 0.0
121	G00B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-111.0	112.0	508.1 0.0	95.4 0.0
122	G00B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-116.0	117.0	523.1 0.0	95.4 0.0
123	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-121.0	122.0	538.1 0.0	95.4 0.0
124	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-126.0	127.0	553.1 0.0	95.4 0.0
125	Y00C_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-131.0	132.0	568.1 0.0	95.4 0.0
126	Y00C_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-136.0	137.0	583.1 0.0	95.4 0.0
127	G00B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-141.0	142.0	598.1 0.0	95.4 0.0
128	G00B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-146.0	147.0	613.1 0.0	95.4 0.0
129	G00B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-151.0	152.0	628.1 0.0	95.4 0.0
130	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-156.0	157.0	643.1 0.0	95.4 0.0
131	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-161.0	162.0	658.1 0.0	95.4 0.0
132	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-166.0	167.0	673.1 0.0	95.4 0.0
133	G00B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-171.0	172.0	688.1 0.0	95.4 0.0
134	Y00C_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-176.0	177.0	703.1 0.0	95.4 0.0
135	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-181.0	182.0	718.1 0.0	95.4 0.0
136	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-186.0	187.0	733.1 0.0	95.4 0.0
137	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	22.6 5.8	-191.0	192.0	748.1 0.0	95.4 0.0
138	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	-1.0 9.1	35.3	2				

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

TUB-prøveplanse PN94; farbetoneplan: H*d=R00Yd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic1_Fd	h1a_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd
243	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8
244	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.125	28.9 24.0 15.5	31.0 26.7 16.1
245	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.375	29.1 26.1 15.6	31.3 29.6 16.1
246	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	350	0.375 0.0 0.375	29.2 26.2 15.7	31.4 30.6 16.2
247	B38R.050.050a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	316	0.375 0.0 0.5	30.6 32.6 16.6	32.6 34.6 17.6
248	B38R.062.062a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	303	0.375 0.0 0.625	32.1 36.1 18.1	33.4 31.7 18.1
249	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.875	0.375 0.375 0.187	300	0.375 0.0 0.875	32.9 34.9 19.9	33.9 34.4 20.4
250	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.875	0.375 0.375 0.187	329	0.375 0.0 0.875	32.9 34.9 19.9	33.9 34.4 20.4
251	B18R.100.100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	291	0.375 0.0 1.0	33.6 35.6 20.6	33.6 34.1 20.6
252	R31Y.037.037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.125 0.0	33.1 34.1 14.1	33.1 34.6 15.1
253	R00Y.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.125 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8
254	R00Y.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.125 0.125	28.9 24.0 15.5	31.0 26.7 16.2
255	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.125 0.375	29.1 26.1 15.6	31.3 29.6 16.1
256	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	331	0.375 0.125 0.375	29.2 26.2 15.7	31.4 30.6 16.2
257	B34R.060.037a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	300	0.375 0.125 0.625	32.1 36.1 18.1	33.4 31.7 18.1
258	B34R.060.037a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	301	0.375 0.125 0.625	32.2 36.2 18.2	33.5 31.8 18.2
259	B18R.075.050a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	293	0.375 0.125 0.875	33.1 35.1 20.1	33.1 34.6 20.1
260	B18R.075.050a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	294	0.375 0.125 0.875	33.2 35.2 20.2	33.2 34.7 20.2
261	R85Y.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.125 0.125	39.6 26.6 16.6	39.6 30.6 16.6
262	R85Y.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.125 0.125	39.7 26.7 16.7	39.7 30.7 16.7
263	R00Y.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.125 0.375	29.1 26.1 15.6	31.3 29.6 16.1
264	B50R.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.125 0.375	29.1 26.1 15.6	31.3 29.6 16.1
265	B25R.050.025a	0.375 0.25 0.5	0.375 0.375 0.187	300	0.375 0.25 0.5	32.1 36.1 18.1	33.4 31.7 18.1
266	B18R.075.037a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	289	0.375 0.25 0.625	33.6 35.6 20.6	33.6 34.1 20.6
267	B11R.075.050a	0.375 0.25 0.75	0.375 0.375 0.187	284	0.375 0.25 0.75	34.9 36.9 21.9	34.9 35.4 21.9
268	B07R.067.062a	0.375 0.25 1.0	0.375 0.375 0.187	269	0.375 0.25 1.0	46.2 48.2 33.2	46.2 48.7 33.7
269	B07R.100.075a	0.375 0.25 1.0	0.375 0.375 0.187	279	0.375 0.25 1.0	46.2 48.2 33.2	46.2 48.7 33.7
270	Y00C.037.025a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2 44.2 44.2	44.2 44.7 44.7
271	Y00C.037.025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.125	44.2 44.2 44.2	44.2 44.7 44.7
272	Y00C.037.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.375	46.8 46.8 46.8	46.8 47.3 47.3
273	NW.037a	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	478	0.375 0.375 0.5	54.8 54.8 54.8	54.8 55.3 55.3
274	B00R.062.012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.625	48.7 48.7 48.7	48.7 49.2 49.2
275	B00R.062.012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.625	48.8 48.8 48.8	48.8 49.3 49.3
276	B00R.062.012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.625	48.9 48.9 48.9	48.9 49.4 49.4
277	B00R.062.012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.625	49.0 49.0 49.0	49.0 49.5 49.5
278	B00R.100.062a	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	70	0.375 0.375 1.0	51.6 51.6 51.6	51.6 52.1 52.1
279	Y23C.050.037a	0.375 0.5 0.5	0.375 0.375 0.187	104	0.375 0.5 0.5	50.5 50.5 50.5	50.5 51.0 51.0
280	Y31G.050.037a	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	109	0.375 0.5 0.125	50.7 50.7 50.7	50.7 51.2 51.2
281	Y50C.050.012a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	120	0.375 0.5 0.25	50.7 50.7 50.7	50.7 51.2 51.2
282	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.5 0.375	51.1 51.1 51.1	51.1 51.6 51.6
283	G50B.050.012a	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	210	0.375 0.5 0.625	53.1 53.1 53.1	53.1 53.6 53.6
284	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 0.875	54.1 54.1 54.1	54.1 54.6 54.6
285	G84B.075.037a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	251	0.375 0.5 1.0	54.6 54.6 54.6	54.6 55.1 55.1
286	G88B.087.050a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	259	0.375 0.5 1.0	55.0 55.0 55.0	55.0 55.5 55.5
287	G90B.100.062a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	259	0.375 0.5 1.0	55.0 55.0 55.0	55.0 55.5 55.5
288	Y38C.062.062a	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	113	0.375 0.625 0.0	54.6 54.6 54.6	54.6 55.1 55.1
289	Y38C.062.062a	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	130	0.375 0.625 0.125	54.9 54.9 54.9	54.9 55.4 55.4
290	Y68C.062.037a	0.375 0.625 0.25	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.625 0.25	54.9 54.9 54.9	54.9 55.4 55.4
291	G00B.062.025a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.625 0.375	55.4 55.4 55.4	55.4 55.9 55.9
292	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	180	0.375 0.625 0.5	57.0 57.0 57.0	57.0 57.5 57.5
293	G58B.062.025a	0.375 0.625 0.625	0.375 0.375 0.187	205	0.375 0.625 0.625	58.1 58.1 58.1	58.1 58.6 58.6
294	G58B.062.025a	0.375 0.625 0.875	0.375 0.375 0.187	229	0.375 0.625 0.875	58.8 58.8 58.8	58.8 59.3 59.3
295	G73B.075.037a	0.375 0.625 1.0	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.625 1.0	59.7 59.7 59.7	59.7 60.2 60.2
296	G84B.075.037a	0.375 0.625 1.0	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.625 1.0	59.8 59.8 59.8	59.8 60.3 60.3
297	Y38C.075.050a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.375 0.75 0.125	59.5 59.5 59.5	59.5 60.0 60.0
298	Y38C.075.050a	0.375 0.75 0.25	0.375 0.375 0.187	127	0.375 0.75 0.25	59.6 59.6 59.6	59.6 60.1 60.1
299	G00B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.75 0.375	60.2 60.2 60.2	60.2 60.7 60.7
300	G15B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.375 0.375 0.187	169	0.375 0.75 0.5	60.3 60.3 60.3	60.3 60.8 60.8
301	G15B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.375 0.375 0.187	169	0.375 0.75 0.5	60.3 60.3 60.3	60.3 60.8 60.8
302	G34B.075.050a	0.375 0.75 0.625	0.375 0.375 0.187	191	0.375 0.75 0.625	61.3 61.3 61.3	61.3 61.8 61.8
303	G34B.075.050a	0.375 0.75 0.625	0.375 0.375 0.187	191	0.375 0.75 0.625	61.3 61.3 61.3	61.3 61.8 61.8
304	G61B.087.050a	0.375 0.75 0.875	0.375 0.375 0.187	224	0.375 0.75 0.875	64.1 64.1 64.1	64.1 64.6 64.6
305	G61B.087.050a	0.375 0.75 1.0	0.375 0.375 0.187	224	0.375 0.75 1.0	64.1 64.1 64.1	64.1 64.6 64.6
306	Y86C.087.075a	0.375 0.875 0.0	0.375 0.375 0.187	121	0.375 0.875 0.0	63.0 63.0 63.0	63.0 63.5 63.5
307	Y86C.087.075a	0.375 0.875 0.125	0.375 0.375 0.187	121	0.375 0.875 0.125	63.0 63.0 63.0	63.0 63.5 63.5
308	Y81C.087.062a	0.375 0.875 0.25	0.375 0.375 0.187	130	0.375 0.875 0.25	62.9 62.9 62.9	62.9 63.4 63.4
309	G00B.087.050a	0.375 0.875 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.875 0.375	63.9 63.9 63.9	63.9 64.4 64.4
310	G11B.087.050a	0.375 0.875 0.5	0.375 0.375 0.187	164	0.375 0.875 0.5	64.6 64.6 64.6	64.6 65.1 65.1
311	G25B.087.050a	0.375 0.875 0.625	0.375 0.375 0.187	180	0.375 0.875 0.625	65.4 65.4 65.4	65.4 65.9 65.9
312	G38B.087.050a	0.375 0.875 0.75	0.375 0.375 0.187	196	0.375 0.875 0.75	66.4 66.4 66.4	66.4 66.9 66.9
313	G38B.087.050a	0.375 0.875 0.75	0.375 0.375 0.187	196	0.375 0.875 0.75	66.4 66.4 66.4	66.4 66.9 66.9
314	G59B.100.062a	0.375 0.875 1.0	0.375 0.375 0.187	221	0.375 0.875 1.0	68.3 68.3 68.3	68.3 68.8 68.8
315	G59B.100.062a	0.375 0.875 1.0	0.375 0.375 0.187	221	0.375 0.875 1.0	68.3 68.3 68.3	68.3 68.8 68.8
316	Y73C.100.087a	0.375 1.0 0.125	0.375 0.375 0.187	134	0.375 1.0 0.125	66.1 66.1 66.1	66.1 66.6 66.6
317	Y85C.100.075a	0.375 1.0 0.25	0.375 0.375 0.187				

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H_d^{*}=R00Y_d

II

PN940-7N 24/23-E

5-0032330-F0

[illegible]

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS
 - anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN94/PN94L0NA.TXT /PS; overføring output

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H^{*}_d=R00Y_d

	n	HIC ^{F₀}	rgb^{F_0}	irc^{F_0}	hs_{F_0}	rgb^{F_0}	$LabCh^{F_0}$	$LabCh^{F_0}$	rgb^{F_0}	DE^{F_0}	$hs_{\Delta}^{F_0}$	rgb^{F_0}	$LabCh^{F_0}$	$LabCh^{F_0}$
	405	R0Y1_062_0624	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	36.3	40.5	25.7	47.5	32.8	0.625 0.0 0.125	37.4	42.1
	406	R0Y1_062_0624	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.114	36.3	40.5	25.7	47.5	32.8	0.625 0.0 0.125	37.4	42.1
	407	R1Y1_062_0624	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.5	41.4	13.3	43.3	17.8	0.625 0.0 0.239	36.5	41.4
	408	B0R1_062_0624	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.6	43.0	4.7	43.3	6.2	0.625 0.0 0.385	36.6	43.0
	409	B5R1_062_0624	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.521	36.7	44.4	-1.3	44.4	358.3	0.625 0.0 0.521	36.7	44.4
	410	B5R1_062_0624	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.8	45.5	-5.3	44.8	358.3	0.625 0.0 0.625	36.8	45.5
	411	B4Z1_075_0754	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.75	38.4	51.6	-9.4	52.4	349.6	0.625 0.0 0.75	40.0	58.5
	412	B3R1_075_0754	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.875	39.7	56.9	-13.9	58.6	346.2	0.625 0.0 0.875	41.2	58.5
	413	B3R1_100_1004	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	0.625 0.0 1.0	40.9	58.8
	414	R1Y1_062_0624	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	401	0.625 0.125 0.0	40.0	31.3	31.2	44.2	349.1	0.625 0.125 0.0	43.4	29.6
	415	R0Y1_062_0504	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.125	42.2	31.9	20.0	38.0	32.8	0.625 0.125 0.125	44.0	30.5
	416	R2Y1_062_0504	0.625 0.125 0.25	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.25	42.4	33.8	14.8	35.7	24.5	0.625 0.125 0.25	44.0	31.9
	417	R0Y1_062_0504	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.125 0.375	42.6	35.3	7.0	34.5	11.6	0.625 0.125 0.375	44.8	33.4
	418	B6R1_062_0504	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.625	42.6	35.3	-0.1	35.3	359.8	0.625 0.125 0.625	45.4	35.6
	419	B4R1_062_0504	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	339	0.625 0.125 0.625	42.7	36.4	-4.2	36.6	348.8	0.625 0.125 0.625	46.7	37.2
	420	B4R1_062_0504	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.125 0.625	44.2	42.4	-8.3	43.2	348.8	0.625 0.125 0.625	47.2	46.9
	421	B3R1_075_0754	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.125 0.875	45.6	46.6	-14.1	48.7	343.1	0.625 0.125 0.875	47.2	46.9
	422	B2R1_100_0874	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.125 1.0	46.9	50.0	-20.5	54.1	337.7	0.625 0.125 1.0	46.3	48.9
	423	R3Y1_062_0624	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.25 0.0	45.2	20.3	38.0	43.1	61.8	0.625 0.25 0.0	50.0	17.0
	424	R2Y1_062_0504	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.25 0.125	46.2	22.9	26.1	34.7	48.7	0.625 0.25 0.125	50.0	18.4
	425	R0Y1_062_0374	0.625 0.25 0.25	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.25	48.2	23.9	15.4	28.5	32.8	0.625 0.25 0.25	50.8	19.6
	426	R1Y1_062_0374	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.375	48.4	24.6	9.4	26.4	20.9	0.625 0.25 0.375	51.7	21.2
	427	B6R1_062_0374	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.625	48.5	26.1	3.2	26.1	23.6	0.625 0.25 0.625	52.2	23.6
	428	B5R1_062_0374	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	48.6	27.3	-3.2	27.5	353.3	0.625 0.25 0.625	53.2	25.5
	429	B3R1_075_0504	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.625 0.25 0.75	50.3	36.5	-13.8	39.1	338.2	0.625 0.25 0.75	53.5	30.4
	430	B3R1_087_0624	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	307	0.625 0.25 0.875	51.5	36.5	-13.8	39.1	338.2	0.625 0.25 0.875	53.5	30.4
	431	R2Y1_062_0504	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.25 1.0	52.2	40.3	-19.7	44.9	333.9	0.625 0.25 1.0	52.2	37.2
	432	R0Y1_062_0374	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.375 0.0	52.3	7.4	47.2	47.8	81.0	0.625 0.375 0.0	57.6	67
	433	R3Y1_062_0624	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.375 0.125	52.1	11.3	33.8	35.6	71.4	0.625 0.375 0.125	57.6	67
	434	R3Y1_062_0374	0.625 0.375 0.25	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.375 0.25	52.6	14.4	25.8	35.9	55.9	0.625 0.375 0.25	57.3	63
	435	R0Y1_062_0254	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	54.2	15.9	10.3	32.8	40.0	0.625 0.375 0.375	58.4	65
	436	R0Y1_062_0254	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	380	0.625 0.375 0.625	54.2	15.9	10.3	32.8	40.0	0.625 0.375 0.625	58.4	65
	437	B5R1_062_0124	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.625	54.5	18.3	13.3	35.3	31.0	0.625 0.375 0.625	60.3	71.4
	438	B3R1_075_0374	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.625 0.375 0.75	55.9	23.2	-7.0	24.3	343.1	0.625 0.375 0.75	59.8	19.9
	439	B2R1_087_0504	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.375 0.875	56.9	26.9	-13.1	29.9	333.9	0.625 0.375 0.875	60.1	23.7
	440	B1R1_100_0624	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1	30.0	-19.3	35.7	327.2	0.625 0.375 1.0	57.3	27.1
	441	R1Y1_062_0624	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.5 0.0	57.8	-1.2	54.1	91.2	91.2	0.625 0.5 0.0	62.6	39
	442	R6Y1_062_0374	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	58.5	0.5	41.9	89.2	89.2	0.625 0.5 0.125	63.1	41.9
	443	R6Y1_062_0374	0.625 0.5 0.25	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.506 0.25	59.1	2.6	29.8	29.9	84.9	0.625 0.5 0.25	63.9	41.9
	444	R5Y1_062_0374	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.5 0.375	59.2	5.6	16.9	17.8	71.4	0.625 0.5 0.375	64.8	16
	445	R0Y1_062_0124	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.625	60.4	9.1	9.5	32.8	68.6	0.625 0.5 0.625	65.8	16
	446	B5R1_075_0254	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.75	61.6	13.4	-6.0	14.1	353.3	0.625 0.5 0.75	66.6	16
	447	B5R1_075_0254	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.875	62.2	15.9	-13.2	20.7	320.2	0.625 0.5 0.875	66.2	14.2
	448	B1R1_100_0504	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	289	0.616 0.5 1.0	63.3	17.8	-19.8	26.6	311.9	0.625 0.5 1.0	62.9	19.2
	449	B1R1_100_0504	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	63.3	17.8	-19.8	26.6	311.9	0.625 0.5 1.0	62.9	19.2
	450	Y00C_062_0624	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	61.8	7.4	59.4	59.9	97.1	0.625 0.625 0.0	66.7	10.2
	451	Y00C_062_0624	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	61.8	7.4	59.4	59.9	97.1	0.625 0.625 0.125	66.7	10.2
	452	Y00C_062_0374	0.625 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.25	63.6	-4.4	35.6	35.9	97.1	0.625 0.625 0.25	68.8	-7.5
	453	Y00C_062_0374	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	64.5	-2.9	23.7	23.9	97.1	0.625 0.625 0.375	69.7	-5.4
	454	Y00C_062_0124	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4	-1.4	11.8	11.9	97.1	0.625 0.625 0.625	71.2	-3.0
	455	NW_0624	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625 0.625 0.625	72.2	-0.3
	456	B0R1_075_0124	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	456	0.625 0.625 0.75	67.2	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.625 0.625 0.75	72.1	2.8
	457	B0R1_075_0124	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	456	0.625 0.625 0.875	68.2	5.8	-11.8	13.2	296.4	0.625 0.625 0.875	71.5	7.4
	458	B0R1_100_0374	0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	68.1	8.8	-16.8	19.8	296.4	0.625 0.75 0.0	69.1	10.5
	459	Y15C_075_0504	0.625 0.75 0.075	0.625 0.75 0.075	90	0.625 0.75 0.075	68.3	12.7	65.6	66.8	100.9	0.625 0.75 0.075	71.1	-14.9
	460	Y18C_075_0504	0.625 0.75 0.125	0.625 0.75 0.125	90	0.625 0.75 0.125	69.1	-11.2	53.7	54.9	101.7	0.625 0.75 0.125	71.9	-14.0
	461	Y18C_075_0504	0.625 0.75 0.25	0.625 0.75 0.25	90	0.625 0.75 0.25	69.9	-9.6	41.9	42.9	102.9	0.625 0.75 0.25	73.1	-12.7
	462	Y30C_075_0254	0.625 0.75 0.375	0.625 0.75 0.375	104	0.625 0.75 0.375	70.1	-8.5	29.8	31.0	106.0	0.625 0.75 0.375	74.4	-11.0
	463	Y30C_075_0254	0.625 0.75 0.5	0.625 0.75 0.5	120	0.625 0.75 0.5	70.3	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.625 0.75 0.5	74.4	-8.8
	464	G0B1_075_0124	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	210	0.625 0.75 0.625	70.5	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.625 0.75 0.625	75.8	-6.1
	465	G5B1_075_0124	0.625 0.75 0.75	0.625 0.75 0.75	210	0.625 0.75 0.75	71.3	-3.6	-5.4	6.5	236.1	0.625 0.75 0.75	76.8	-3.4
	466	G7B1_087_0254	0.625 0.75 0.875	0.625 0.75 0.875	246	0.625 0.75 0.875	72.5	-1.5	-11.2	11.3	262.3	0.625 0.75 0.875	77.2	-0.2
	467	G4B1_100_0374	0.625 0.75 1.0	0.625 0.75 1.0	251	0.625 0.743 1.0	73.0	1.9	-17.2	17.3	276.3	0.625 0.75 1.0	74.1	-4.3
	468	Y36C_087_0874	0.625 0.875 0.0	0.625 0.875 0.0	106	0.641 0.875 0.0	74.1	-17.9	71.9	74.0	104.0	0.625 0.875 0.0	75.7	-19.8
	469	Y31C_087_0504	0.625 0.875 0.125	0.625 0.875 0.125	106	0.641 0.875 0.125	74.1	-17.9	71.9	74.0	104.0	0.625 0.875 0.125	75.7	-19.8
	470	Y38C_087_0624	0.625 0.875 0.25											

[illegible]

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H_d^{*}=R00Y_d

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

5-0033030-H0
P8940-7N, 31/33-F

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NA.TXT /.PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33


n	H* _C *F _d	rgb_F _d	ic _F *F _d	h ₉₄ *F _d	LabCh*F _d	rgb**F _d	LabCh**F _d	DF**F _d	h ₉₄ *F _d	rgb**F _d	LabCh**F _d
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	360
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.2	0.3	226.1	3.1
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.6	7	9.3
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.4	0.3	217.4	8.3
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.5	224.9	8.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.4	0.4	220.0	7.5
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.2	0.3	225.6	5.8
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.1	215.9	4.1
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	138.2	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	72.2	1.3
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.2	0.3	235.2	2.8
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	0.7	235.9	8.2
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.4	0.5	229.4	9.5
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.1	191.4	8.2
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.4	210.7	7.3
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.2	0.3	229.6	5.6
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.1	197.4	4.1
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	102.7	0.1
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	83.1	0.9
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.2	0.4	232.8	2.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	0.8	237.3	8.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.4	0.5	228.2	9.2
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.3	220.2	8.1
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.5	224.3	7.1
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.2	0.1	213.1	5.2
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.1	202.8	3.7
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	115.5	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.2	0.4	233.4	2.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	0.7	239.8	7.2
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.4	0.8	235.0	8.9
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.5	230.8	8.1
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.4	229.6	6.9
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.2	0.3	222.5	5.2
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.1	179.7	3.9
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.1	0.1	108.6	0.1
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	83.1	2.1
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.2	0.3	233.6	3.7
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	0.6	236.6	7.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.4	0.5	234.6	8.5
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.6	231.7	9.9
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.5	232.4	9.7
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.2	0.4	232.1	8.7
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.6	231.8	8.5
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.4	0.4	231.9	7.3
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.4	226.2	4.9
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.2	0.1	212.1	4.6
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	325.6	1.7
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	87.5	0.3
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.1	114.3	0.3
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.3	234.5	3.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.2	0.7	237.8	7.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.4	0.5	235.2	8.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.6	0.7	235.6	9.1
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.7	236.6	9.7
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.4	0.5	233.8	8.5
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	0.4	233.3	7.3
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.4	0.4	233.3	6.1
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	0.4	233.3	5.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.4	233.3	3.9
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.3	0.4	233.3	2.8
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.3	0.4	233.3	1.6
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.3	0.4	233.3	0.5
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.4	233.3	0.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.3	0.4	233.3	0.3
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.3	0.4	233.3	0.2
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.3	0.4	233.3	0.1
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.3	0.4	233.3	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.4	233.3	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.3	0.4	233.3	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.3	0.4	233.3	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.3	0.4	233.3	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.4	233.3	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.3	0.4	233.3	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.3	0.4	233.3	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.3	0.4	233.3	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.3	0.4	233.3	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	0.4	233.3	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.3	0.4	233.3	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.3	0.4	233.3	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.3	0.4	233.3	0.0

PN940-7N, 32/33-F

TUB-prøveplanse PN94; farbetoneplan: H*d=R00Yd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

delta E** = 5.5



TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$

DN940-7N 33/33-F

5-0033230-F0

[illegible]